

RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH, KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email: rsud@tangerangkota.go.id

No. RM : 00123097 No. Radiologi : 8425812112024

Nama Pasien : ETTY KURNIASIH Tgl. Lahir/Umur : 16/04/1944 (80 Tahun)

JL. P DEWA TIMUR BLOK Q.8/4

BANTEN 0

dr. LAURENT

Jenis Layanan : Poliklinik Jantung Dokter Pengirim : FEBRILIA

YUWONO, Sp.JP

Klinis : abdominal discomport Waktu Konfirmasi : 12/11/2024 08:17

Rontgen : 8425812112024 Tanggal

024 Permintaan : 12/11/2024

Pemeriksaan : USG Abdomen Atas Dan Bawah Waktu Expertise : 12/11/2024 13:37

Penjamin : BPJS

HASIL PEMERIKSAAN:

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar: ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim meningkat homogen dengan lesi anekoik ovoid

(diameter \pm 1,6 cm) pada segmen 6, v.porta dan v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris: intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea: ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas: ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien: parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, Pelvis renis tampak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria : dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Uterus: bentuk dan ukuran normal, endometrial line tak menebal, tak tampak massa

Tak tampak lesi adnexa, ascites, maupun efusi pleura

KESAN:

- Mild fatty liver dengan lesi cystic segmen 6
- Pelviectasis ginjal kanan, DD/ preperistaltic, obstruksi
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS:

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa : dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan