

# RSUD KOTA TANGERANG

# JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH, KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email: rsud@tangerangkota.go.id

No. RM : 00350234 No. Radiologi 9196407022025

Nama Pasien Tgl. Lahir/Umur : NOPI LESTARI 07/11/1994 (30 Tahun)

Alamat : JL. GAJAH MADA Kelamin Perempuan

dr. I GEDE RAI Jenis Layanan : Rawat Inap Dokter Pengirim

KOSA, Sp.PD

Klinis : Gastro-oesophageal reflux disease Waktu Konfirmasi: 07/02/2025 09:31

without oesophagitis |

Tanggal : 9196407022025 Rontgen 07/02/2025 Permintaan

: USG Abdomen Atas Dan Bawah Waktu Expertise Pemeriksaan 08/02/2025 07:41

Penjamin : BPJS

#### **HASIL PEMERIKSAAN:**

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar: ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim meningkat homogen, tak tampak nodul, v.porta dan v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran relatif membesar (CC  $\pm$  9 cm), dinding tak menebal, tampak batu (uk.  $\pm$  2.3 cm).

Pankreas: ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien: parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan: bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria: dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Uterus : bentuk dan ukuran normal, endometrial line tak menebal, tak tampak massa

Tak tampak lesi adnexa, ascites, maupun efusi pleura

### KESAN:

- Mild fatty liver
- Cholelithiasis (± 2.3 cm) disertai hidrops vesica felea
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk. salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

### **EXPERTISE PACS:**

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa : dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan