

RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH, KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email: rsud@tangerangkota.go.id

No. RM : 00358075 No. Radiologi : 8432212112024

Nama Pasien : DIFTIZIA GEA RISWANA Tgl. Lahir/Umur : 15/10/2010 (14 Tahun)

KEBON NANAS NO 120 RT. 04/01

Alamat : PANUNGGANGAN UTARA | Kelamin : Perempuan |

BANTEN 0

Jenis Layanan : Intensive Care Dokter Pengirim : dr. SITI

NILAWARDHANI, Sp.A

Klinis Hiperglikemia reaktif, On going syok Waktu : 12/11/2024 10:47

hipovolemi dd sepsis , Bacterial Konfirmasi :

Infection, Dysepsia, Dismenor

Rontgen : 8432212112024 Tanggal : 12/11/2024

Pemeriksaan : USG Abdomen Atas Dan Bawah Waktu Expertise : 12/11/2024 13:36

Penjamin : BPJS

HASIL PEMERIKSAAN:

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim homogen, tak tampak nodul, v.porta dan v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea: ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas: ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien: parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria: dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Uterus: bentuk dan ukuran normal, endometrial line tak menebal, tak tampak massa

Tampak fluid collection perihepatica, perilienalis, dan paravesica urinaria.

KESAN:

- Udara epigastrium prominen, DD/ distended gaster, meteorismus
- Ascites
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS:

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa : dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan