



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00335804	No. Radiologi	: 8760617122024
Nama Pasien	: ANWAR JAMIL	Tgl. Lahir/Umur	: 27/05/1979 (45 Tahun)
Alamat	: KEBON NANAS	Kelamin	: Laki - laki
Jenis Layanan	: Poliklinik Penyakit Dalam	Dokter Pengirim	: dr. MARCELLINUS MAHARSIDI, Sp.PD
Klinis	: Dyspepsia	Waktu Konfirmasi	: 17/12/2024 09:35
Rontgen	: 8760617122024	Tanggal Permintaan	: 17/12/2024
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 17/12/2024 13:47
Penjamin	: BPJS		

HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut :

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim homogen, tak tampak nodul, v. porta dan v. hepatica tak melebar.

Antrum gaster : dinding menebal ringan relatif regular.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tampak multiple focus hiperechoic (± 3 mm).

Pankreas : ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria : dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Prostat : ukuran tak membesar, tepi regular, tak tampak kalsifikasi

Tak tampak ascites maupun efusi pleura

KESAN :

- Multiple focus hiperechoic vesica felea, DD/ batu, artefak bowel
- Penebalan ringan sebagian dinding gaster, DD/ gastritis
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS :

Gagal ambil Token, Akses Integrasi Ke Pacs Gagal

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan