

Klinis

RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH, KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email: rsud@tangerangkota.go.id

No. RM : 00130854 No. Radiologi : 8495319112024

Nama Pasien : SITI NUR ARISKA Tgl. Lahir/Umur : 04/11/1996 (28 Tahun)

Alamat : KP. KELAPA Kelamin : Perempuan

Jenis Layanan : Poliklinik Penyakit Dalam Dokter Pengirim : dr. MARCELLINUS

MAHARSIDI, Sp.PD

: Waktu : N39.0 | isk dd/ BSK Konfirmasi

Konfirmasi Tanggal 19/11/2024 08:39

Rontgen : 8495319112024

Permintaan : 19/11/2024

Pemeriksaan : USG Abdomen Atas Dan Bawah Waktu Expertise : 20/11/2024 08:00

Penjamin : BPJS

HASIL PEMERIKSAAN:

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut:

Hepar : ukuran membesar ringan (CC \pm 15 cm), ekogenesitas parenkim meningkat dengan blurring batas vascular, tak tampak nodul, v.porta dan v.hepatika tak melebar.

Duktus biliaris: intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea: ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas: ukuran dan parenkim normal, tak tampak kalsifikasi.

Lien: ukuran membesar ringan (CC ± 12 cm), parenkim homogen, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria: dinding tak menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Uterus: bentuk dan ukuran normal, endometrial line tak menebal, tak tampak massa

Tak tampak lesi adnexa, ascites, maupun efusi pleura

KESAN:

- Mild hepatomegaly dengan moderate hiperechogenic parenkim, DD/ fatty liver, chronic process
- Mild splenomegaly
- Sonografi organ intraabdomen lain dalam batas normal

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

EXPERTISE PACS:

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa : dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan