



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00374643	No. Radiologi	: 9861426042025
Nama Pasien	: BAGAS EGI FADLI	Tgl. Lahir/Umur	: 18/03/1999 (26 Tahun)
Alamat	: DK KESEMEN 02/08	Kelamin	: Perempuan
Jenis Layanan	: Rawat Inap	Dokter Pengirim	: dr. Ryandri Yovanda, Sp.PD
Klinis	: Kolik abdomen, susp ISK dd nefrolithiasis	Waktu Konfirmasi	: 26/04/2025 08:30
Rontgen	: 9861426042025	Tanggal Permintaan	: 26/04/2025
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 26/04/2025 11:17
Penjamin	: BPJS		

HASIL PEMERIKSAAN :

USG ABDOMEN

Hepar : ukuran tak membesar, parenkim homogen, ekogenesitas parenkim normal, tak tampak nodul, v.porta tak melebar, v. hepatica tak melebar

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu, tak tampak sludge.

Pankreas : parenkim homogen, tak tampak massa maupun kalsifikasi.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, PCS tak melebar. ureter proksimal tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, PCS tak melebar. ureter proksimal tak melebar.

Lien : tak membesar, tak tampak massa, v. Lienalis tak melebar

Aorta : tak tampak nodul paraaorta

Vesika urinaria : dinding menebal ringan, permukaan rata, tak tampak batu, tak tampak massa.

Prostat : ukuran tak membesar, tak tampak kalsifikasi, tak tampak nodul.

Tak tampak cairan bebas intraabdomen.

Tak tampak cairan supradiafragma kanan kiri

KESAN :

Sugestif cystitis

Tak tampak kelainan pada sonografi organ-organ intraabdomen di atas

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Salam sejawat

Dr. Arif, Sp.Rad.

EXPERTISE PACS :

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ARIF RAHMAN W, Sp.Rad

NIP. 198007132010011009

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan