



## RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,  
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

No. RM	: 00350426	No. Radiologi	: 7896617092024
Nama Pasien	: ATENG FEBRITO HABEAHAN	Tgl. Lahir/Umur	: 08/02/1992 (32 Tahun)
Alamat	: CLUSTER ALAMANDA BLOK E1 NO. 60	Kelamin	: Laki - laki
Jenis Layanan	: Poliklinik Urologi	Dokter Pengirim	: dr. DAVIS R.G JOUWENA, Sp.U
Klinis	: colic abdomen	Waktu Konfirmasi	: 17/09/2024 10:08
Rontgen	: 7896617092024	Tanggal Permintaan	: 17/09/2024
Pemeriksaan	: USG Abdomen Atas Dan Bawah	Waktu Expertise	: 17/09/2024 13:40
Penjamin	: BPJS		

### HASIL PEMERIKSAAN :

TS. Yth. Telah dilakukan USG Abdomen, dengan hasil sebagai berikut :

Hepar : ukuran tak membesar, ekogenesitas parenkim homogen, tak tampak nodul, v. porta dan v. hepatica tak melebar.

Duktus biliaris : intra dan ekstrahepatal tak melebar

Vesika felea : ukuran normal, dinding tak menebal, tak tampak batu/sludge.

Pankreas : sulit dievaluasi, superposisi udara.

Lien : parenkim dan ukuran normal, v.lienalis tak melebar.

Ginjal kanan : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tampak focal hiperdensity lower pole ( $\pm 5$  mm), pielokaliks tak melebar.

Ginjal kiri : bentuk dan ukuran normal, batas kortikomeduler jelas, tak tampak penipisan korteks, tak tampak batu, pielokaliks tak melebar.

Vesika urinaria : dinding menebal, permukaan rata, tak tampak batu / massa.

Prostat : ukuran tak membesar, tepi reguler, tak tampak kalsifikasi

Tak tampak ascites maupun efusi pleura

KESAN :

- Udara epigastrium prominen, DD/ distended gaster, meteorismus
- Focal hiperdensity lower pole ginjal kanan, DD/ nefrolith, calcinosis
- Penebalan ringan dinding vesica urinaria, DD/ cystitis

Btk, salam

Dr.Ulfah, Sp.Rad

### EXPERTISE PACS :

Hasil Exspertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. ANNA MARIA ULFAH, Sp.Rad

NIP. 220080218

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan