



RSUD KOTA TANGERANG

JL. PULAU PUTRI RAYA, RT.004/RW.004, KLP. INDAH,
KEC. TANGERANG, KOTA TANGERANG, BANTEN

Telp. (021) 29720200, FAX. (021) 29720201 Email : rsud@tangerangkota.go.id

| | | | |
|---------------|--|-----------------------|----------------------------------|
| No. RM | : 00010660 | No. Radiologi | : 8078207102024 |
| Nama Pasien | : ISNAINI CINTA LESTARI | Tgl. Lahir/Umur | : 25/03/2007 (17 Tahun) |
| Alamat | : KEBON NANAS RT. 05/02 PANUNGGANGAN UTARA PINANG KOTA TANGERANG BANTEN 15143 | Kelamin | : Perempuan |
| Jenis Layanan | : Rawat Inap | Dokter Pengirim | : dr. SITI NILAWARDHANI, Sp.A |
| Klinis | : ISK | Waktu Konfirmasi | : 07/10/2024 11:07 |
| Rontgen | : 8078207102024 | Tanggal Permintaan | : 07/10/2024 |
| Pemeriksaan | : USG Abdomen Atas Dan Bawah | Waktu Expertise | : 07/10/2024 13:29 |
| Penjamin | : BPJS | | |

HASIL PEMERIKSAAN :

USG ABDOMEN

Hepar : tak membesar, parenkim yang tervisualisasi homogen, ekogenesitas tak tampak meningkat

Vesika felea : Bentuk normal, dinding tak menebal, tak tampak lesi hiperekoik

Pankreas : parenkim yang tervisualisasi homogen,

Ginjal kanan kiri : bentuk normal, tak tampak lesi hiperekoik dengan acoustic shadow, PCS tak melebar

Lien : tak membesar, v. Lienalis tak melebar

Aorta yang tervisualisasi : tak melebar

Vesika urinaria : bentuk baik, dinding sebagian irreguler, tak tampak lesi hiperekoik

Uterus : parenkim yang tervisualisasi homogen

Gaster dan bowel yang tervisualisasi : tak tampak dilatasi. Artefak udara prominent di regio mid abdomen

Appendix : sulit dievaluasi, superposisi udara bowel

Fluid collection minimal pada regio cavum douglass

KESAN :

Suspect dyspepsia

Sugestif cystitis

Fluid collection minimal pada regio cavum douglass

Struktur appendix sulit dievaluasi, superposisi udara bowel

Saran : mohon korelasi klinis – laboratorium dan evaluasi MSCT Abdomen jika diperlukan

Salam sejawat

Dr. Jefri, Sp.Rad.

EXPERTISE PACS :

Hasil Expertise dari PACS Belum Tersedia

Dokter yang memeriksa :

dr. JEFRI SUTANTO, Sp.Rad

NIP.

Hasil telah divalidasi dan dicetak otomatis oleh sistem dan tidak diperlukan tanda tangan