



# Programação Java



// Especificações de Requisitos

## **Requerimientos US:**

# ml-apply-black-friday-discounts-in-fulfillment-warehouse-06

User Story	2
Representação JSON	3
Contratos relativo a User Story	4

### Importante:

As histórias do usuário são contadas do ponto de vista do representante do armazém com base em suas necessidades. Os serviços são expostos a partir do armazém de fullfilment. Os contratos referem-se à História do Usuário.

Sinônimos do Representante: supervisor, líder.





# Aplique descontos de Black Friday nos produtos do armazém

# **User Story**

User Story Code: ml-apply-black-friday-discounts-in- fulfillment-warehouse-06 User Story Name: Insira, liste, altere e delete descontos de Black Friday	Horas estimadas
COMO Supervisor de vendas, QUERO cadastrar descontos em produtos do armazém participantes da Black Friday PARA aplicar os valores com desconto ao carrinho de compras.	?
CENÁRIO 1: O cliente é registrado DESDE os produtos são adicionados ao carrinho E que os produtos sejam adicionados à lista de descontos da Black Friday E que a data da compra esteja dentro do intervalo da Black Friday QUANDO o cliente adiciona produtos ao carrinho que tem desconto na Black Friday ENTÃO o preço total do carrinho diminui	
VALIDAÇÃO  • Autentique-se como supervisor e acesse os terminais.	

- Registre o lote no setor correspondente.
- Verifique se o setor de warehouse está sendo registrado corretamente.





## Representação JSON

#### Request - Post

## Request - Put

```
1 {
2     "productId": "MLB-129",
3     "discount": 0.10,
4     "initialDate": "2021-11-22",
5     "finalDate": "2021-11-26"
6 }
```

### Response - Get



## Contratos relativos a User Story

HTTP	Modelo de URI	Descrição	US-code
POST	http://localhost:8090 <mark>/api/v1/</mark> fresh- products/blackfriday/insert	Cadastre um produto com desconto, data de início e fim da Black Friday. Devolva o produto cadastrado com o código de status "201 CREATED".	ml-apply- black-friday- discounts- in- fulfillment- warehouse- 06
GET	http://localhost:8090 <mark>/api/v1/</mark> fresh- products/blackfriday/list	Liste todos os produtos com desconto da Black Friday. Devolva a lista de produtos com o status "200 OK". Caso a lista esteja vazia, devolva o status "404 NOT FOUND".	ml-apply- black-friday- discounts- in- fulfillment- warehouse- 06
PUT	http://localhost:8090 <mark>/api/v1/</mark> fresh- products/blackfriday/update/ {{productId}}	Atualize um produto com desconto, data de início e fim da Black Friday. Devolva o produto atualizado com o código de status "201 CREATED".	ml-apply- black-friday- discounts-in- fulfillment- warehouse-0 6
DELETE	http://localhost:8090 <mark>/api/v1/</mark> fresh- products/blackfriday/delete/ {{productId}}	Elimine um produto da lista de descontos. Retorne o status "200 OK".	ml-apply- black-friday- discounts-in- fulfillment- warehouse-0 6

## Observação:

Contemple outros tipos de erros.

Use o script de carregamento

Trabalhe com o token de acesso para o pedido como um cliente autenticado.