

Tp2

Partie 1 :







< !DOCTYPE html> : représente une déclaration html .

<head> **:** contient les informations générales de la page (métadonnées, CSS, etc.).

<title> **:** définit le titre affiché dans l'onglet du navigateur.


<body> **:** contient tout le contenu visible de la page.







On observe que : <h1> est le titre le plus grand et <h6> le plus petit. Les titres deviennent progressivement plus petits de <h1> à <h6>.

Classement du plus important au moins important : <h1> → <h2> → <h3> → <h4> → <h5> → <h6>.








Réponse :

<p> permet de créer un paragraphe.

 permet de faire un retour à la ligne.

<hr> permet d'insérer une ligne horizontale pour séparer les parties de la page.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Test des balises HTML</title>
</head>
<body>
  <h1>Ma page de test HTML</h1>
</body>
</html>
<h1>Titre H1</h1>
<h2>Titre H2</h2>
<h3>Titre H3</h3>
<h4>Titre H4</h4>
<h5>Titre H5</h5>
<h6>Titre H6</h6>
<p>Premier paragraphe de ma page.</p>
<p>Deuxième paragraphe.</p>
<p>Première ligne<br>Deuxième ligne</p>
<hr>
<p>
<b>Gras</b><br>
<strong>Important</strong><br>
<i>Italique</i><br>
<em>Emphase</em><br>
<u>Souligné</u><br>
<mark>Surligné</mark><br>
<small>Petit texte</small><br>
<s>Texte barré</s>
</p>
```




<b> et apparaissent généralement en gras.

 indique que le texte est important, tandis que <b> sert surtout à mettre le texte en gras.

<i> et apparaissent généralement en italique.

 indique une emphase, tandis que <i> sert surtout à afficher le texte en italique.

```
    <p>
    <b>Gras</b><br>
    <strong>Important</strong><br>
    <i>Italique</i><br>
    <em>Emphase</em><br>
    <u>Souligné</u><br>
    <mark>Surligné</mark><br>
    <small>Petit texte</small><br>
    <s>Texte barré</s>
    </p>
    <h2>Liste non ordonnée</h2>
    <ul>
      <li>HTML</li>
      <li>CSS</li>
      <li>JavaScript</li>
    </ul>
    <h2>Liste ordonnée</h2>
    <ol>
      <li>Accueil</li>
      <li>Services</li>
      <li>Contact</li>
    </ol>
    <h2>Liste de description</h2>
    <dl>
      <dt>HTML</dt>
      <dd>Structure d'une page Web</dd>
      <dt>CSS</dt>
      <dd>Présentation d'une page Web</dd>
    </dl>
```



1/

 crée une liste ordonnée avec des numéros.

→On l'utilise lorsque l'ordre des éléments est important.

 crée une liste non ordonnée avec des puces.


→ On l'utilise lorsque l'ordre des éléments n'est pas important.

2/

<dl> crée une liste de description.

<dt> indique le terme à définir.

<dd> contient la description ou la définition du terme.




src indique le chemin ou l’adresse de l’image à afficher.

alt contient un texte alternatif qui s'affiche si l’image ne peut pas être chargée. Il est aussi utile pour l’accessibilité

L’image ne s’affiche pas et le texte de alt peut être affiché à sa place.

2/


```
<img src="images/photo.jpg"
 alt="Photo de présentation"
 width="200"
 height="120">
```




width modifie la largeur de l’image et height modifie sa hauteur.


Si les proportions ne sont pas respectées, l’image peut être déformée.

```
safe code browsing. Trust this folder to enable all features.  Manage  Learn More
Welcome | test-balises.html | photo.jpg
test-balises.html > html > body
 2  <html>
 6  <body>
29      <ul>
30          <li>HTML</li>
31          <li>CSS</li>
32          <li>JavaScript</li>
33      </ul>
34      <h2>Liste ordonnée</h2>
35      <ol>
36          <li>Accueil</li>
37          <li>Services</li>
38          <li>Contact</li>
39      </ol>
40      <h2>Liste de description</h2>
41      <dl>
42          <dt>HTML</dt>
43          <dd>Structure d'une page Web</dd>
44          <dt>CSS</dt>
45          <dd>Présentation d'une page Web</dd>
46      </dl>
47      <img src="images/photo.jpg"
48      alt="Photo de présentation"
49      width="300"
50      height="180">
51      <a href="https://www.google.com">Lien externe</a><br>
52      <a href="mailto:contact@exemple.com">Envoyer un email</a><br>
53      <a href="#contact">Aller à Contact</a>
54      <h2 id="contact">Contact</h2>
55
56  </body>
57  </html>
```



Un lien externe dirige vers un site/page externe, un lien mailto permet d'envoyer un email, tandis qu'un lien interne avec #id permet de se déplacer vers une partie précise de la même page.





1/

<table> : crée le tableau.

<tr> : crée une ligne du tableau.

<th> : crée une cellule d’en-tête (titre d’une colonne).


<td> : crée une cellule contenant les données.


<caption> : ajoute le titre du tableau.

2/

colspan : fusionne plusieurs colonnes en une seule cellule. (horizontalement)

rowspan : fusionne plusieurs lignes en une seule cellule.(verticalement)





Text :- Rôle du champ : Saisir du texte

-Observation : Permet d'écrire du texte normalement

Email : - Rôle du champ : Saisir une adresse e-mail

-Observation : Vérifie que la valeur ressemble à une adresse e-mail

Password : - Rôle du champ : Saisir un mot de passe

-Observation : Les caractères sont masqués (••••)

Number : - Rôle du champ : Saisir un nombre

-Observation : Permet de saisir uniquement des valeurs numériques, avec des flèches ↑↓


2/


text → accepte du texte normal.

email → accepte une adresse e-mail et effectue une validation.

password → masque les caractères du mot de passe.

number → permet de saisir un nombre et propose généralement des flèches pour augmenter/diminuer la valeur.





1-Checkbox → permet de sélectionner plusieurs choix.

Radio button → permet de sélectionner un seul choix dans un groupe.

2-Parce que le même name permet de les regrouper. Ainsi, on ne peut sélectionner qu'un seul niveau parmi Débutant, Intermédiaire et Avancé.

3-Checkbox : 3 → HTML, CSS et JavaScript peuvent être sélectionnés en même temps.


Radio : 1 → un seul niveau peut être sélectionné.

```
        <button type="submit">Envoyer</button>
    </form>
    <p>Langages connus :</p>
    <input type="checkbox" name="html"> HTML
    <input type="checkbox" name="css"> CSS
    <input type="checkbox" name="js"> JavaScript
    <p>Niveau :</p>
    <input type="radio" name="niveau" value="debutant"> Débutant
    <input type="radio" name="niveau" value="intermediaire"> Intermédiaire
    <input type="radio" name="niveau" value="avance"> Avancé
    <label>Choisissez votre spécialité :</label>
    <select name="specialite">
        <option value="mdw">MDW</option>
        <option value="informatique">Informatique</option>
        <option value="reseaux">Réseaux</option>
        <option value="autre">Autre</option>
    </select>



</body>

</html>
```



<select> : permet de créer une liste déroulante pour choisir une spécialité.

<option> : représente un choix dans la liste déroulante.

Il y a 4 options :

IOT

Informatique


Réseaux

Autre

```html
<body>
    <form>
        <input type="number">
        <br><br>
        <button type="submit">Envoyer</button>
    </form>
    <p>Langages connus :</p>
    <input type="checkbox" name="html"> HTML
    <input type="checkbox" name="css"> CSS
    <input type="checkbox" name="js"> JavaScript
    <p>Niveau :</p>
    <input type="radio" name="niveau" value="debutant"> Débutant
    <input type="radio" name="niveau" value="intermediaire"> Intermédiaire
    <input type="radio" name="niveau" value="avance"> Avancé
    <label>Choisissez votre spécialité :</label>
    <select name="specialite">
        <option value="mdw">MDW</option>
        <option value="informatique">Informatique</option>
        <option value="reseaux">Réseaux</option>
        <option value="autre">Autre</option>
    </select>
    <label>Date de naissance :</label>
    <input type="date">
    <br><br>
    <label>Heure de rendez-vous :</label>
    <input type="time">
    <br><br>
    <label>Date et heure :</label>
    <input type="datetime-local">


</body>

</html>
```



Date : Permet de saisir : Une date (jour, mois, année)

Observation : Permet de choisir une date

Time : Permet de saisir : Une heure (heures, minutes)

Observation : Permet de choisir une heure


datetime-local: Permet de saisir : Une date et une heure

Observation : Permet de choisir une date et une heure locales

- date → permet de saisir **une date seulement**.
- time → permet de saisir **une heure seulement**.
- datetime-local → permet de saisir **une date et une heure ensemble**, sans fuseau horaire.

```
est-balises.html > html > body
<html>
<body>
    <input type="checkbox" name="html"> HTML
    <input type="checkbox" name="css"> CSS
    <input type="checkbox" name="js"> JavaScript
    <p>Niveau :</p>
    <input type="radio" name="niveau" value="debutant"> Débutant
    <input type="radio" name="niveau" value="intermediaire"> Intermédiaire
    <input type="radio" name="niveau" value="avance"> Avancé
    <label>Choisissez votre spécialité :</label>
    <select name="specialite">
        <option value="mdw">MDW</option>
        <option value="informatique">Informatique</option>
        <option value="reseaux">Réseaux</option>
        <option value="autre">Autre</option>
    </select>
    <label>Date de naissance :</label>
    <input type="date">
    <br><br>
    <label>Heure de rendez-vous :</label>
    <input type="time">
    <br><br>
    <label>Date et heure :</label>
    <input type="datetime-local">
    <label>Message :</label><br>
    <textarea rows="5" cols="40" placeholder="Écrivez votre message..."></textarea>
    <br><br>
    <button type="submit">Envoyer</button>
    <button type="reset">Effacer</button>


</body>
```




- <input> → permet de saisir **une seule ligne** de texte.
- <textarea> → permet de saisir **plusieurs lignes** de texte.
- placeholder → affiche un **texte indicatif** dans le champ avant que l'utilisateur écrive.

2/button type="submit" → envoie/valide le formulaire.


button type="reset"→ **efface/réinitialise** les champs du formulaire.

```
Welcome | test-balises.html | photo.jpg
test-balises.html > html > body > nav
  2   <html>
  8   <body>
 88       <input type="radio" name="niveau" value="intermediaire"> Intermédiaire
 89       <input type="radio" name="niveau" value="avance"> Avancé
 90       <label>Choisissez votre spécialité :</label>
 91       <select name="specialite">
 92           <option value="mdw">MDW</option>
 93           <option value="informatique">Informatique</option>
 94           <option value="reseaux">Réseaux</option>
 95           <option value="autre">Autre</option>
 96       </select>
 97       <label>Date de naissance :</label>
 98       <input type="date">
 99       <br><br>
100       <label>Heure de rendez-vous :</label>
101       <input type="time">
102       <br><br>
103       <label>Date et heure :</label>
104       <input type="datetime-local">
105       <label>Message :</label><br>
106       <textarea rows="5" cols="40" placeholder="Écrivez votre message..."></textarea>
107       <br><br>
108       <button type="submit">Envoyer</button>
109       <button type="reset">Effacer</button>
110       <nav>
111           <a href="index.html">Accueil</a>
112           <a href="apropos.html">A propos</a>
113           <a href="services.html">Services</a>
114           <a href="contact.html">Contact</a>
115       </nav>
116
117
118   </body>
119
```




<nav> → sert à **regrouper les liens de navigation** d'une page.

<a> → sert à **créer les liens** vers d'autres pages ou sections.



```
<> test-balises.html > html > body
  2   <html>
  8   <body>
110       <nav>
112           <a href="apropos.html">A propos</a>
113           <a href="services.html">Services</a>
114           <a href="contact.html">Contact</a>
115       </nav>
116       <header>
117           <h1>Mon site Web</h1>
118       </header>
119       <nav>
120           <a href="#">Accueil</a>
121           <a href="#">Services</a>
122           <a href="#">Contact</a>
123       </nav>
124       <section>
125           <h2>Présentation</h2>
126           <p>Contenu de la section.</p>
127       </section>
128       <article>
129           <h2>Article</h2>
130           <p>Contenu de l'article.</p>
131       </article>
132       <aside>
133           Information complémentaire
134       </aside>
135       <footer>
136           © 2026 - Mon site Web
137       </footer>
138
139
140
141   </body>
142
143   </html>
```



Fichier C:/Users/ASUS/Desktop/langage%20web/TP2_HTML/test-balises.html

Demander à Gemini

Envoyer

Langages connus :

HTML CSS JavaScript

Niveau :

Débutant Intermédiaire Avancé Choisissez votre spécialité : MDW Date de naissance : jj/mm/aaaa

Heure de rendez-vous : --:--

Date et heure : jj/mm/aaaa --:-- Message :

Écrivez votre message...

Envoyer Effacer

Accueil À propos Services Contact

Mon site Web

Accueil Services Contact

Présentation

Contenu de la section.

Article

Contenu de l'article.

Information complémentaire
© 2026 - Mon site Web

Rechercher

FRA 18:54 25/09/2026

<header> → contient l'en-tête de la page ou d'une section.

<nav> → contient les liens de navigation.

<section> → représente une section de contenu.

<article> → représente un contenu indépendant, comme un article ou une publication.

<aside> → contient du contenu complémentaire, comme une barre latérale.

<footer> → contient le pied de page, comme les droits d’auteur ou les informations de contact.