

# Relatório do ciclo completo do BUG-001

Ao encontrar um bug e relatar o problema para que possa ser corrigido, ele passa por diferentes ciclos/status: **Aberto, Em Correção, Em Reteste e Resolvido**.

No status **Aberto**, o bug foi relatado e já está disponível para análise e correção, mas ainda não está em desenvolvimento a correção.

No status **Em Correção**, o bug já foi analisado e está em processo de correção pela equipe de desenvolvimento.

Após o bug ser corrigido, normalmente a correção é disponibilizada em um ambiente de homologação para que seja realizado o reteste.

No status **Em Reteste**, o QA valida se o bug foi realmente corrigido. Para isso, ele verifica em seu material, como o caderno de testes ou a documentação utilizada quando o bug foi encontrado, e refaz os passos da mesma forma para verificar se o problema realmente foi corrigido.

Após o reteste, se o problema não ocorrer mais, o bug pode passar para o status **Resolvido** e o caso de teste relacionado pode ser considerado **Passou**.

Além do reteste, o QA deve realizar testes de regressão para garantir que a correção não trouxe novos bugs ou afetou outros comportamentos do sistema. Por isso, devem ser testadas partes que tenham ligação com a alteração e que possam ter sido impactadas.

Em uma regressão direcionada, não é necessário testar tudo novamente, mas sim os casos que tenham relação com a alteração e que possam ter sido impactados. Dependendo do escopo e da estratégia definida pela equipe, também pode existir uma regressão mais ampla.

Também existe a possibilidade de, após o bug ser relatado e analisado pelo time, ele ser considerado **Não é Bug**. Nesse caso, a equipe entende que o comportamento encontrado está de acordo com o esperado ou com os requisitos definidos. O QA pode apresentar seu ponto de vista e as evidências encontradas, mas, após a análise e definição da equipe, o bug pode ser encerrado como **Não é Bug**.

Caso seja classificado como **Won't Fix**, significa que o time reconheceu o problema, mas decidiu não realizar a correção naquele momento. Nesse caso, o motivo da decisão deve ser documentado para que exista um registro do motivo pelo qual o problema não foi corrigido. O bug pode permanecer registrado para ser avaliado e

priorizado novamente no futuro, podendo ser corrigido em uma próxima sprint ou em outro momento definido pela equipe.