

Funcionalidade: Fluxo de login

 **Projeto:**

 **Data:** Setembro 2026

 **Responsável:** Wesley santos

 **Função:** QA

Contexto

Este plano de teste tem como objetivo avaliar a qualidade e a experiência do usuário na nova tela de login do sistema. Os testes serão realizados para verificar se os usuários conseguem acessar o sistema corretamente, utilizando suas credenciais, e se a funcionalidade apresenta o comportamento esperado diante de diferentes cenários.

Também serão consideradas as validações relacionadas ao tratamento das informações inseridas pelo usuário, buscando identificar possíveis falhas que possam impactar o acesso ao sistema e a experiência durante o processo de autenticação..

Objetivo de Qualidade

O foco da validação de qualidade desta entrega será verificar se o fluxo de login permite que usuários cadastrados realizem a autenticação corretamente e sejam direcionados à página de sucesso quando utilizarem credenciais válidas.

Também será verificado o comportamento do sistema diante de tentativas de autenticação com credenciais inválidas ou campos não preenchidos, garantindo que usuários não autenticados não consigam acessar a página de sucesso.

O sistema deverá:

- Permitir o login quando forem informadas credenciais válidas.
- Direcionar o usuário autenticado para a página de sucesso.
- Impedir o acesso quando forem informadas credenciais inválidas.
- Impedir a autenticação quando os campos obrigatórios estiverem vazios.
- Apresentar feedback ao usuário quando uma tentativa de login não for realizada com sucesso.
- Permitir que o usuário encerre a sessão por meio da opção de logout.

Entendimento da História de Usuário

Estamos realizando uma entrega relacionada ao fluxo de login. O usuário deverá informar suas credenciais, preenchendo os campos de usuário e senha, e realizar a tentativa de autenticação por meio do botão de login. Quando as credenciais forem válidas, o usuário deverá conseguir acessar a página de sucesso.

A funcionalidade possui apenas um tipo de usuário, não havendo comportamentos diferentes entre perfis. Usuários que informarem credenciais inválidas ou deixarem os campos obrigatórios vazios não deverão conseguir realizar a autenticação nem acessar a página de sucesso.

Dentro do Escopo

- Validar o login utilizando credenciais válidas.
- Validar o login utilizando uma senha incorreta.
- Validar o login utilizando um usuário inexistente.
- Validar o comportamento do login quando os campos obrigatórios estiverem vazios.
- Validar o logout após o acesso à página seguinte Secure Area.

Fora do Escopo

- Testes de segurança aprofundados.
- Testes de performance e carga.
- Validação do cadastro de usuários.
- Validação da funcionalidade de redefinição de senha.
- Validação de alteração de dados cadastrais.

Registro de Bugs e Evidências

https://drive.google.com/file/d/1yApFwjEIF69VobMmBiEoU0LowffrPmuz/view?usp=drive_link

Cenários de Teste Sucesso

Cenário 1 Login com credenciais válidas

Dado que usuário esta na tela de login

Quando ele preenche o campo Username com usuário válido
E preenche o campo Password com senha válida
E clica no botão de login
Então o sistema direciona o usuário para a página Secure Area
E o sistema exibe mensagem “You logged into a secure area!”

Cenário 2 validação de logout

Dado que usuário está logado na página de Secure area
Quando usuário clica no botão de logout
Então sistema encerra sessão de usuário
E direciona usuário para página de login

Cenários de Erro

Cenário 1 login com senha inválida

Dado que usuário esta na tela de login
Quando usuário preenche campo username com usuário válido
E preenche campo Password com senha inválida
E clica no botão de login
Então Sistema impede login
E informa uma mensagem de erro.

Cenário 2 login com username inválido

Dado que o usuário esta na tela de login
Quando usuário preenche campo username com usuário invalido
E preenche campo Password com senha válida
E clica no botão de login
Então sistema impede login
E informa mensagem de erro

Cenário 3 login com campos vazios

Dado que o usuário está na tela de login
Quando usuário não preenche os campos Username e Password
E clica no botão de login
Então sistema impede login
E informa mensagem de erro ao usuário

Cenário 3 login com campo username vazio

Dado que o usuário está na tela de login
Quando usuário não preenche o campo Username
E preenche password com senha válida
E clica no botão
Então sistema impede login
E informa mensagem de erro ao usuário

● Cenário 3 login com campo Password vazio

Dado que o usuário está na tela de login
Quando usuário preenche username com usuário válido
E não preenche o campo Password
Então sistema impede login
E informa mensagem de erro ao usuário

□ Riscos Identificados

1 – login não permite acesso mesmo com as credenciais fornecidas válidas, impedindo o usuário de acessar o sistema.

2 - Usuários com credenciais inválidas conseguem realizar o login, permitindo acesso indevido.

3 - mensagem de erro não fornece feedback claro, dificultando a compreensão do problema pelo usuário.

4 - usuário não consegue realizar logout, impedindo o encerramento adequado da sessão.

Massa de Dados

<i>Cenário</i>	<i>Usuário</i>	<i>Senha</i>
<i>Válido</i>	<i>tomsmith</i>	<i>SuperSecretPassword!</i>
<i>Usuário inexistente</i>	<i>usuarioinvalido</i>	<i>SuperSecretPassword!</i>
<i>Senha incorreta</i>	<i>tomsmith</i>	<i>senhaIncorreta123</i>
<i>Campos vazios</i>	<i>vazio</i>	<i>vazio</i>

☑ Definição de Pronto

- Todos os casos de teste planejados foram executados e registrados.
- Todos os artefatos produzidos, como casos de teste, Bug Reports e caderno de testes, foram devidamente registrados.
- Os bugs encontrados foram devidamente documentados e reportados.
- Não houve bugs críticos ou altos relacionados à entrega da funcionalidade.
- As funcionalidades principais apresentam o comportamento esperado.

- Os requisitos definidos para a funcionalidade foram atendidos.

Observação Final

O planejamento de qualidade foi realizado durante o processo de desenvolvimento e testes desta entrega, com o objetivo de identificar possíveis problemas e garantir que as funcionalidades apresentem o comportamento esperado. Os casos de teste, resultados, evidências e bugs encontrados foram registrados durante a execução dos testes.

A qualidade deve fazer parte de todo o processo, desde o planejamento até a validação da entrega, e não ser considerada apenas uma etapa final antes da disponibilização da funcionalidade.

Planejamento de Qualidade Responsável: Wesley — QA (atividade prática)

Documento vivo, sujeito a evolução conforme o projeto avança.