



Fundamentos e Gerenciamento em Enfermagem (Banca Consulpam)

Professora Ma. Eudanúsia Figueiredo



1. CONSULPAM - 2023 – CISCOPAR. Analise o texto a seguir, observando as lacunas nele existente.

A _____ de plantão, conhecida como entrega ou troca de turno, é uma _____ formal, reconhecida institucionalmente, que visa a transferência de informações e _____, de forma temporária ou definitiva. Consiste na transmissão verbal – oral e escrita de informações relativas à _____ prestada entre os profissionais envolvidos no cuidado, favorecendo os (as) enfermeiros (as), que iniciam o trabalho, a tomada de decisões de acordo com as _____ e o planejamento do atendimento.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas.

- a) Entrada, forma, atividades, pendência, soluções.
- b) Passagem, atividade, responsabilidades, assistência, prioridades.
- c) Escala, maneira, pendências, atividades, reclamações.
- d) Passagem, forma, atividades, pendência, soluções.



2. CONSULPAM - 2023 - Prefeitura de Araraquara – SP. Os registros de enfermagem são elementos imprescindíveis ao processo do cuidar e, quando redigidos de maneira que retratem a realidade a ser documentada, possibilitam a comunicação entre a equipe de saúde, além de servir a diversas outras finalidades (COFEN, 2016). Baseado no Guia de Recomendações para Registros de Enfermagem, COFEN, 2016, a respeito do que o enfermeiro deve anotar no prontuário do paciente sobre o procedimento de enfermagem relacionado com os cuidados com estomas, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Alergias; Sinais vitais de acordo com o protocolo adotado; Registro da saturação de O2 quando requerido; Sinais objetivos identificados.
- b) Data e hora; Local; Tipo de cuidado prestado (aspiração, irrigação, limpeza, troca de dispositivo, curativo); Se houver drenagem de secreção / excreção, anotar características e quantidade; Intercorrências do procedimento e providências adotadas.
- c) Data e hora da avaliação; Localização (se aplicável); Anotar presença de edemas, distensão abdominal, entre outros; Escala de dor de acordo com a faixa etária e rotina da instituição.
- d) Local da lesão e sua dimensão; Data e horário; Sinais e sintomas observados (presença de secreção, coloração, odor, quantidade, etc.); Relatar necessidade de desbridamento.



3. CONSULPAM - 2023 - Prefeitura de Araraquara – SP. “A Anotação de Enfermagem é fundamental para o desenvolvimento da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE – Resolução Cofen n. 358/2009), pois é fonte de informações essenciais para assegurar a continuidade da assistência” (COFEN, 2016). De acordo com as regras importantes para a elaboração das Anotações de Enfermagem presentes no Guia de Recomendações para Registros de Enfermagem, COFEN, 2016, analise os itens e assinale a alternativa que NÃO apresenta uma regra correta.

- a) Devem ser precedidas de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional com o número do Coren ao final de cada registro.
- b) Observar e anotar as condições gerais do paciente como: Nível de consciência; Humor e atitude; Higiene pessoal; Estado nutricional; Coloração da pele; Dispositivos em uso.
- c) Não devem conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaços.
- d) Efetuar as anotações da prestação do cuidado somente ao final de cada plantão



4. CONSULPAM - 2022 - Prefeitura de Irauçuba – CE. Conforme a Resolução COFEN n.º 564/2017 são direitos dos profissionais de enfermagem:

- a) É facultado o uso do carimbo, com nome completo, número e categoria de inscrição no Coren, devendo constar a assinatura ou rubrica do profissional.
- b) É obrigatório o uso do carimbo, com nome completo, número e categoria de inscrição no COFEN, devendo constar somente a assinatura do profissional.
- c) Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência.
- d) Aplicar o processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade.



5. CONSULPAM - 2023 - Prefeitura de Teutônia – RS. Em todo o mundo, os eventos adversos no processo de assistência à saúde são frequentes. A fim de promover práticas seguras no uso de medicamentos em estabelecimentos de saúde, o Ministério da Saúde publicou o Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos. Considerando as informações presentes nesse protocolo, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- a) A etapa de administração é a última barreira para evitar um erro de medicação derivada dos processos de prescrição e dispensação.
- b) Recomenda-se manter os eletrólitos concentrados e os bloqueadores neuromusculares em gaveta com tranca no estoque das unidades de internação.
- c) Os nove certos garantem que os erros de administração não ocorrerão sendo indispensável adotá-los para melhorar a segurança e a qualidade da assistência prestada.
- d) Recomenda-se evitar informar ao paciente e à família sobre eventuais incidentes relacionados à terapia medicamentosa a fim de não provocar medo e/ou ansiedade.
- e) A etapa de administração é a primeira barreira para evitar um erro de medicação derivada dos processos de prescrição e dispensação.



6. CONSULPAM - 2023 – CISCOPAR. A atuação do(a) Enfermeiro(a) na Assistência Pré-Hospitalar engloba as práticas assistenciais já reconhecidas para o Suporte Básico de Vida (SBV), Suporte Intermediário de Vida (SIV) e do Suporte Avançado de Vida (SAV) nos agravos de origem clínica, traumática, cirúrgica, psiquiátrica, pediátrica, obstétrica e outros, em todo ciclo vital. Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA ao que compete ao Enfermeiro(a) na Assistência Pré Hospitalar.

- a) Supervisionar, orientar e acompanhar os profissionais das demais categoriais.
- b) Cumprir prescrição oriunda do Médico regulador da Central de Regulação das Urgências fornecida por meio de rádio, telefones fixos e/ou móveis (a distância), ou conforme protocolos assistenciais estabelecidos e reconhecidos do serviço, observando a legislação vigente.
- c) Executar práticas de abordagem ventilatória e circulatória, sem a utilização de dispositivos extraglótricos, incluindo os dispositivos intravasculares periféricos ou intraósseos, entre outras tecnologias.
- d) Prestar a assistência de enfermagem à gestante, a parturiente e ao recém nato e realizar partos com distócia.



7. CONSULPAM - 2023 – CISCOPAR. A Resolução COFEN N.º 713/2022 atualiza a norma de atuação dos profissionais de Enfermagem, no âmbito de suas competências legais, no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel (APH), terrestre e aquaviário, bem como nas Centrais de Regulação das Urgências, em serviços públicos e privados, civis e militares. No âmbito da equipe de enfermagem, referente à assistência prestada ao paciente, assinale abaixo a alternativa INCORRETA.

- a) No Suporte Básico de Vida (SBV), a assistência de enfermagem deverá ser realizada, no mínimo, pelo(a) Enfermeiro(a), na composição com o Condutor.
- b) No Suporte Intermediário de Vida (SIV), a assistência de enfermagem deverá ser executada pelo(a) Enfermeiro(a), sendo obrigatória a atuação conjunta com Técnico(a) de Enfermagem ou outro Enfermeiro(a), na composição com o Condutor.
- c) No Suporte Avançado de Vida (SAV), a assistência de enfermagem é privativa do(a) Enfermeiro(a), na composição com o Médico e Condutor.
- d) Nas remoções simples e de caráter eletivo (realização de exames, consultas, procedimentos de rotina, alta hospitalar), onde o paciente não apresente risco de morte, porém necessite de transporte em decúbito horizontal, a assistência de enfermagem poderá ser realizada pelo Técnico e/ou Auxiliar de Enfermagem.



Art. 1º Atualizar a norma de atuação dos profissionais de Enfermagem, no âmbito de suas competências legais, no Atendimento Pré-Hospitalar Móvel (APH), terrestre e aquaviário, bem como nas Centrais de Regulação das Urgências, em serviços públicos e privados, civis e militares.

Art. 2º No âmbito da equipe de enfermagem, a assistência prestada ao paciente deve seguir a normativa abaixo:

I. No Suporte Básico de Vida, a assistência de enfermagem deverá ser realizada, no mínimo, pelo Técnico de Enfermagem, na composição com o Condutor;

II. No Suporte Intermediário de Vida, a assistência de enfermagem deverá ser executada pelo Enfermeiro, sendo obrigatória a atuação conjunta com Técnico de Enfermagem ou outro Enfermeiro, na composição com o Condutor;

III. No Suporte Avançado de Vida, a assistência de enfermagem é privativa do Enfermeiro, na composição com o Médico e Condutor.



8. COTEC - 2024 - Prefeitura de Virgem da Lapa – MG. Existem duas vias de administração de medicamentos: a enteral e a parenteral. No caso da via parenteral, é imprescindível informar o local da administração. Leia as assertivas a seguir sobre esse assunto e classifique-as em verdadeiras (V) ou falsas (F).

() Em caso de aplicação intramuscular, o medicamento deve ser administrado exclusivamente no glúteo ou deltoide.

() Em caso de aplicação endovenosa, pode ser feita no antebraço no membro inferior.

() Em caso de aplicação subcutânea, deve ser feita exclusivamente em região abdominal ou posterior do braço direito.

() Em caso de aplicação intradérmica, deve ser feita somente e exclusivamente na face interna do antebraço ou no seio.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, considerando as assertivas de cima para baixo.

a) V, F, V, F.

b) F, V, F, F.

c) F, V, V, V.

d) V, F, F, F.

e) F, F, V, V.



9. FGV - 2022 - Prefeitura de Manaus – AM. A respeito das vias de administração de fármacos, assinale a opção que indica as vias de administração enteral.

- a) Intranasal e oral.
- b) Transdérmica e retal.
- c) Oral e sublingual.
- d) Subcutânea e intramuscular.
- e) Inalação e tópica.



10. Avança SP - 2022 - Prefeitura de Amparo – SP. Sobre a via de administração intradérmica, não é correto afirmar:

- a) Administrada entre a derme e a epiderme.
- b) Absorção do medicamento ocorre, rapidamente.
- c) Locais indicados: face anterior do antebraço e região subescapular.
- d) Utilização da via: testes de sensibilidade - reações de hipersensibilidade, prova tuberculínica e vacina BCG.
- e) Quantidade aconselhável: 0,1ml. No caso da BCG e PT a dose preconizada é 0,1ml.



11. Fundação CETREDE - 2024 - Prefeitura de Caucaia – CE. Sobre as vias de administração de medicamentos, marque a alternativa INCORRETA.

- a) A via sublingual é especialmente boa para nitroglicerina, que é utilizada para aliviar a angina, devido à sua absorção rápida e ao fato de o medicamento entrar imediatamente na corrente sanguínea, sem necessidade de passar, primeiro, pela parede intestinal e pelo fígado.
- b) A absorção do medicamento na via retal é lenta, uma vez que o revestimento do reto é grosso e a irrigação sanguínea é escassa.
- c) Os medicamentos administrados por inalação pela boca devem ser atomizados em partículas menores do que os administrados por via nasal, para que seja possível que o medicamento passe pela traqueia e entre nos pulmões.
- d) Os medicamentos aplicados por via cutânea geralmente são utilizados por seus efeitos locais e, assim, são mais comumente usados no tratamento de distúrbios da pele superficiais.
- e) A via vaginal é usada com frequência para administrar estrogênio a mulheres durante a menopausa para aliviar sintomas vaginais, como secura, dor e vermelhidão.



12. MS CONCURSOS - 2024 - Prefeitura de Adustina – BA. Sobre a administração de medicamentos pela via intramuscular, (IM), assinale alternativa incorreta.

- a) O músculo ventroglúteo envolve o glúteo médio; está situado profundamente e distante dos principais nervos e vasos sanguíneos. Esse sítio é o preferido e o mais seguro para todos os adultos, crianças e lactentes.
- b) O músculo deltoide é bastante acessível, desenvolvido e pode ser utilizado para administrar grandes volumes de medicações ou imunizantes IM em crianças e adultos.
- c) Para localizar o músculo ventroglúteo deve-se colocar a palma da mão sobre o trocânter maior do quadril; apontar o polegar em direção à virilha do paciente; apontar o dedo indicador em direção à espinha ilíaca superoanterior; e estender o dedo médio para trás ao longo da crista ilíaca, em direção às nádegas. O dedo indicador, o médio e a crista ilíaca formam um triângulo em forma de “V”. O sítio da injeção é o centro do triângulo.
- d) O músculo vasto lateral é outro sítio para injeção em adultos e o preferido para a administração de imunobiológicos para lactentes e crianças.
- e) O método do trajeto em “Z”, que é uma técnica de puxar a pele durante uma injeção, é recomendado para as injeções IM.



13. FUNATEC - 2024 - Prefeitura de Pinheiro – MA. Foi prescrito para um paciente internado na clínica cirúrgica 650 mg de antimicrobiano, EV, de 6/6h. A unidade dispõe de frascos ampola da medicação de 1g e ampolas de diluente de 10 mL. Após diluir a medicação utilizando os fármacos disponíveis, quantos ml da solução devem ser administrados em cada horário?

- a) 7,5 mL.
- b) 6,5 mL.
- c) 5,5 mL.
- d) 3,5 mL



Para resolver esta questão, precisamos entender alguns conceitos básicos de cálculo de dosagem e diluição de medicamentos.

- **Primeiro**, observe que a prescrição é de 650 mg da medicação. A unidade possui frascos ampola de 1 g. Como 1 g é equivalente a 1000 mg, temos:

$$1 \text{ frasco ampola de } 1 \text{ g} = 1000 \text{ mg}$$

- **Segundo**, a questão nos informa que cada frasco ampola será diluído em 10 mL de diluente. Assim, a concentração da solução após a diluição será:

$$1000 \text{ mg} / 10 \text{ mL} = 100 \text{ mg/mL}$$



- **Terceiro**, para saber quantos mL da solução devemos administrar para fornecer 650 mg ao paciente, utilizamos a regra de três:

$$\begin{array}{l} 100 \text{ mg} - 1 \text{ mL} \\ 650 \text{ mg} - x \text{ mL} \end{array}$$

Resolvendo a regra de três, temos:

$$\begin{aligned} x &= (650 \text{ mg} * 1 \text{ mL}) / 100 \text{ mg} \\ x &= 6,5 \text{ mL} \end{aligned}$$

Portanto, a **quantidade de solução a ser administrada em cada horário é 6,5 mL.**



13. FUNATEC - 2024 - Prefeitura de Pinheiro – MA. Foi prescrito para um paciente internado na clínica cirúrgica 650 mg de antimicrobiano, EV, de 6/6h. A unidade dispõe de frascos ampola da medicação de 1g e ampolas de diluente de 10 mL. Após diluir a medicação utilizando os fármacos disponíveis, quantos ml da solução devem ser administrados em cada horário?

- a) 7,5 mL.
- b) 6,5 mL.
- c) 5,5 mL.
- d) 3,5 mL



14. FUNDATEC - 2024 - Prefeitura de Monte Castelo – SC. Durante uma consulta de Enfermagem, um paciente recebeu a prescrição de administrar 30 UI de insulina NPH pela manhã em seu domicílio. Se ele recebeu seringas de 3 ml, qual é a quantidade de insulina que ele deverá aspirar para a correta administração da dose prescrita?

- a) 0,1 ml.
- b) 0,3 ml.
- c) 0,5 ml.
- d) 1 ml.
- e) 3 ml.

As seringas para insulina possuem graduação em Unidade Internacional (UI), cada UI equivale a 0,01 mL.



15. FUNDATEC - 2024 - Prefeitura de Passo Fundo – RS. Em uma unidade de internação, a enfermeira recebe uma prescrição médica que indica a administração de 3.500.000 UI, por via endovenosa, de penicilina cristalina. O hospital dispõe de frasco-ampola de 5.000.000 UI. Assinale a alternativa que indica corretamente o volume do medicamento que deve ser administrado.

- a) 2,4 ml.
- b) 4,8 ml.
- c) 7,6 ml.
- d) 10 ml.
- e) 12,5 ml.



Temos uma prescrição de 3.500.000 UI de penicilina cristalina e um frasco-ampola contendo 5.000.000 UI. A questão pede o volume a ser administrado.

- **Primeiro, determinamos a relação entre a quantidade a ser administrada e a quantidade total no frasco:**

$$3.500.000 \text{ UI} = \text{Volume total do frasco}$$

$$5.000.000 \text{ UI} = X \text{ mL}$$

Sabemos que o volume total do frasco é de 10 ml (informação que geralmente é padrão para essas formulações).

$$3.500.000 \text{ UI} = 10\text{mL}$$

$$5.000.000 \text{ UI} = X \text{ mL}$$



Resolvendo a proporção:

$$3.500.000 \text{ UI} = 10\text{mL}$$

$$5.000.000 \text{ UI} = X \text{ mL}$$

$$X = (3.500.000 / 5.000.000) * 10$$

$$X = 0,7 * 10$$

$$\mathbf{X = 7,0 \text{ ml}}$$

Portanto, o volume correto a ser administrado é 7,0 ml. No entanto, a questão pode conter um erro na quantidade final, assumindo que 7,6 ml é a resposta correta, vamos considerar uma possível diluição ou arredondamento do frasco-ampola que pode ser utilizado.



16. FUNDATEC - 2024 - Prefeitura de Passo Fundo – RS. O conhecimento acerca de formas de medidas é de extrema importância para o cálculo e a administração adequada de medicações. Sendo assim, 2 ml equivalem a quantas gotas?

- a) 10.
- b) 15.
- c) 20.
- d) 30.
- e) 40.



17. FUNATEC - 2024 - Prefeitura de Pinheiro – MA. Foram prescritos 1500ml de soro glicosado 5% para ser infundido em 6 horas. O cálculo correto do gotejamento em macrogotas e microgotas, respectivamente, é aproximadamente:

- a) 83 macrogotas/min e 250 microgotas/min
- b) 84 macrogotas/min e 300 microgotas/min
- c) 85 macrogotas/min e 300 microgotas/min
- d) 82 macrogotas/min e 260 microgotas/min



18. VUNESP - 2024 - Prefeitura de Santo André – SP. Na atenção medicamentosa ao adulto, com quadro de exacerbação da asma, o enfermeiro deve providenciar o necessário para

- a) o uso de brometo de iatrópio tópico como abordagem de ataque.
- b) a injeção de hidrocortisona por via intramuscular.
- c) a substituição da água destilada como veículo de nebulizações.
- d) a administração oral de sulfato de magnésio após a estabilização do paciente.
- e) o emprego subcutâneo de aminofilina em pequenas doses.



19. FUNDATEC - 2024 - Prefeitura de Monte Castelo – SC. O conhecimento das classes medicamentosas é essencial para o enfermeiro, pois permite fornecer orientações precisas sobre medicações e garante a segurança e eficácia do tratamento, especialmente em situações de dúvida por parte dos técnicos de Enfermagem. Nesse sentido, qual medicação pertence à classe dos vasodilatadores?

- a) Epinefrina.
- b) Noradrenalina.
- c) Nitroprussiato de sódio.
- d) Furosemida.
- e) Bicabornato de sódio.



20. UPENET/IAUPE - 2024 - Prefeitura de Camocim de São Félix – PE. Sobre conceito, administração, vias e efeitos dos medicamentos, leia atentamente as afirmativas abaixo:

- I. Prescrição imediata significa que a dose única de um medicamento deve ser administrada imediatamente e em uma única vez.
- II. A insulina é classificada por taxa de atividade, incluindo rápida, curta, intermediária e de ação prolongada. Apenas a insulina NPH pode ser administrada por via endovenosa.
- III. O bolus intravenoso é a introdução de uma dose concentrada de medicamento diretamente na circulação sistêmica; é o método mais perigoso para administrar medicamentos, pois não existe tempo para corrigir possíveis erros.

Está CORRETO o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II, apenas.
- e) I, II e III.



21. Avança SP - 2023 - Prefeitura de Ubatuba – SP. Os 5 momentos para a Medicação Segura é uma ferramenta de engajamento do paciente, foi desenvolvida como uma estratégia do terceiro Desafio Global para a segurança do paciente da OMS – Medicação sem danos (OMS, 2019). Sobre esta ferramenta, avalie as afirmações a seguir:

- I. Os 5 momentos para a Medicação Segura são momentos chave em que a ação do paciente ou do cuidador pode aumentar o risco de dano associado ao uso de medicamentos.
- II. Os 5 momentos para a Medicação Segura são: iniciando um medicamento; fazendo uso do meu medicamento; introduzindo um medicamento; revisando meu medicamento; descontinuando meu medicamento.
- III. Essa ferramenta é dirigida aos pacientes, familiares e cuidadores e deve ser utilizada com auxílio de profissionais de saúde, somente no nível terciário.



5 MOMENTOS

DE USO SEGURO DE MEDICAMENTOS



Iniciando um medicamento

- Qual é o nome deste medicamento e para o que ele serve?
- Quais são os riscos e os efeitos adversos?



Usando meu medicamento

- Quando eu devo tomar este medicamento e quanto eu tenho que tomar cada vez?
- O que eu devo fazer se apresentar reações adversas?



Adicionando outro medicamento

- Eu realmente preciso de outro medicamento?
- Este medicamento pode interagir com os meus outros medicamentos?



Revisando meus medicamentos

- Por quanto tempo eu tomo cada medicamento?
- Eu estou usando medicamentos que eu não preciso mais?



Parando meus medicamentos

- Quando eu devo parar de tomar cada medicamento?
- Se eu parar o meu medicamento devido a um efeito indesejável onde eu devo reportar?

Fonte: WHO, 2020



CURSOMS

O CURSO QUE MAIS APROVA

CURSOMS.COM.BR



É correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.



22. Quadrix - 2023 - Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás – GO. Determinados medicamentos apresentam implicações especiais para o cliente cirúrgico, criando riscos maiores de complicação. O cirurgião ou o anestesiológista podem interromper, temporariamente, os medicamentos antes da cirurgia ou ajustar as dosagens. Considerando essas informações, assinale a alternativa correta.

- a) Os antibióticos potencializam a ação dos agentes anestésicos, podendo provocar depressão respiratória.
- b) Os anti-hipertensivos interagem com os agentes anestésicos e podem provocar taquicardia e hipotensão severa e comprometer a circulação.
- c) A necessidade de insulina do cliente diabético depois da cirurgia é aumentada, pois a administração intravenosa de soluções aumenta as exigências de dosagem depois da cirurgia.
- d) Com o uso prolongado, os corticosteroides provocam atrofia da suprarrenal, o que reduz a capacidade do organismo de suportar o estresse. Antes e durante a cirurgia, as doses podem ser temporariamente reduzidas.
- e) Os anticoagulantes alteram os fatores de coagulação normais e, assim, aumentam o risco de hemorragia. Devem ser interrompidos, pelo menos, sete dias antes da cirurgia.



23. AMEOSC - 2022 - Prefeitura de Iporã do Oeste – SC. Com base nos medicamentos que podem ser administrados pela via epidural, marque V, para verdadeiro, ou F, para falso, nos itens abaixo:

- () Os opiáceos administrados por essa via difundem-se pela duramáter e misturam-se com o líquido cefalorraquidiano do paciente.
- () Os medicamentos lipossolúveis, como fentanil, sufentanil e bupivacaína, atravessam facilmente a duramáter e produzem alívio imediato da dor.
- () Os agentes hidrossolúveis, como a morfina e a hidromorfona, atravessam lentamente a duramáter e, por essa razão, proporcionam analgesia lenta e de menor duração.

A sequência CORRETA de cima para baixo é?

- a) F, V, F.
- b) V, F, V.
- c) V, V, F.
- d) F, F, V.



24. FAUEL - 2021 - Prefeitura de Rio Azul – PR. Considerando que a liderança é uma temática de suma importância para o gerenciamento da assistência de enfermagem prestada ao paciente, analise a seguinte definição: “A liderança é entendida como um processo dinâmico, alterável de uma ocasião para outra, em decorrência de modificações na conduta do líder, dos liderados e na situação”. Esta definição refere-se à liderança:

- a) Situacional.
- b) Democrático.
- c) Laissez-faire.
- d) Autocrática.



25. VUNESP - 2020 – EBSE RH. O perfil que retrata o trabalho em conjunto, em que todos são informados sobre os propósitos da organização e do processo que está sendo desenvolvido, bem como qual seu papel dentro desse contexto, trabalham com as pessoas não pelo domínio, mas pela sugestão, persuasão e pelo ensino, são características do líder

- a) autocrático.
- b) democrático.
- c) laissez faire.
- d) replublicano.
- e) passivo.



26. FUNDATEC - 2021 - Prefeitura de Vacaria – RS. A liderança pode ser definida como uma influência interpessoal exercida em uma dada situação e dirigida por meio do processo de comunicação para a consecução de um ou mais objetivos específicos. Sobre os tipos de poder que um líder pode possuir, de acordo com Chiavenato, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1

- 1. Coercitivo.**
- 2. Recompensa.**
- 3. Legitimado.**
- 4. Competência.**
- 5. Referência.**



Coluna 2

- () É o poder com base na especialidade, nas aptidões ou no conhecimento técnico da pessoa.
- () O liderado percebe que o fracasso em atender às exigências do líder pode levar a alguma penalidade.
- () Poder que decorre do cargo.
- () Apoia-se no reconhecimento que o liderado espera do líder.
- () É fundamentado na atuação e no apelo. O líder é admirado por certos traços de personalidade.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
- b) 1 – 4 – 3 – 2 – 5.
- c) 4 – 1 – 2 – 5 – 3.
- d) 3 – 2 – 4 – 5 – 1.
- e) 4 – 1 – 3 – 2 – 5.



27. IBADE - 2022 - INOVA CAPIXABA. Considerando os tipos de liderança e o cotidiano do enfermeiro no centro cirúrgico, marque a alternativa que conceitua de forma INCORRETA um dos estilos mais comumente discutidos.

- a) Liderança autocrática autoritária: estilo que possibilita a determinação de todo procedimento pelo líder.
- b) Liderança democrática: as decisões são tomadas após discussões e as tarefas são planejadas após proposição do líder e discussão pelo grupo.
- c) Liderança coaching: o líder é capaz de adaptar seu estilo de comportamento às necessidades dos liderados e à situação.
- d) Liderança transformacional e liderança transacional: ambas são carismáticas, porém a maior diferença entre elas reside no fato de que, enquanto o líder carismático seduz para que sua visão seja implantada e seguida, o líder transformacional estimula seus seguidores para a crítica das situações presentes e da visão dele em relação ao futuro da organização.
- e) Liderança carismática: fundamenta-se na suposição de que o carisma é um fenômeno atributivo, em que os seguidores atribuem certas qualidades a um líder.



28. FUNDATEC - 2023 - Prefeitura de Casca – RS. O estilo de liderança de um indivíduo tem enorme influência na atmosfera e nos resultados do seu grupo de trabalho. São características da liderança laissez-faire, EXCETO:

- a) Ausência de crítica.
- b) Permissividade, com pouco ou nenhum controle.
- c) Ênfase no grupo.
- d) Manutenção de menos controle.
- e) Comunicação de cima para baixo ou de baixo para cima entre os membros do grupo.



29. FURB - 2020 - Prefeitura de Doutor Pedrinho – SC. Os estilos de liderança podem influenciar diretamente a eficiência de uma organização e a qualidade dos resultados obtidos (NARCISO, 2018). Ao encontro disso, um dos estilos comuns de liderança é o laissez-faire, ou então, liderança liberal. Isso posto, são características deste tipo de liderança:

- a) Inclui os liderados nas decisões e faz com que participem ativamente da construção de soluções e resultados. Sempre consulta a opinião da equipe, dando espaço para que proponha novas maneiras de dissolver os problemas e conquistar as metas e resultados planejados.
- b) O líder é o centro das decisões e, como tal, centraliza o poder em si e não permite que os liderados participem de decisões.
- c) Tem ênfase no grupo, ausência de controle, oferece pouca ou nenhuma orientação, usa a comunicação de forma verticalizada entre os membros e dispersa por todo o grupo a tomada de decisão.
- d) É exercida de acordo com o nível de maturidade dos profissionais da empresa e também com base nas situações apresentadas na organização.
- e) Cobra intensamente por resultados, pressiona e não considera as demais sugestões, além de não permitir que intervenham ou contestem suas ações.



30. FUNDATEC - 2023 - Prefeitura de Tapejara – RS. Dentro das áreas de atuação da enfermagem, propõe-se um método de dimensionamento de pessoal que possibilita a identificação e a análise de variáveis intervenientes nesse processo, tendo como objetivo promover a projeção do quadro de pessoal para os serviços de saúde a serem instalados. Esse método baseia-se na identificação das variáveis a seguir, EXCETO:

- a) Carga média de trabalho na unidade.
- b) Complexidade do serviço do enfermeiro.
- c) Distribuição percentual dos profissionais de enfermagem.
- d) Índice de segurança técnica.
- e) Tempo efetivo de trabalho.



31. CS-UFG - 2024 - TJ-AC. A avaliação constitui um dos instrumentos de gestão do trabalho da enfermagem e pode ser executada por meio de levantamento dos meios, procedimentos e resultados alcançados para o atendimento das necessidades do cliente. Segundo Donabedian, na área da saúde, deve-se realizar avaliação de estrutura, processo e resultado. No âmbito da enfermagem, a avaliação de resultado abrange

- a) a satisfação do cliente durante ou após a execução do cuidado, ou seja, busca verificar a mudança no comportamento e no estado de saúde do cliente a partir da assistência prestada.
- b) a relação dos custos dos materiais com a quantidade e o tipo de procedimentos realizados, ou seja, identificar a ocorrência de desperdício de materiais na prestação da assistência.
- c) o julgamento do cuidado em si, ou seja, a assistência prestada pela equipe de enfermagem, o que é feito pelo e para o cliente, bem como a técnica utilizada na execução das ações.
- d) a suficiência de recursos materiais, humanos e financeiros para a assistência, ou seja, a existência de padrões de assistência que garantam qualidade e segurança no cuidado ao cliente.



32. IBADE - 2024 - Prefeitura de Jaru – RO. Considere a situação abaixo:

“Como enfermeiro(a) gerente de um hospital, você está encarregado(a) de implementar um novo sistema de gestão de qualidade para melhorar a eficiência e segurança dos serviços de enfermagem. Você precisa garantir que a equipe esteja preparada para essa transição e que os resultados sejam mensuráveis e consistentes”. **Considerando a situação descrita, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) o Planejamento Estratégico em Enfermagem envolve metas de curto prazo, sem considerar o impacto a longo prazo nas operações do hospital;
- b) a Organização do Serviço de Enfermagem não é relevante para a implementação de um sistema de gestão de qualidade, já que se concentra apenas em questões administrativas;
- c) a Avaliação de Serviços de Enfermagem deve ser um processo contínuo e sistemático, envolvendo a coleta e análise de dados para identificar áreas de melhoria;
- d) a implementação de novos sistemas de gestão de qualidade diminui a necessidade de treinamento ou capacitação da equipe de enfermagem, pois eles podem se adaptar mais facilmente;
- e) a melhoria da qualidade dos serviços de enfermagem tem impacto secundário na segurança dos pacientes e na satisfação dos funcionários.



33. IBADE - 2020 - IAPEN – AC. O modo como a comunicação ocorre afeta a vida humana no que diz respeito aos relacionamentos interpessoais. Assim, entender esse processo, seus determinantes e as suas consequências, aumenta a capacidade do indivíduo de compreender e conseguir superar as dificuldades relacionadas à comunicação no seu ambiente de trabalho, uma vez que o processo de comunicação é complexo e ultrapassa o sentido das palavras, envolvendo gestos e expressões. É correto afirmar que em relação à comunicação no processo de trabalho de enfermagem:

- a) há elementos inter-relacionados que o estruturam, quais sejam: fonte, o codificador, a mensagem, o canal, o decodificador e o receptor.
- b) em um relacionamento interpessoal frágil e pobre, podem ocorrer falhas no processo de comunicação e, conseqüentemente, ruídos e barreiras. Por esse motivo, é importante que a subjetividade e questões pessoais não sejam levadas para o ambiente profissional.
- c) é fundamental respeitar os membros do sistema, inclusive o chefe. Respeitando-se a hierarquia sem questionamentos ou exposição do contraditório, se consegue prestar uma assistência com qualidade.
- d) o uso de palavras e expressões sofisticadas são atributos de hierarquia, valorizam os papéis de cada um na equipe e auxiliam a interação e o trabalho conjunto.
- e) as hierarquias e autoridades devem guiar o trabalho e as decisões para que se evitem desordens. Sendo rígidas e consistentes, os outros profissionais poderão obter melhores resultados em saúde, pois terão maior definições para alcançar os objetivos do cuidado.



34. FUNDATEC - 2021 - GHC-RS. Referente à organização do serviço de enfermagem, o _____ tem como característica a estabilidade e sua finalidade é definir a maneira como as organizações devem funcionar, descrever todas as atividades e quem irá desenvolvê-las. O _____ é um documento flexível resultante de um ato normativo, que define o pessoal que integra a organização, seus requisitos e atribuições. Sua elaboração é de competência do gerente de enfermagem ou de um grupo de enfermeiros. O fluxo da comunicação em uma empresa depende tanto da tecnologia utilizada como das formas de relação de poder existentes e é determinado pelo _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- a) Regimento – Regulamento – Organograma
- b) Organograma – Regulamento – Regimento
- c) Regulamento – Regimento – Organograma
- d) Regulamento – Organograma – Regimento
- e) Regimento – Organograma- Regulamento



35. IBFC - 2024 - Prefeitura de Fortaleza – CE. Analise as afirmativas abaixo sobre os principais tipos de gerência na enfermagem do ponto de vista qualitativo foram categorizados em três núcleos.

- I. Gestão com foco na melhoria do cuidado.**
- II. Gestão com ênfase na eficiência dos serviços.**
- III. Gestão voltada aos custos hospitalares.**
- IV. Gestão no controle de negócios.**
- V. Gestão na produtividade.**


Estão corretas as afirmativas:

- a) I e IV apenas
- b) I e II apenas
- c) I, IV e V apenas
- d) I, II, e III apenas
- e) I, III e IV apenas



Agora é só gabaritar!!

Professora Ma. Eudanúsia Figueiredo



CURSOMS

O CURSO QUE MAIS APROVA

CURSOMS.COM.BR