



MÓDULO: SAÚDE DO ADULTO – DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS PROFESSORA: DANIELE MATOS DE MOURA BRASIL

1. (CONSULPAM 2023) Um paciente é admitido no hospital com diagnóstico de tuberculose pulmonar ativa. Que medida de precaução é adequada para este caso? Assinale a alternativa CORRETA.

- A. Por aerossóis.
- B. Por contato.
- C. Por gotícula.
- D. Por desinfecção.

2. (CONSULPAM 2023) A Tuberculose é caracterizada como uma doença infecciosa que afeta os pulmões, principalmente. Com relação aos sintomas dessa doença, está CORRETO:

- A. Aumento de apetite
- B. Tosse com duração de 1 semana
- C. Aumento de Peso
- D. Suor Noturno

3. (CONSULPAM 2023) É uma doença infecciosa e transmissível, de evolução crônica. Sabe-se que é uma das doenças mais antigas do mundo. Graças ao desenvolvimento da ciência, hoje tem tratamento e cura. A principal fonte de infecção é o homem. O contágio é direto, através da convivência do indivíduo suscetível com o doente. Em regiões endêmicas, a possibilidade de infecção é alta, sendo causada pelo bacilo de Hansen. A descrição anteposta refere-se à:

- A. Tuberculose.
- B. Difteria.
- C. Varíola.
- D. Hanseníase.

4. (CONSULPAM 2015) A intervenção crucial disponível para o controle da Hanseníase é:

- A. Imunização com BCG.
- B. Imunização com vacina específica para o *M. Leprae*.
- C. Diagnóstico precoce e tratamento oportuno dos casos.
- D. Estabelecer a quarentena nas regiões de maior endemia.

5. (FUNDATEC 2022) A hanseníase é uma doença infecciosa, transmissível e de caráter crônico, que ainda persiste como problema de saúde pública no Brasil. É de fundamental importância o enfermeiro estar atento às características e manifestações clínicas dessa doença, a qual estão diretamente relacionadas ao tipo de resposta ao *Mycobacterium leprae*, sendo assim, assinale a alternativa correta.

- A. Hanseníase indeterminada, as lesões são poucas (ou única), de limites bem definidos e pouco elevados, e com ausência de sensibilidade (dormência). Ocorre comprometimento simétrico de troncos nervosos, podendo causar dor, fraqueza e atrofia muscular.
- B. Hanseníase tuberculoide, geralmente, encontra-se apenas uma lesão, de cor mais clara que a pele normal, com distúrbio da sensibilidade, ou áreas circunscritas de pele com aspecto normal e com distúrbio de sensibilidade, podendo ser acompanhadas de alopecia e/ou anidrose.
- C. Hanseníase dimorfa é caracterizada por lesões papulosas ou nodulares, únicas ou em pequeno número, principalmente na face.



- D. Hanseníase virchowiana, surge o eritema nodoso hansênico: lesões nodulares, endurecidas e dolorosas nas pernas, braços e face, acompanhadas de febre, mal-estar, queda do estado geral e inflamação de órgãos internos.
- E. Hanseníase borderline, as lesões cutâneas caracterizam-se por placas infiltradas e nódulos, podendo ser acompanhada de anidrose.

6. (CONSULPAM 2019) A hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é causada por infecção com a bactéria *Mycobacterium leprae*. Ela afeta principalmente a pele, os olhos, o nariz e os nervos periféricos. É uma doença milenar, citada inclusive nos livros mais antigos da humanidade. Marque o item CORRETO sobre o tema:

- A. A hospitalização em locais apropriados é o melhor tratamento para o paciente portador de hanseníase pois lá ele tem condições de se recuperar mais rápido.
- B. Hanseníase tem cura e o tratamento é feito com antibióticos durante um determinado período de tempo.
- C. A família do paciente com hanseníase deve separar todos os utensílios de uso do doente, para não haver contaminação dos outros membros da família.
- D. O paciente que faz tratamento para hanseníase deve comparecer pelo menos três vezes durante o mês na unidade de saúde para tomar a dose supervisionada.

7.(FUNCERN 2024) A hanseníase é uma doença infecciosa, contagiosa, de evolução crônica, causada pela bactéria *Mycobacterium leprae*. O *M. leprae* afeta, primariamente, os nervos periféricos e a pele, podendo acometer, também, a mucosa do trato respiratório superior, os olhos, os linfonodos, os testículos e os órgãos internos. Sobre essa doença, é correto afirmar:

- A. A Hanseníase paucibacilar (PB) caracteriza-se pela presença de mais de cinco lesões cutâneas e baciloscopia obrigatoriamente negativa.
- B. A hanseníase é uma doença peculiar em virtude de sua alta infectividade, considerando-se que cerca de 90% dos
- C. indivíduos infectados pelo *M. leprae* desenvolvem a doença.
- D. O diagnóstico da hanseníase é eminentemente clínico, e a maioria dos casos pode ser confirmada no nível da Atenção Primária à Saúde.
- E. Caracteriza-se como Hanseníase indeterminada o estágio final da doença, com multiplicação bacilar limitada e lesão cutânea única.

8. (CONSULPAM 2016) Quanto à leptospirose, assinale o enunciado INCORRETO:

- A. A leptospirose é uma doença infecciosa febril, aguda, potencialmente grave, causada por uma bactéria, a *Leptospira interrogans*.
- B. A leptospirose é uma zoonose (doença de animais) que ocorre no mundo inteiro, exceto nas regiões polares.
- C. Os seres humanos são os principais transmissores da doença, propagando-a de pessoa a pessoa.
- D. A leptospirose é primariamente uma zoonose. Acomete roedores e outros mamíferos silvestres e é um problema veterinário relevante, atingindo animais domésticos (cães, gatos).

9. (CONSULPAM 2023) Analise os itens que tratam acerca da Leptospirose:

I- Leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda que é transmitida a partir da exposição direta ou indireta à urina de animais (principalmente ratos) infectados pelo vírus *Leptospira*.



II- O período de incubação, ou seja, intervalo de tempo entre a transmissão da infecção até o início das manifestações dos sinais e sintomas, pode variar de 1 a 30 dias e normalmente ocorre entre 7 a 14 dias após a exposição a situações de risco.

III- As medidas de prevenção e controle devem ser direcionadas aos reservatórios (roedores e outros animais), à melhoria das condições de proteção dos trabalhadores expostos e das condições higiênicosanitárias da população, e às medidas corretivas sobre o meio ambiente, diminuindo sua capacidade de suporte para a instalação e proliferação de roedores.

De acordo com a avaliação dos itens acima, assinale a alternativa CORRETA.

- A. Apenas o item I está correto.
- B. Apenas os itens I e II estão corretos.
- C. Apenas o item II está correto.
- D. Apenas os itens II e III estão corretos.
- E. Apenas o item III está correto.

10. (CONSULPAM 2022) Sobre a Dengue, assinale a alternativa CORRETA.

- A. A doença é transmitida pela picada do macho do mosquito *Aedes aegypti*.
- B. O vírus da dengue é classificado no meio científico como um aquavírus, os quais são transmitidos pelos mosquitos *Aedes aegypti*.
- C. São conhecidos quatro sorotipos de vírus da dengue: 1, 2, 3 e 4.
- D. A única forma de combater a dengue é com o tratamento adequado de águas contaminadas com as larvas do mosquito.

11. (CONSULPAM 2023) A Saúde da Família, estratégia prioritária para a organização da atenção primária, tem como um de seus preceitos desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população de seu território de abrangência, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. Considerando a magnitude da dengue hoje no nosso país, a atenção primária tem importante papel a cumprir na prevenção, atenção e controle da doença. São algumas das condições básicas que devem ser asseguradas para o atendimento do paciente com suspeita de dengue na Atenção Primária em Saúde, EXCETO:

- A. Utilizar os critérios de classificação de risco, para que, de forma dinâmica e qualificada, o paciente com o potencial de risco, tipo de agravo à saúde ou grau de sofrimento possa receber atendimento a longo prazo.
- B. Garantir a agilidade na execução e liberação do resultado do hemograma completo, de acordo com prazo estabelecido no protocolo de conduta do paciente com suspeita de dengue, pois esse exame orienta o diagnóstico e o manejo clínico do paciente
- C. Prover as unidades de saúde de medicamentos básicos para atendimento do paciente com suspeita de dengue, tais como: sais para reidratação oral, dipirona, paracetamol, soro fisiológico a 0,9% e Ringer Lactato.
- D. Implantar ou implementar na unidade o serviço de notificações de casos suspeitos de dengue e estabelecer fluxo de informação diária para a vigilância epidemiológica, lembrando que as formas graves são de notificação imediata.
- E. Adquirir medicamentos e materiais de consumo de acordo com a demanda e garantir reserva estratégica para atendimento de situações inusitadas.

12.(CONSULPAM 2023) Atenção Básica à Saúde é um ponto importante do desenvolvimento de ações da prevenção de doença, que incluem o amplo acesso da população a insumos de prevenção, como preservativos masculinos e femininos, e também à testagem anti-HIV.

Atualmente as ações de prevenção do HIV/Aids são norteadas pelas seguintes diretrizes do Ministério da Saúde:



- () Promoção de mudanças de comportamento, por meio da disponibilização de informação qualificada sobre os meios de transmissão, de prevenção e de percepção de riscos.
- () Fortalecimento de redes sociais e desenvolvimento de parcerias com organizações não governamentais e associações comunitárias visando ampliar a abrangência das ações de prevenção à infecção pelo HIV e de suporte social aos grupos mais vulneráveis.
- () Distribuição de insumos de prevenção (preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante, agulhas e seringas) e desenvolvimento de programas de redução de danos.
- () Utilização de terapia medicamentosa para autorização ao aleitamento materno para os filhos de mulheres portadoras de HIV.

Assinale a opção CORRETA:

- A. V-V-V-V.
- B. F-V-V-F.
- C. V-F-V-V
- D. V-V-V-F

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	D	D	C	D	B	C	C	D	C	A	D