

1 – Geração do Token

- Método POST:

<https://scdi.saas-solinftec.com/auth/token>


Header

Content-Type: application/json

Body

```
{"cliente": "grupo_celeiro", "password": "qi*c1q2WYUSiMU3sJCNU"}
```

Exemplo Header:




POST <https://scdi.saas-solinftec.com/auth/token>

Params Authorization **Headers (10)** Body ● Pre-request Script Tests ● Settings

Headers [9 hidden](#)

	KEY	VALUE
☒	Content-Type	application/json
	Key	Value

Exemplo Body:




POST <https://scdi.saas-solinftec.com/auth/token>

Params Authorization Headers (9) **Body ●** Pre-request Script Tests ● Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** ▼

```
1 {  
2   "password": "qi*c1q2WYUSiMU3sJCNU",  
3   "cliente": "grupo_celeiro"  
4 }  
5
```

Exemplo Resposta:



Body Cookies Headers (13) Test Results Status: 200 OK Time: 50 ms Size: 913 B [Save Response](#) ▼

Pretty Raw Preview Visualize **JSON** ▼ [Copy](#) [Search](#)

```
1 {  
2   "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInppcCI6IHRFRiJ9.  
    eNp0jKEKwJAQRe-5dZWUqIhLaQU3XQgeYajTMND-hDRVUby70-5dvvmw3xMFIKz0ZlM8maYyJAekiNGRlF975r2cu3aRssMUVVXRjAVgmft09DXTtkY1o53FIEj5vFQdAX91tB4ZDJU9Q6EMJ  
    MYb1IZXO-qSqyDJy1MmWQ_B_zK-kTB-f29dHa3fcHAAD_w.qpLGRk06M7p_gP1FT317VHcPo7FDM-kquJ6yv68ZX101RSPCASO-k_KuBPH2-UvZKm9qU0d45CIbZ0kYrIAOQ"  
3 }
```

2 – API Dados Detalhes da Operação:

- **API ID: 22**

Método POST:

<https://scdi.saas-solinftec.com/pull>

Header

X-Auth-Token: {{token gerado}}

Content-Type: application/json

Body:

```
{
  "identifier": "22"
  , "filters": { "page": 1
                , "size": 1000
                , "dataini" : "20/04/2023 00:00:00"
                , "datafim" : "20/04/2023 23:59:59"
                , "unidade" : ""
                , "equipamento" : ""
                , "operacao" : ""
                , "operador" : ""
                , "talhao" : ""
                , "ordemservico" : "" }
}
```

Parâmetros:

"page": Página a ser retornada dos dados solicitados no filtro.

"size": Tamanho da página de dados (Caso for utilizar o padrão, excluir esse parâmetro).

"dataini": Parâmetro referente à data/hora inicial que será retornado os dados.

"datafim": Parâmetro referente à data/hora final que será retornado os dados. Nesse parâmetro deverá ser utilizado a mesma data que foi utilizada na data de início. Existe o parâmetro de *"datafim"* somente para que seja possível buscar horas específicas dentro de uma data, quando não se quer atualizar o dia todo. Caso informado uma data diferente da *"dataini"*, será considerado somente a data informada em *"dataini"*.

"unidade": Parâmetro referente ao código Solinftec da unidade que será retornado os dados. Para retornar os dados de todas as unidades, deixar esse parâmetro vazio como no exemplo acima.

"equipamento": Parâmetro referente ao código Solinftec do equipamento que será retornado os dados. Para retornar os dados de todos os equipamentos, deixar esse parâmetro vazio como no exemplo acima.

"operacao": Parâmetro referente ao código Solinftec da operação que será retornado os dados. Para retornar os dados de todas as operações, deixar esse parâmetro vazio como no exemplo acima.

"operador": Parâmetro referente ao código Solinftec do operador que será retornado os dados. Para retornar os dados de todos os operadores, deixar esse parâmetro vazio como no exemplo acima.

"talhao": Parâmetro referente ao código Solinftec do talhão que será retornado os dados. Para retornar os dados de todos os talhões, deixar esse parâmetro vazio como no exemplo acima.

"ordemservico": Parâmetro referente ao código da Ordem de Serviço informado no computador de bordo que será retornado os dados. Para retornar os dados de todas as Ordens de Serviço, deixar esse parâmetro vazio como no exemplo acima.

Exemplo Header:

POST

▼

https://scdi.saas-solinftec.com/pull

Params

Authorization

Headers (11)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Headers

9 hidden

	KEY	VALUE	DESCRIPTION
☒	X-Auth-Token	eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInp0cCI6IkpRFRiJ9.eNp0jkEKwjAQR...	
☒	Content-Type	application/json	
	Key	Value	Description

Exemplo Body:

POST ▼ https://scdi.saas-solinftec.com/pull

Params Authorization Headers (11) Body ● Pre-request Script Tests ● Settings

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● raw ● binary ● GraphQL ● JSON ▼

```
1 {
2   "identificador": "22"
3   , "filters": { "page": 1
4                 , "size": 1000
5                 , "dataini" : "20/04/2023 00:00:00"
6                 , "datafim" : "20/04/2023 23:59:59"
7                 , "unidade" : ""
8                 , "equipamento" : ""
9                 , "operacao" : ""
10                , "operador" : ""
11                , "talhao" : ""
12                , "ordemservico" : "" }
13 }
14
```

Exemplo Resposta:

```

Body Cookies Headers (14) Test Results
Status: 200 OK Time: 1540 ms Size: 825.88 KB Save as Example

Pretty Raw Preview Visualize JSON
{
  "page": 1,
  "page_size": 1000,
  "total_rows": 3865,
  "total_pages": 4,
  "data": [
    {
      "CD_ID": 590598,
      "DT_MOVIMENTACAO": "20/04/2023 00:00:00",
      "CD_CORPORATIVO": 1,
      "CD_UNIDADE": "1",
      "CD_ORDEM_SERVICO": null,
      "CD_JORNADA": 42,
      "DT_HR_INI_JORNADA": "20/04/2023 00:00:00",
      "DT_HR_FIM_JORNADA": "20/04/2023 23:59:59",
      "CD_EQUIPE": "99999",
      "CD_GRUPO_EQUIPAMENTO": 12,
      "DESC_GRUPO_EQUIPAMENTO": "GR-10",
      "CD_EQUIPAMENTO": "1028",
      "DESC_EQUIPAMENTO": "G1028",
      "CD_OPERADOR": null,
      "CD_IMPLIMENTO": "200",
      "CD_OPERACAO": "25",
      "FG_TIPO_OPERACAO": "I",
      "CD_OPERACAO_PARADA": "25",
      "DT_HR_INI_REGIAJORNADA": "20/04/2023 05:17:18",
      "VL_TEMPO_SEGUNDOS": 6,
      "VL_TEMPO_MOTOR_LIGADO": 0,
      "VL_TEMPO_MOTOR_OCIOSO": 0,
      "VL_HORIMETRO_INICIAL": 17334.5,
      "VL_HORIMETRO_FINAL": 17334.5,
      "CD_FAZENDA": "9",
      "DESC_FAZENDA": "Campo",
      "CD_ZONA": "2",
      "CD_TALHAO": "110",
      "DESC_TALHAO": "13",
      "VL_AREA_HECTARES_EQUIPAMENTO": 0,
      "VL_CONSUMO": -1,
      "PAGING_RN": 1000
    }
  ],
  "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCI6IkpXZWQ9InRFRiJ9.eyJpdiI6ImVhX0hkdCF4GCGdhoF0JqSpCuldnXbv8v33PzHfIy_GZC4GwyA1BjGFQX5SEp6Qs4pH37drW8bNQuTrmVhi0cH7FD9HEZbq5udxI19BEWGaSMJxGNGtyf06BMAWE8EYL-AXxsx7653jTktg8pateKJ_4_xHfnJUL3Z61AeZ98FAAAA_8.2PcpCjcs5IDKhnpzKmkT5Su1lp6117PSfPYGtksae70NaJ8cP5z83Hu52eEdIzpe7oRFF1S3jh_IMEtvtWtZOKw"
}

```

Se o parâmetro "size" não for informado nos filtros (a linha referente ao parâmetro deve ser excluída), o webservice irá retornar por padrão um total de 1.000 linhas de informação por página.

Para que sejam retornadas mais informações, o parâmetro "size" deve ser incluído no body e pode ser alterado até um total de 10.000 linhas de informação. Se for indicado um valor maior que 10.000, o webservice irá retornar uma mensagem de erro.

```

POST https://scdi.saas-solinftec.com/pull

Params Authorization Headers (11) Body Pre-request Script Tests Settings
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

{
  "identificador": "22",
  "filters": {
    "page": 1,
    "size": 1000,
    "dataini": "20/04/2023 00:00:00",
    "datafim": "20/04/2023 23:59:59",
    "unidade": "",
    "equipamento": "",
    "operacao": "",
    "operador": "",
    "talhao": "",
    "ordemservico": ""
  }
}

```

A resposta do webservice terá um cabeçalho indicando a página que está sendo retornada ("page"), a quantidade de linhas de informação retornadas ("page_size"), o total de linhas de informação que o filtro solicitado gerou ("total_rows") e o total de páginas que serão utilizadas para retornar essas informações ("total_pages").



```

1 {
2   "page": 1,
3   "page_size": 1000,
4   "total_rows": 3865,
5   "total_pages": 4,
6   "data": [
7     {
8       "CD_ID": 500508
9     }
10  ]
11 }

```

Quando existirem mais páginas de dados a serem consumidas, o parâmetro “page” do body deve ser alterado para as próximas páginas (1, 2, 3, ..., N).

POST

▼

https://scdi.saas-solinftec.com/pull

Params

Authorization

Headers (11)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

☐ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☒ raw

☐ binary

☐ GraphQL

☒ JSON

▼

```
1 {
2   "identfier": "22"
3   , "filters": { "page": 1
4                 , "size": 1000
5                 , "dataini" : "20/04/2023 00:00:00"
6                 , "datafim" : "20/04/2023 23:59:59"
7                 , "unidade" : ""
8                 , "equipamento" : ""
9                 , "operacao" : ""
10                , "operador" : ""
11                , "talhao" : ""
12                , "ordemservico" : "" }
13 }
14
```

Para requisitar uma nova página, deverá ser gerado um novo Token através dos dados de usuário e senha, ou então deverá ser utilizado o Token retornado na resposta da requisição atual:

```

35003         P=ANALYSIS_RESULT : ANALYSIS
35006     }
35007 }
35008
35009 "token": "eyJ7HgGciQ1IUIUxMxiInppcC6IkRFR1J9.
eNpJ9KEKwJAQRe-5dX2UjhaXh0hcdCFAGdGohQ0qSpCuldnXbv8v33PzMFiy_GZC4vuyAJBjGFQX55E6q4sdHP37drH8bNQujTwmVh0cM7FD9HEzbQ5udxI19BEwGaSMJ3xGNGtyfO6B
MAW8EYUj-AXxsw7653jTKtG8patEKJ_4_xHfWJ13Z61AeZ98FAAAA_8.
2PcpC3c5dIKDhznKpmKt5Sul1p6117P5FPYGtksaee70Na38cP5z83Hu52eEdIzpe7oRffI53jh_-IMEtvtKtZ0Kw"

```