

- O que é a sintaxe de uma linguagem?
- Seletores e regras (propriedade e valor)
- Diretamente no elemento
- Internamente ao arquivo
- Arquivo externo




.StartSe ::
<tech/academy>

Sintaxe







- É o seletor mais simples e genérico
- Basta definir o nome do elemento
- Todos os elementos com o respectivo nome será modificado
- Exemplo:

```
a { div { h1 { ... } ... }
```



Regras

- Cor do texto
 - o color: red;
- Sublinhado
 - text-decoration: underline;
- Cor do fundo
 - o background-color: green;
- Borda
 - border: 1px solid black;




.StartSe :: tech/academy>

Diretamente no elemento

- Aplicado a um único elemento e seus descendentes
- Mais específico entre as alternativas
- Têm a maior prioridade
- Dispensa o seletor
- Atributo style
- Exemplo:
 - <h1 style="color: red">Texto em vermelho</h1>
 - <h1 style="color: red; text-decoration: underline;">Texto em vermelho e sublinhado</h1>






- Aplicado a uma única página
- Elemento <style> normalmente definido no <head> da página
- Exemplo:

```
<style type="text/css">
    p { color: blue; }
</style>
```





- Pode ser incluído em qualquer página
- Elemento link> normalmente definido no <head> da página
- Exemplo:

link re/="stylesheet" type="text/css" href="arquivo.css" />

