

SAE 301 - Dev Back

MCD



MPD



Voici le code pour créer le mpd

```
CREATE TABLE users(
  id_users VARCHAR(50),
  nom_user VARCHAR(50),
  prenom_user VARCHAR(50),
  email_user VARCHAR(50),
  mdp_user VARCHAR(50),
  avatar ,
  PRIMARY KEY(id_users)
);

CREATE TABLE Materiaux(
  id_materiel VARCHAR(50),
  libelle_materiel VARCHAR(50),
  PRIMARY KEY(id_materiel)
```

```
CREATE TABLE couleur(
 id couleur VARCHAR (50),
 libelle couleur VARCHAR (50),
 nom couleur VARCHAR (50),
 PRIMARY KEY(id couleur)
CREATE TABLE Lunettes (
 id lunettes VARCHAR (50),
 prix INT,
 commande LOGICAL,
 monture VARCHAR (50),
 verres VARCHAR (50),
 branches VARCHAR (50),
 id couleur VARCHAR (50) NOT NULL,
 id couleur 1 VARCHAR (50) NOT NULL,
 id couleur 2 VARCHAR (50) NOT NULL,
 id users VARCHAR (50) NOT NULL,
 id materiel VARCHAR(50) NOT NULL,
 id materiel 1 VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id lunettes),
 FOREIGN KEY (id couleur) REFERENCES
couleur(id couleur),
  FOREIGN KEY (id couleur 1) REFERENCES
couleur(id couleur),
  FOREIGN KEY(id couleur 2) REFERENCES
couleur(id couleur),
  FOREIGN KEY (id users) REFERENCES users (id users),
  FOREIGN KEY(id materiel) REFERENCES
Materiaux(id materiel),
 FOREIGN KEY(id materiel 1) REFERENCES
Materiaux(id materiel)
```