

Particle spectrograph

Wave operator and propagator

Quadratic (free) action

$$S_F == \iiint (\frac{1}{6} (-6 t_1 \omega_{\lambda}^{\alpha'} \omega_{\kappa\alpha}^{\kappa} - 6 t_1 \omega_{\kappa\lambda}^{\kappa\lambda} \omega_{\lambda}^{\lambda'} + 6 f^{\alpha\beta} \tau_{\alpha\beta} + 6 \omega^{\alpha\beta\chi} \sigma_{\alpha\beta\chi} + 12 r_1 \partial_{\lambda} \omega_{\kappa}^{\kappa\lambda} \partial' \omega_{\lambda}^{\alpha} - 4 r_1 \partial^{\beta} \omega_{\kappa}^{\theta\alpha} \partial_{\theta} \omega_{\alpha\beta}^{\kappa} - 4 r_1 \partial_{\theta} \omega_{\alpha\beta}^{\kappa} \partial_{\kappa} \omega^{\alpha\beta\theta} + 4 r_1 \partial_{\theta} \omega_{\alpha\beta}^{\kappa} \partial_{\kappa} \omega^{\theta\alpha\beta} + 12 r_1 \partial_{\alpha} \omega_{\lambda}^{\alpha} \partial_{\kappa} \omega_{\theta}^{\theta\kappa\lambda} - 12 r_1 \partial_{\theta} \omega_{\lambda}^{\alpha} \partial_{\kappa} \omega^{\theta\kappa\lambda} + 12 r_1 \partial_{\alpha} \omega_{\lambda}^{\alpha} \partial_{\kappa} \omega^{\kappa\lambda\theta} - 3 t_1 \partial^{\alpha} f_{\theta\kappa} \partial^{\kappa} f_{\alpha}^{\theta} - 3 t_1 \partial^{\alpha} f_{\kappa\theta} \partial^{\kappa} f_{\alpha}^{\theta} - 3 t_1 \partial^{\alpha} f_{\lambda}^{\theta} \partial^{\kappa} f_{\alpha}^{\lambda} + 6 t_1 \omega_{\kappa\alpha}^{\alpha} \partial^{\kappa} f_{\lambda}^{\lambda'} + 6 t_1 \omega_{\kappa\lambda}^{\lambda} \partial^{\kappa} f_{\lambda}^{\lambda'} + 12 t_1 \partial^{\alpha} f_{\kappa\alpha} \partial^{\kappa} f_{\lambda}^{\lambda'} - 6 t_1 \partial_{\kappa} f_{\lambda}^{\lambda'} \partial^{\kappa} f_{\lambda}^{\lambda'} + 12 t_1 \omega_{\lambda\kappa\theta} \omega_{\kappa}^{\alpha} \partial^{\kappa} f_{\lambda}^{\theta} - 6 t_1 \omega_{\lambda\alpha}^{\alpha} \partial^{\kappa} f_{\kappa}^{\lambda} - 6 t_1 \omega_{\lambda\lambda}^{\lambda} \partial^{\kappa} f_{\kappa}^{\lambda} + 3 t_1 \partial^{\alpha} f_{\kappa}^{\lambda} \partial^{\kappa} f_{\lambda\alpha}^{\lambda} + 3 t_1 \partial_{\kappa} f_{\theta}^{\lambda} \partial^{\kappa} f_{\lambda}^{\theta} + 3 t_1 \partial_{\kappa} f_{\theta}^{\lambda} \partial^{\kappa} f_{\lambda}^{\theta} - 6 t_1 \partial_1 \partial^{\alpha} f_{\lambda}^{\theta} \partial^{\kappa} f_{\alpha}^{\lambda} - 6 t_1 \partial_1 \partial^{\alpha} f_{\lambda}^{\theta} \partial^{\kappa} f_{\alpha}^{\lambda} + 4 r_1 \partial_{\kappa} \omega^{\theta\alpha\beta} \partial^{\kappa} \omega_{\alpha\beta\theta} + 4 r_1 \partial^{\beta} \omega_{\lambda}^{\alpha\lambda} \partial_{\lambda} \omega_{\alpha\beta}^{\lambda'} - 16 r_1 \partial^{\beta} \omega_{\lambda}^{\lambda\alpha} \partial_{\lambda} \omega_{\alpha\beta}^{\lambda'} - 12 r_1 \partial_{\alpha} \omega_{\lambda}^{\alpha} \partial_{\theta} \omega_{\kappa}^{\lambda\theta\kappa} + 12 r_1 \partial_{\theta} \omega_{\lambda}^{\alpha} \partial^{\lambda} \omega_{\alpha}^{\theta\kappa}) [t, x, y, z] dz dy dx dt$$

$\sigma_{1+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\sigma_{1+}^{\#2} \dagger^{\alpha\beta}$	$\tau_{1+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\sigma_{1-}^{\#1} \dagger^{\alpha}$	$\sigma_{1-}^{\#2} \dagger^{\alpha}$	$\tau_{1-}^{\#1} \dagger^{\alpha}$	$\tau_{1-}^{\#2} \dagger^{\alpha}$
0	$-\frac{\sqrt{2}}{t_1+k^2} t_1$	$-\frac{i\sqrt{2}k}{t_1+k^2} t_1$	0	0	0	0
$-\frac{\sqrt{2}}{t_1+k^2} t_1$	$\frac{1}{(1+k^2)^2} t_1$	$\frac{ik}{(1+k^2)^2} t_1$	0	0	0	0
$\frac{i\sqrt{2}k}{t_1+k^2} t_1$	$-\frac{ik}{(1+k^2)^2} t_1$	$\frac{k^2}{(1+k^2)^2} t_1$	0	0	0	0
0	0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{t_1+2k^2} t_1$	0	$\frac{2ik}{t_1+2k^2} t_1$
0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{t_1+2k^2} t_1$	$\frac{2k^2 r_1+t_1}{(t_1+2k^2 t_1)^2}$	0	$\frac{i\sqrt{2}k(2k^2 r_1+t_1)}{(t_1+2k^2 t_1)^2}$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	$-\frac{2ik}{t_1+2k^2} t_1$	$-\frac{i\sqrt{2}k(2k^2 r_1+t_1)}{(t_1+2k^2 t_1)^2}$	0	$\frac{2k^2(2k^2 r_1+t_1)}{(t_1+2k^2 t_1)^2}$

$\omega_{1+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\omega_{1+}^{\#2} \dagger^{\alpha\beta}$	$f_{1+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\omega_{1-}^{\#1} \dagger^{\alpha}$	$\omega_{1-}^{\#2} \dagger^{\alpha}$	$f_{1-}^{\#1} \dagger^{\alpha}$	$f_{1-}^{\#2} \dagger^{\alpha}$
$-\frac{t_1}{2}$	$-\frac{t_1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{ikt_1}{\sqrt{2}}$	0	0	0	0
$-\frac{t_1}{\sqrt{2}}$	0	0	0	0	0	0
$\frac{ikt_1}{\sqrt{2}}$	0	0	0	0	0	0
0	0	0	$-k^2 r_1 - \frac{t_1}{2}$	$\frac{t_1}{\sqrt{2}}$	0	$i k t_1$
0	0	0	$\frac{t_1}{\sqrt{2}}$	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	$-i k t_1$	0	0	0

$\sigma_{0+}^{\#1} \dagger$	$\tau_{0+}^{\#1} \dagger$	$\tau_{0+}^{\#2} \dagger$	$\sigma_{0-}^{\#1} \dagger$
$-\frac{1}{(1+2k^2)^2} t_1$	$\frac{i\sqrt{2}k}{(1+2k^2)^2} t_1$	$-\frac{2k^2}{(1+2k^2)^2} t_1$	0
$-\frac{i\sqrt{2}k}{(1+2k^2)^2} t_1$	$-\frac{2k^2}{(1+2k^2)^2} t_1$	0	0
0	0	0	$-\frac{1}{t_1}$


$\sigma_{2+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\tau_{2+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\sigma_{2-}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi}$
$\frac{2}{(1+2k^2)^2} t_1$	$-\frac{2i\sqrt{2}k}{(1+2k^2)^2} t_1$	0
$\frac{2i\sqrt{2}k}{(1+2k^2)^2} t_1$	$\frac{4k^2}{(1+2k^2)^2} t_1$	0
0	0	$\frac{2}{2k^2 r_1+t_1}$

$\omega_{0+}^{\#1} \dagger$	$f_{0+}^{\#1} \dagger$	$f_{0+}^{\#2} \dagger$	$\omega_{0-}^{\#1} \dagger$
$-t_1$	$i\sqrt{2} k t_1$	0	0
$-i\sqrt{2} k t_1$	$-2 k^2 t_1$	0	0
0	0	0	$-t_1$

$\omega_{2+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$f_{2+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\omega_{2-}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta\chi}$
$\frac{t_1}{2}$	$-\frac{ikt_1}{\sqrt{2}}$	0
$\frac{ikt_1}{\sqrt{2}}$	$k^2 t_1$	0
0	0	$k^2 r_1 + \frac{t_1}{2}$

Source constraints/gauge generators	
SO(3) irreps	Multiplicities
$\tau_{0+}^{\#2} == 0$	1
$\tau_{0+}^{\#1} - 2 i k \sigma_{0+}^{\#1} == 0$	1
$\tau_{1-}^{\#2\alpha} + 2 i k \sigma_{1-}^{\#2\alpha} == 0$	3
$\tau_{1-}^{\#1\alpha} == 0$	3
$\tau_{1+}^{\#1\alpha\beta} + i k \sigma_{1+}^{\#2\alpha\beta} == 0$	3
$\tau_{2+}^{\#1\alpha\beta} - 2 i k \sigma_{2+}^{\#1\alpha\beta} == 0$	5
Total constraints:	16

Massive and massless spectra



Massive particle	
Pole residue:	$-\frac{1}{r_1} > 0$
Polarisations:	5
Square mass:	$-\frac{t_1}{2r_1} > 0$
Spin:	2
Parity:	Odd

(No massless particles)

Unitarity conditions

$r_1 < 0 \ \&\& \ t_1 > 0$