

PSALter results panel

$$S = \int \int \int \int (\mathcal{A}^{\alpha\beta\chi} \sigma_{\alpha\beta\chi} + f^{\alpha\beta} \tau(\Delta + \mathcal{K})_{\alpha\beta} + \frac{1}{3} t_{\dot{1}} (3 \mathcal{A}^{\alpha\dot{1}}_{\alpha} \mathcal{A}^{\theta}_{\dot{1}\theta} - 6 \mathcal{A}^{\theta}_{\alpha\theta} \partial_{\dot{1}} f^{\alpha\dot{1}} + 6 \mathcal{A}^{\theta}_{\dot{1}\theta} \partial' f^{\alpha}_{\alpha} - 3 \partial_{\dot{1}} f^{\theta}_{\theta} \partial' f^{\alpha}_{\alpha} - 3 \partial_{\dot{1}} f^{\alpha\dot{1}} \partial_{\theta} f^{\theta}_{\alpha} + 6 \partial' f^{\alpha}_{\alpha} \partial_{\theta} f^{\theta}_{\dot{1}} + 2 \mathcal{A}_{\dot{1}\theta\alpha} \partial^{\theta} f^{\alpha\dot{1}} - 2 \partial_{\alpha} f_{\dot{1}\theta} \partial^{\theta} f^{\alpha\dot{1}} - 2 \partial_{\alpha} f_{\theta\dot{1}} \partial^{\theta} f^{\alpha\dot{1}} + \partial_{\dot{1}} f_{\alpha\theta} \partial^{\theta} f^{\alpha\dot{1}} + 2 \partial_{\theta} f_{\alpha\dot{1}} \partial^{\theta} f^{\alpha\dot{1}} + \partial_{\theta} f_{\dot{1}\alpha} \partial^{\theta} f^{\alpha\dot{1}} + \mathcal{A}_{\alpha\dot{1}\theta} (\mathcal{A}^{\alpha\dot{1}\theta} + 2 \partial^{\theta} f^{\alpha\dot{1}}) + \mathcal{A}_{\alpha\theta\dot{1}} (\mathcal{A}^{\alpha\dot{1}\theta} + 4 \partial^{\theta} f^{\alpha\dot{1}})) + r_{\dot{5}} (\partial_{\dot{5}} \mathcal{A}^{\kappa}_{\theta\kappa} \partial^{\theta} \mathcal{A}^{\alpha\dot{1}}_{\alpha} - \partial_{\theta} \mathcal{A}^{\kappa}_{\dot{1}\kappa} \partial^{\theta} \mathcal{A}^{\alpha\dot{1}}_{\alpha} - (\partial_{\alpha} \mathcal{A}^{\alpha\dot{1}\theta} - 2 \partial^{\theta} \mathcal{A}^{\alpha\dot{1}}_{\alpha}) (\partial_{\kappa} \mathcal{A}^{\kappa}_{\dot{1}\theta} - \partial_{\kappa} \mathcal{A}^{\kappa}_{\theta\dot{1}}))) [t, x, y, z] dz dy dx dt$$

Wave operator

$0^+ \mathcal{A}^{\parallel}$	$0^+ f^{\parallel}$	$0^+ f^{\perp}$	$0^- \mathcal{A}^{\parallel}$		$1^+ \mathcal{A}^{\parallel}_{\alpha\beta}$	$1^+ \mathcal{A}^{\perp}_{\alpha\beta}$	$1^+ f^{\parallel}_{\alpha\beta}$	$1^- \mathcal{A}^{\parallel}_{\alpha}$	$1^- \mathcal{A}^{\perp}_{\alpha}$	$1^- f^{\parallel}_{\alpha}$	$1^- f^{\perp}_{\alpha}$
$0^+ \mathcal{A}^{\parallel} \dagger$	$-t_{\dot{1}}$	$i \sqrt{2} k t_{\dot{1}}$	0	0							
$0^+ f^{\parallel} \dagger$	$-i \sqrt{2} k t_{\dot{1}}$	$-2 k^2 t_{\dot{1}}$	0	0							
$0^+ f^{\perp} \dagger$	0	0	0	0							
$0^- \mathcal{A}^{\parallel} \dagger$	0	0	0	0							
					$1^+ \mathcal{A}^{\parallel} \dagger^{\alpha\beta}$	$1^+ \mathcal{A}^{\perp} \dagger^{\alpha\beta}$	$1^+ f^{\parallel} \dagger^{\alpha\beta}$	$1^- \mathcal{A}^{\parallel} \dagger^{\alpha}$	$1^- \mathcal{A}^{\perp} \dagger^{\alpha}$	$1^- f^{\parallel} \dagger^{\alpha}$	$1^- f^{\perp} \dagger^{\alpha}$
					$k^2 r_{\dot{5}} + \frac{t_{\dot{1}}}{6}$	$-\frac{t_{\dot{1}}}{3 \sqrt{2}}$	$-\frac{i k t_{\dot{1}}}{3 \sqrt{2}}$	0	0	0	0
					$-\frac{t_{\dot{1}}}{3 \sqrt{2}}$	$\frac{t_{\dot{1}}}{3}$	$\frac{i k t_{\dot{1}}}{3}$	0	0	0	0
					$\frac{i k t_{\dot{1}}}{3 \sqrt{2}}$	$-\frac{1}{3} i k t_{\dot{1}}$	$\frac{k^2 t_{\dot{1}}}{3}$	0	0	0	0
					0	0	0	$k^2 r_{\dot{5}} - \frac{t_{\dot{1}}}{2}$	$\frac{t_{\dot{1}}}{\sqrt{2}}$	0	$i k t_{\dot{1}}$
					0	0	0	$\frac{t_{\dot{1}}}{\sqrt{2}}$	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	$-i k t_{\dot{1}}$	0	0	0
										$2^+ \mathcal{A}^{\parallel}_{\alpha\beta}$	$2^+ f^{\parallel}_{\alpha\beta}$
										$2^- \mathcal{A}^{\parallel} \dagger^{\alpha\beta}$	$2^- f^{\parallel} \dagger^{\alpha\beta}$
										$\frac{t_{\dot{1}}}{2}$	$-\frac{i k t_{\dot{1}}}{\sqrt{2}}$
										$\frac{i k t_{\dot{1}}}{\sqrt{2}}$	$k^2 t_{\dot{1}}$
										0	0
										0	$\frac{t_{\dot{1}}}{2}$

Saturated propagator

$0^+ \sigma^{\parallel}$	$0^+ \tau^{\parallel}$	$0^+ \tau^{\perp}$	$0^- \sigma^{\parallel}$		$1^+ \sigma^{\parallel}_{\alpha\beta}$	$1^+ \sigma^{\perp}_{\alpha\beta}$	$1^+ \tau^{\parallel}_{\alpha\beta}$	$1^- \sigma^{\parallel}_{\alpha}$	$1^- \sigma^{\perp}_{\alpha}$	$1^- \tau^{\parallel}_{\alpha}$	$1^- \tau^{\perp}_{\alpha}$
$0^+ \sigma^{\parallel} \dagger$	$-\frac{1}{(1+2 k^2)^2 t_{\dot{1}}}$	$\frac{i \sqrt{2} k}{(1+2 k^2)^2 t_{\dot{1}}}$	0	0							
$0^+ \tau^{\parallel} \dagger$	$-\frac{i \sqrt{2} k}{(1+2 k^2)^2 t_{\dot{1}}}$	$-\frac{2 k^2}{(1+2 k^2)^2 t_{\dot{1}}}$	0	0							
$0^+ \tau^{\perp} \dagger$	0	0	0	0							
$0^- \sigma^{\parallel} \dagger$	0	0	0	0							
					$1^+ \sigma^{\parallel} \dagger^{\alpha\beta}$	$1^+ \sigma^{\perp} \dagger^{\alpha\beta}$	$1^+ \tau^{\parallel} \dagger^{\alpha\beta}$	$1^- \sigma^{\parallel} \dagger^{\alpha}$	$1^- \sigma^{\perp} \dagger^{\alpha}$	$1^- \tau^{\parallel} \dagger^{\alpha}$	$1^- \tau^{\perp} \dagger^{\alpha}$
					$\frac{1}{k^2 r_{\dot{5}}}$	$\frac{1}{\sqrt{2} (k^2 r_{\dot{5}} + k^4 r_{\dot{5}})}$	$\frac{i}{\sqrt{2} (k r_{\dot{5}} + k^3 r_{\dot{5}})}$	0	0	0	0
					$\frac{1}{\sqrt{2} (k^2 r_{\dot{5}} + k^4 r_{\dot{5}})}$	$\frac{6 k^2 r_{\dot{5}} + t_{\dot{1}}}{2 (k + k^3)^2 r_{\dot{5}} t_{\dot{1}}}$	$\frac{i (6 k^2 r_{\dot{5}} + t_{\dot{1}})}{2 k (1 + k^2)^2 r_{\dot{5}} t_{\dot{1}}}$	0	0	0	0
					$-\frac{i}{\sqrt{2} (k r_{\dot{5}} + k^3 r_{\dot{5}})}$	$-\frac{i (6 k^2 r_{\dot{5}} + t_{\dot{1}})}{2 k (1 + k^2)^2 r_{\dot{5}} t_{\dot{1}}}$	$\frac{6 k^2 r_{\dot{5}} + t_{\dot{1}}}{2 (1 + k^2)^2 r_{\dot{5}} t_{\dot{1}}}$	0	0	0	0
					0	0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{t_{\dot{1}} + 2 k^2 t_{\dot{1}}}$	0	$\frac{2 i k}{t_{\dot{1}} + 2 k^2 t_{\dot{1}}}$
					0	0	0	$\frac{\sqrt{2}}{t_{\dot{1}} + 2 k^2 t_{\dot{1}}}$	$\frac{-2 k^2 r_{\dot{5}} + t_{\dot{1}}}{(t_{\dot{1}} + 2 k^2 t_{\dot{1}})^2}$	0	$-\frac{i \sqrt{2} k (2 k^2 r_{\dot{5}} - t_{\dot{1}})}{(t_{\dot{1}} + 2 k^2 t_{\dot{1}})^2}$
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	$-\frac{2 i k}{t_{\dot{1}} + 2 k^2 t_{\dot{1}}}$	$\frac{i \sqrt{2} k (2 k^2 r_{\dot{5}} - t_{\dot{1}})}{(t_{\dot{1}} + 2 k^2 t_{\dot{1}})^2}$	0	$\frac{-4 k^4 r_{\dot{5}} + 2 k^2 t_{\dot{1}}}{(t_{\dot{1}} + 2 k^2 t_{\dot{1}})^2}$
										$2^+ \sigma^{\parallel}_{\alpha\beta}$	$2^+ \tau^{\parallel}_{\alpha\beta}$
										$2^+ \sigma^{\parallel} \dagger^{\alpha\beta}$	$2^+ \tau^{\parallel} \dagger^{\alpha\beta}$
										$\frac{2}{(1+2 k^2)^2 t_{\dot{1}}}$	$-\frac{2 i \sqrt{2} k}{(1+2 k^2)^2 t_{\dot{1}}}$
										$\frac{2 i \sqrt{2} k}{(1+2 k^2)^2 t_{\dot{1}}}$	$\frac{4 k^2}{(1+2 k^2)^2 t_{\dot{1}}}$
										0	0
										$2^- \sigma^{\parallel} \dagger^{\alpha\beta\chi}$	$2^- \sigma^{\parallel}_{\alpha\beta\chi}$
										0	$\frac{2}{t_{\dot{1}}}$

Source constraints

Spin-parity form	Covariant form	Multiplicities
$0^- \sigma^{\parallel} == 0$	$\epsilon \eta_{\alpha\beta\chi\delta} \partial^{\delta} \sigma^{\alpha\beta\chi} == 0$	1
$0^+ \tau^{\perp} == 0$	$\partial_{\beta} \partial_{\alpha} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\alpha\beta} == 0$	1
$-2 i k 0^+ \sigma^{\parallel} + 0^+ \tau^{\parallel} == 0$	$\partial_{\beta} \partial_{\alpha} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\alpha\beta} == \partial_{\beta} \partial^{\beta} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\alpha}_{\alpha} + 2 \partial_{\chi} \partial^{\chi} \partial_{\beta} \sigma^{\alpha}_{\alpha}{}^{\beta}$	1
$2 i k 1^- \sigma^{\perp\alpha} + 1^- \tau^{\perp\alpha} == 0$	$\partial_{\chi} \partial_{\beta} \partial^{\alpha} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\beta\chi} == \partial_{\chi} \partial^{\chi} \partial_{\beta} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\alpha\beta} + 2 \partial_{\delta} \partial^{\delta} \partial_{\chi} \partial_{\beta} \sigma^{\beta\alpha\chi}$	3
$1^- \tau^{\parallel\alpha} == 0$	$\partial_{\chi} \partial_{\beta} \partial^{\alpha} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\beta\chi} == \partial_{\chi} \partial^{\chi} \partial_{\beta} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\beta\alpha}$	3
$i k 1^+ \sigma^{\perp\alpha\beta} + 1^+ \tau^{\parallel\alpha\beta} == 0$	$\partial_{\chi} \partial^{\alpha} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\beta\chi} + \partial_{\chi} \partial^{\beta} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\chi\alpha} + \partial_{\chi} \partial^{\chi} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\alpha\beta} + 2 \partial_{\delta} \partial_{\chi} \partial^{\alpha} \sigma^{\chi\beta\delta} + 2 \partial_{\delta} \partial^{\delta} \partial_{\chi} \sigma^{\chi\alpha\beta} == \partial_{\chi} \partial^{\alpha} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\chi\beta} + \partial_{\chi} \partial^{\beta} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\alpha\chi} + \partial_{\chi} \partial^{\chi} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\beta\alpha} + 2 \partial_{\delta} \partial_{\chi} \partial^{\beta} \sigma^{\chi\alpha\delta}$	3
$-2 i k 2^+ \sigma^{\parallel\alpha\beta} + 2^+ \tau^{\parallel\alpha\beta} == 0$	$-i (4 \partial_{\delta} \partial_{\chi} \partial^{\beta} \partial^{\alpha} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\chi\delta} + 2 \partial_{\delta} \partial^{\delta} \partial^{\beta} \partial^{\alpha} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\chi}_{\chi} - 3 \partial_{\delta} \partial^{\delta} \partial_{\chi} \partial^{\alpha} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\beta\chi} - 3 \partial_{\delta} \partial^{\delta} \partial_{\chi} \partial^{\alpha} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\chi\beta} - 3 \partial_{\delta} \partial^{\delta} \partial_{\chi} \partial^{\beta} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\alpha\chi} - 3 \partial_{\delta} \partial^{\delta} \partial_{\chi} \partial^{\beta} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\chi\alpha} + 3 \partial_{\delta} \partial^{\delta} \partial_{\chi} \partial^{\chi} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\alpha\beta} + 3 \partial_{\delta} \partial^{\delta} \partial_{\chi} \partial^{\chi} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\beta\alpha} + 4 i k^{\chi} \partial_{\epsilon} \partial_{\chi} \partial^{\beta} \partial^{\alpha} \sigma^{\delta}_{\delta}{}^{\epsilon} - 6 i k^{\chi} \partial_{\epsilon} \partial_{\delta} \partial_{\chi} \partial^{\alpha} \sigma^{\delta\beta\epsilon} - 6 i k^{\chi} \partial_{\epsilon} \partial_{\delta} \partial_{\chi} \partial^{\beta} \sigma^{\delta\alpha\epsilon} + 6 i k^{\chi} \partial_{\epsilon} \partial^{\epsilon} \partial_{\delta} \partial_{\chi} \sigma^{\alpha\beta\delta} + 6 i k^{\chi} \partial_{\epsilon} \partial^{\epsilon} \partial_{\delta} \partial_{\chi} \sigma^{\beta\alpha\delta} + 2 \eta^{\alpha\beta} \partial_{\epsilon} \partial^{\epsilon} \partial_{\delta} \partial_{\chi} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\chi\delta} - 2 \eta^{\alpha\beta} \partial_{\epsilon} \partial^{\epsilon} \partial_{\delta} \partial^{\delta} \tau (\Delta + \mathcal{K})^{\chi}_{\chi} - 4 i \eta^{\alpha\beta} k^{\chi} \partial_{\phi} \partial^{\phi} \partial_{\epsilon} \partial_{\chi} \sigma^{\delta}_{\delta}{}^{\epsilon}) == 0$	5
Total expected gauge generators:		17

Massive spectrum

(No particles)

Massless spectrum

Massless particle

Pole residue:	$\frac{9}{r_{\dot{5}}} + \frac{2 p^2}{t_{\dot{1}}} + \frac{2 r_{\dot{5}} p^4}{t_{\dot{1}}^2} > 0$
Polarisations:	2

Unitarity conditions

$$r_{\dot{5}} > 0 \ \&\& \ (t_{\dot{1}} < 0 \ || \ t_{\dot{1}} > 0)$$