$$
\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{K}^{\#1}_{0^+} & \mathcal{K}^{\#2}_{0^+} \\
\hline
\mathcal{K}^{\#1}_{0^+}{}^{\dagger} & \frac{Y_1 k^2}{3} & k^2 \overset{(4)}{\kappa}_1 \\
\mathcal{K}^{\#2}_{0^+}{}^{\dagger} & k^2 \overset{(4)}{\kappa}_1 & \frac{Y_1 k^2}{3}
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{K}^{\#1}_{1^-}{}_{\alpha} & \mathcal{K}^{\#2}_{1^-}{}_{\alpha} \\
\hline
\mathcal{K}^{\#1}_{1^-}{}^{\dagger\alpha} & 0 & 0 \\
\mathcal{K}^{\#2}_{1^-}{}^{\dagger\alpha} & 0 & 0
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c|c}
 & \mathcal{K}^{\#1}_{2^+}{}_{\alpha\beta} \\
\hline
\mathcal{K}^{\#1}_{2^+}{}^{\dagger\alpha\beta} & -\frac{2 k^2 \overset{(4)}{\kappa}_2}{3}
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c|c}
 & \mathcal{K}^{\#1}_{3^-}{}_{\alpha\beta\chi} \\
\hline
\mathcal{K}^{\#1}_{3^-}{}^{\dagger\alpha\beta\chi} & -\frac{5 k^2 \overset{(4)}{\kappa}_2}{3}
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{J}^{\#1}_{0^+} & \mathcal{J}^{\#2}_{0^+} \\
\hline
\mathcal{J}^{\#1}_{0^+}{}^{\dagger} & \frac{Y_1 k^2}{3\,\mathrm{Det}(0^+)} & -\frac{k^2 \overset{(4)}{\kappa}_1}{\mathrm{Det}(0^+)} \\
\mathcal{J}^{\#2}_{0^+}{}^{\dagger} & -\frac{k^2 \overset{(4)}{\kappa}_1}{\mathrm{Det}(0^+)} & \frac{Y_1 k^2}{3\,\mathrm{Det}(0^+)}
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c|cc}
 & \mathcal{J}^{\#1}_{1^-}{}_{\alpha} & \mathcal{J}^{\#2}_{1^-}{}_{\alpha} \\
\hline
\mathcal{J}^{\#1}_{1^-}{}^{\dagger\alpha} & 0 & 0 \\
\mathcal{J}^{\#2}_{1^-}{}^{\dagger\alpha} & 0 & 0
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c|c}
 & \mathcal{J}^{\#1}_{2^+}{}_{\alpha\beta} \\
\hline
\mathcal{J}^{\#1}_{2^+}{}^{\dagger\alpha\beta} & -\frac{3}{2 k^2 \overset{(4)}{\kappa}_2}
\end{array}
\qquad
\begin{array}{c|c}
 & \mathcal{J}^{\#1}_{3^-}{}_{\alpha\beta\chi} \\
\hline
\mathcal{J}^{\#1}_{3^-}{}^{\dagger\alpha\beta\chi} & -\frac{3}{5 k^2 \overset{(4)}{\kappa}_2}
\end{array}
$$

Abbreviations used in matrices

$Y_1 == 3\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2 \;\&\&\; \mathrm{Det}(0^+) == \frac{1}{9} k^4 \overset{(4)}{\kappa}_2 (6\overset{(4)}{\kappa}_1 + \overset{(4)}{\kappa}_2)$

Lagrangian

$\overset{(4)}{\kappa}_1 \partial_\beta \mathcal{K}_\chi{}^\delta{}_\delta \partial^\chi \mathcal{K}^\alpha{}_\alpha{}^\beta + \overset{(4)}{\kappa}_2 \partial_\chi \mathcal{K}_\beta{}^\delta{}_\delta \partial^\chi \mathcal{K}^\alpha{}_\alpha{}^\beta + 3\overset{(4)}{\kappa}_2 \partial_\alpha \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi} \partial_\delta \mathcal{K}_{\beta\chi}{}^\delta - 2\overset{(4)}{\kappa}_2 \partial^\chi \mathcal{K}^\alpha{}_\alpha{}^\beta \partial_\delta \mathcal{K}_{\beta\chi}{}^\delta - \frac{5}{3}\overset{(4)}{\kappa}_2 \partial_\delta \mathcal{K}_{\alpha\beta\chi} \partial^\delta \mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}$

Added source term(s):	$\mathcal{K}^{\alpha\beta\chi}\ \mathcal{J}_{\alpha\beta\chi}$

Source constraint(s)	# constraint(s)	Covariant form
$\mathcal{J}^{\#2\alpha}_{1^-} == 0$	3	$\partial_\delta\partial_\chi\partial_\beta\partial^\alpha \mathcal{J}^{\beta\chi\delta} + \partial_\delta\partial^\delta\partial_\chi\partial^\chi \mathcal{J}^{\alpha\beta}{}_\beta == \partial_\delta\partial^\delta\partial_\chi\partial^\alpha \mathcal{J}^\beta{}_\beta{}^\chi + \partial_\delta\partial^\delta\partial_\chi\partial_\beta \mathcal{J}^{\alpha\beta\chi}$
$\mathcal{J}^{\#1\alpha}_{1^-} == 0$	3	$\partial_\delta\partial_\chi\partial_\beta\partial^\alpha \mathcal{J}^{\beta\chi\delta} == \partial_\delta\partial^\delta\partial_\chi\partial_\beta \mathcal{J}^{\alpha\beta\chi}$
Total # constraint(s):	6	

Resolved pole(s)	# polarization(s)	Square mass	Residue
	2	0	$-\frac{1}{\overset{(4)}{\kappa}_2}$
	4	0	$\frac{1}{\overset{(4)}{\kappa}_2}$

Resolved unitarity condition(s):	(Demonstrably impossible)