



# ต้นฉบับ

## ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ ๓๙/๑๑๒ หมู่ ๖

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

โทรศัพท์ ๐๖๒๖๔๒๖๒๓๔

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๕๖๐๖๖๓๓๓

ใบสั่งจ้างเลขที่ Co๕๙/๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ส่วนราชการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ

แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ ๑๔๐ ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ ๐-๒๖๓๔-๔๔๔๔

ตามที่ บริษัท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	จ้างบริการปรับปรุงพื้นที่ห้องเครื่อง AHU และ VRV  หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของใบสั่งจ้างฉบับนี้ ๑.ขอบเขตของงาน (TOR) จำนวน ๔ หน้า ๒.ใบเสนอราคา จำนวน ๒ หน้า	๑	งาน	๒๒๔,๔๐๒.๕๔	๒๒๔,๔๐๒.๕๔
(สองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสองบาทห้าสิบบาทถ้วน)			รวมเป็นเงิน		๒๐๙,๗๒๒.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		๑๔,๖๘๐.๕๔
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๒๔,๔๐๒.๕๔

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๔๐ ถ.สีลม
- ระยะเวลาประกัน ๒ ปี
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้อง



*[Signature]*

ดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย
๒. ใบสั่งจ้างสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๓๑๐๗๐๕๔๕๕๔ จ้างบริการปรับปรุงพื้นที่ห้องเครื่อง AHU และ VRV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....



ผู้สั่งจ้าง

( นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย )

รองผู้อำนวยการสถาบัน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบัน

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓



ลงชื่อ.....



ผู้รับใบสั่งจ้าง


( นายจิรภัทร กิจราช )

ผู้รับจ้าง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เลขที่โครงการ ๖๓๑๐๗๐๕๔๕๕๔

เลขคู่สัญญา ๖๓๑๐๑๔๑๖๔๒๐๔





ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)  
งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ห้องเครื่อง AHU และ VRV  
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสถาบันมีพื้นที่ห้องเครื่อง และมีการติดตั้งแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 2554 และได้มีการใช้มานานและพบว่าพื้นที่ผิวอีพ็อกซีห้องเครื่องเริ่มมีการชำรุด แตกร้าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ห้องเครื่อง AHU และห้อง VRV เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งานต่อไป

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อปรับปรุงพื้นที่ห้องเครื่องให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
- 2.2 เพื่อให้พื้นที่ห้องเครื่องทำความสะอาดได้ง่าย
- 2.3 ป้องกันกันน้ำรั่วซึมในบริเวณห้องเครื่อง

3. ราคาากลาง

วันที่กำหนดราคากลาง ..... 30 ก.ย. 2563 ..... เป็นเงิน 224,402.54 บาท (สองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสอง บาทห้าสิบลบาทสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการ I003/63 อ้างอิงจาก ใบเสนอราคา

4. งบประมาณ

จากงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 โครงการ เงินสมทบค่าใช้จ่ายงานอาคารและสถานที่ รหัสโครงการ I003/63 ภายในวงเงิน 230,000.00 บาท

5. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- (1) มีความสามารถตามกฎหมาย
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- (3) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- (4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- (5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- (6) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา





- (7) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพในการจัดหาพัสดุในครั้งนี้
- (8) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันฯ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดหาพัสดุในครั้งนี้
- (9) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- (10) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

#### 6. ขอบเขตของงาน/ แบบรูปรายการพื้นงานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่

ดำเนินการซ่อมแซมพื้นห้องเครื่อง จำนวน 8 ห้อง จำนวนรวม 59.33 ตรม. บัฟพื้น 76.5 เมตร แบ่งเป็น

1. ห้องเครื่อง ชั้น 6 จำนวน 3 ห้อง มีพื้นที่รวมขนาด 27.14 ตรม. บัฟพื้น 30 เมตร
2. ห้องเครื่อง ชั้น 4 จำนวน 2 ห้อง มีพื้นที่รวมขนาด ขนาด 15 ตรม. บัฟพื้น 20 เมตร
3. ห้องเครื่อง ชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง มีพื้นที่รวมขนาด ขนาด 11.48 ตรม. บัฟพื้น 16 เมตร
4. ห้องเครื่อง ชั้น 2 จำนวน 1 ห้อง มีพื้นที่รวมขนาด ขนาด 5.71 ตรม. บัฟพื้น 10.5 เมตร

ตามแบบรูปที่แนบ โดยดำเนินการดังนี้

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานเสนอต่อสถาบันฯ ให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินงาน
2. ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อผิวพื้นเดิมออก และขนออกนอกบริเวณสถาบันฯ
3. ผู้รับจ้างต้องอุปกรณ์มาป้องกันเครื่องปรับอากาศไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในเครื่องก่อนดำเนินการ
4. ผู้รับจ้างจะต้องทำการซ่อมแซมผิวคอนกรีตที่มีรอยแตกร้าว หรือความเสียหายใดๆ ให้เรียบร้อยก่อน รวมทั้งปรับสภาพพื้นผิวให้สมบูรณ์ กรณีมีความชื้นเกินหรือพื้นมีความแข็งแรงไม่เพียงพอ
5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมพื้นผิวสำหรับติดตั้งวัสดุเคลือบผิว โดยผิวพื้นคอนกรีตจะต้องสะอาด ปราศจากดิน, เศษปูน, ฝุ่น, น้ำมัน, สี, สารเคมี และต้องติดตั้งบนผิวพื้นคอนกรีต ห้ามติดตั้งบนพื้นปูนทรายปรับระดับ
6. เมื่อชั้นรองพื้นแห้งสนิท และไม่พบความผิดปกติของชั้นรองพื้น ให้ดำเนินการติดตั้งชั้นปรับระดับความเรียบของระบบโดยใช้ระบบอีพ็อกซี่ผสมทรายละเอียด หรือมวลผสมละเอียดปรับผิวให้มีความเรียบปราศจากรูพรุนของผิว
7. การเคลือบผิวพื้นอีพ็อกซี่ชนิดเคลือบผิว แบบทา (Epoxy Coating) ด้วย Extrapox CT เมื่อชั้นรองพื้นแห้งสนิท ให้ทำการทาอีพ็อกซี่ 1 รอบ ทิ้งให้แห้ง และก่อนทำการทารอบที่ 2 ให้ทำการตรวจสอบผิว โดยปราศจากรูพรุน ฟองอากาศ รวมทั้งการลอกร่อน ถ้าพบให้ทำการแก้ไข และทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนทำการเคลือบผิวชั้นที่ 2 โดยการทาแต่ละชั้น โดยทาทั้งหมด 2 ชั้น



8. เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จต้องทำการบ่มผิวโดยอากาศ อย่างน้อย 3 วันโดยห้ามมิให้มีการสัญจรบนผิวพื้น ซึ่งอาจมีผลกระทบกับผิววัสดุ ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นจะอยู่นอกเหนือการรับประกันงาน
9. งานบิวพื้นต้องทาด้วยอีพ็อกซี่ มีความสูง ขนาด 10 เซนติเมตร

#### คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ Coating Epoxy System

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Solid content        | : > 50 % ( By weight and By Volume) |
| 2. Density              | : 1.4 kg./Litre ( MIX )             |
| 3. Compressive Strength | : 700 kgf./cm <sup>2</sup>          |
| 4. Tensile Strength     | : 200 kgf./cm <sup>2</sup>          |
| 6. Hardness             | : 80 Shore D                        |

#### 7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

#### 8. ระยะเวลาดำเนินการ

90 วัน  
เดือน กันยายน - ธันวาคม 2563

#### 9. การส่งมอบงาน

ภายใน 90 วัน นับถัดวันได้รับใบสั่งจ้าง

#### 10. การรับประกัน

เงื่อนไขหรือขอบเขตการรับประกัน ระยะเวลาการรับประกัน จำนวน 2 ปี

ระยะเวลาให้แก้ไข ซ่อมแซมให้ติดตั้งเดิมภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### 11. เงื่อนไขการชำระเงิน

- งวดที่ 1 จำนวน 50 % เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจำนวน 4 ห้อง ตามแผนที่ได้รับการอนุมัติและผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
- งวดที่ 2 จำนวน 50 % เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจำนวน 4 ห้อง ตามแผนที่ได้รับการอนุมัติและผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

#### 12. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ไม่สามารถส่งมอบงานที่แล้วเสร็จทั้งหมดตามที่กำหนดใน ข้อ 9. หรือส่งมอบแล้วแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกต้องยินยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินสัญญา นับถัดจากวันที่ครบกำหนดการส่งมอบงานที่กำหนด จนถึงวันที่ได้ส่งมอบถูกต้องครบถ้วน หรือวันที่สถาบันบอกเลิกสัญญา

#### 13. หลักฐานการเสนอราคา

1. ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้

- 1.1. ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล



- (ก) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา หนังสือเดินทาง (กรณีมิได้ถือสัญชาติไทย) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจ เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
3. ข้อเสนอด้านราคา (โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
- ทั้งนี้ เอกสารข้างต้นจะต้องให้ผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงนามกำกับและประทับตรา (หากมี)

#### 14. สถานที่ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5  
อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้น 1-4 และชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศัพท์ 0-2634-4999 โทรสาร 0-2694-4970 ฝ่าย บริหาร ต่อ 620 ฝ่ายบริหาร ส่วนงานพัสดุ ต่อ 617



(นายสาธิต พงษ์บุญทน)  
ประธานกรรมการ



(นายมนตรี จินดาหลวง)  
กรรมการ



(นายคำสิงห์ วิชายุทธ์)  
กรรมการ



(นายพีรยุทธ ชันชัย)  
กรรมการ





บริษัท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด



Chemithai Products Co.,Ltd.

ที่อยู่ 39/112 หมู่ 6 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

39/112 MOO 6 BANGTALAD, PAKKRED

โทรศัพท์ 02-962-2919 โทรสาร 02-962-0248


ใบเสนอราคา ( Quotation )



NONTABURI 11120 TEL. 02-962-2919 FAX. 02-962-0248

เรียน	คุณมิน	CC		วัน/เดือน/ปี	15-10-2563
บริษัท	บริษัท ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ จำกัด			ชื่อพนักงานขาย	ทวี นามผลงาม
โครงการ	สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)			รหัสใบเสนอราคา	QT6309005 RV.1
โทรศัพท์				อีเมลล์	Sales@chemithaiproducts.com
อีเมลล์					

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย ( บาท )			ราคารวม ( บาท )
			หน่วย	ค่าของ	ค่าแรง	ราคา	
	<b>งานติดตั้งพื้น Epoxy หนา 5mm.</b>						
1	บริเวณห้องเครื่องชั้น 6 จำนวน 3 ห้อง	27.14	ตร.ม	/	/	3,400.00	92,276.00
2	บริเวณห้องเครื่องชั้น 4 จำนวน 2 ห้อง	15.00	ตร.ม	/	/	3,400.00	51,000.00
3	บริเวณห้องเครื่องชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง	11.48	ตร.ม	/	/	3,400.00	39,032.00
4	บริเวณห้องเครื่องชั้น 2 จำนวน 1 ห้อง	5.71	ตร.ม	/	/	3,400.00	19,414.00
5	งาน Protection	1.00	งาน	/	/	8,000.00	8,000.00

ตัวอักษร :	สองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสองบาทห้าสิบลีสดังค้	Total	209,722.00
		Vat 7 %	14,680.54
		Amount	224,402.54

เงื่อนไขการเสนอราคา	
1. ผู้ว่าจ้างต้องทำการแจ้งกำหนดการทำงานล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน (สำหรับงานพื้น) 2. ราคามเปิดใบสั่งจ้างก่อนเข้าดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันการสั่งจ้าง	
	
เงื่อนไขการชำระเงิน	
หลังจากเข้างานแล้ว 4 ครั้ง เก็บเงิน 50 % ที่เหลืออีก 50 % หลังงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
**กำหนดคืนราคา 30 วัน	

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้ และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้	
ผู้เสนอ	ผู้ว่าจ้าง
 คุณทวี นามผลงาม ( Managing Director ) : โทร 063-994-6514	 วันที่ ...../...../.....





## ขั้นตอนการทำงาน / ห้อง

### งานติดตั้ง Epoxy Self หน้า 5 mm

#### วันที่1

1.1. Protection

1.2. จัดรื้อเตรียมผิว ขนย้ายขยะทิ้ง

1.3. ติดตั้งบล็อกความชื้น 2mm

#### วันที่2

2.1 ขัดหน้าผิวบล็อความชื้น

2.2 ติดตั้งPutty หน้า1mm

#### วันที่3

3.1 ขัดหน้าผิวPutty

3.2. ติดตั้งชั้น Top coat. Epoxy. Self. หน้า12mm



บริษัท เคมีไทย โปรดักส์ จำกัด

39/112 ม.6 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทร: 02-962-2979 / 02-962-0437

แฟกซ์: 02-962-0248

  
อรรพ

e-mail: sales@chemithaiproducts.com

www.chemithaiproducts.com

