



[Home](#) > [Informações](#) >



[Controle sua privacidade](#)

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

INFORMAÇÕES

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

Glossário De Petróleo

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



By **Felipo**

Last updated maio 14, 2021



Glossário

- **τ - τ domain.** – domínio τ - τ
- **2D seismic** – sísmica 2D
- **3D seismic** – sísmica 3D
- **4C seismic survey.** – levantamento sísmico 4C
- **4D seismic** – sísmica 4D
- **50 ppm ULSD** – 50 ppm ULSD

- **a** – a
- **A horizon of soil** – horizonte A de solo
- **A layer** – camada A
- **a project site with no constructions** – projecto sem construções anteriores (Port. e Ang.)
- **A5S adapter** – adaptador A5S
- **aa** – aa
- **aalenian** – aaleniano
- **A-B electrode.** – eletrodo A-B
- **abandoned meander** – meandro abandonado
- **abandonment cap, corrosion cap** – capa de abandono
- **abandonment cap, corrosion cap** – tampa de abandono (Port. e Ang.)
- **abandonment costs** – custo de abandono
- **abandonment plug.** – tampão de abandono
- **abandonment pressure** – pressão de abandono
- **abandonment to insurers** – regulação de danos
- **aberration** – aberração
- **abiogenic** – abiogênico
- **abiotic** – abiótico
- **ablation** – ablação
- **ablation breccia** – brecha de ablação
- **ablation debris.** – detritos de ablação
- **ablation till** – till de ablação
- **abnormal amplitude** – amplitude anormal
- **abnormal high pressure** – pressão anormalmente alta
- **abnormal high pressure; overpressure** – pressão anormal elevada
- **abnormal low pressure** – pressão anormal baixa
- **abnormal low pressure** – pressão anormalmente baixa
- **abnormal pressure** – pressão anormal
- **abrasion** – abrasão
- **abrasion drilling** – desgaste por perfuração
- **abrasion drilling** – perfuração por abrasão

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

propor



- **absolute** – absoluto
- **absolute age** – idade absoluta
- **absolute age determination** – determinação da idade absoluta
- **absolute amplitude** – amplitude absoluta
- **absolute chronology** – cronologia absoluta
- **absolute dating** – datação absoluta
- **absolute entropy of a substance** – entropia absoluta de uma substância
- **absolute error** – erro absoluto
- **absolute frequency** – frequência absoluta
- **absolute gravity** – gravidade absoluta
- **absolute open flow (AOF)** – vazão máxima absoluta
- **absolute open flow potential** – potencial de fluxo máximo absoluto
- **absolute permeability** – permeabilidade absoluta
- **absolute porosity** – porosidade absoluta
- **absolute pressure** – pressão absoluta
- **absolute specific gravity** – gravidade específica absoluta
- **absolute temperature** – temperatura absoluta
- **absolute time.** – tempo absoluto
- **absolute viscometer.** – viscosímetro absoluto
- **absolute viscosity.** – viscosidade absoluta
- **absolute zero.** – zero absoluto
- **absolute-gravity instrument** – instrumento de medição da gravidade absoluta
- **absorber, damper** – amortecedor
- **absorptance** – absorvência
- **absorption** – absorção
- **absorption coefficient** – coeficiente de absorção
- **absorption loss** – perda por absorção
- **absorption plant** – instalação de absorção (Port.)
- **absorption plant** – planta de absorção
- **absorption spectrum.** – espectro de absorção
- **absorption tower** – torre de absorção
- **absorption tower** – torre absorvedora [Ad](#)[Opt](#)
- **abyssal** – abissal
- **abyssal deposit** – depósito abissal
- **abyssal pelagic** – pelágico abissal
- **ac demagnetization** – desmagnetização por corrente alternada
- **ac-bias** – polarização por corrente alternada
- **accelerated depreciation.** – depreciação acelerada

[MINHAS OPÇÕES](#)

[ACEITO](#)



- **acceleration clause** – cláusula de aceleração
- **acceleration geophone.** – geofone de aceleração
- **accelerator** – acelerador
- **accelerator, set accelerator** – endurecimento do cimento (Port.)
- **accelerator, set accelerator** – acelerador de pega
- **accelerometer** – acelerômetro
- **acceptance of systems** – aceitação de sistemas
- **acceptance radius** – raio de aceitação
- **access time.** – tempo de acesso
- **accessory element** – elemento acessório
- **accessory minerall** – mineral acessório
- **accident** – acidente
- **accidental event** – evento acidental
- **accommodation** – acomodação
- **accommodation module** – módulo de acomodação
- **accord fund** – fundo consórtil
- **accord fund** – fundo de consórcio (Port.)
- **accreditation** – acreditação
- **accrual basis** – em base patrimonial (Port.)
- **accumulation** – acumulação
- **accumulator** – acumulador
- **accuracy** – acurácia
- **accuracy** – precisão (Port. e Ang.)
- **accuracy class** – classe de exatidão
- **accuracy.** – exatidão
- **acetaldehyde** – acetaldeído
- **acetylene welding** – solda a acetileno
- **acetylene welding.** – soldadura a acetileno (Port.)
- **acid** – ácido
- **acid additive** – aditivo ácido
- **acid bottle** – bulbo de ácido
- **acid bottle, original** – bulbo de ácido (Port.)
- **acid dispersion** – dispersão ácida
- **acid effect.** – efeito ácido
- **acid frac** – fraturamento ácido
- **acid inhibitor** – inibidor de ácido
- **acid rain** – chuva ácida
- **acid rock** – rocha ácida

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **acid sludge** – borra ácida
- **acid soil** – solo ácido
- **acid stimulation** – estimulação ácida
- **acid treatment.** – tratamento ácido
- **acidification** – acidificação
- **acidity** – acidez
- **acidize** – acidificar
- **acidophilous** – acidófilo
- **acclinic line** – linha de declividade nula
- **acoustic analysis** – análise acústica
- **acoustic basement** – embasamento acústico
- **acoustic basement.** – soco acústico (Port.)
- **acoustic density log** – diagrafa de densidade acústica (Port.)
- **acoustic density log** – log de densidade acústica (Port.) (Ang.)
- **acoustic density log** – perfil de densidade acústica
- **acoustic Doppler current profiler** – medidor de corrente acústico Doppler
- **acoustic emission.** – emissão acústica
- **acoustic horizon** – horizonte acústico
- **acoustic impedance** – impedância acústica
- **acoustic impedance log** – diagrafa de impedância acústica (Port.)
- **acoustic impedance log** – log de impedância acústica (Port.) (Ang.)
- **acoustic impedance log** – perfil de impedância acústica
- **acoustic impedance section** – seção de impedância acústica
- **acoustic impedance section** – secção de impedância acústica (Port. e Ang.)
- **acoustic log** – diagrafa acústica (Port.)
- **acoustic log** – diagrafa do som (Port.)
- **acoustic log** – log acústico (Port.) (Ang.)
- **acoustic log** – log do som (Port.) (Ang.)
- **acoustic log** – perfil acústico
- **acoustic mode** – modo acústico
- **acoustic modeling** – modelagem acústica
- **acoustic positioning** – posicionamento acústico
- **acoustic shadow** – sombra acústica
- **acoustic surveyor** – sonolog
- **acoustic survey** – sondador acústico
- **acoustic travel time** – tempo de percurso acústico
- **acoustic transparency** – transparência acústica
- **acoustic transponder** – baliza emétrica
- **acoustic travel time.** – tempo de percurso acústico

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **acoustic velocity log** – diagrafia acústica de velocidade (Port.)
- **acoustic velocity log** – log acústico de velocidade (Port.)(Ang.)
- **acoustic velocity log** – perfil acústico de velocidade
- **acoustic velocity** – velocidade acústica
- **acoustic void** – vazio acústico
- **acoustic wave** – onda acústica
- **acoustic wave** – onda sonora
- **acquisition costs** – custo de aquisição
- **acquisition frequency** – frequência de aquisição
- **acquisition log** – diagrafia de aquisição (Port.)
- **acquisition log** – log de aquisição (Port.) (Ang.)
- **acquisition log** – perfil de aquisição
- **acquisition time** – tempo de aquisição
- **acreage** – área medida em acres
- **acreage-based royalty** – royalties com base em área de concessão
- **across-track** – direção transversal
- **actinide** – actínídeo
- **actinolite** – actinolita
- **actinolite** – actinolite (Port.)
- **activated charcoal** – carvão ativado
- **activation** – ativação
- **activation analysis** – análise de ativação
- **activation energy** – energia de ativação
- **activation log** – diagrafia ativada (Port.)
- **activation log** – diagrafia de ativação (Port.)
- **activation log** – log ativado (Port.)(Ang.)
- **activation log** – log de ativação (Port.) (Ang.)
- **activation log** – perfil ativado
- **activation log** – perfil de ativação
- **active barrier** – barreira ativa
- **active channel** – canal ativo
- **active geophone** – geofone ativo
- **active metal** – metal ativo
- **active method** – método ativo
- **active remote sensing** – sensoriamento remoto ativo
- **active well** – poço ativo
- **active-gauge bit** – broca de calibre ativo
- **actual gas volume** – volume real de gás

Controlar sua privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de Privacidade](#) - [Termos de Uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **actual moisture** – umidade real
- o **actualism** – atualismo
- o **actuator** – acionador
- o **actuator** – atuador
- o **acyclic** – acíclica
- o **adapter** – adaptador do carretel de ligação (Port.)
- o **adapter bowl, adapter bushing** – bucha adaptadora
- o **adapter production base running tool** – ferramenta de instalação da base adaptadora de produção
- o **adapter spool** – carretel adaptador
- o **adapter spool.** – carretel (Port.)
- o **adapter, substitute, sub** – adaptador
- o **adaptive control** – controle adaptativo
- o **adaptive deconvolution** – desconvolução adaptativa (Port.)
- o **adaptive filter** – filtro adaptativo
- o **adaptive processing** – processamento adaptativo
- o **additive** – aditivo
- o **additive level** – nível de aditivação
- o **additive noise** – ruído aditivo
- o **adhesion** – adesão
- o **adhesive force** – força adesiva
- o **adiabatic** – adiabático
- o **adiabatic change.** – transformação adiabática
- o **adiabatic cooling** – resfriamento adiabático
- o **adiabatic heating** – aquecimento adiabático
- o **adjacent bed effect.** – efeito de leito adjacente
- o **adjacent well** – poço adjacente
- o **adjustable bent housing** – alojador com curvatura ajustável
- o **adjustable bent housing** – cobertura com curva ajustável
- o **adjustable bent housing** – cobertura com curvatura ajustável (Port.)
- o **adjustable choke** – choke ajustável
- o **adjustable choke for production tubing** – choke ajustável para coluna de produção
- o **adjusted flow time** – tempo de fluxo ajustado
- o **adjustment (of a measuring instrument)** – ajuste de instrumento de medição
- o **ADR well, well for reservoir data acquisition** – poço ADR
- o **adsorption** – adsorção
- o **adsorption isotherm** – isoterma de adsorção
- o **adsorption isotherm** – isotérmica de adsorção (Port.)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **adsorption plant** – instalação de adsorção (Port.)
- **adsorption plant** – planta adsorção
- **advanced control** – controle avançado
- **advanced payment bond** – garantia bancária do empreiteiro (Port.)
- **advanced payment bond** –
- **advanced recovery method, enhanced oil recovery (EOR) method** – método de recuperação avançada
- **advection** – advecção
- **adverse mobility ratio** – razão de mobilidade adversa
- **aerated layer** – camada areada
- **aerated layer.** – camada de aeração
- **aerated layer.** – zona aerada
- **aeration** – aeração
- **aerial magnetometer** – magnetômetro aéreo
- **aerobic** – aeróbio
- **aerobic bacteria** – bactéria aeróbica
- **aerobic bacteria** – bactéria aeróbia (Port.)
- **aerobic decay** – decaimento aeróbico
- **aerobic decay** – declínio aeróbico (Port.)
- **aeromagnetic survey.** – levantamento aeromagnético
- **aeromagnetic survey / airborne magnetic survey** – levantamento aeromagnetométrico
- **aerosol** – aerossol
- **aerosol particles** – partículas de aerossol
- **affiliated producer** – produtor afiliado
- **affluent** – afluyente
- **AFMAG method** – método AFMAG
- **AFRAMAX** –
- **afro-brazilian trough** – depressão afro-brasileira
- **after production** –
- **after-cooler** – pós-resfriador
- **afterflow** – sobrefluxo
- **after-stack deconvolution** – desconvolução pós-empilhamento (Port.)
- **after-stack deconvolution** – desconvolução pós-empilhamento
- **after-stack migration** – migração pós-empilhamento
- **after-stack, post-stack** – após o empilhamento
- **ageing** – envelhecimento
- **agglutinate** – aglutinado
- **agglutination** – aglutinação

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **aggradational parasequence set** – aggradação do conjunto de parasequências
- o **aggregate** – agregado
- o **agonic line.** – linha agônica
- o **air drilling** – perfuração a ar
- o **air entrainment** – entranhamento de ar
- o **air gun** – canhão de ar
- o **air hammer** – martelo pneumático (Port. e Ang.)
- o **air hammer** – soquete pneumático
- o **air or gas drilling** – perfuração com ar ou gás
- o **air pollution** – poluição aérea
- o **air porosity** – porosidade ao ar
- o **air pressure** – pressão de ar
- o **air pressure vessel** – vaso de ar comprimido
- o **air shooting** – detonação aérea
- o **air wave** – onda aérea
- o **airborne gravity survey** – levantamento aerogravimétrico
- o **airborne magnetometer** – magnetômetro aerotransportado
- o **airborne profile recorder** – medidor de registro aerotransportado
- o **air-gun array** – arranjo de canhões
- o **air-gun array** – arranjo de canhões de ar
- o **air-sea gravity meter** – medidor de gravidade ar e mar
- o **Airy phase** – fase de Airy
- o **Airy's wave** – onda de Airy
- o **albedo** – albedo
- o **albedo effect.** – efeito albedo
- o **albertite** – albertita
- o **alcohol slug process** – processo de injeção de álcool
- o **Alford rotation** – rotação de Alford
- o **algal** – algálico
- o **algal mat** – tapete algáceo (Port. e Ang.)
- o **algal mat.** – tapete algálico
- o **algal reef** – recife de algas
- o **algal ridge** – crista algálica
- o **algal stromatolite** – estromatólito algáceo (Port.)
- o **algal stromatolite.** – estromatólito algálico
- o **alias filter** – filtro antifalseamento
- o **alias, aliasing** – falseamento
- o **aliasing noise** – ruído em álias

Canal de privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

Uma vez por mês



- o **aliphatic** – alifático
- o **alkali** – álcali
- o **alkaline** – alcalino
- o **alkaline basalt** – basalto alcalino
- o **alkaline flooding** – injeção alcalina
- o **alkaline rock** – rocha alcalina
- o **alkalinity** – alcalinidade
- o **alkalinity control** – controle da alcalinidade
- o **alkane** – alcano
- o **alkene** – alceno
- o **alkyne** – alcino
- o **allocation measurement** – medição de apropriação
- o **allochthonous** – alóctone
- o **allochthonous soil** – solo alóctone
- o **allocyclic sequence or allogenic sequence** – sequência alocíclica
- o **allogenic** – alogênico
- o **allogenic** – halogênico
- o **allomorphism** – alomorfismo
- o **allostratigraphic unit** – unidade aloestratigráfica
- o **allostratigraphy** – aloestratigrafia
- o **allotment of production** – partilha de produção
- o **all-pass deconvolution** – desconvolução passa-tudo (Port.)
- o **all-pass deconvolution.** – desconvolução passa-tudo
- o **all-pass filter** – filtro passa-tudo
- o **all-pass system** – sistema passa-tudo
- o **alluvial** – aluvial
- o **alluvial channel** – canal aluvial
- o **alluvial cone** – cone aluvial
- o **alluvial dam lake.** – lago de represa aluvial
- o **alluvial deposits** – depósito aluvial
- o **alluvial fan.** – leque aluvial
- o **alluvial flat** – planície aluvial
- o **alluvial plain** – planície aluvial
- o **alluvial soil** – solo aluvial
- o **alluvial terrace.** – terraço aluvial
- o **alpha decay** – decaimento alfa
- o **alpha decay** – declínio alfa (Port.)
- o **alpha particle** – partícula alfa

Canais de privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **alpha processing** – processamento alfa
- **alpha wave** – onda alfa
- **alphaltic crude oil** – óleo cru asfáltico
- **alpine glacier** – geleira alpina
- **altered zone** – zona alterada
- **alternating current.** – corrente alternada
- **alternating hammer** – martelo alternado
- **alternating-field demagnetization** – desmagnetização por campo alternado
- **altitude** – altitude
- **aluminum activation log** – diagrafia de ativação de alumínio (Port.)
- **aluminum activation log** – log de ativação de alumínio (Port.) (Ang.)
- **aluminum anode** – anodo de alumínio
- **aluminum-activation log** – perfil de ativação de alumínio
- **AM spacing** – espaçamento AM
- **amber** – âmbar
- **ambient noise** – ruído ambiental
- **ambient temperature** – temperatura ambiente
- **amblygonite** – ambligonite (Port.)
- **amblygonite (Lithium Sodium Aluminum Phosphate Fluoride Hydroxide)** – ambligonita
- **American Association of Oil-well Drilling Contractors (AAODC)** – Associação Americana de Empreiteiros de Perfuração de Poços de Petróleo
- **American cement sack** – saco de cimento americano
- **American Petroleum Institute (API)** – Instituto Americano do Petróleo
- **American Society for Quality (ASQ)** – Sociedade Americana para a Qualidade
- **American Society for Testing and Materials (ASTM)** – Associação Americana para Testes e Materiais
- **American Society for Testing Materials (ASTM)** – Sociedade Americana para Ensaios de Material
- **American Society of Mechanical Engineers (ASME)** – Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos (ASME)
- **ammeter chart.** – carta amperimétrica
- **ammonium nitrate** – nitrato de amônia [AdOpt](#)
- **amorphous** – amorfo
- **amorphous kerogen** – querogênio amorfo
- **amorphous organic matter** – matéria orgânica amorfa
- **amott test** – teste de emulsificação Amott
- **amphibole** – anfibólio
- **amphibole** – anfibola (Port.)
- **amphibole** – anfibolite (Port.)



- **amphoteric** – anfotérico
- **amphoteric surfactant** – surfactante anfótero
- **amphoteric surfactant** – surfatante anfótero
- **amplifier noise** – ruído do amplificador
- **amplitude** – amplitude
- **amplitude anomaly** – amplitude anômala
- **amplitude anomaly** – anomalia de amplitude
- **amplitude distortion** – distorção de amplitude
- **amplitude equalization** – equalização de amplitude
- **amplitude log** – diagrafia de amplitude (Port.)
- **amplitude log** – log de amplitude (Port.) (Ang.)
- **amplitude log** – perfil de amplitude
- **amplitude modulation (AM)** – modulação em amplitude
- **amplitude normalization** – normalização de amplitude
- **amplitude preservation** – preservação de amplitude
- **amplitude spectrum** – espectro de amplitude
- **amplitude variation with incidence angle** – variação de amplitude com incidência
- **amplitude versus angle (AVA)** – amplitude versus ângulo (AVA)
- **amplitude versus offset** – amplitude versus offset
- **amplitude versus offset (AVO)** – amplitude versus afastamento (AVO)
- **amplitude-time** – amplitude-tempo
- **amygdale** – amígdala
- **amygdaloid** – amigdalóide
- **amygdaloidal** – amigdaloidal
- **anadiagenesis** – anadiagênese
- **anaerobic** – anaeróbico
- **anaerobic** – anaeróbio
- **anaerobic bacteria** – bactéria anaeróbica
- **anaerobic decay** – decaimento anaeróbico
- **anaerobic decay** – declínio anaeróbico (Port.)
- **anaerobic respiration** – respiração anaeróbia (Port. e Ang.)
- **anaerobic respiration** – respiração anaeróbia
- **analog** – analógico
- **analog indicating instrument** – instrumento de indicação analógica
- **analog signal** – sinal analógico
- **anastomosing stream** – canal anastomosado
- **anchimetamorphism** – anquimetamorfismo
- **anchor** – âncora

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **anchor chains** – amarra de ancoragem
- **anchor chains** – amarras de ancoragem
- **anchor handling tug supply (AHTS) vessel** – barco de apoio para manuseio de âncoras
- **anchor handling tug supply (AHTS) vessel** – barco de manuseio de âncora
- **anchor handling tug supply vessel** – rebocador manuseador de âncoras
- **anchor handling, towing, and supply (AHTS) vessel.** – embarcação de manuseio de âncoras
- **anchor pattern** – plano de ancoragem
- **anchor seal** – âncora selante
- **anchor seal** – vedante de âncoras (Port.)
- **anchor shoe** – sapata da âncora
- **anchoring handling tug supply vessel** – navio de manuseio de âncoras
- **AND gate** – porta AND
- **anelasticity** – inelasticidade
- **angle build section ou build-up section** – seção de ganho de ângulo
- **angle control section** – seção de controle de ângulo
- **angle control section** – secção de controlo de ângulo (Port.)
- **angle of attack or back-rake angle** – ângulo de ataque
- **angle of incidence** – ângulo de incidência
- **angle valve, angle body (globe** – válvula angular
- **angle-build assembly** – coluna de perfuração de aumento do desvio (Ang.)
- **angle-build assembly** – BHA para ganho de ângulo
- **angle-build section or build-up section** – secção de ganho de ângulo (Port. e Ang.)
- **angle-dropping assembly** – BHA para perda de ângulo
- **angle-dropping assembly** – coluna de perfuração de redução do desvio (Ang.)
- **angular unconformity** – discordância angular
- **anhedral** – anédrico
- **anhydrite** – anidrita
- **anhydrite** – anidrite (Port.) (Ang.)
- **anhydrous** – anidro
- **anhydrous ethanol** – álcool anidro
- **anhydrous fuel ethanol** – álcool etílico anidro carburante
- **aniline** – anilina
- **anionic surfactant** – surfactante aniônico
- **anionic surfactant** – tensoativo aniônico
- **anisotropic** – anisotrópico
- **annealing** – recozimento
- **Annual Plan for Strategic Fuel Stocks** – Plano Anual de Estoques Estratégicos de Combustíveis, Brasil



- **annual production decline rate** – taxa anual de declínio da produção
- **annual work program** – programa anual de trabalho
- **annubar** –
- **annular barrier tool (ABT)** – ferramenta de bloqueio de fluxo
- **annular channeling** – fissuração do anular (Ang.)
- **annular flow** – escoamento anular
- **annular flow pattern** – padrão de escoamento anular
- **annular flux** – fluxo anular (Port.)
- **annular gas.** – gás no anular
- **annular master valve.** – válvula mestra de anular
- **annular pressure** – pressão anular
- **annular production** – produção anular
- **annular space** – espaço anular
- **annular velocity.** – velocidade anular
- **annulus** – anular
- **annulus** – ânulo
- **annulus swab valve** – válvula de pistoneio do anular da Árvore de Natal molhada (ANM)
- **annulus swab valve** – válvula de sucção do anular da Árvore de Natal Molhada (Port.)
- **annulus wing valve** – válvula lateral do anular
- **anode** – anodo
- **anodic protection** – protecção anódica (Port. e Ang.)
- **anomaly** – anomalia
- **anoxic** – anóxico
- **antecedent precipitation index** – índice de precipitação precedente (IPI)
- **antecedent precipitation index (API)** – taxa de precipitação precedente (Port. e Ang.)
- **anthracite** – antracito
- **anthraxylous coal** – carvão antraxílico
- **antialias filter**
- **antialias filter** – filtro antialias (Port.)
- **anticausal filter** – filtro anticausal
- **anticipation clause** – cláusula de antecipação
- **antielestrostático** – agente antielestrostático
- **antifoam agent** – agente antiespumante
- **antifreeze solution** – solução anticongelante
- **anti-knock** – antidetonante
- **antioxidant**
- **antirust** – agente anticorrosivo
- **antisqueeze** – anticompressão
- **anti-wear** – antidesgaste
- **anti-whirl drill bit** – broca anti-whirl

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **apatite** – apatita
- o **apatite** – apatite (Port.)
- o **aphron** –
- o **API cement classes** – classes de cimento API
- o **API connection** – conexão API
- o **API degree** – grau API
- o **API gravity.** – densidade API
- o **API log grid** – grade API
- o **API log grid** – malha API (Port. e Ang.)
- o **API recommended practice** – prática recomendada API
- o **API rod grade.** – grau API das hastes
- o **API standard** – padrão API
- o **API test pits** – poços-teste API
- o **API unit** – unidade API
- o **aplanatic surface** – superfície aplanática
- o **apodization function** – função de apodização
- o **apophysis (intrusive rocks)** – apófise
- o **apparent anisotropy** – anisotropia aparente
- o **apparent bed thickness** – espessura aparente de camada
- o **apparent crater** – cratera aparente
- o **apparent grain density** – densidade aparente de grãos
- o **apparent liquid density.** – densidade aparente de líquido
- o **apparent matrix** – matriz aparente
- o **apparent polarity** – polaridade aparente
- o **apparent resistivity** – resistividade aparente
- o **apparent thickness** – espessura aparente
- o **apparent value** – valor aparente
- o **apparent velocity.** – velocidade aparente
- o **apparent viscosity.** – viscosidade aparente
- o **apparent wave number** – número de onda aparente
- o **apparent wavelength** – comprimento de onda aparente
- o **Applied geophysics** – geofísica aplicada [AdOpt](#)
- o **applied geophysics** – geofísica aplicada
- o **applied seismology** – sismologia aplicada
- o **appraisal curve** – curva de avaliação
- o **aqueous** – aquoso
- o **aqueous solution** – solução aquosa
- o **aquifer** – aquífero



- **aquitard** – aquitardo
- **aragonite** – aragonite (Port.)
- **aragonite** – aragonita
- **arbitration** – arbitragem
- **arbitration agreement** – acordo de arbitragem
- **Archie equations.** – equações de Archie
- **Archie rock** – rocha Archie
- **arc-plasma torch** – maçarico a arco-plasma
- **area emergency plan** – plano de área
- **area evacuation** – evacuação de área
- **area to be avoided** – área a ser evitada
- **areal sweep efficiency** – eficiência de varrido areal
- **areal sweep efficiency** – eficiência de varrimento areal (Ang.)
- **areas affected by oil production activities, Brazil.** – zona limítrofe à zona de produção principal, Brasil
- **arenaceous** – arenoso
- **arkose** – arcose (Port.)
- **arkose** – arcósio
- **arkose-quartzite, arkosite** – quartzito arcóseo
- **arkose-quartzite, arkosite** – quartzito arcósico (Port.)
- **arm** – armar canhão
- **arm** – braço
- **armor** – armadura
- **aromatic** – aromático
- **aromatic crude oil** – óleo cru aromático
- **aromatic hydrocarbon** – hidrocarboneto aromático
- **aromatization** – aromatização
- **around the conservation unit** – entorno de unidade de conservação
- **array** – arranjo
- **array** – matriz de instrumentos geofísicos
- **array induction** – indução em arranjo
- **array lateral placement** – colocação de perfil em arranjo lateral
- **array propagation resistivity** – resistividade por propagação em arranjo
- **array propagation resistivity** – resistividade por propagação em série (Port. e Ang.)
- **array response** – resposta de arranjo
- **array station** – estação de arranjos
- **array-sonic log** – diagrafia acústica de receptores múltiplos (Port.)
- **Arrhenius theory.** – teoria de Arrhenius
- **arrival time.** – tempo de chegada

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **arrow plot** – plote de flecha
- **artesian** – artesiano
- **artesian well** – poço artesiano
- **artifact** – artefato
- **artificial illumination** – iluminação artificial
- **artificial lift** – elevação artificial
- **as built** – como construído
- **as built** –
- **As Low As Reasonably Achievable** – ALARA
- **As Low As Reasonably Practicable** – ALARP
- **ash** – cinza
- **ash flow** – escoamento de cinzas
- **ash flux** – fluxo de cinzas (Port.)
- **aspect ratio** – razão de aspecto
- **asphalt** – asfalto
- **asphalt plant** – fábrica de asfalto (Port.)
- **asphalt-base crude oil** – petróleo cru asfáltico
- **asphaltene** – asfalteno
- **asphaltic** – asfáltico
- **asphaltic bitumen** – betume asfáltico
- **asphaltic crude oil** – petróleo bruto asfáltico
- **asphaltic pyrobitumen** – asfalto pirobetuminoso
- **asphaltic rock** – rocha asfáltica
- **asphaltic sand, tar sand** – areia asfáltica
- **asphaltic sand, tar sand** – arenito asfáltico (Port.)
- **asphaltic sands, tar sands** – grés asfáltico (Port.)
- **asphaltite** – asfaltito
- **assemblage (petrology)** – assembleia
- **assemblage zone** – zona de assembleia
- **assemblage zone** – zona de associação
- **assets** – ativos
- **Assimilation** – assimilação
- **assistance to pre-operation, start-up and operation** – assistência a pré-operação, partida e operação
- **assisted operation** – operação assistida
- **assisted recovery** – recuperação assistida
- **associated free gas.** – gás livre associado



- **associated gas in solution** – gás em solução associado
- **asymmetry information** – informação assimétrica
- **asynchronous communication** – comunicação assíncrona
- **atmospheric consistometer** – consistômetro atmosférico
- **atmospheric corrosion** – corrosão atmosférica
- **atmospheric pressure** – pressão atmosférica
- **atmospheric separation** – separação atmosférica
- **atmospheric separator** – separador atmosférico
- **atmospheric storage tank.** – tanque de armazenamento atmosférico
- **atmospheric transportable bulk tank** – silo de armazenamento por gravidade (Port. e Ang.)
- **atmospheric transportable bulk tank** – silo de estocagem por gravidade
- **A-to-D conversion** – conversão analógico-digital
- **atoll** – atol
- **atoll texture** – textura em atol
- **atom** – átomo
- **atomic absorption spectrometry** – espectrometria de absorção atômica
- **atomic absorption spectrophotometer** – espectrofotômetro de absorção atômica
- **atomic absorption spectroscopy.** – espectroscopia de absorção atômica
- **atomic mass unit.** – unidade de massa atômica
- **atomic number (Z)** – número atômico (Z)
- **atomic weight** – peso atômico
- **attapulgit** – atalpulgit (Port.)
- **attapulgit** – atapulgit
- **attenuation** – atenuação
- **attenuation coefficient** – coeficiente de atenuação
- **attenuation resistivity** – resistividade de atenuação
- **attic** – sótão
- **attic gas** – gás de sótão
- **attic oil** – óleo de sótão
- **attribute** – atributo
- **attribute map** – mapa de atributos
- **audio-magnetotelluric** – áudio magnetotelúrico
- **audit** – auditoria
- **aureole** – auréola
- **austenitic** – austenítico
- **authigenesis** – autigênese
- **authigenic** – autigênico

Controlando sua privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

[MINHAS OPÇÕES](#)

[ACEITO](#)



- **authigenic** – autógeno
- **authochthonous** – autóctone
- **authorization for expenditure** – autorização de despesas
- **authorization to carry out activities** – autorização de exercício
- **authorization to purchase** – autorização de compra
- **auto lock** – autotravamento
- **autocorrelation** – autocorrelação
- **autocyclic sequence** – sequência autocíclica
- **autocyclicity** – autociclicidade
- **auto-ignition** – autoignição
- **auto-injection** – autoinjeção
- **automated statics** – estática automática
- **automated well** – poço automatizado
- **automatic control cementing system** – sistema de cimentação com controle automático
- **automatic emergency blow down valve.** – válvula de despressurização automática de emergência
- **automatic emergency shutdown valve.** – válvula de parada automática de emergência
- **automatic gain control** – controle de ganho automático
- **automatic migration** – migração automática
- **automatic picking** – marcação de um horizonte sísmico (Port. e Ang.)
- **automatic picking** – picagem automática
- **automatic picking** – seguimento de um horizonte sísmico (Port. e Ang.)
- **automatic sampler** – amostrador automático
- **automatic stacking** – empilhamento automático
- **automatic tank level gauge** – medidor automático de nível de tanque
- **automatic well testing** – coleta automática de dados de poço
- **automation** – automação
- **autonomous underwater vehicle** – veículo submarino autônomo
- **autonomous underwater vehicle (AUV)** – veículo subaquático autônomo (Port. e Ang.)
- **autoregressive filter, feedback filter** – filtro autorregressivo, filtro de retroalimentação
- **auxiliary channel** – canal auxiliar
- **availability** – disponibilidade
- **available associated gas well** – poço de gás associado disponível
- **available gas cap** – cobertura de gás disponível
- **available pressure curve** – curva da pressão disponível
- **avalanche** – avalanche
- **avalanche cycle** – ciclo de avalanche
- **avalanche talus.** – talus de avalanche
- **average bond** – average bond



- **average bond** – carta de garantia (Port.)
- **average heating value** – poder calorífico médio
- **average reservoir pressure** – pressão média do reservatório
- **average velocity.** – velocidade média
- **Avogadro number (N)** – número de Avogadro (N)
- **avulsion** – avulsão
- **axial compression** – compressão axial
- **axial tension.** – tensão axial
- **azimuth** – azimuth
- **azimuth angle** – ângulo de azimuth
- **azimuth frequency** – frequência de azimuth
- **azimuthal** – azimuthal
- **azimuthal density** – densidade azimuthal
- **azimuthal laterolog.** – lateroperfil azimuthal
- **azimuthal resolution** – resolução azimuthal
- **azimuthal survey** – levantamento azimuthal
- **azimuthal thruster, rudder propeller** – leme-propulsor
- **azimuthal VSP** – perfil azimuthal VSP
- **azurite (copper carbonate hydroxide)** – azurita
- **azurite (copper carbonate hydroxide)** – azurite (Port.)

- **B horizon of soil** – horizonte B de solo
- **B layer** – camada B
- **back pressure valve (BPV).** – válvula de contrapressão
- **back radiation (counterradiation)** – radiação refletida
- **back reaming** – manobra de limpeza
- **back reaming** – saída e entrada no poço com a tubagem para limpeza (Port. e Ang.)
- **back reef** – recife interno
- **back to back** –
- **backfill** – retropreenchimento
- **backflow** – fluxo inverso
- **backflow** – refluxo
- **backflow** –
- **background noise** – ruído de fundo
- **background processing** – processamento em segundo plano
- **background radiation** – radiação de background
- **backpressure** – contrapressão
- **back-pressure check valve** – válvula de retenção de contrapressão
- **backpressure equation** – equação de contrapressão
- **backpressure regulator** – regulador de contrapressão

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

rt. e Ang.)



- **back-pressure regulator valve.** – válvula reguladora de contrapressão
- **backpressure test.** – teste de contrapressão
- **back-pressure valve: Válvula de contrapressão.** – válvula de fluxo unidireccional
- **backscattered noise** – ruído retrodisperso
- **backshore** – atrás da costa
- **back-to-back** – crédito documentário secundário
- **backup** –
- **back-up man** – porta-tenaz
- **Backus filter** – filtro de Backus
- **backward propagation** – propagação reversa
- **backwardation** –
- **backwash** – contracorrente
- **backwash ripple mark** – marca de ondulação contracorrente (Port. e Ang.)
- **backwash ripple mark** – marca ondulada contracorrente
- **backwashing, backblowing** – inversão do fluxo do fluido para limpeza de sedimentos (Port.)
- **bacterial degradation** – degradação bacteriana
- **bactericide** – bactericida
- **bacteriogenic** – bacteriogênico
- **bacteriostatic** – bacteriostático
- **bacterium** – bactéria
- **badland** – terra árida
- **baffle** – chicana
- **baffle** – placa defletora
- **baffle collar** – colar de retenção
- **baffle collar** – coluna de retenção de tampão de cimentação (Port.)
- **baffle plate** – disco retentor de plugue de cimentação
- **baffle plate** – disco retentor de tampão de cimentação (Port.)
- **bahamite** – bahamito
- **bailer** – removedor de pastas
- **bailer** – vazador de limpeza (Port. e Ang.)
- **balance of payments** – balança de pagamentos (Port.)
- **balance of payments** – balanço de pagamentos
- **balance sucker-rod pumping unit** – balanceamento da unidade de bombeio
- **balanced** – balanceado
- **balancing** – acerto de entrega
- **balancing** – balanceamento
- **balancing sucker-rod pumping unit** – balanceamento de coluna de hastes
- **balangeroite** – balangeroíta
- **ball** – bola
- **ball** – esfera

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **ball valve** – Válvula esfera
- o **ballast engineer.** – engenheiro de lastro
- o **band** – banda
- o **band strapping tool** – cintadeira
- o **band-it** – cinta metálica
- o **band-limited function** – função de banda limitada
- o **band-limited noise** – ruído de banda limitada
- o **band-pass** –
- o **band-pass filter** – filtro passa-banda
- o **band-pass, passband.** – faixa de passagem
- o **band-reject filter** – filtro corta-banda
- o **band-stop filter** – filtro corta-faixa
- o **bandwidth.** – largura de banda
- o **bank** – banco
- o **banksman** – portaló
- o **bar** – barra
- o **barchan** – barcana
- o **barchan dune** – duna barcana
- o **barefoot completion** – completção sem revestimento
- o **barefoot completion** – completamento sem revestimento (Port.)
- o **barge** – balsa
- o **barge** – barcaça (Port.)
- o **barite** – barita
- o **barite** – barite (Port.)
- o **barite** – baritina
- o **baritine content** – teor de baritina
- o **barium sulfate** – sulfato de bário
- o **barometer** – barômetro
- o **barometric** – barométrico
- o **barometric pressure** – pressão barométrica
- o **barrel** – barril
- o **barrel coupling** – anel da camisa
- o **barrel of oil equivalent (boe)** – barril de óleo equivalente (boe)
- o **barrel of oil equivalent (boe)** – barril de óleo equivalente (boe)
- o **barrel tube** – camisa
- o **barrier island.** – ilha em barreira
- o **basal conglomerate** – conglomerado basal
- o **basal tar mat** – camada de fundo betuminosa

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **basalt** – basalto
- o **basalt glass.** – vidro basáltico
- o **basaltic** – basáltico
- o **basaltic rock** – rocha basáltica
- o **base correction** – correção de base
- o **base discordance** – discordância basal
- o **base exchange** – troca de base
- o **base level** – nível de base
- o **base of weathering** – base da camada de intemperismo
- o **base oil** – óleo base
- o **base period of incidence** – período-base de incidência
- o **base pressure** – pressão de base
- o **base station** – estação base
- o **base stock** – óleo básico
- o **baselap** – recobrimento basal
- o **baselap** – sobreposição basal (Port. e Ang.)
- o **baseline.** – linha de base
- o **basement complex** – complexo cristalino
- o **basement rock** – rocha do embasamento
- o **basement rock** – rocha do soco (Port.)
- o **basement rock** – soco (Port.)
- o **basement rock** – soco cristalino (Port.)
- o **basement rock.** – embasamento
- o **basic design** – projeto básico
- o **basic production conditions** – condições básicas de produção
- o **basic rock** – rocha básica
- o **basic sediment and water** – percentual de sedimentos versus água (Ang.)
- o **basic sediment and water (BS&W)** – teor de água e sedimentos
- o **basic sediment and water in crude oil.** – teor de água e sedimentos no petróleo
- o **basin** – bacia
- o **basis ARA / NWE/basis ARA, market** – mercado NWE
- o **Basquet de equivalência** – cesta de moedas [Ad-Opt](#)
- o **batch** – batelada
- o **batch cementing** – mistura de cimento (Ang.)
- o **batch mixer** – misturador de batelada
- o **batch of cement** – batelada de cimento
- o **batch processing** – processamento em lotes
- o **batholith** – batólito

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **bathymetric chart** – carta batimétrica
- o **bathymetric contour** – curva batimétrica
- o **bathymetric map** – mapa batimétrico
- o **bathymetric profile** – diagrafia batimétrica (Port.)
- o **bathymetric profile** – log batimétrico (Port.)(Ang.)
- o **bathymetric profile** – perfil batimétrico
- o **bathymetry** – batimetria
- o **bathythermogram** – batitermograma
- o **battery or bank of meters** – estação de medição
- o **baud rate** – taxa de comunicação
- o **Baumé density** – densidade Baumé
- o **bauxite** – bauxita
- o **bauxite** – bauxite (Port.)
- o **beach deposits** – depósito de praia
- o **beach ridge** – restinga
- o **beach rock** – rocha em barreira
- o **bead** –
- o **beam angle** – ângulo do feixe
- o **beam forming** – formação do feixe
- o **beam spreading.** – espalhamento do feixe
- o **beam width** – largura do feixe
- o **bean** – agulha
- o **bean, flow bean** – bean
- o **bean, flow bean** – orifício medidor de vazão
- o **Becquerel ray** – raio Becquerel
- o **bed load** – camada de fundo
- o **bed surface markings** – marcas na superfície da camada
- o **bedded** – estratificado
- o **bedding** – acamamento
- o **bedding plane** – plano de acamamento
- o **bedrock** – rocha base
- o **behavioral plasticity** – índice de comportamento
- o **belemnite** – belemnita
- o **belemnite** – belemnite (Port.)
- o **bell mouth, reentry guide** – boca de sino
- o **belt** – correia
- o **belt cover** – protetor de correia
- o **benchmark crude** – petróleo de referência

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

bell mouth, reentry guide – boca de sino

belt – correia

belt cover – protetor de correia

benchmark crude – petróleo de referência

belt – correia

belt cover – protetor de correia

benchmark crude – petróleo de referência



- o **benchmark crude** –
- o **bending restrictor** – restritor de curvatura
- o **bending test.** – teste de dobramento
- o **Benioff-Wadati zone.** – zona de Benioff-Wadati
- o **bent housing** – alojador com curvatura
- o **bent housing** – cobertura com curvatura (Port.)
- o **bent sub** – adaptador torto (Port.)
- o **bent sub** – sub torto
- o **bent sub** – adaptador de desvio (Port.)
- o **benthic** – bêntico
- o **benthonic** – bentônico
- o **benthos** – bentos
- o **bentonite** – bentonita
- o **bentonite** – bentonite (Port.)
- o **bentonite cement slurry** – pasta de cimento bentonítico
- o **benzene** – benzeno
- o **benzene insoluble** – insolúvel em benzeno
- o **benzene ring** – anel benzênico
- o **benzene series** – série benzênica
- o **benzol** – benzol
- o **berm** – berma
- o **Bernoulli's equation.** – equação de Bernoulli
- o **Bessel filter** – filtro de Bessel
- o **best composite time (BCT)** – melhor tempo composto
- o **beta decay** – decaimento beta
- o **beta decay** – declínio beta (Port.)
- o **beta particle** – partícula beta
- o **beta wave** – onda beta
- o **BHA** –
- o **bias** – tendenciosidade
- o **bias recording** – registro polarizado (Port. e Ang.)
- o **bias recording** – registro polarizado
- o **bicentric bit** – broca bicêntrica
- o **bicone bit** – broca bicônica
- o **bid bond** – carta de garantia em licitações (Port.)
- o **bidding announcement.** – edital de licitação
- o **bidding for exploratory blocks** – licitação de blocos exploratórios
- o **bidding round** – certame licitatório

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **bidding round** – leilão (Port.)
- **bidding round** – rodada de licitações
- **bidding round type** – modalidade de licitação
- **bidding.** – licitação
- **bilinear interpolation** – interpolação bilinear
- **bin** – cela
- **binary** – binário (Port.)
- **binary-gain amplifier** – amplificador de ganho binário
- **binder** – aglomerante
- **Bingham fluid** – fluido binghamiano
- **binghmanian plastic fluid** – fluido plástico binghamiano
- **binning** – distribuição por celas
- **binomial distribution.** – distribuição binomial
- **binomial filter, doublet filter** – filtro binomial
- **biochemical oxygen demand (BOD)** – demanda bioquímica de oxigênio (DBO)
- **biochemical oxygen demand (BOD)** – procura bioquímica de oxigênio
- **biochemical precipitate** – precipitado bioquímico
- **biochemical sedimentary rock** – rocha sedimentar bioquímica
- **biochronological unit** – unidade biocronológica
- **biochronological unit** – unidade biocronológica
- **biochronozone** – biocronozona
- **biodegradable** – biodegradável
- **biodegradation** – biodegradação
- **biodiesel** – biodiesel
- **biodiversity** – biodiversidade
- **biofacies** – biofácies
- **biogas** – biogás
- **biogenic** – biogênico
- **biogenic gas** – gás biogênico
- **biogenic rock** – rocha biogênica
- **biogenic sediment** – sedimento biogênico
- **biogeochemical cycle** – ciclo biogeoquímico
- **biohorizon** – bio-horizonte
- **biointerval zone** – zona de biointervalo
- **biologic facies** – fácies biológica
- **biological oxygen demand (BOD)** – demanda biológica de oxigênio (DBO)
- **biological resource** – recurso biológico
- **biomarker** – biomarcador
- **biomass** – biomassa

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **biome** – bioma
- o **biopolymer** – biopolímero
- o **biosphere** – biosfera
- o **biostratigraphic horizon.** – horizonte bioestratigráfico
- o **biostratigraphic unit** – unidade bioestratigráfica
- o **biostratigraphic zone.** – zona bioestratigráfica
- o **biostratigraphy** – bioestratigrafia
- o **Biot theory.** – teoria de Biot
- o **Biot wave** – onda de Biot
- o **biota** – biota
- o **Biot-Gassmann equations.** – equações de Biot-Gassmann
- o **biozone** – biozona
- o **bipolar complementary metal-oxide semiconductor.** – semicondutor bipolar e complementar com óxido e metal
- o **biquinary** – biquinário
- o **bird** – pássaro
- o **bird cage** – gaiola de transbordo (Port.) (Ang.)
- o **bisection method** – método da bisseção
- o **bit** – broca
- o **bit balling** – encravamento da broca (Port.)
- o **bit balling.** – embolamento da broca (Port.)
- o **bit balling.** – enceramento da broca
- o **bit bouncing.** – vibração axial da broca
- o **bit breaker box, bit box** – chave de broca
- o **bit density** – densidade de gravação
- o **bit hydraulic horsepower (BHHP)** – potência hidráulica da broca
- o **bit pressure drop, bit nozzle pressure drop** – perda de carga na broca
- o **bit pressure drop, bit nozzle pressure drop** – perda de pressão na broca (Port. e Ang.)
- o **bit sub** – adaptador da broca (Port.)
- o **bit sub** – sub da broca
- o **bit walk** – giro natural de um poço
- o **bit wear on penetration** – desgaste da broca na perfuração (Port.)
- o **bituminous material** – material betumático
- o **bitumen** – betume
- o **bitumen reservoir** – reservatório de betume
- o **bituminous shale** – xisto betuminoso (Port. e Ang.)
- o **bituminous coal** – carvão betuminoso
- o **bituminous material** – material betuminoso
- o **bituminous sand** – areia betuminosa

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- ## ACEITO



- o **block diagram** – diagrama de bloco
- o **blooey line, blooie line** –
- o **blooey pit, blooie pit** –
- o **blooey, blooie line.** – linha de descarga em perfuração a ar
- o **blow off valve** – válvula blow-off
- o **blowdown** –
- o **blowout** – erupção
- o **blowout** –
- o **blowout drill** – treino de prevenção de erupções (Port. e Ang.)
- o **blowout preventer (BOP)** – obturador de segurança (Port.)
- o **blowout preventer (BOP)** – preventor de erupção
- o **blowout preventer test tool** – ferramenta de teste do BOP
- o **blowout production** – irrupção de produção
- o **blowout-preventer control panel** – painel de controle do BOP
- o **blowout-preventer control panel** – painel de controlo de prevenção de erupções (Port.)
- o **blowout-preventer stack, BOP stack** – BOP stack
- o **blowout-preventer stack, BOP stack** – conjunto de elementos do BOP (Port.)
- o **blowout-preventer test tool** – ferramenta de teste de prevenção de erupções (Port.)
- o **blowout-preventer test tool** – instrumento de teste de prevenção de erupções
- o **blue sky** – blue sky
- o **blue sky law** – lei blue sky
- o **body-centered cubic** – cúbico de corpo centrado
- o **boiling point** – ponto de ebulição
- o **boiling-point elevation** – ebuliometria
- o **bond index.** – índice de aderência da pasta de cimento
- o **bonding strength** – resistência à aderência
- o **bonnet** –
- o **bonnet.** – capa da válvula
- o **bonus contract** – contrato por bônus
- o **boomer** –
- o **booster** – bomba de carga (Ang.)
- o **booster** – bomba de carga (Ang.) [AdOpt](#)
- o **booster** – estação de bombagem intermediária (Port.)
- o **booster** – estação de carga (Ang.)
- o **booster** – intensificador de carga (Port.)
- o **booster** – intensificador de carga (Port.)
- o **booster compressor** – compressor de bombagem ou de intensificação (Port.)
- o **booster compressor** –
- o **booster jar** – intensificador de jar
- o **booster, primer.** – cartucho-escorva

[MINHAS OPÇÕES](#)
[ACEITO](#)


- **boot** – bota
- **BOP** – BOP
- **BOP bottle** – Garrafa de BOP
- **borehole effect** – efeito de poço
- **borehole gravimeter** – gravímetro de poço
- **borehole televiewer log** – perfil de tv de poço
- **borehole volume.** – volume de poço
- **borehole-compensated sonic log** – perfilagem compensada
- **bottle** –
- **bottom fluids** – fluido de fundo (Port.)
- **bottom hold-down** – ancoragem de fundo
- **bottom hole (BH)** – fundo do poço
- **bottom hole assembly (BHA)** – extremidade inferior da coluna de perfuração
- **bottom hole gas separator** – separador de gás de fundo de poço
- **bottom hole gas separator** – separador de gás em fundo de poço
- **bottom hole pressure** – pressão de fundo de poço
- **bottom hole pressure buildup test** – teste de subida de pressão de fundo (Ang.)
- **bottom hole pressure gage or gauge** – manômetro de fundo
- **bottom hole sensor** – sensor de fundo
- **bottom hole temperature (BHT)** – temperatura de fundo de poço
- **bottom oil/oil** – fator de volume x formação de óleo do óleo (Bob)
- **bottom plug.** – tampão de fundo
- **bottom sample** – amostra de fundo
- **bottom track** – marcação do fundo
- **bottom water** – água de fundo
- **bottom-hole assembly** – composição de fundo de poço
- **bottom-hole assembly.** – conjunto de fundo de poço
- **bottomhole pressure** – pressão no fundo do poço
- **bottomhole pressure (BHP)** – pressão de fundo
- **bottom-hole pressure test** – teste de pressão no fundo
- **bottomhole pressure test gage or gauge.** – sensor de pressão no fundo
- **bottomhole pump** – bomba de fundo [Ad-Opt](#)
- **bottom-hole sampling bottom-hole bailing** – amostragem de fundo
- **bottomhole temperature** – temperatura de fundo
- [Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt-Out](#)
- **bottom-intake pump** – bomba invertida
- **Bouguer anomaly** – anomalia de Bouguer
- **Bouguer correction** – correção de Bouguer
- **Bouguer plate** – placa de Bouguer



- o **boulder** – matacão
 - o **Bouma sequence** – sequência de Bouma
 - o **bound water** – água aprisionada
 - o **boundary lubrication.** – lubrificação limítrofe
 - o **boundary pressure** – pressão de fronteira
 - o **boundary pressure** – pressão na fronteira
 - o **boundary wave** – onda limite
 - o **Bourdon tube** – tubo Bourdon
 - o **bowl** –
 - o **box connection** – conexão caixa
 - o **Boyle's law** – lei de Boyle
 - o **Boyle-Charles's law.** – lei de Boyle-Charles
 - o **brackish** – salobre
 - o **Bragg's net, Fiber Bragg Grating** – rede de Bragg
 - o **braided drainage pattern** – padrão de drenagem entrelaçado
 - o **braided stream** – canal entrelaçado
 - o **brake** – freio de bombeio mecânico
 - o **brake (SRP)** – travão de bombeamento mecânico (Port. e Ang.)
 - o **brake cable** – cabo de freio
 - o **brake lever** – alavanca de freio
 - o **Brazilian contiguous zone.** – zona contígua brasileira
 - o **Brazilian Institute for Environment and Renewable Natural Resources** – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
 - o **Brazilian Institute of Oil, Gas and Biofuels** – Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP)
 - o **Brazilian Technical Standards Association** – Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
 - o **brazilian test** – ensaio brasileiro
 - o **brazing** – brasagem
 - o **breakdown pressure** – pressão de iniciação de fratura
 - o **breakout** – ovalização do poço
 - o **breathing formation** – formação respirando
 - o **breccia** – brecha
 - o **brent** –
 - o **Brent crude oil** – petróleo Brent
- MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **bridging agents or plugging material** – material de tamponamento
- o **bridle** – cabresto
- o **bright spot** – mancha brilhante
- o **bright spot (BS)** – ponto brilhante
- o **bright stock** –
- o **brine** – salmoura
- o **brine** – solução salina
- o **brine disposal well** – poço para descarte de salmoura
- o **brinell hardness** – dureza brinell
- o **british thermal unit (BTU)** – unidade térmica britânica
- o **brittle** – frágil
- o **brittle** – quebradiça (Port. e Ang.)
- o **broom charge** – carga de vassoura
- o **BTEX (benzene, toluene, ethyl benzene, and xylene)** – BTEX (benzeno, tolueno, etil-benzeno, xileno)
- o **BTX** – BTX
- o **bubble break-up** – quebra de gotas
- o **bubble effect.** – efeito bolha
- o **bubble point** – ponto de bolha
- o **bubble-cap tray tower** – torre valvulada
- o **bubble-point curve** – curva de ponto de bolha
- o **bubble-point pressure** – pressão de ponto de bolha
- o **buckled pipe** – tubagem flambada (Port. e Ang.)
- o **buckled pipe** – tubo flambado
- o **buckling** – flambagem mecânica
- o **buckling** – flambagem
- o **build and transfer contract (BT)** – contrato com construção e transferência
- o **build, lease and transfer contract (BLT)** – contrato de construção, arrendamento e transferência
- o **build, operate and transfer contract (BOT)** – contrato de construção, operação e transferência de ativos
- o **build, operate, own and transfer contract (BOTT)** – contrato de construção, operação, treinamento e transferência de ativos
- o **build own and operate contract (BOO)** – contrato de construção, posse e operação
- o **build, own, operate and transfer contract (BOOT)** – contrato de construção, posse, operação
- o **build, transfer and operate contract (BTO)** – contrato de construção, transferência e operação
- o **buildup** –
- o **build-up rate, build up rate.** – taxa de crescimento de ângulo

[MINHAS OPÇÕES](#)
[ACEITO](#)


- **build-up rate, BUR.** – taxa de ganho de ângulo
- **buildup section.** – trecho com crescimento de ângulo
- **bulk density** – densidade aparente
- **bulk density** – densidade bruta
- **bulk fluid composition** – composição da carga
- **bulk material** – material a granel (Port. e Ang.)
- **bulk material** – material produzido pela indústria primária
- **bulk material** – material transportado a granel (Port. e Ang.)
- **bulk material** – material volumoso (Port. e Ang.)
- **bulk material** –
- **bulk volume.** – volume aparente
- **bull plug** –
- **bull plug.** – tampão curto para tubagem ou válvula (Port.)
- **bunker** –
- **buoy support risers** – boia de sustentação de risers (BSR)
- **buoyancy** – flutuabilidade
- **buoyancy** – força ascensional (Port.)
- **buoyancy effect.** – efeito de flutuação
- **buoyancy.** – empuxo
- **buried horizon** – horizonte soterrado
- **burner** – queimador de petróleo
- **burst pressure** – limite de resistência a pressão interna
- **bushing** – bucha
- **butane** – butano
- **butress thread connection** – rosca butress (Ang.)
- **buy-back provision** – cláusula de compra de óleo
- **buy-back provision** – cláusula de compra de óleo pelo produtor (Port.)
- **buyer's credit** – crédito ao comprador
- **bypass** –
- **C horizon of soil.** – horizonte C de solo
- **C layer** – camada C
- **C5 + current** – corrente C 5 +
- **cable clamp** – braçadeira de cabo
- **cable drilling** – perfuração a cabo
- **cable electrode** – eletrodo de cabo
- **cable hanger** – suspensor de cabo
- **cable head** – cabeça de cabo
- **cable rollover** – mixagem de grupo
- **cable shield** – armadura de cabo

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

do cabo



- **cable termination.** – terminação de cabo
- **cage** – gaiola
- **cage shooting** – detonação confinada
- **Cagniard's impedance** – impedância de Cagniard
- **caisson** –
- **cake thickness** – espessura do reboco
- **calcareaceous sandstone** – arenito calcítico
- **calcarenite, calcareous sandstone** – calcarenito
- **calcareous algae** – alga calcária
- **calcareous clay** – argila calcária
- **calcareous clayey shale** – xisto argiloso calcífero (Port. e Ang.)
- **calcareous crust** – crosta calcária
- **calcareous dolomite** – dolomito calcário
- **calcareous ooze.** – vasa calcária
- **calcareous peat** – turfa calcária
- **calcareous rock** – rocha calcária
- **calcareous sandstone** – arenito calcário
- **calcareous shale** – folhelho calcífero
- **calcareous tufa** – tufa calcária
- **calcareous tufa** – tufa carbonática
- **calcareous tufa** – tufo calcário (Port. e Ang.)
- **calcian dolomite** – dolomita cálcica
- **calcian dolomite** – dolomite cálcica (Port.)
- **calcibreccia** – brecha calcária
- **calciclastic** – clastos calcários
- **calciferous** – calcífero
- **calcigravel** – fragmento calcário
- **calcilutite** – calcilutito
- **calcirudite** – calcirrudito
- **calcite** – calcita
- **calcite.** – calcite (Port.)
- **Calcitic dolomite** – dolomito calcítico
- **calcitic limestone** – calcário calcítico
- **calcitite limestone** – calcário
- **calcitization** – calcitização
- **calcium mud** – lama de cálcio
- **calcium sulfate** – sulfato de cálcio
- **calcolistolith** – olistolito carbonático

Controle de privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- ## ACEITO



- **capacitance log** – diagrafia de capacitância (Port.)
- **capacitance log** – log de capacitância (Port.) (Ang.)
- **capacitance log** – perfil de capacitância
- **capacitive sensor** – sensor capacitivo
- **capacitor** – capacitor
- **capillarity.** – capilaridade
- **capillary column** – coluna capilar
- **capillary fingering** – digitação capilar
- **capillary force** – força capilar
- **capillary fringe** – franja capilar
- **capillary number** – número capilar
- **capillary pressure** – pressão capilar
- **capillary ripple** – ondulação capilar
- **capillary ripples** – sobreposição progressiva costeira (Port. e Ang.)
- **capillary rise** – ascensão capilar
- **capillary viscometer** – viscosímetro capilar
- **capillary.** – capilar
- **capital expenditure** – despesas de investimento (Ang.)
- **capital expenditure** – dispêndio de capital (Port.)
- **capital expenditure** – dispêndio de investimento (Port.)
- **Capital Expenditure (CAPEX)** – custos de investimento
- **capital good** – bem de capital (BK)
- **capital structure** – estrutura de capital
- **capture** – captura
- **carbon** – carbono
- **carbon black** – negro de fumo
- **carbon chain** – cadeia de carbono
- **carbon cycle** – ciclo do carbono
- **carbon dioxide** – dióxido de carbono
- **carbon dioxide flooding** – inundação com dióxido de carbono
- **carbon isotope fractionation** – fracionamento dos isótopos do carbono
- **Carbon isotope ratio** – razão de isótopos do carbono
- **carbon monoxide** – monóxido de carbono
- **carbon preference index (CPI)** – índice de preferência de carbono
- **carbon preference rate (CPR)** – taxa de preferência de carbono
- **Carbon-14** – C14 carbono
- **carbonaceous** – carbonáceo (Port.)
- **carbonaceous clayey shale** – xisto argiloso carbonoso (Port. e Ang.)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **carbonaceous coal** – carvão carbonoso
- o **carbonaceous rock** – rocha carbonácea (Port. e Ang.)
- o **carbonaceous rock** – rocha carbonosa
- o **carbonaceous shale** – folhelho carbonoso
- o **carbonaceous.** – carbonoso
- o **carbonate buildup** – construção carbonática
- o **carbonate compensation depth (CCD)** – profundidade de compensação de carbonato
- o **carbonate platform** – plataforma carbonática
- o **carbonate ramp** – rampa carbonática
- o **carbonate rock** – rocha carbonatada (Port. e Ang.)
- o **carbonate rock** – rocha carbonática
- o **carbonate.** – carbonato
- o **carbonate-arenite** – arenito carbonático
- o **carbonated waterflooding** – inundação com água carbonada
- o **carbonization** – carbonização
- o **carbon-oxygen log** – diagrafia carbono-oxigênio (Port.)
- o **carbon-oxygen log** – log carbono-oxigênio (Port.) (Ang.)
- o **carbon-oxygen log** – perfil carbono-oxigênio
- o **carboxymethylcellulose** – carboximetilcelulose
- o **carburizing of steel** – cimentação sólida do aço
- o **carburizing of steel.** – carbonetação do aço
- o **Carreau's model.** – modelo de Carreau
- o **carrier bar** – mesa do cabresto
- o **carrier fluid** – fluido carreador de propante
- o **carst.** – carste
- o **cartridge** – cartucho
- o **CASAM, completion fluid** – CASAM
- o **cascaded filter** – filtro em cascata
- o **cascaded migration** – migração em cascata
- o **cased hole** – poço revestido
- o **cased-hole drill-stem test.** – teste de formação a poço revestido
- o **Control Basis** – base de tesouraria (Port.) [Ad](#)[Opt](#)
- o **cash call** – pedido de capital (Port.)
- o **cash call** – chamada de capital
- o **cash calls** – pedidos de fundos (Port. e Ang.)
- o **MINHAS OPÇÕES**
- o **ACEITO**
- o **casing** – revestimento
- o **casing burst pressure** – limite de pressão interna do revestimento
- o **casing centralizer.** – centralizador de revestimento
- o **casing collapse** – colapso do revestimento



- o **casing collar** – colar de revestimento
- o **casing collar locator log** – diagrafia de localização dos colares ou manilhas do revestimento (Port.)
- o **casing collar locator log (CCL)** – colar da tubagem de revestimento (Port.)
- o **casing collar locator log (CCL)** – localizador de juntas
- o **casing collar log** – diagrafia de localização das luvas de revestimento (Port.)
- o **casing collar log** – diagrafia de luvas de revestimento (Port.)
- o **casing cutter** – cortador de revestimento
- o **casing gun** – canhão para revestimento (Ang.)
- o **casing gun.** – canhão
- o **casing hanger** – suspensor de revestimento
- o **casing hardware** – acessório da coluna de revestimento
- o **casing head spool.** – carretel de revestimento
- o **casing inspection log** – diagrafia de inspeção de revestimento (Port.)
- o **casing inspection log** – log de inspeção de revestimento (Port.) (Ang.)
- o **casing inspection log** – perfil de inspeção de revestimento
- o **casing patch** – remendo do revestimento
- o **casing potential profile** – diagrafia de potencial do revestimento (Port.)
- o **casing potential profile** – log de potencial do revestimento (Port.) (Ang.)
- o **casing pressure** – pressão no revestimento
- o **casing pressure-operated valve** – válvula de pressão operada pelo revestimento
- o **casing profile nipple (CPN).** –
- o **casing program** – programa de revestimento
- o **casing roller** – descolapsador de revestimento
- o **casing scraper, scratcher** – arranhador
- o **casing scraper, scratcher** – raspadeira (Port.)
- o **casing scraper, scratcher** – raspador (Port.)
- o **casing slips** – cunha para revestimento
- o **casing string** – coluna de revestimento
- o **casing-collar locator log** – diagrafia de localização dos colares (Port.)
- o **casing-collar locator log** – diagrafia de revestimento (Port.)
- o **Casing collar locator log** – log de revestimento (Port.) (Ang.)
- o **casing-collar locator log** – perfil localizador de luva
- o **casing-collar log** – perfil de luvas de revestimento
- o **casing-potential profile** – perfil de potencial do revestimento
- o **cast** – contramolde
- o **cat line.** – cat line
- o **catagenesis** – catagênese

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **catalyst.** – catalisador
- o **catastrophism** – catastrofismo
- o **catenary** – catenária
- o **catenary anchor leg mooring.** – linha de ancoragem em catenária
- o **catenary ripple mark** – marca de ondulação catenária (Port. e Ang.)
- o **catenary ripple mark** – marca ondulada catenária
- o **cathead** – molinete
- o **cathode.** – catodo
- o **cathode-ray oscilloscope** – osciloscópio de raios catódicos
- o **cathode-ray tube (CRT)** – tubo de raios catódicos
- o **cathodic disbonding** – descolamento catódico
- o **cathodic protection** – proteção catódica
- o **cathodoluminescence** – catodoluminescência
- o **cation** – catião (Port.)
- o **cation** – cátion
- o **cation exchange** – troca de catiões (Port. e Ang.)
- o **cation-exchange capacity (CEC)** – capacidade de troca de catiões (Port.)
- o **cation-exchange capacity (CEC).** – capacidade de troca catiônica (CTC)
- o **cationic polymer drilling fluid** – fluido catiônico
- o **cationic polymer drilling fluid** – lama catiônica (Port.)
- o **cationic surfactant** – surfatante catiônico
- o **cationic surfactant.** – surfactante catiônico
- o **cationic surfactant.** – tensoativo catiônico
- o **causal wavelet** – pulsação casual (Port. e Ang.)
- o **causal wavelet** – pulso causal
- o **cause-and-effect matrix** – matriz de causa e efeito
- o **caustic** – cáustico
- o **caustic flooding** – injeção cáustica
- o **caustic line** – linha cáustica
- o **caustic soda** – soda cáustica
- o **cave effect** – efeito de caverna
- o **Control Brazil Privacy Policy**, Brasil [AdOpt](#)
- o **cavitation** – cavitação
- o Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
- o **CDP family** – família CDP
- o [Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)
- o **CDP points** – ponto de reflexão em profundidade
- o [Ver opções](#) [Aceito](#)
- o **cellar deck.** – convés inferior
- o **cellar deck.** –
- o **cellulose** – celulose



- **cement** – cimento
- **cement additive** – aditivo de cimento
- **cement bond** – aderência da pasta de cimento
- **cement bond log** – diagrafia de aderência da pasta de cimento (Port.)
- **cement bond log** – diagrafia de aderência do cimento (Port.)
- **cement bond log** – diagrafia de cimento (Port.)
- **cement bond log** – diagrafia do estado ou do enrijamento do cimento (Port.)
- **cement bond log** – log de aderência do cimento (Port.) (Ang.)
- **cement bond log** – log de cimento (Port.) (Ang.)
- **cement bond log** – perfil de aderência da pasta de cimento
- **cement bond log (CBL)** – perfil de aderência do cimento
- **cement channeling** – fissuração no cimento (Ang.)
- **cement consistometer** – consistômetro
- **cement consistometer** – medidor de consistência do cimento (Port)
- **cement density** – densidade do cimento (Ang.)
- **cement density** – massa específica do cimento
- **cement density sensor** – sensor de densidade do cimento (Port.)
- **cement density sensor.** – densímetro da pasta de cimento
- **cement dump bailer** – caçambeio
- **cement evaluation log** – diagrafia de avaliação do cimento (Port.)
- **cement evaluation log** – log de avaliação do cimento (Port.) (Ang.)
- **cement evaluation tool** – diagrafia de avaliação da cimentação (Port.)
- **cement filter cake** – reboco de cimento
- **cement packer** – obturador de cimento
- **cement plug** – tampão de cimento
- **cement pumpability** – bombeabilidade do cimento
- **cement pumpability test.** – teste de bombeabilidade do cimento
- **cement retainer.** – retentor de cimento
- **cement retainer.** –
- **cement retarder** – retardador de pega
- **cement retarder** – retardador de endurecimento (Port.)
- **Control sua privacidade** para cimento [AdOpt](#)
- **cement sheath** – bainha de cimento.
- **cement slurry** – pasta de cimento.
- **Política de privacidade - Termos de uso - Opt-Out**
- **cement tensile strength** – resistência à tração do cimento
- **cementation** – cimentação do cimento
- **cementation exponent.** – expoente de cimentação
- **cement-evaluation log** – perfil de avaliação do cimento
- **cementing** – cimentação



- **cementing basket** – cesta de cimentação
- **cementing equipment.** – equipamento para cimentação
- **cementing head** – cabeça de cimentação
- **cementing laboratory equipment** – equipamento de laboratório de cimentação
- **cementing pump** – bomba de cimentação
- **cementing service** – serviço de cimentação
- **cement-mixing device** – misturador de cimento (Port. e Ang.)
- **cement-mixing device** – misturador de palhetas
- **cenozone** – cenozona
- **centistokes** –
- **central eruption** – erupção central
- **centralizer.** – centralizador
- **centrifugal pump** – bomba centrífuga
- **centrifugal pump** – bomba centrifugadora (Port.)
- **centrifugal pump** – bomba centrifugadora (Ang.)
- **centrifugal separator** – separador centrífugo
- **centrifuge** – centrifugador (Port.)
- **centrifuge** – centrifugadora (Ang.)
- **centrifuge.** – centrífuga
- **certification of reserves.** – certificação de reservas
- **Certified Bonded Deposit** – Depósito Alfandegado Certificado (DAC)
- **cesium magnetometer** – magnetômetro de césio
- **chalcedony** – calcedônia
- **chalk** – cré (Port.)
- **chalk** – greda
- **chalk rock** – rocha cresosa (Port. e Ang.)
- **chalk rock** – rocha giz
- **chalk stream** – córrego
- **chalk.** – giz
- **chalky marl** – marga com nanofósseis
- **channel** – canal
- **channel** – canal
- **channel** – canal
- **channel erosion** – erosão de canal
- **channel fill** – preenchimento de canal
- **channel flow.** – escoamento de canal
- **channel geometry** – geometria de canal
- **channel gradient ratio** – razão de gradiente de canal
- **channel length** – comprimento de canal
- **channel morphology** – morfologia de canal

Canal e sua privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

[MINHAS OPÇÕES](#) [ACEITO](#)



- **channel net; channel network** – rede de canais
- **channel pattern** – padrão de canal
- **channel sand** – areia de canal
- **channel sand** – arenito de canal (Port.)
- **channel sand** – canal de areia
- **channel sand** – grés de canal (Port.)
- **channel wave** – onda canalizada
- **channel width** – largura de canal
- **channeling** – canalização
- **channel-mouth bar** – barra de desembocadura de canal
- **channelway** – caminho de canal
- **character** – caráter
- **charge.** – carga
- **chart** – carta
- **chart factor** – fator de carta
- **charter** – afretamento
- **chaser trap** – armadilha para caçador de amarras
- **Chebyshev array** – arranjo de Chebyshev
- **Chebyshev filter** – filtro de Chebyshev
- **check shot.** – tiro de controle
- **check valve, standing valve** – válvula de pé
- **chelation** – quelação
- **chemical activity** – atividade química
- **chemical cutter** – cortador químico
- **chemical diagenesis** – diagênese química
- **chemical equilibrium** – equilíbrio químico
- **chemical erosion** – erosão química
- **chemical flood** – inundação química
- **chemical flood processes** – recuperação secundária por injeção de produtos químicos
- **chemical injection mandrel** – mandril de injeção química
- **chemical injection system.** – sistema de dosagem química
- **chemical injection tubing** – capilar de injeção de química
- **chemical limestone** – calcário químico
- **chemical marker injection** – injeção de marcador químico
- **chemical neutron source** – fonte química de nêutrons (Port.)
- **chemical oxygen demand (COD)** – procura química de oxigênio
- **chemical reduction** – redução química
- **chemical rock** – rocha química

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **chemical sediment** – sedimento químico
- **chemical sedimentary rock** – rocha sedimentar química
- **chemical unconformity** – discordância definida quimicamente (Port.)
- **chemical unconformity** – não conformidade química
- **chemical washer, washer** – colchão lavador
- **chemical water** – água química
- **chemical weathering** – intemperismo químico
- **chemostratigraphy** – estratigrafia química
- **chernozem** – cernozem
- **chert** – cherte (Port.)
- **chert** – sílex
- **chert nodule** – nódulo de cherte
- **chertification** – chertificação
- **chevron cast** – molde em chevron
- **chevron cast** – molde em espinha (Port. e Ang.)
- **chevron cross-bedding** – estratificação cruzada em chevron
- **chevron cross-bedding** – estratificação entrecruzada em chevron (Port.)
- **chevron dune** – duna em chevron
- **chevron dune** – duna em espinha de peixe (Port.)
- **chevron mark** – marca em chevron
- **chimney** – chaminé
- **china stone [sed]** – pedra da china
- **chirp** –
- **chloride ion content** – teor de cloretos
- **chloritic clayey shale** – xisto argiloso clorítico (Port. e Ang.)
- **chloritic shale** – folhelho clorítico
- **choke** – estrangulador
- **choke** – regulador de vazão
- **choke and kill line** – linhas de estrangulamento e de ataque
- **choke aperture** – abertura do choke
- **choke aperture** – abertura do estrangulador (Port.)
- **choke line** – linha de estrangulamento
- **choke line and kill lines** – linhas de choke e kill
- **choke manifold** – manifold de choke
- **choke valve** – válvula choke
- **christmas tree valve** – válvula de árvore de natal
- **christmas tree** – árvore de natal
- **chromatograph** – cromatógrafo

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

Christmas tree training tool – instrumento de instalação da árvore de natal

- **christmas tree valve** – válvula de árvore de natal
- **christmas tree** – árvore de natal
- **chromatograph** – cromatógrafo



- **chromatograph** – cromatograma
- **chromatography** – cromatografia
- **chromitite** – cromitito
- **chronostratigraphic chart.** – carta cronoestratigráfica
- **chronostratigraphic classification** – classificação cronoestratigráfica
- **chronostratigraphic horizon** – horizonte cronoestratigráfico
- **chronostratigraphic unit.** – unidade cronoestratigráfica
- **chronostratigraphic zone.** – zona cronoestratigráfica
- **chronostratigraphy** – cronoestatigrafia
- **chronotaxis** – cronotaxia
- **chronozone** – cronozona
- **chute, chute cutoff** – canal de atalho
- **circular convolution** – convolução circular
- **circulating pressure** – pressão de circulação
- **circulating temperature.** – temperatura de circulação
- **circulation** – circulação
- **circulation rate** – débito de circulação (Ang.)
- **circulation rate.** – taxa de circulação
- **circulation time** – tempo de circulação
- **city gate** – estação de entrega e recebimento de gás natural
- **city gate** –
- **city gate (custody transfer station)** – estação de transferência de custódia
- **city gate or custody transfer station.** – estação de entrega e recebimento de gás natural ou estação de transferência de custódia
- **cladding** – cladeamento
- **clamp** – braçadeira
- **clamp** – grampo
- **classified area** – área classificada
- **clastic breccia** – brecha clástica
- **clastic dike** – dique clástico
- **clastic ratio** – razão clástica
- **clastic successions** – sucessões clásticas
- **clastic wedge** – cunha clástica
- **clathrate** – clatrato
- **claw.** – unha
- **clay ball or clay ball** – bola de argila
- **clay band or clayband** – banda de argila
- **clay colloid** – coloide de argila
- **clay dune** – duna de argila

[Política de privacidade](#)
[Termos de uso](#)
[Opt-Out](#)
[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#)
[Termos de uso](#)
[Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **clay fill** – preenchimento de argila
- **clay gravel** – cascalho de argila
- **clay ironstone** – siderita argilosa
- **clay ironstone** –
- **clay marl** – marga argilosa
- **clay plug** – tampão de argila
- **clay size** – tamanho das partículas da argila
- **clay vein** – veio de argila
- **clay-bound water** – água adsorvida à argila
- **clayey breccia** – brecha argilosa
- **clayey sand** – areia argilosa
- **clayey sand** – arenito argiloso (Port.)
- **clayey sand** – grés argiloso (Port.)
- **clayey, argillaceous.** – argiloso
- **claystone, clay rock** – argilito
- **clean petroleum products** – claros
- **clean petroleum products** – produto claro
- **clean sandstone** – arenito limpo
- **clearance** – folga
- **climate** – clima
- **climate classification** – classificação climática
- **climatic cycle** – ciclo climático
- **climbing dune** – duna cavalgante
- **climbing ripple** – ondulação cavalgante
- **clinoform** – clinoforme
- **clinoform surface** – superfície clinoforme
- **clipping, flat-topping, peak shaving** – ceifamento
- **clogging, void filling** – colmatção
- **closed basin** – bacia fechada
- **closed bay** – baía fechada
- **closed bottom pressure** – pressão de fundo com poço fechado
- **closed drainage system** – sistema de drenagem fechada
- **closed lake** – lago fechado
- **closed plunger cage** – gaiola fechada
- **closed pressure, close-in pressure** – pressão de fechamento de poço
- **closed** – fechado
- **close-in pressure** – pressão de fechamento
- **cloud drilling** – perfuração com névoa
- **cloud point** – ponto de névoa
- **cluster analysis** – análise de cluster

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **CMP family** – família CMP
- **CMP stack** – empilhamento CMP
- **CO2 augmented waterflooding** – injeção de água com CO2
- **CO2 flooding, CO2 injection, CO2 miscible flooding** – injeção de CO2
- **CO2 or natural gas miscibility secondary recovery** – recuperação secundária por miscibilidade de CO2 ou gás natural
- **coal basin** – bacia de carvão
- **coal basin** – bacia de carbonífera (Port.)
- **coal bed** – camada de carvão
- **coal bench** – banco de carvão
- **coal clay** – argila de carvão
- **coal gas.** – gás de carvão
- **coal gravel** – cascalho de carvão
- **coalescence** – coalescência
- **coalescing fan** – leque coalescente
- **coalescing pack** – placa coalescedora
- **coalescing pediment** – pedimento coalescente
- **coarse fragment** – fragmento grande
- **coarse pebble** – seixo grosseiro (Port.)
- **coarse pebble** – seixo grosso
- **coarse sand** – areia de grão grosseiro (Port.)
- **coarse sand** – areia grossa
- **coarse sand** – arenito de grão grosseiro (Port.)
- **coarse sand** – arenito grosso (Port.)
- **coarse silt** – silte de grão grosseiro (Port. e Ang.)
- **coarse silt** – silte grosso
- **coarse-grained** – granulometria grossa
- **coastal** – costeiro
- **coastal aggradation** – aggradação costeira
- **coastal area** – área costeira
- **coastal current** – corrente costeira
- **coastal desert** – deserto costeiro
- **coastal dune** – duna costeira
- **coastal encroachment** – avanço costeiro
- **coastal lake** – lago costeiro
- **coastal navigation** – cabotagem
- **coastal onlap** – onlape costeiro
- **coastal zone** – zona costeira

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Política de privacidade - Termos de uso - Opt-Out

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **coastline effect.** – efeito de costa
- o **coastline.** – linha de costa
- o **cobble** – calhau
- o **cobble conglomerate** – conglomerado de blocos
- o **cobble size** – tamanho de bloco
- o **cobble size** – tamanho do burgau (Port. e Ang.)
- o **coccolith** – cocólito
- o **coda.** – cauda
- o **coding.** – legenda
- o **coefficient of isothermal compressibility** – coeficiente de compressibilidade isotérmica
- o **coeficiente de perda de fluido (Port.) fluid-loss coefficient** –
- o **co-generation** – cogeração
- o **coherence** – coerência
- o **coherence cube** – cubo de coerência
- o **coherence filter** – filtro de coerência
- o **coherence stack** – empilhamento de coerência
- o **coherent noise** – ruído coerente
- o **cohesion** – coesão
- o **coiled tubing** – flexitubo
- o **coiled tubing drilling** – perfuração com flexitubo
- o **coiled tubing unit** – unidade de flexitubo
- o **coke** – coque
- o **coking** – coqueamento
- o **cold finger** – dedo frio
- o **cold working.** – deformação a frio
- o **cold-cranking simulator** – arranque a frio (Port.)
- o **cold-cranking simulator** – simulador de partida a frio
- o **collaboration management, collaboration platform** – ambiente colaborativo
- o **collaboration system** – sistema colaborativo
- o **collapse** – colapso
- o **collapse crater** – cratera de colapso
- o **collapse suppression** – supressão de colapso [AdOpt](#)
- o **collapse resistance** – resistência ao colapso
- o **collapse resistance or pressure** – limite de resistência ao colapso
- o **collapsed casing** – revestimento colapsado
- o **collecting station.** – estação coletora
- o **colligative properties** – propriedade coligativa
- o **collinear array** – arranjo colinear

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **colloid** – coloide
- o **colluvial** – coluvial
- o **colluviation** – coluviação
- o **colluvium** – coluvião
- o **colluvium** – colúvio
- o **color display** – representação colorida
- o **colored noise** – ruído colorido
- o **colored spectrum** – espectro colorido
- o **colored sweep** – varredura colorida
- o **column chromatography** – coluna cromatográfica
- o **columnar section** – seção colunar
- o **columnar section** – secção colunar (Port. e Ang.)
- o **column-stabilized drilling unit** – plataforma de perfuração tipo coluna estabilizada
- o **combination drive** – caixa de câmbio combinada
- o **combination gas** – gás de cidade
- o **combined cycle** – ciclo combinado
- o **combined cycle co-generation** – cogeração com ciclo combinado
- o **combined gas** – gás combinado
- o **combined standard uncertainty** – incerteza padronizada combinada
- o **combustible clayey shale** – xisto argiloso combustível (Port. e Ang.)
- o **combustible shale** – folhelho combustível
- o **combustion zone.** – zona de combustão
- o **commercial bond.** – garantia comercial
- o **commercial discovery** – descoberta comercial
- o **commercial production** – produção comercial
- o **commercial royalties** – royalties comerciais
- o **commercial well** – poço comercial
- o **Commission on the Limits of the Continental Shelf** – Comissão de Limites da Plataforma Continental,
- o **commissioning** – comissionamento
- o **commissioning** – preparação para a operação de navios
- o **commissioning plan** – plano de comissionamento
- o **commodity** – commodity
- o **common depth** – profundidade comum
- o **common depth point (CDP)** – ponto comum em profundidade
- o **common midpoint** – ponto médio comum
- o **common midpoint family** – família de ponto médio comum
- o **common oil** – óleo comum
- o **common-depth point stack** – empilhamento de pontos comuns em profundidade



- **common-midpoint method** – método do ponto médio comum
- **common-midpoint stack** – empilhamento de pontos médios comuns
- **common-offset family** – família de offset comum
- **common-offset section** – seção de offset comum
- **common-offset section** – secção de offset comum (Port. e Ang.)
- **common-receiver family** – família de receptor comum
- **common-reflection family** – família de reflexão comum
- **common-reflection point** – ponto de reflexão comum
- **common-shot family** – família de tiro comum
- **common-source family** – família de fonte comum
- **communication protocol** – protocolo de comunicação
- **compact** – compacto
- **compact or small volume gauger** – aferidor tipo compacto (Port.)
- **compact or small volume prover** – provador tipo compacto
- **compact or small volume prover** – verificador tipo compacto (Port. e Ang.)
- **compaction** – compactação
- **compaction correction** – correção de compactação
- **compartment** – compartimento
- **compatible scale.** – escala compatível
- **compensated density log** – diagrafia de densidade compensada (Port.)
- **compensated density log** – log de densidade compensada (Port.) (Ang.)
- **compensated neutron log** – diagrafia de neutrões compensada (Port.)
- **compensated neutron log** – diagrafia neutrônica compensada (Port.)
- **compensated neutron log** – log de neutrões compensado (Port.) (Ang.)
- **compensated neutron log** – perfil neutrônico compensado
- **compensated-density log** – perfil de densidade compensado
- **compensation depth** – profundidade de compensação
- **compensation level** – nível de compensação
- **compiler** – compilador
- **complementary metal-oxide-semiconductor.** – semicondutor complementar com óxido e metal
- **complete voidage replacement** – substituição completa de vazios
- **completion** – completação
- **completion** – completamento (Port.)
- **completion fluid , workover fluid** – fluido de completação
- **completion riser** – riser de completação
- **completion technique.** – técnica de completação
- **complex deconvolution** – deconvolução complexa

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **complex dune** – duna complexa
- **complex emulsion** – emulsão complexa
- **complex lubricant** – lubrificante complexo
- **complex Wiener filter** – filtro de Wiener complexo
- **complexing** – complexante
- **complexing agent** – agente complexante
- **complexing compound** – composto complexante
- **component stratotype** – componente de estrato-tipo
- **composite log** – diagrafia composta (Port.)
- **composite log** – log composto (Port.) (Ang.)
- **composite log** – perfil composto
- **composite material** – material compósito
- **composite section** – seção composta
- **composite section** – secção composta (Port. e Ang.)
- **composite stratotype** – estrato-tipo composto
- **composite time-distance curve** – curva tempo-distância composta
- **composition map** – mapa de composição
- **compositional maturity** – maturidade composicional
- **compositional model** – modelo composicional
- **compositional property** – propriedade composicional
- **compound alluvial fan.** – leque aluvial composto
- **compound cross-stratification** – estratificação cruzada composta
- **compound cross-stratification** – estratificação entrecruzada composta (Port.)
- **compound cusped bar** – barra cuspada composta
- **compound engine** – motor composto
- **compound foreset bedding** – estratificação entrecruzada tabular composta (Port.)
- **compound foreset bedding.** – estratificação cruzada tabular composta
- **compressed instrument air system.** – sistema de ar comprimido de instrumentos
- **compressibility** – compressibilidade
- **compressible fluid** – fluido compressível
- **compression** – compressão
- **compression rig** – módulo de compressão
- **compression ratio** – razão de compressão
- **compression train** – trem de compressão
- **compressional wave** – onda compressional
- **uniaxial compression test** – ensaio de compressão uniaxial
- **compression station** – estação de compressores
- **Compton scattering.** – espalhamento Compton
- **computed tomography.** – tomografia computadorizada
- **concave cross-bedding** – estratificação cruzada côncava

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **concave cross-bedding** – estratificação entrecruzada côncava (Port.)
- **concave slope.** – talude côncavo
- **concentric tubing hanger** – susensor de coluna de produção concêntrico
- **conceptual design** – projeto conceitual
- **concession** – concessão
- **concession contract** – contrato de concessão
- **concessionnaire** – concessionário
- **concordant** – concordante
- **concordant bedding** – acamamento concordante
- **concordant bedding** – estratificação concordante (Port.)
- **concordant stratification** – estratificação concordante
- **concordant summit level** – nível de peneplanização
- **concrete** – betão (Port.)
- **concrete** – concreto
- **concretion** – concreção
- **condensate** – condensado
- **condensate liquid** – líquido condensado
- **condensate ratio** – razão de condensado
- **condensate reservoir** – reservatório de condensado
- **condensate stabilization.** – estabilização do condensado
- **condensate water** – água condensada
- **condensate well** – poço de condensado
- **condensation** – condensação
- **condensed gas** – gás condensado
- **condensed section** – seção condensada
- **condensed section** – secção condensada (Port. e Ang.)
- **condenser** – condensador
- **condensing-gas drive** – recuperação por condensação de gás
- **condition ratio** – razão de produtividade
- **conditional barrier** – barreira condicional
- **conditioning** – condicionamento
- **conductance proximity multiphase metering** – indução na medição multifásica
- **conductive invasion** – invasão condutiva
- **conductive rock matrix model** – modelo de matriz de rocha condutiva
- **conductivity** – condutividade
- **conductometric titration.** – titulação condutométrica
- **conductor casing** – revestimento condutor
- **cone** – cone

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

equipamento de medição da velocidade do som



- **cone delta** – cone delta
- **cone of depression** – cone de depressão
- **cone of detritus** – cone de detritos
- **cone penetrometer** – penetrâmetro de cone (Port. e Ang.)
- **cone penetrometer** – penetrômetro de cone
- **cone-and-plate rheometer** – reômetro cone e placa
- **cone-in-cone structure** – estrutura cone em cone
- **confidence interval** – intervalo de confiança
- **confidence level** – nível de confiança
- **confined aquifer** – aquífero confinado
- **confining bed** – camada confinante
- **confining stress** – tensão confinante
- **confirmation well** – poço de confirmação
- **conformable** – conforme
- **conformance** –
- **conformity** – conformidade
- **conglomerate** – conglomerado
- **conglomeratic mudstone** – lamito conglomerático
- **conical wave** – onda cônica
- **connate** – conata
- **connate water** – Cabeço: água conata
- **connected well** – poço conectado
- **consistency** – consistência
- **consistency index.** – índice de consistência
- **consistency unit.** – Unidade de consistência (Uc)
- **consolidated** – consolidado
- **consolidated sediment** – sedimento consolidado
- **consolidation** – consolidação
- **constant composition expansion** – expansão a composição constante
- **constant rate** – vazão constante
- **constant-curvature method** – método da curvatura constante
- **Constant offset decline** – seção de afastamento constante
- **constant-percentage decline** – declínio em percentual constante
- **construction and installation** – construção e montagem
- **constructive interference** – interferência construtiva
- **contact angle** – ângulo de contato
- **contact halo, contact aureole** – auréola de contato
- **contact line.** – linha de contato
- **contact metamorphism** – metamorfismo de contato

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **contaminated skid drainage system** – sistema de drenagem aberta contaminada
- **contaminating formation** – formação contaminante
- **contaminating gas.** – gás contaminante
- **contaminating oil.** – óleo contaminante
- **contango** – contango
- **contemporaneous erosion** – erosão contemporânea
- **contingency plan** – plano de contingência
- **continental** – continental
- **continental apron** – leque continental
- **continental deposit** – depósito continental
- **continental glacier** – geleira continental
- **continental margin** – margem continental
- **continental rise** – elevação continental
- **continental rise** – sopé continental
- **continental sea** – mar continental
- **continental shelf** – plataforma continental
- **continental slope.** – talude continental
- **continental transgression.** – transgressão continental
- **continuity equation** – equação da continuidade
- **continuous gas lift** – gas lift contínuo
- **continuous or intermittent operation** – acionamento contínuo ou intermitente
- **continuous phase.** – fase contínua
- **continuous profiling** – perfilando durante a perfuração
- **continuous-flow gas lift** – elevação contínua a gás
- **continuous-velocity log** – perfil de velocidade contínua
- **contour current** – corrente de contorno
- **contour interval** – intervalo de contorno
- **contour interval** – intervalo entre curvas de nível (Port.)
- **contour map** – mapa de contorno
- **contour map** – mapa de curvas de nível (Port. e Ang.)
- **contourites** – contornitos
- **Contrastapivadalet** – aditivo contratual AdOpt
- **contract regulation, Brazil** – regulação de contratos, Brasil
- **contract work, job work** – empreitada
- **contract, add and operate (CAO)** – contrato de modernização e operação
- **control line** – linha de controlo (Port.)
- **control line, kill line** – conduta de controlo (Port.)
- **control room** – sala de controle

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **control strategy** – estratégia de controle
- **control technique.** – técnica de controle
- **control umbilical.** – umbilical de controle
- **control valve.** – válvula de controle
- **control variable.** – variável controlada
- **controlled area** – área controlada
- **controller** – controlador
- **convection.** – convecção
- **Convention on International Trade in Endangered Species** – CITES
- **Convention on International Trade of Endangered Species** – Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Extinção
- **conventional drilling rig** – sonda de perfuração convencional
- **conventional gas** – gás convencional
- **conventional pipe gauger** – aferidor tipo convencional (Port.)
- **conventional pipe prover** – provador tipo convencional
- **conventional pipe prover** – verificador tipo convencional (Port. e Ang.)
- **conventional recovery** – recuperação convencional
- **convergence** – convergência
- **convergence pressure** – pressão de convergência
- **converted wave** – onda convertida
- **convex cross-bedding** – estratificação cruzada convexa
- **convex cross-bedding** – estratificação entrecruzada convexa (Port.)
- **convolute bedding, curly bedding** – acamamento convoluto
- **convolute bedding, curly bedding** – estratificação convoluta (Port.)
- **convolute lamination** – laminação convoluta
- **convolution** – convolução
- **convulsionism** – convulsionismo
- **cooling halo** – borda resfriada
- **cooling shroud** – camisa de refrigeração
- **copolymer** – copolímero
- **copper-strip corrosion** – corrosividade ao cobre
- **Control sua privacidade** [AdOpt](#)
- **coquinoïd limestone** – calcário coquinoide
- **coral** – coral
- **Política de privacidade - Termos de uso - Opt-Out**
- **coral cap** – capa de coral
- **coral reef** – recife de coral
- **coralgal** – coral-alga
- **coralgal ridge** – crista de coral-alga
- **coral-reef coast** – costa de recifes de coral



- **core** – testemunho
- **core analysis** – análise de testemunho
- **core barrel** – barrilete de testemunhagem
- **core barrel** – caroteiro (Port.)
- **core barrel** – testemunhador (Port. e Ang.)
- **core bit** – broca de testemunhagem
- **core bit, core head** – coroa de testemunhagem
- **core box** – caixa de testemunho
- **core catcher** – agarrador de testemunho
- **core flow efficiency** – eficiência de fluxo em testemunho
- **core gamma log** – diagrafia gama de testemunho (Port.)
- **core gamma log** – diagrafia raios gama de testemunho (Port.)
- **core gamma log** – log raios gama de testemunho (Port.) (Ang.)
- **core gamma log:** – perfil gama de testemunho
- **core hole** – poço para recolha de testemunhos (Port. e Ang.)
- **core hole** – poço testemunhado
- **core image** – imagem de testemunho
- **core picker.** – vareta de pescar esfera
- **core plug** – plugue de testemunho
- **core plug** – tampão de testemunho (Port. e Ang.)
- **core record** – registo das características de testemunho (Port. e Ang.)
- **core record** – registo de testemunho
- **core recovey** – recuperação de testemunho
- **core sample** – amostra de testemunho
- **core slicer** – cortador lateral
- **core test well** – poço para testemunhagem
- **coreflood, core flushing** – análise de testemunho por lavagem
- **corer** – amostrador de testemunhos
- **coring** – testemunhagem
- **coring time** – tempo de testemunhagem
- **Coriolis flow meter** – medidor de vazão do tipo Coriolis
- **Coriolis flow meter** – medidor de Coriolis [AdOpt](#)
- **corkscrew flute cast** – marca de fluxo espiralada
- **corkscrew hole** – poço espiralado
- [Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)
- **corod** – haste contínua
- **corrosion rate** – taxa de corrosão
- **corrected gas-oil ratio (STD GOR)** – RGO corrigida
- **corrected gas-oil ratio (STD GOR)** – RGO corrigida
- **correction factor** – fator de correção
- **corrective maintenance** – manutenção corretiva



- **correlation** – correlação
- **correlation coefficient** – coeficiente de correlação
- **correlation ghost** – fantasma da correlação
- **correlation log** – diagrafia de correlação (Port.)
- **correlation log** – log de correlação (Port.) (Ang.)
- **correlation log** – perfil de correlação
- **correlative conformity** – conformidade correlata
- **correlative surface** – superfície correlata
- **corrosion** – corrosão
- **corrosion agent** – agente corrosivo
- **corrosion cap** – capa de corrosão
- **corrosion coupon** – cupão de corrosão (Port.)
- **corrosion coupon** – cupom de corrosão
- **corrosion fatigue** – corrosão fadiga
- **corrosion fatigue** – fadiga por corrosão
- **corrosion inhibitor** – inibidor de corrosão
- **corrosion potential** – potencial de corrosão
- **corrosion rate.** – taxa de corrosão
- **corrosion-resistant alloy** – liga resistente a corrosão
- **corrosive gas** – gás corrosivo
- **corrosive product** – produto corrosivo
- **corrosiveness** – corrosividade
- **corrugated lamination.** – laminação corrugada
- **corrugation** – corrugação
- **cosedimentation** – sedimentação contemporânea
- **cost engineering** – engenharia de custos
- **cost, insurance and freight (CIF)** – custo, seguro e frete
- **cost-plus-incentive-fee contract** – contrato de custo mais remuneração de incentivo
- **cost-reimbursable contract** – contrato por administração
- **cost-reimbursable contract** – contrato por preço móvel
- **cost-reimbursable contract** – contrato por reembolso de custo (Port.)
- **Costs of operation** – custos de operação
- **counterbalance effect** – efeito de contrabalanceio
- **counterbalancing** – contrabalanceamento
- **counterbalancing** – contrabalanceio
- **coupling** – acoplamento
- **coupling** – luva
- **covariance** – covariância
- **covenants** –

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **coverage** – cobertura
- o **coverage factor** – fator de abrangência
- o **cradle** – berço de linhas
- o **crane** – guindaste
- o **crane barge** – balsa-guindaste
- o **crane barge** – barcaça guindaste (Port.)
- o **crane boom.** – lança de guindaste
- o **crank** – manivela
- o **crank arm** – braço da manivela
- o **crater** – cratera
- o **cratogene** – escudo
- o **craton** – cratão (Port.)
- o **craton** –
- o **creaming** – cremagem
- o **crescent beach** – praia em crescente
- o **crescentic lake** – lago em crescente
- o **crescentic levee lake** – lago formado por dique marginal em crescente
- o **crescentic mark** – marca em crescente
- o **crescent-type cross-bedding** – estratificação cruzada acanalada
- o **crescent-type cross-bedding** – estratificação entrecruzada acanalada (Port.)
- o **crevasse** – crevasa
- o **crevasse** – crevasse (Port.)
- o **crevasse channel** – canal de crevasa
- o **crevasse channel** – canal de crevasse (Port.)
- o **crevasse filling** – preenchimento de crevasa
- o **crevasse filling** – preenchimento de crevasse (Port. e Ang.)
- o **crevasse splay** – lobo de crevasa
- o **crevice corrosion** – corrosão por fresta
- o **crevice corrosion** – corrosão sob contato
- o **crevice corrosion** – corrosão sob fresta
- o **crew boat and utility vessel** – embarcação de passageiros
- o **crew boat and utility vessel** – barco de passageiros (Port.)
- o **cricondenbar** – cricondenbar
- o **cricondenbar** – cricondenbárca
- o **cricondentherm** – cricondenterma
- o **crinkled bedding** – estratificação corrugada (Port.)
- o **crisscross bedding** – estrato crisscross
- o **critical angle** – ângulo crítico

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **critical buckling force** – força crítica de flambagem
- **critical coagulation concentration (CCC)** – concentração de coagulação crítica
- **critical depth** – profundidade crítica
- **critical dip** – Inclinação crítica
- **critical distance, crossover distance.** – distância crítica
- **critical flow** – escoamento crítico
- **critical flow** – fluxo crítico
- **critical flow rate** – vazão de fluxo crítico
- **critical flow, critical rate.** – vazão crítica
- **critical gas flow rate** – vazão de fluxo crítico de gás
- **critical gas saturation** – saturação crítica de gás
- **critical gas saturation** – saturação em gás crítica
- **critical micelle concentration** – concentração micelar crítica
- **critical point** – ponto crítico
- **critical pressure** – pressão crítica
- **critical production rate** – vazão crítica de produção
- **critical rate** – débito crítico (Port.)
- **critical reflection** – reflexão crítica
- **critical saturation** – saturação crítica
- **critical state** – estado crítico
- **critical temperature.** – temperatura crítica
- **critical velocity** – velocidade crítica
- **critical water saturation** – saturação crítica de água
- **critical water saturation** – saturação em água crítica
- **crooked hole** – poço tortuoso
- **cross array** – arranjo cruzado
- **cross bar** – barra transversal
- **cross dipole** – dipolo cruzado
- **cross equalization.** – equalização cruzada
- **cross hair** – retículo
- **cross section** – seção transversal
- **Cross section** – seção transversal (Port. e Ang.)
- **Cross' model** – modelo de Cross
- **cross-correlation** – correlação cruzada
- **cross-correlation flowmeter** – medidor de fluxo por correlação cruzada
- **cross-lamination, diagonal lamination** – laminação cruzada
- **crossover sub** – conversor de rosca
- **crossover sub** – sub de cruzamento

[Conteúdo e privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt-Out](#)

Cross' model – modelo de Cross

cross-correlation – correlação cruzada

cross-correlation flowmeter – medidor de fluxo por correlação cruzada

cross-lamination, diagonal lamination – laminação cruzada

crossover sub – conversor de rosca

crossover sub – sub de cruzamento



- **crossover sub.** – adaptador de cruzamento (Port.)
- **crossover valve** – válvula de interconexão
- **crossplot porosity** – porosidade de gráfico cruzado
- **cross-stratification, cross-bedding** – estratificação cruzada
- **cross-stratification, cross-bedding** – estratificação entrecruzada (Port.)
- **crown block** – bloco cimeiro (Port.)
- **crown block** – bloco de coroamento
- **crown block** – bloco no cimo da torre de sonda (Port.)
- **crown-mounted compensator** – compensador do bloco de coroamento
- **crude** – cru
- **crude oil** – óleo cru
- **crude oil** – petróleo bruto
- **crude oil** – petróleo cru
- **crude oil** – óleo bruto
- **crude oil analysis** – análise de óleo cru
- **crude oil tank farm** – estação ou parque de armazenamento de petróleo
- **crude-oil base.** – base do petróleo bruto
- **cryogenic plant** – instalação criogênica (Port.)
- **cryogenic plant** – planta criogênica
- **cryogenics** – criogenia
- **cryptocrystalline** – criptocristalino
- **crystal** – cristal
- **crystal axis** – eixo cristalográfico
- **crystal cell** – cela cristalina
- **crystal class** – classe cristalográfica
- **crystal face** – face cristalográfica
- **crystal form** – forma cristalina
- **crystal lattice** – retículo cristalino
- **crystal system** – sistema cristalino
- **crystalline** – cristalino
- **crystalline limestone** – calcário cristalino
- **crystallization** – cristalização
- **crystallography** – cristalografia
- **CT BOP coiled tubing BOP** – BOP de flexitubo
- **cubic packing** – empacotamento cúbico
- **MINHAS OPÇÕES**
- **ACEITO**
- **cumulative taxation** – cumulatividade
- **curing** – cura
- **current assets** – ativo circulante



- **current assets** – ativo realizável (Port.)
- **current chart** – gráfico de corrente
- **current electrode** – eletrodo de corrente
- **current gain** – ganho de corrente
- **current mark** – marca de corrente
- **current price** – preço corrente
- **current rectifier** – retificador de corrente
- **current rectifier system.** – sistema de retificação de corrente
- **current ripple** – ondulação de corrente
- **current ripple mark** – marca de ondulações de corrente
- **current-to-future gas price ratio** – relação entre preço de gás corrente e preço futuro
- **cushion.** – colchão
- **cusp** – cúspide
- **cusplate bar** – barra em cúspide
- **cusplate delta** – delta cúspide
- **custody transfer measurement.** – transferência de custódia
- **customs insurance** – seguro aduaneiro
- **cut** – corte
- **cut and thread fishing technique** – técnica de pescaria por corte e enroscamento
- **cut point** – ponto de corte
- **cutoff** – atalho
- **cut-off frequency, roll-off frequency** – frequência de corte
- **cutoff lake.** – lago de abandono de canal
- **cutoff.** – linha de corte
- **cutout** – incisão
- **cuttings** – amostras de calha
- **cuttings lag time, cuttings time lag** – tempo de retorno dos cascalhos
- **cycle of erosion** – ciclo de erosão
- **cycle skip** – salto de ciclo
- **cycle time.** – tempo de ciclo
- **cyclic load factor** – fator de carga cíclica
- **Cyclic loading** – carregamento cíclico [AdOpt](#)
- **cyclic redundancy check** – teste de redundância cíclica
- **cyclic salt** – sal cíclico
- **Política de privacidade - Termos de uso - Opt-Out**
- **cyclic sedimentation** – sedimentação cíclica
- **cycle time** – tempo de ciclo
- **cyclic water injection** – injeção cíclica de água
- **cyclone** – ciclone
- **cyclonic separator** – separador ciclônico



- **cyclonite** – ciclonita
- **cycloparaffin** – cicloparafina
- **cylinder liner** – camisa de cilindro
- **cylindrical cyclone gas-liquid separator.** – separador cilíndrico ciclônico gás-líquido
- **daily drilling report** – relatório diário de perfuração (Port.) (Ang.)
- **daily report** – boletim diário de operações
- **Dalton's law.** – lei de Dalton
- **damage factor** – fator de dano
- **damaged zone.** – zona danificada
- **Darcy unit system** – sistema de unidades Darcy
- **darcy.** –
- **Darcy's equation.** – equação de Darcy
- **Darcy's law.** – lei de Darcy
- **Darcy-Weisbach formula.** – fórmula de Darcy-Weisbach
- **dart.** – dardo
- **data book** – livro técnico de projecto (Port.)
- **data book** –
- **data channel** – canal de dados
- **data rate.** – taxa de transmissão de dados
- **data reconciliation** – reconciliação de dados
- **date of beginning of production** – data de início da produção
- **dating** – datação
- **datum correction** – correção ao datum
- **datum level** – nível de datum
- **datum migration, redatuming** – migração do datum
- **datum plane** – plano de datum
- **datum.** –
- **daughter element** – elemento-filho
- **dead oil** – óleo morto
- **dead space.** – espaço morto
- **dead time** – tempo morto
- **dead trace** – traço morto
- **deadweight depressor.** – depressor
- **deaerator tower** – sistema de recuperação secundária por injeção de água
- **dearator tower** – torre des aeradora
- **dealias** – desfaseamento
- **dean-stark extraction** – extração pelo dean-stark
- **debris avalanche** – avalanche de detritos
- **debris dam** – barragem de detritos

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

. e Ang.)



- o **debris fall** – queda de detritos
- o **debris flood** – inundação de detritos
- o **debris flux or debris stream** – fluxo de detritos (Port.)
- o **debt service coverage ratio** – índice de cobertura do serviço da dívida (DSCR)
- o **decay** – declínio (Port.)
- o **decentralization.** – descentralização
- o **decision tree** – árvore de decisão
- o **deck cable** – deck cable
- o **deck.** – convés
- o **declaration of commerciality.** – declaração de comercialidade
- o **decline curve analysis** – análise de curva de declínio
- o **decommissioning** – desativação da plataforma de produção
- o **decommissioning** – desativação de instalações
- o **decomposition** – decomposição
- o **deconvolution** – desconvolução (Port.)
- o **decorrelation** – decorrelação
- o **deed of assignment** –
- o **deep dip** – inclinação profunda (Port.)
- o **deep dip** – mergulho profundo
- o **deep draft caisson vessel** – unidade flutuante de alto calado
- o **deep induction** – indução profunda
- o **deep investigation** – investigação profunda
- o **deep propagation log** – diagrafia de propagação profunda (Port.)
- o **deep propagation log** – log de propagação profunda (Port.) (Ang.)
- o **deep propagation log (DPL)** – perfil de propagação profunda
- o **deep-sea deposit** – depósito de mar profundo
- o **deep-sea environment** – ambiente de fundo submarino
- o **deep-tow survey** – levantamento de reboque fundo
- o **deepwater well** – poço em águas profundas
- o **deepwaters** – águas profundas
- o **default** – procedimento na falta de instruções
- o **defender** – defensor
- o **deflation basin** – base de deflação
- o **deflection** – deflexão
- o **deflocculation** – defloculação
- o **deflocculation** – deflocu'
- o **defoamer** – antiespuma (Port.)
- o **degasser, mud/gas separator** – desgaseificador
- o **deghosting** – defantasmização

AdOpt

Política de privacidade - Termos de uso - Opt-Out

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **degree of freedom** – grau de liberdade
- **degree of pseudoplasticity** – grau de pseudoplasticidade
- **degree of slope.** – grau de inclinação
- **degree of sorting.** – grau de seleção
- **dehydration** – desidratação
- **dehydration plant** – instalação de desidratação (Port.)
- **dehydration plant** – planta de desidratação
- **dehydrator** – desidratador
- **dejection cone** – cone de dejeção
- **Delaware gradient.** – gradiente Delaware
- **delay cap** – espoleta de retardo
- **delay filter** – filtro de retardo
- **delivery failure/receiving failure** – falha de entrega/recebimento
- **delivery point** – ponto de entrega
- **delta** – delta
- **delta bar** – delta em canal
- **delta bedding** – acamamento deltaico
- **delta bedding** – estratificação deltática (Port.)
- **delta cap** – capa de delta
- **delta complex** – complexo deltaico
- **delta cycle** – ciclo deltaico
- **delta front** – frente deltaica
- **delta function** – função delta
- **delta lake** – lago deltaico
- **delta levee lake** – lago de recepção de delta (Port.)
- **delta levee lake** –
- **delta lobe** – lobo deltaico
- **delta plain** – planície deltaica
- **delta plateau** – planalto deltaico (Port. e Ang.)
- **delta plateau** – platô deltaico
- **delta shoreline.** – linha de costa de delta
- **delta structural** – estrutura deltaica [AdOpt](#)
- **delta top** – topo de delta
- **delta flank depression** – depressão adjacente a um delta
- **delta-front platform** – plataforma de frente deltaica
- **deltaic coastal plain** – planície costeira deltaica
- **deltaic deposit** – depósito deltaico
- **deltaic tract** – tracto deltaico (Port. e Ang.)

[Política de Privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt Out](#)

[ACEITO](#)



- o **deltatic tract.** – tracto deltaico (Port.)
- o **deltatic tract.** – trato deltaico
- o **demagnetization, degaussing** – desmagnetização
- o **demanda** – procura (Port. e Ang.)
- o **demister** –
- o **demodulation** – demodulação
- o **demulsification** – desemulsificação
- o **demulsifier** – desemulsificador
- o **demulsifier** – desemulsificante
- o **demultiplexing** – demultiplexação
- o **demultiplexing** – desmultiplexagem (Port.)
- o **demurrage** – sobre-estadia contratual
- o **dendritic drainage** – drenagem dendrítica
- o **densimeter or densitometer** – densímetro
- o **densitometer** – densitômetro (Port.)
- o **density** – densidade
- o **density** – massa específica
- o **density contrast** – contraste de densidade
- o **density current** – corrente de densidade
- o **density log** – diagrafia de densidade (Port.)
- o **density log** – log de densidade (Port.) (Ang.)
- o **density log** – perfil de densidade
- o **density stratification** – estratificação por densidade
- o **density-reducing additive** – aditivo redutor de densidade
- o **denudation** – denudação
- o **denudation** – desnudação (Port.)
- o **departure curve** – curva de partida
- o **dependent variable.** – variável dependente
- o **dephasing** – desfasagem (Port.)
- o **depletion** – depleção
- o **depletion** – esgotamento (Port.)
- o **deposition** – deposição
- o **deposition** – depósito
- o **deposition** – jazida
- o **deposition** – deposição
- o **depositional dip** – mergulho deposicional
- o **depositional energy** – energia de deposição
- o **depositional environment** – ambiente de deposição



- **depositional inclination** – inclinação deposicional (Port.)
- **depositional magnetization** – magnetização deposicional
- **depositional remanent magnetization** – magnetização remanente deposicional
- **depositional system** – sistema deposicional
- **depreciation.** – depreciação
- **depressed flute cast** – molde achatado em forma de flauta
- **depressurization** – despressurização
- **depth column** – coluna de profundidade
- **depth control log** – diagrafia de controle de profundidade (Port.)
- **depth control log** – log de controle de profundidade (Port.) (Ang.)
- **depth controller** – controlador de profundidade
- **depth datum** – nível de referência de profundidade
- **depth mark** – marca de profundidade
- **depth of invasion** – profundidade de invasão
- **depth of investigation** – profundidade de investigação
- **depth of penetration** – profundidade de penetração
- **depth probe.** – levantamento de profundidade
- **depth reference** – referência de profundidade
- **depth slice** – corte em profundidade
- **depth step** – incremento de profundidade
- **depth wheel** – roda de profundidade
- **depth-control log** – perfil controle de profundidade
- **depth-to-time conversion.** – conversão profundidade-tempo
- **deregulation** – desregulamentação
- **dereverberation, deringing** – derreverberação
- **derrick.** – torre de perfuração
- **derrickman.** – torrlista
- **desalinization** – dessalinização
- **desalinization unit** – dessalinizadora
- **desalter.** – dessalgadora
- **desalting plant** – instalação de dessalinização (Port.)
- **desalting plant** – instalação de dessalinização (Ang.)
- **desander** – removedor de areia
- **desander** – desarenizador (Port.)
- **desander** – desareador
- **desertification** – desertificação
- **desiccation crack** – greta de dessecação
- **desiccation mark** – marca de dessecação

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **desiccation polygon** – polígono de dessecação
- **design basis** – base de projeto
- **design, build, finance and operate contract (DBFO)** – contrato de projeto, construção, financiamento e operação
- **design, construct, manage and finance contract (DCMF)** – contrato de projeto, construção, gerência e financiamento
- **designature** – designatação
- **desorption.** – dessorção
- **despatch** – prestação contratual
- **detail log** – diagrafia de detalhe (Port.)
- **detail log** – log de detalhe (Port.) (Ang.)
- **detail log** – perfil de detalhe
- **detailed design** – projeto de detalhamento
- **detailed design** – projeto executivo
- **detailed engineering design** – projeto de detalhamento de engenharia (Port. e Ang.)
- **detectability** – detectabilidade
- **detector** – detector
- **detectors array** – arranjo de detetores
- **detergency** – detergência
- **detergent** – detergente
- **deterministic deconvolution** – desconvolução determinística (Port.)
- **deterministic deconvolution.** – desconvolução determinística
- **deterministic Process** – processo determinístico
- **detonating cord, explosive cord** – cordel detonante
- **detrital** – detrital
- **detrital mineral** – mineral detrítico
- **detrital sediment** – sedimento detrital
- **detritic sediment** – sedimento detrítico
- **detritu, debri** – detrito
- **development agency** – agência de fomento
- **development agency** – agência financeira de fomento (Port.)
- **development cost** – custos de desenvolvimento
- **development plan** – plano de desenvolvimento
- **development well** – poço de desenvolvimento
- **deviated well** – poço desviado
- **deviation device** – ferramenta defletora
- **deviation drilling** – perfuração com desvio
- **deviation survey** – levantamento de desvio

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **dew point** – ponto de orvalho
- o **dew point tester** – testador do ponto de condensação (Port.)
- o **dew point tester.** – testador de ponto de orvalho
- o **dew-point curve** – curva de ponto de orvalho
- o **DHSV with sleeve.** – válvula de segurança de subsuperfície com camisa
- o **diabase** – diabásio
- o **diachronic** – diacrônico
- o **diachronic unit** – unidade diacrônica
- o **diachronism** – diacronismo
- o **diachronous** – diacrônica
- o **diagenesis** – diagênese
- o **diagenetic** – diagenético
- o **diagenetic differentiation** – diferenciação diagenética
- o **diagenetic porosity** – porosidade diagenética
- o **diagnostic mineral** – mineral de diagnóstico
- o **diagnostic mineral** – mineral diagnóstico
- o **diagonal scour mark** – marca de escavação diagonal
- o **diagonal stratification** – estratificação cruzada diagonal
- o **diagonal stratification** – estratificação entrecruzada diagonal (Port.)
- o **diamagnetic** – diamagnético
- o **diameter of invasion** – diâmetro de invasão
- o **diameter of investigation.** – diâmetro de investigação
- o **diamictite** – diamictito
- o **diamond array** – matriz diamante
- o **diamond bit** – broca de diamante
- o **diaphragm valve, membrane valve** – válvula diafragma
- o **diaphthoresis, retrograde metamorphism** – metamorfismo retrogressivo
- o **diapir** – diápiro
- o **diastem** – diastema
- o **diatomaceous clayey shale** – xisto argiloso rico em diatomáceas (Port. e Ang.)
- o **diatomaceous earth.** – terra diatomácea
- o **diatomaceous shale** – folhelho rico em diatomáceas
- o **diatomite** – diatomito
- o **dichroism** – dicróismo
- o **dielectric log** – perfil dielétrico
- o **dielectric oil** – óleo dielétrico
- o **dielectric permittivity** – permissividade dielétrica

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **dielectric propagation log** – diagrafia de propagação dielétrica (Port.)
- **dielectric propagation log** – log de propagação dielétrica (Port.) (Ang.)
- **dielectric strength** – resistência dielétrica
- **diesel plug** – colchão de diesel
- **difference map** – mapa diferença
- **differential compaction** – compactação diferencial
- **differential erosion** – erosão diferencial
- **Differential Global Positioning System (DGPS).** – Sistema de Posicionamento Global Diferencial
- **differential log** – diagrafia diferencial (Port.)
- **differential log** – log diferencial (Port.) (Ang.)
- **differential log** – perfil diferencial
- **differential separation.** – separação diferencial
- **differential SP** – SP diferencial
- **differential spectrum** – espectro diferencial
- **differential sticking** – prisão por diferencial de pressão
- **differential temperature log** – diagrafia diferencial de temperatura (Port.)
- **differential temperature log** – log diferencial de temperatura (Port.) (Ang.)
- **differential weathering correction** – correção de diferencial da camada de intemperismo
- **differential-temperature log** – perfil diferencial de temperatura
- **differentiated compliance anchoring (DICAS)** – ancoragem com complacência diferenciada (DICAS)
- **diffracted reflection** – reflexão difratada
- **diffraction** – difração
- **diffuse layer** – camada difusa
- **diffusion** – difusão
- **diffusion equation** – equação da difusão
- **diffusion relaxation** – relaxação por difusão
- **digital filter** – filtro digital
- **digital measuring instrument** – instrumento de medição digital
- **digital recording** – registo digital (Port. e Ang.)
- **Digital recording** – registo digital [AdOpt](#)
- **digital signal** – sinal digital
- **digital-to-analog conversion** – conversão digital analógica
- **digital-to-analog converter** – conversor digital-analógico
- **digitizer** – digitalizador
- **dike set, dike swarm** – enxame de diques
- **dike.** – dique



MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- o **dilatancy.** – dilatação
- o **dilatant fluid** – fluido dilatante
- o **dimensionless pressure** – pressão adimensional
- o **dip** – inclinação de camadas geológicas (Port.)
- o **dip** – mergulho de camadas geológicas
- o **dip correction** – correção do mergulho
- o **dip log, dipmeter log, stick plot** – perfil de mergulho
- o **dip map** – mapa de mergulhos
- o **Dip Moveout (DMO)** –
- o **dipmeter** – medidor de mergulho
- o **dipole** – dipolo
- o **Dirac's pulse** – pulso de Dirac
- o **direct current** – corrente contínua
- o **direct emulsion.** – emulsão direta
- o **direct hydrocarbon indicator (DHI)** – indicador direto de hidrocarboneto
- o **direct stratification** – estratificação direta
- o **directional charge** – carga direcional
- o **directional drilling** – furo direcional
- o **directional drilling** – perfuração direcional
- o **directional filtering** – filtragem direcional
- o **directional hole** – poço direcional
- o **directional hole (type II)** – poço direcional tipo II
- o **directional load cast** – marca de carga direcional
- o **directional log** – diagrafia direcional (Port.)
- o **directional log** – log direcional (Port.) (Ang.)
- o **directional log** – perfil direcional
- o **directional plot** – diagrafia de acompanhamento da trajetória do poço (Port.)
- o **directional plot** – log de acompanhamento da trajetória do poço (Port.) (Ang.)
- o **directional plot** – perfil de acompanhamento da trajetória do poço
- o **directional spool valve.** – válvula direcional de êmbolo
- o **directional structure** – estrutura direcional
- o **directional structure** – estrutura direcional
- o **dirty arkose** – arcócio impuro (Port.)
- o **dirty arkose** – arcócio impuro
- o **dirty sand** – grés sujo (Port.)
- o **disc bit** – broca de disco
- o **disc hydrophone** – hidrofone de disco

Controle sua privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

[MINHAS OPÇÕES](#) [ACEITO](#)



- **discharge coefficient** – coeficiente de descarga
- **discharge head** – cabeça de descarga
- **discharge valve, dump valve.** – válvula de descarga
- **discharge.** – descarga
- **disconformity** – desconformidade
- **discontinuity** – descontinuidade
- **discontinuity surface** – superfície de descontinuidade
- **discordance** – discordância
- **discordance index** – índice de discordância
- **discordance or nonconformity** – discordância ou não concordância (Port.)
- **discordant** – discordante
- **discordant bedding** – acamamento discordante
- **discordant bedding** – estratificação discordante (Port.)
- **discovered by chance** – descoberta ao acaso (Port.)
- **discovery** – descoberta
- **discovery cost** – custo de descoberta
- **discovery development** – desenvolvimento produtivo
- **discovery evaluation** – avaliação de descoberta
- **discovery notification** – notificação de descoberta
- **discovery well** – poço-descoberta (Port. e Ang.)
- **discovery well** – poço descobridor
- **discrete signal** – sinal discreto
- **dish structure** – estrutura em prato
- **dismicrite** – dismicrita
- **dismicrite** – dismicrite (Port.)
- **dismounting, movement and mounting** – desmontagem, movimentação e montagem (DMM)
- **dismounting, transport and mounting** – desmontagem, transporte e montagem (DTM)
- **dispersant** – dispersante
- **dispersed bubble flow** – escoamento bolhas dispersas
- **dispersed bubble flow pattern** – padrão de escoamento em bolhas dispersas
- **dispersed drilling fluid** – fluido de perfuração disperso
- **dispersed drilling fluid** – lama de perfuração dispersa (Port.)
- **dispersed phase** – fase dispersa
- **dispersed system** – sistema disperso bifásico
- **dispersion** – dispersão
- **displacement efficiency.** – eficiência de deslocamento
- **displacement tank** – tanque de deslocamento
- **displacement volume** – volume de deslocamento
- **disposal well** – poço de descarte

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- ☐ **dissection** – dissecação
 - ☐ **dissolution** – dissolução
 - ☐ **dissolved gas** – gás dissolvido
 - ☐ **dissolved gas flotation** – flotação a gás dissolvido
 - ☐ **dissolved gas flotation** – flutuação a gás dissolvido (Port.)
 - ☐ **distal.** – distal
 - ☐ **distance meter** – distancímetro
 - ☐ **tributary** – distributário
 - ☐ **tributary mouth bar** – barra de desembocadura de distributário
 - ☐ **distributed digital control system** – sistema digital de controle distribuído (SDCD)
 - ☐ **distributed temperature sensing.** – sensor de temperatura distribuída
 - ☐ **distributed temperature sensing.** – sensoriamento distribuído de temperatura
 - ☐ **distribution manifold** – manifolde de distribuição
 - ☐ **diterpane** – diterpano
 - ☐ **diterpane** – diterpeno (Port.)
 - ☐ **diurnal variation.** – variação diurna
 - ☐ **diver assisted** – assistida por mergulhador
 - ☐ **diversion, divergence** – divergência
 - ☐ **diversity stack** – empilhamento diversificado
 - ☐ **diverter** – BOP de baixa pressão
 - ☐ **diverter** – preventor anular de baixa pressão
 - ☐ **diving bell** – sino de mergulho
 - ☐ **diving support vessel** – barco de apoio a mergulho (Port.)
 - ☐ **diving support vessel** – barco de mergulho (Port.)
 - ☐ **diving support vessel** – embarcação de mergulho
 - ☐ **diving support vessel** – embarcação de suporte ao mergulho
 - ☐ **diving support vessel.** – embarcação de apoio a mergulho
 - ☐ **dog leg severity (DLS)** – aumento crítico do desvio
 - ☐ **dog leg severity (DLS).** – intensidade da variação da trajetória
 - ☐ **dogleg severity** – severidade de curvatura
 - ☐ **dogleg, hole curvature** – curvatura do poço
 - ☐ **doglegs, hole curvature** – mudança brusca de direção do poço (Port. e Ang.)
 - ☐ **dogleg, hole curvature** – perna de cão (Port. e Ang.)
- Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO
- ☐ **dolerite** – dolerito
 - ☐
 - ☐ **dolocast** – molde de dolomite (Port. e Ang.)
 - ☐ **dololithite** – dololitito
 - ☐ **dololutite** – dololutito



- o **dolomicrite** – dolomicrita
- o **dolomicrite** – dolomicrito (Port.)
- o **dolomite** – dolomito
- o **dolomite mudstone** – dolomito lamoso
- o **dolomite rock** – rocha dolomítica
- o **dolomitic marble** – mármore dolomítico
- o **dolosiltite** – siltito dolomítico
- o **domain** – domínio
- o **domain area** – área de domínio
- o **dome** – domo
- o **domestic crude oil stream** – corrente de petróleo nacional
- o **dominant frequency** – frequência dominante
- o **dominant period** – período dominante
- o **Doppler count** – contagem Doppler
- o **Doppler effect.** – efeito Doppler
- o **Doppler navigation** – navegação Doppler
- o **Doppler radar** – radar Doppler
- o **Doppler sonar** – sonar Doppler
- o **double block and bleed valve.** – válvula de duplo bloqueio e dreno
- o **double sealing valve.** – válvula de dupla vedação
- o **double time slice** – corte temporal duplo
- o **double tubing hanger** – suspensor de tubing duplo
- o **double-layer weathering.** – zona de intemperismo duplo
- o **down thrust** – força ascensional para baixo (Port.)
- o **down thrust operation** – operação em down thrust
- o **down thrust.** – empuxo para baixo
- o **downbowing, pull-down, time sag** – pseudodepressão
- o **downdip** – mergulho abaixo
- o **downdip** – mergulho em posição inferior no plano inclinado (Port. e Ang.)
- o **downhole grounding** – aterramento intrafuro
- o **downhole motor with bent housing** – motor de fundo com carcaça curva
- o **downhole pressure and temperature sensor** – sensor de temperatura e pressão de fundo do poço
- o **downhole pressure and temperature transmitter** – transmissor de pressão e temperatura de fundo de poço
- o **downhole safety valve** – válvula de segurança de subsuperfície
- o **downhole safety valve.** – válvula de segurança de subsuperfície
- o **downhole separator** – separador de fundo
- o **downhole source** – fonte intrafuro

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **downslope.** – talude abaixo
- o **downstream** – jusante
- o **downstream** –
- o **downstroke** – curso descendente
- o **downtime.** – tempo de sonda parada
- o **downward continuation** – continuação descendente
- o **DP ships** – navio aliviador DP
- o **drag** – arraste
- o **drain well** – poço de drenagem
- o **drainage area** – área de drenagem
- o **drainage relative permeability** – permeabilidade relativa na drenagem
- o **drape lamination** – laminação drapejante
- o **draping** – drapeamento
- o **drawback** – reembolso de direitos de importação (Port.)
- o **drawback regime** – regime de drawback (Port.)
- o **drawback regime** – regime de drawback
- o **drawdown** – diferencial de pressão entre reservatório e poço
- o **drawdown** –
- o **drawwork.** – guincho
- o **drift** – deriva
- o **drift diameter** – diâmetro de passagem
- o **drift test.** – teste de diâmetro de passagem
- o **drifting** – desobstruir condutas (Port.)
- o **drifting** – gabaritar
- o **drill a hole, make a hole** – perfurar o poço
- o **drill bit** – broca de perfuração
- o **drill bits** – brocas de perfuração
- o **drill collar** – comando de perfuração
- o **drill collar** – drill collar de fundo (Port.)
- o **drill core.** – testemunho de sondagem
- o **drill cuttings** – amostra de calha
- o **drill flow** – vazão de sonda
- o **drill lock assembly** – conjunto de travamento do BHA, revestimento
- o **drill lock assembly (DLA)** – conjunto de travamento do BHA, revestimento
- o **drill on paper** – perfurar no papel
- o **drill pipe** – tubo de perfuração
- o **drill string** – coluna de perfuração
- o **drill string compensator** – compensador da coluna de perfuração (Port.) (Ang.)
- o **drill string design** – projeto da coluna de perfuração

[Política de privacidade](#)
[Termos de uso](#)
[Opt-Out](#)

[ACEITO](#)



- o **drill water** – água para perfuração
- o **drilled solid** – sólido de perfuração
- o **driller's depth** – profundidade do sondador
- o **driller's control panel** – painel de controle do sondador
- o **driller's control panel** – painel de controlo do sondador (Port.)
- o **driller's depth** – profundidade medida pelo sondador (Port. e Ang.)
- o **drilling** – perfuração
- o **drilling ahead** – continuando a perfurar (Port.)
- o **drilling ahead** – perfuração em andamento (Port. e Ang.)
- o **drilling ahead** – perfurar adiante
- o **drilling capacity.** – capacidade de perfuração
- o **drilling cost** – custo da perfuração
- o **drilling crew** – equipa de perfuração (Port.)
- o **drilling crew** – equipe de perfuração
- o **drilling data acquisition system** – sistema de aquisição de dados de perfuração
- o **drilling data acquisition system** – sistema de registo de dados de perfuração (Port. e Ang.)
- o **drilling fluid specialist, mud engineer** – especialista de fluido de perfuração
- o **drilling fluid weight or mud weight** – densidade da lama de perfuração (Port.)
- o **drilling fluid weight or mud weight** – densidade do fluido de perfuração
- o **drilling instrumentation package, DIP** – pacote de instrumentação de perfuração
- o **drilling jar** – articulação flexibilizadora da coluna de perfuração (Port.)
- o **drilling jar** – intensificador de força axial
- o **drilling mud, mud, drilling fluid** – fluido de perfuração
- o **drilling mud.** – lama de perfuração
- o **drilling operations** – operações de perfuração
- o **drilling parameters** – parâmetros de perfuração
- o **drilling permit** – licença de perfuração (Port.)
- o **drilling permit** – permissão para perfuração
- o **drilling pipe and casing** – tubagem de perfuração e revestimento (Port. e Ang.)
- o **drilling pipe and casing** – tubagem de poço petrolífero (Port. e Ang.)
- o **drilling pipe and casing** – tubo de poço de petróleo
- o **drilling program** – programa de perfuração
- o **drilling rig** – sonda de perfuração
- o **drilling riser** – riser de perfuração
- o **drilling tender** – barco de apoio a perfuração
- o **drilling vessel** – navio-sonda
- o **drillship** – navio-sonda
- o **drillship** – barco sonda (Port.)
- o **drop off** – queda da inclinação

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

interligação de coluna



- **drop off** – redução da inclinação do poço
- **drop off point (DOP)** – ponto de início da queda da inclinação
- **drop off rate.** – taxa de perda de ângulo
- **drop point** – ponto de queda
- **droplet break-up** – quebra de bolhas
- **droplet size distribution** – diâmetro de gotícula
- **dropoff section.** – trecho com redução de ângulo
- **dropout** – perda
- **dropped pebble** – seixo caído
- **dropping point** – ponto de gota
- **dry calibration** – calibração a seco
- **dry cell** – pilha seca
- **dry completion** – completção seca
- **dry completion** – completamento seco (Port.)
- **dry delta** – delta seco
- **dry gas** – gás seco
- **dry lubricant** – lubrificante seco
- **dry mateable connector** – conector seco
- **dry mateable electrical connector for signals** – conector elétrico seco para sinais
- **dry mateable optical connector for signals** – conector óptico seco para sinais
- **dry test** – teste seco
- **dry well** – poço seco
- **dual cable** – cabo duplo
- **dual completion, parallel tubing-string completion** – completção dupla
- **dual completion, parallel tubing-string completion** – completamento duplo (Port.)
- **dual laterolog** – perfil lateral duplo
- **dual packer** – packer duplo
- **dual-gradient drilling** – perfuração com gradiente duplo
- **dual-guard log** – perfil de dupla localização
- **dual-induction log** – perfil de indução dupla
- **dual-polarity display** – gráfico de polaridade dupla
- **duct** – duto
- **ductile** – dúctil
- **ductility of cement paste.** – dutilidade da pasta
- **dummy valve.** – válvula cega
- **dump.** – descarte
- **dumped deposit** – depósito amontoadado

[Controle sua privacidade](#)

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

'a (Ang.)



- **dune** – duna
- **dune complex** – complexo de dunas
- **dune field** – campo de dunas
- **dune lake** – lago de duna
- **dune movement** – movimento de duna
- **dune ridge** – crista de duna
- **dune sand** – areia de duna
- **dune sand** – arenito de duna (Port.)
- **dune sand** – grés de duna (Port.)
- **duplication check.** – verificação de duplicação
- **Dupré equation** – equação de Dupré
- **dynamic calibration** – calibração dinâmica
- **dynamic cooling** – resfriamento dinâmico
- **dynamic filtration** – filtração dinâmica
- **dynamic geophone** – geofone dinâmico
- **dynamic heating** – aquecimento dinâmico
- **dynamic positioning** – posicionamento dinâmico
- **dynamic positioning ship** – navio DP
- **dynamic positioning vessel** – barco de posicionamento dinâmico (Port.)
- **dynamic range** – faixa dinâmica
- **dynamic recrystallization** – recristalização dinâmica
- **dynamic viscosity** – viscosidade dinâmica
- **dynamometer** – dinamômetro
- **dynamometer card.** – carta dinamométrica

- **E layer** – camada E
- **E&P** – E&P
- **early diagenesis** – diagênese precoce
- **earth flow** – fluxo de terra (Port.)
- **Earth layering.** – estrutura interna da Terra
- **earth tide** – maré terrestre
- **earthflow** – escoamento de terra
- **earthquake** – terramoto (Port. e Ang.)
- **earthquake.** – terremoto
- **ebb channel** – canal de maré vazante
- **ebb current** – corrente de maré vazante
- **ebb-tide delta system** – sistema deltaico de maré vazante
- **eccentricity cycle** – ciclo de excentricidade
- **eccentricity.** – excentricidade
- **echogram** – ecograma

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Política de privacidade - Termos de uso - Opt-Out

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **echosounder.** – ecobatímetro
- **echo-sounding sonar** – ecossonar
- **ecological amplitude** – amplitude ecológica
- **ecological barrier** – barreira ecológica
- **ecological- economic zonation** – zoneamento ecológico-econômico
- **ecological niche** – nicho ecológico
- **ecology** – ecologia
- **economic and technical feasibility study** – estudo de viabilidade técnica e econômica (EVTE)
- **economic basement** – soco econômico (Port.)
- **economic basement.** – embasamento econômico
- **economic exploitation** – aproveitamento econômico
- **economic geology** – geologia econômica
- **economic point** – ponto econômico
- **economic risk** – risco econômico
- **economic sectors** – setores econômicos
- **ecosystem** – ecossistema
- **ecotone** – ecótono
- **ecozone** – ecozona
- **effective permeability** – permeabilidade efetiva
- **effective porosity** – porosidade efetiva
- **effective viscosity** – viscosidade efetiva
- **effluent** – efluente
- **effluent stream** – canal efluente
- **effusive** – efusiva
- **effusive rock** – rocha efusiva
- **eikonal equation** – equação iconal
- **Ekman spiral** – espiral de Ekman
- **elastic constant** – constante elástica
- **elastic discontinuity** – descontinuidade elástica
- **elastic impedance** – impedância elástica
- **elastic limit** – limite de elasticidade
- **elastic modulus** – módulo de elasticidade
- **elastic wave** – onda elástica
- **elasticity** – elasticidade
- **elasticity modulus** – módulo de elasticidade
- **elastic lubrication** – lubrificação elasto-hidrodinâmica
- **electric log** – perfil elétrico
- **electric motor** – motor elétrico
- **electric motor protector** – protetor do motor elétrico

Consulte sua privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **electric motor slip** – escorregamento em um motor elétrico
- **electric stability** – estabilidade elétrica
- **electrical anisotropy** – anisotropia elétrica
- **electrical basement.** – soco cristalino por diagrafia elétrica (Port.)
- **electrical basement.** – embasamento elétrico
- **electrical cable belt** – cinta de cabo elétrico
- **electrical cable clamp** – braçadeira de cabo elétrico
- **electrical cable clamp** – clamp de cabo elétrico
- **electrical cable splice** – emenda de cabo elétrico
- **electrical cable splice** – união de cabo elétrico (Port.) (Ang.)
- **electrical command panel** – quadro de comando elétrico
- **electrical current** – corrente elétrica
- **electrical discharge source** – fonte de descarga elétrica
- **electrical double layer** – teoria da dupla camada elétrica
- **electrical generator** – gerador elétrico
- **electrical imaging log** – perfil de imageamento elétrico
- **electrical megger** – medição de isolamento elétrico
- **electrical method** – método elétrico
- **electrical noise** – ruído elétrico
- **electrical pothead** – conector elétrico
- **electrical profiling, electrical trenching** – perfilagem elétrica
- **electrical resistivity** – resistividade elétrica
- **electrical submersible pump** – bombagem centrífuga submersa (Port.)
- **electrical submersible pump** – bombagem elétrica submersível (Port.)
- **electrical submersible pump gas separator** – separador de gás de bombeio centrífugo submerso
- **electrical submersible pump, ESP** – bomba centrífuga submersa
- **electrical submersible pump, ESP** – bomba centrifugadora submersa (Port.)
- **electrical submersible pump, ESP.** – bomba centrifugadora submersa (Ang.)
- **electrical submersible pumping** – bombagem centrífuga submersa (Port.)
- **electrical submersible pumping** – bombeamento centrífugo submerso (BCS)
- **electrical submersible pumping** – bombeio centrífugo submerso
- **electrical submersible pumping** – bombagem centrífuga submersa
- **electrical submersible pumping** – electrobomba submersível (Ang.)
- **electrical submersible pumping cable** – cabo elétrico para bombeamento centrífugo submerso
- **electrical transformer** – transformador elétrico
- **electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM)** – memória apenas de leitura e apagamento elétrico programável
- **electrically-operated control valve.** – válvula de controle operada eletricamente

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **electric-motor stator** – estator de motor elétrico
- **electrochemical corrosion** – corrosão eletroquímica
- **electrode** – eletrodo
- **electrode array** – arranjo de eletrodos
- **electrode array** – matriz de eletrodos
- **electrode configuration** – configuração de eletrodos
- **electrode effect** – efeito eletrodo
- **electrode polarization** – polarização dos eletrodos
- **electrode resistance** – resistência dos eletrodos
- **electrofacies** – eletrofácies
- **electro-hydraulic distribution module** – módulo de distribuição eletro-hidráulica
- **electro-hydraulic umbilical.** – umbilical eletro-hidráulico
- **electrolyte** – eletrólito
- **electrolytic contact potential** – potencial eletrolítico de contato
- **electrolytic corrosion** – corrosão eletrolítica
- **electromagnetic method (EM)** – método eletromagnético
- **electromagnetic propagation log** – diagrafia de propagação eletromagnética (Port.)
- **electromagnetic propagation log** – log de propagação eletromagnética (Port.) (Ang.)
- **electromagnetic propagation log** – perfil de propagação eletromagnética
- **electromagnetic propagation log (EPL)** – perfil de propagação eletromagnética
- **electromagnetic propagation measurement** – medida de propagação eletromagnética
- **electromechanical switch** – chave eletromecânica
- **electron microscopy** – microscopia eletrônica
- **electronegativity** – eletronegatividade
- **electronic balance** – balança eletrônica
- **electronic conductor** – condutor eletrônico
- **electronic data interchange (EDI)** – movimento eletrônico de documentos e dados
- **electrophoretic mobility** – mobilidade eletroforética
- **electropolarization potential** – potencial de eletropolarização
- **electroseismic prospecting** – prospecção eletrossísmica
- **electrostatic coalescer** – coalescedor eletrostático
- **electrostatic repulsion** – repulsão eletrostática
- **electrostatic separation** – separação eletrostática
- **electrostatic stabilization** – estabilização eletrostática
- **electrostatic treater** – tratador eletrostático
- **elemental analysis** – análise elemental
- **elevation correction** – correção da elevação
- **elevation correction factor** – fator de correção da elevação

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **elevator** – elevador
- **Ellis model.** – modelo de Ellis
- **elongated charge** – carga alongada
- **eluant or eluent** – eluente
- **eluate** – eluato
- **elutriation** – decantação
- **eluvial** – eluvial
- **eluvial deposit** – depósito de eluvião
- **eluviation** – eluviação
- **eluvium** – elúvio
- **emergence angle** – ângulo de emergência
- **emergency** – emergência
- **emergency disconnect package** – conjunto de desconexão de emergência
- **emergency disconnect package** – ferramenta de desconexão de emergência (Ang.)
- **emergency disconnect system.** – sistema de desconexão de emergência
- **emergency plan** – plano de emergência
- **emergency plan** – plano de emergência individual (PEI)
- **emergency shut down** – fecho de emergência (Port.)
- **emergency shutdown** – parada de emergência
- **emergency shutdown** – paragem de emergência (Port. e Ang.)
- **emergency shutdown system** – sistema de fechamento de emergência
- **emergency shutdown system.** – sistema de intertravamento e parada de emergência
- **emergency shutdown valve** – válvula de paragem automática de emergência (Port.)
- **emergency shutdown valve.** – válvula de parada de emergência
- **emission** – emissão
- **emission spectrum** – espectro de emissão
- **emissivity** – emissividade
- **empty pipe calibration** – calibração com tubo vazio
- **emulsifier** – emulsificante
- **emulsifier** – emulsionador (Ang.)
- **emulsifier** – emulsionante
- **emulsion breaker** – quebra de emulsão
- **emulsion breaker tank** – tanque de quebra de emulsão
- **emulsion inversion** – inversão da emulsão
- **emulsion point** – ponto de emulsão
- **end effect** – efeito de extremidade
- **endogenous** – endógeno
- **end-on spread** – levantamento sísmico tipo lança lateral

Control sua privacidade [Ad](#) [Opt](#)

emulsion breaker tank – tanque de quebra de emulsão

emulsion inversion – inversão da emulsão

[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

emulsion breaker tank – tanque de quebra de emulsão

emulsion inversion – inversão da emulsão

emulsion point – ponto de emulsão

end effect – efeito de extremidade

endogenous – endógeno

end-on spread – levantamento sísmico tipo lança lateral



- **endothermic** – endotérmico
- **energizing coil** – bobina de excitação
- **energy reflection coefficient** – coeficiente de reflexão de energia
- **energy source** – fonte de energia
- **engine oil API classification** – classificação API para óleo de motor
- **engineering** – engenharia consultiva
- **engineering service** – serviço de engenharia
- **engineering service.** – engenharia de detalhes (Ang.)
- **Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contract.** – contrato EPC
- **Engler grade** – grau Engler
- **enhanced crude oil recovery** – recuperação avançada de petróleo
- **enhanced oil recovery (EOR)** – recuperação melhorada de óleo
- **enriched-gas injection** – injeção de gás enriquecido
- **enterolithic** – enterolítica
- **enterolithic anhydrite** – anidrita enterolítica
- **enterolithic anhydrite** – anidrite enterolítica (Port.)
- **enthalpy** – entalpia
- **entrainment** – ejeção
- **entropy** – entropia
- **entry barriers** – barreiras a entrada
- **entry point** – ponto de captação
- **envelope** – envoltória
- **envelope amplitude** – amplitude da envoltória
- **environment** – meio ambiente
- **environmental accounting** – contabilidade ambiental
- **environmental assessment** – estudo ambiental
- **environmental assessment, Brazil** – Estudo Ambiental de Sismica (EAS), Brasil
- **environmental assessment, Brazil** – Estudo de Impacto Ambiental, Brasil (EIA)
- **environmental assessment, Brazil** – Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA), Brasil
- **environmental certification.** – certificação ambiental
- **environmental conditions** – condições ambientais
- **environmental control project** – projeto de controle ambiental (PCA)
- **environmental control report** – relatório de controle ambiental (RCA)
- **environmental cost** – custo ambiental
- **environmental damage** – dano ambiental
- **environmental effect** – efeito ambiental
- **environmental impact** – impacto ambiental
- **environmental impact assessment** – avaliação de impacto ambiental
- **environmental impact report** – Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **environmental installation license.** – Licença de Instalação (LI)
- **environmental labelling** – rotulagem ambiental
- **environmental liability** – passivo ambiental
- **environmental licensing guide.** – guia de licenciamento ambiental
- **environmental management** – gestão ambiental
- **environmental management** – ordenamento ambiental
- **environmental monitoring** – monitoramento ambiental
- **environmental operating license.** – Licença de Operação (LO)
- **environmental performance assessment** – avaliação de desempenho ambiental
- **environmental performance.** – desempenho ambiental
- **environmental permit (or license)** – licença ambiental
- **environmental permit (or license)** – Licença Prévia (LP)
- **environmental permitting** – licenciamento ambiental (EVA)
- **Environmental Protection Agency** – Agência de Proteção Ambiental
- **environmental quality** – qualidade ambiental
- **environmental recovering** – recuperação ambiental
- **environmental resource** – recurso ambiental
- **environmental risk evaluation report** – relatório de avaliação de risco ambiental
- **environmental system** – sistema ambiental
- **environmental valuation** – valoração ambiental
- **environmentalism** – ambientalismo
- **eolian deposit** – depósito eólico
- **eolian landform** – forma eólica terrestre
- **eolianite.** – eolianito
- **eolic** – eólico
- **eon or aeon** – éon
- **eonothem** – eonotema
- **EP lubricant** – lubrificante EP
- **ephemeral stream** – corrente efêmera
- **epicenter.** – epicentro
- **epigenesis** – epigênese
- **epigenetic** – epigenético
- **episodic event** – evento episódico
- **epithermal deposit** – depósito epitermal
- **epizone** – epizona
- **equal-ripple filter** – filtro equiondulado
- **equatorial array** – arranjo equatorial
- **equilibrium constant** – constante de equilíbrio

Copyright © 2021. All rights reserved. [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

◦ **epithemal deposit** – depósito epitermal



- ☐ **equilibrium gas drive** –
- ☐ **equilibrium line** – linha de equilíbrio
- ☐ **equilibrium profile, profile of equilibrium** – diagrafia de equilíbrio (Port.)
- ☐ **equilibrium profile, profile of equilibrium** – log de equilíbrio (Port.) (Ang.)
- ☐ **equilibrium profile, profile of equilibrium** – perfil de equilíbrio
- ☐ **equipotential surface** – superfície equipotencial
- ☐ **equity investors** – investidores de capital próprio (Port.)
- ☐ **equity investors** –
- ☐ **equity joint venture** – associação por ações de capital (Port.)
- ☐ **equity joint venture** – parceria por ações de capital (Port. e Ang.)
- ☐ **equity joint venture.** –
- ☐ **equivalent circulating density** – densidade equivalente de fluido de perfuração
- ☐ **equivalent wavelet** – pulso equivalente
- ☐ **erathem** – eratema
- ☐ **erosion** – erosão
- ☐ **erosion corrosion** – corrosão-erosão
- ☐ **erosion corrosion** – corrosão por erosão
- ☐ **erosion groove** – calha erosional
- ☐ **erosion intensity** – intensidade de erosão
- ☐ **erosion plain** – plano de erosão
- ☐ **erosion remnants** – remanescentes da erosão
- ☐ **erosion ridge** – crista erosiva
- ☐ **erosion scarps.** – escarpa de erosão
- ☐ **erosion surface** – superfície de erosão
- ☐ **erosional coast** – costa erosiva
- ☐ **erosional hiatus** – hiato erosional
- ☐ **erosional landform** – forma de superfície erosional
- ☐ **erosional surface** – superfície erosional
- ☐ **erosional unconformity** – discordância erosional
- ☐ **erosional velocity.** – velocidade erosional
- ☐ **eruption** – erupção
- ☐ **Eruption breccia** – brecha de erupção [AdOpt](#)
- ☐ **eruption cycle** – ciclo de erupção
- ☐ **eruption magnitude** – magnitude da erupção
- ☐ **eruption rain** – chuva de erupção
- ☐ **eruption** – ha eru
- ☐ **esker** – esker
- ☐ **ESP horizontal electric motor** – motor elétrico para bombeio centrífugo submerso horizontal
- ☐ **ESP in dry completion** – BCS em completação seca



- o **ESP in dry completion** – BCS em completamento seco (Port.)
- o **ESP in wet completion** – BCS em completação molhada
- o **ESP in wet completion** – BCS em completamento molhado (Port.)
- o **ESP shroud** – BCS shroud
- o **ESP shroud adapter** – adaptador para camisa de Bombeamento Centrífugo Submerso
- o **estuarine** – estuarino
- o **estuarine delta** – delta de estuário
- o **estuarine deposit** – depósito de estuário
- o **estuary.** – estuário
- o **ethane.** – etano
- o **ethernet** – ethernet
- o **ethylene.** – etileno
- o **euedral** – euédrico
- o **euro currencie.** – euromoea
- o **Euro Interbank Offered Rate** – euribor
- o **eurobond.** – euro-obrigação (Port.)
- o **eurobonds** – eurobônus
- o **eurodollar.** – eurodólar
- o **eustasy.** – eustasia
- o **eustatic change** – mudança eustática
- o **eustatic cycle** – ciclo eustático
- o **eustatic sea level change.** – variação eustática do nível do mar
- o **euxinic.** – euxínico
- o **evacuation** – evacuação
- o **evaporite** – evaporito
- o **event** – evento
- o **event** – evento geológico
- o **event tree** – árvore de eventos
- o **ex works (EXW)** –
- o **excentric.** – excêntrico
- o **excess mass.** – excesso de massa
- o **Exclusive economic zone.** – zona econômica exclusiva
- o **exfoliation** – esfoliação
- o **exothermic** – exotérmico
- o **expandable screen** – crivo expansível (Port.)
- o **expanded uncertainty** – incerteza expandida
- o **expanding cement slurry** – pasta de cimento expandida
- o **expansible.** – expansível

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **expansion factor** – fator de expansão
- **expected monetary value** – valor monetário esperado
- **experimental standard deviation** – desvio padrão experimental
- **explicit operator** – operador explícito
- **exploding reflector** – refletor explosivo
- **exploding-reflector migration** – migração tipo refletor explosivo
- **exploitation** – exploração
- **exploitation well** – poço de exploração
- **exploration** – exploração
- **exploration 3D** – exploração em três dimensões
- **exploration assets** – ativos de exploração
- **exploration geophysics** – geofísica da exploração
- **exploration or research** – exploração ou pesquisa
- **exploratory success index** – índice de sucesso exploratório
- **exploratory success rate.** – taxa de sucesso exploratório
- **exploratory well** – poço exploratório
- **explosive eruption** – erupção explosiva
- **exponential decline.** – declínio exponencial
- **export downcomer** –
- **export riser** – riser de exportação
- **extended-reach drilling** – perfuração com objectivo a grande distância (Port. e Ang.)
- **extended-reach drilling** – perfuração de grande afastamento
- **extended-reach well (ERW)** – poço de longo alcance
- **extender** – estendedor
- **extender** – redutor da densidade da lama (Port. e Ang.)
- **extension well** – poço de extensão
- **extensional rheometer** – reômetro extensional
- **extensional stress.** – tensão extensional
- **extensional viscosity.** – viscosidade extensional
- **external casing packer** – obturador externo de anular
- **external casing packer (ECP)** – obturador externo de anular
- **external float valve** – reboco externo [AdOpt](#)
- **external tape and float** – régua externa
- **external thread** – rosca externa
- **external upset joint** – conexão EU
- **extra-heavy oil** – óleo extrapesado
- **extreme pressure agent** – agente de extrema pressão
- **extrusive rock** – rocha extrusiva



- o **F layer** – camada F
- o **F/N curve** – curva FxN
- o **fabric** – arcabouço
- o **faceted pebble** – seixo facetado
- o **facies** – fácies
- o **facies analysis** – análise de fácies
- o **facies association** – associação de fácies
- o **facies changes** – mudança de fácies
- o **facies contour** – contorno de fácies
- o **facies fauna** – fauna faciológica
- o **facies map** – mapa de fácies
- o **facing of strata** – face do estrato
- o **factory acceptance testing, (FAT).** – teste de aceitação de fábrica (TAF)
- o **factory calibration** – calibração de fábrica
- o **fail as-is** – falha estacionária
- o **fail as-is** – falha na posição
- o **fail as-is** – falha no estado
- o **fail safe** – falha segura
- o **fail safe open valve** – válvula abre quando em falha
- o **fail-close valve** – válvula fecha quando em falha
- o **fail-safe close valve** – válvula de falha segura fechada
- o **fail-safe open valve.** – válvula de falha segura aberta
- o **failure envelope** – envelope de ruptura
- o **failure envelope** – envoltório de ruptura (Port.)
- o **failure mode** – modo de falha
- o **failure modes and effects analysis (FMEA)** – análise de modos e efeitos de falhas
- o **failure modes, effects and criticality analysis (FMECA)** – análise de modos, efeitos e criticidade de falhas
- o **failure rate** – taxa de falhas
- o **fair-weather deposit** – depósito de tempos normais
- o **fall back** – queda de líquido
- o **fall back** – queda de líquido
- o **fall off test** – teste de queda de líquido
- o **false bedding** – falsa estratificação (Port.)
- o **false bedding** – pseudoacamamento
- o **fan filter** – filtro em leque
- o **fan shooting** – levantamento em leque
- o **fanglomerate** – leque conglomerático

[Controle sua privacidade](#)
[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#)
[Termos de uso](#)
[Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

[Termos de uso](#)
[Política de privacidade](#)



- **Fann viscosimeter or V-G meter** – viscosímetro Fann
- **far-field** – campo remoto
- **farm-in** – aquisição de parte de concessão por terceiros
- **farm-in** –
- **farm-out** – venda de concessão ou parte dela a terceiros
- **farm-out** –
- **fatigue** – fadiga
- **fatigue damage** – dano por fadiga
- **fatigue endurance limit** – limite de resistência a fadiga
- **fatigue life** – vida a fadiga
- **fatty acid** – ácido gordo (Port.)
- **fatty acid** – ácido graxo
- **fault** – falta
- **fault tree** – árvore de falhas
- **fault tree analysis (FTA)** – análise por árvore de falhas
- **feather pattern** – arranjo pluma
- **feathering** – deriva de cabos
- **Federal Technical Register of potentially polluting activities and environmental resources consumers** – cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais
- **feedback control, closed loop control** – controle em malha fechada
- **feedback control, closed loop control** – controle em malha fechada
- **feedforward filter** – filtro proativo
- **feedstock** – suprimento de matéria-prima
- **feedstock.** – carga de entrada
- **feldspathization** – feldspatização
- **female connection or thread** – rosca fêmea
- **fence diagram** – diagrama tipo cerca
- **Fermat's principle** – princípio de Fermat
- **ferricrete** – ferricrete
- **ferricrete** – ferricreto (Port.)
- **Control sua privacidade** [AdOpt](#)
- **fiber-optic cable** – cabo óptico
- **fiber-optic sensor** – sensor de fibra óptica
- **fiber-optic temperature and pressure sensor** – sensor óptico de pressão e temperatura
- **lubrificar**
- **MINHAS OPÇÕES** **ACEITO**
- **tempo fiduciário**
- **field abandonment** – abandono do campo
- **field appraisal** – avaliação de campo petrolífero
- **field calibration** – calibração de campo



- **field correction** – correção de campo
- **field delineation well** – poço de delineamento de campo (Port. e Ang.)
- **field development well** – poço de desenvolvimento de campo
- **field filter** – filtro de campo
- **field production** – produção de campo
- **field shot identifier** – identificador de tiro
- **field static.** – estática de campo
- **fieldbus** – barramento industrial
- **fill-up** – recuperação por injeção de água (Port. e Ang.)
- **fill-up** –
- **fill-up period** – período de injeção de água para recuperação secundária (Port. e Ang.)
- **fill-up period** –
- **film strength** – resistência de filme
- **filter correction** – correção de filtro
- **filter element.** – elemento de filtro
- **filter press** – filtro prensa
- **filter response** – resposta do filtro
- **filter slope** – gradiente do filtro
- **filter-cake permeability** – permeabilidade do reboco
- **filtrate** – filtrado
- **filtrate loss** – perda de filtrado
- **filtrate reducer** – redutor de filtrado
- **filtration** – filtração
- **filtration test.** – teste de filtração
- **filtration-control agent** – aditivo controlador da filtração
- **final gain** – ganho final
- **final gel strength** – força final do gel (Port.)
- **final gel strength.** – gel final
- **financial contract equation principle** – princípio de equação financeira do contrato
- **financing for projects** – financiamento a empreendimentos
- **financing schedule** – cronograma financeiro
- **fine-grained sediment** – sedimento fino
- **fine-grained sediment** – sedimento grão fino (Port.)
- **fingering** – digitação
- **fining upward** – diminuição do tamanho do grão para cima
- **fracturing** – fraturamento
- **fracturing fluid** – fluido de fraturamento
- **fracturing fluid activity** – atividade finita
- **fire point** – ponto de combustão
- **firing head** – cabeça de disparo
- **firing line** – linha de fogo

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **firing rate.** – taxa de detonação
- o **firm delivery** – entrega/recebimento firme
- o **firmware** –
- o **first bottom return** – primeiro retorno
- o **first normal stress difference** – primeira diferença de tensão normal
- o **first of refusal** –
- o **first oil production** – primeira parcela de óleo
- o **first stage separation** – primeiro estágio de separação
- o **first-surface return** – retorno da superfície
- o **fiscal metering** – medição fiscal
- o **FISER rheometer, filament stretching extensional rheometer** – reômetro FISER
- o **fish** – peixe
- o **fish height** – altura do peixe
- o **fisherman** – pescador
- o **fishing** – pesca (Port. e Ang.)
- o **fishing** – pescaria
- o **fishing assembly** – coluna de pesca (Port.) (Ang.)
- o **fishing assembly** – coluna de pescaria
- o **fishing hand** – técnico de pescaria
- o **fishing hand.** – técnico de pesca (Port.)
- o **fishing head** – cabeça de pesca (Port.)
- o **fishing head** – cabeça de pescaria
- o **fishing jar** – articulação usada em pesca (Port.)
- o **fishing jar** – percussor para pescaria
- o **fishing job** – trabalho de pesca
- o **fishing job** – trabalho de pescaria
- o **fishing neck** – pescoço de pesca (Ang.)
- o **fishing neck** – pescoço para pescaria
- o **fishing neck** – utensílio para pesca (Port. e Ang.)
- o **fishing operation** – operação de pesca
- o **fishing operation** – operação de pescaria
- o **fishing specialist** – especialista de pesca (Port.)
- o **fishing specialist** – especialista de pescaria
- o **fishing supervisor** – supervisor de pesca (Port. e Ang.)
- o **fishing supervisor** – supervisor de pescaria
- o **fishing tool** – ferramenta de pesca (Port.)
- o **fishing tool** – ferramenta de pescaria
- o **fishing-tool operator** – operador de ferramenta de pesca (Port. e Ang.)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- ## ACEITO



- o **flash memory** – memória flash
- o **flash point** – ponto de fulgor
- o **flash release** – liberação flash
- o **flash release** – liberação flash
- o **flash separator** – separador instantâneo
- o **flat cable** – cabo chato
- o **flat spot** – mancha horizontal
- o **flat-pebble conglomerate** – conglomerado de seixos planos
- o **flat-topped ripple mark** – marca ondulada com topo plano
- o **flat-topped ripple marks** – marca de ondulações com topo plano (Port.)
- o **flexible centralizer, spring-bow centralizer** – centralizador flexível
- o **flexible joint** – junta flexível
- o **flexible riser** – riser flexível
- o **flip-flop** – oscilador biestável
- o **flip-flop method** – método do tiro alternado
- o **float collar** – colar flutuante
- o **float sub** – adaptador de válvula flutuante (Port.)
- o **float sub** – sub com válvula flutuante
- o **float valve** – válvula flutuante
- o **floating hose** – mangote
- o **floating hotel** – hotel flutuante (Port.)
- o **floating production system (FPS)** – sistema de produção flutuante
- o **floating production system (FPS)** – sistema flutuante de produção
- o **floating unit** – unidade de flutuação (Port. e Ang.)
- o **floating, production, storage and offloading unit (FPSO)** – unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência (Port. e Ang.)
- o **floating, production, storage and offloading unit (FPSO)** – unidade flutuante de produção, estocagem e transferência
- o **floating, storage and offloading unit** – unidade flutuante de armazenamento e transferência (Port). (Ang.)
- o **floating, storage and offloading unit (FSO)** – unidade flutuante de estocagem e transferência
- o **floating support amplifier** – amplificador de apoio flutuante
- o **floc point** – ponto de floculação
- o **floculant** – floculante
- o **flood or flooding** – inundação
- o **flood tide** – inundaç o de mar 
- o **flooding** – inunda  o

MINHAS OP  ES

ACEITO



- MINHAS OPÇÕES**



- o **flow T.** – tê de fluxo
- o **flow tree** – cruzeta
- o **flow tree, flow tee, surface flowhead** – árvore de pistoneio
- o **flow tree, flow tree, surface flowhead** – árvore de sucção de fluidos por êmbolo (Port.)
- o **flow-after-flow test** –
- o **flow-after-flow test.** – teste de fluxo após fluxo (Port.)
- o **flowing artesian well** – poço artesianosurgente
- o **flowing bottomhole pressure** – pressão de fundo em escoamento
- o **flowing gas** – gás em escoamento
- o **flowing pressure** – pressão de fluxo
- o **flowing tubing pressure** – pressão de fluxo na coluna
- o **flowline hub** – central de ligações de condutas (Port.)
- o **flowline hub** – mandril das linhas de fluxo
- o **flowline hub** – satélite de linhas de produção (Ang.)
- o **flowmeter** – medidor de vazão
- o **flow-rate gauging** – aferição de vazão
- o **fluctuation process** – processo de flutuação
- o **fluid displacement** – deslocamento de fluido (Port.)
- o **fluid drag** – fluido de arrasto
- o **fluid inclusion** – inclusão fluida
- o **fluid injector well** – poço de injeção de fluido
- o **fluid loss** – perda de fluido
- o **fluid loss coefficient** – coeficiente de perda de lama (Port.)
- o **Fluid non-Newtonian** – fluido não-newtoniano
- o **fluid physical properties** – propriedades físicas dos fluidos
- o **fluid pound** – pancada de fluido
- o **fluid shear stress.** – tensão de cisalhamento do fluido
- o **fluidal structure.** – estrutura fluidal
- o **fluid-expansion drive** – mecanismo de expansão de fluido
- o **fluid-injection well** – poço de injeção
- o **fluidization** – fluidização
- o **fluid-loss additive, filtration-control additive** – controlador de perda de fluido
- o **fluid-loss additive, filtration-control additive** – aditivo para perda de fluidos (Port.)
- o **fluid-loss additive, filtration-control additive** – aditivo para perda de lama (Port.)
- o **fluid-loss additive, filtration-control additive** – controlador de filtrado
- o **fluid-loss additive, filtration-control additive** – controlador de perda de lama (Port. e Ang.)
- o **fluid-loss reducing additive** – aditivo redutor de perda de fluido
- o **fluid-loss reducing additive** – aditivo redutor de perda de lama (Port.)
- o **flume** – corrente artificial
- o **fluorescence** – fluorescência

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **flushing of lines** – limpeza de linhas
- o **flushing of lines** – limpeza de tubagem (Port.)
- o **flute cast** – marca de flauta
- o **flute cast** – molde de flauta
- o **fluvial denudation** – denudação fluvial
- o **fluvial denudation** – desnudação fluvial (Port.)
- o **fluvial deposit** – depósito fluvial
- o **fluvial discharge** – descarga fluvial
- o **fluvial terrace.** – terraço fluvial
- o **fluvioeolian environment** – ambiente fluvioeólico
- o **fluvioglacial environment** – ambiente fluvioglacial
- o **fluviolacustrine environment.** – ambiente fluviolacustre
- o **fluviomarine environment** – ambiente fluviomarinho
- o **flux** – fluxo
- o **fly ash** – cinza de combustão
- o **foam** – espuma
- o **foam drilling** – perfuração com espuma
- o **foam inhibitor** – antiespumante
- o **foam inhibitor** – inibidor de espuma
- o **foam marks** – marca de espuma
- o **foam-breaker device** – dispositivo de quebra de espuma
- o **foamed cement slurry** – pasta de cimento espumada
- o **focus** – foco
- o **foliation** – foliação
- o **Folk classification** – classificação de Folk
- o **footprint** – pegada
- o **force-majeure clause** – cláusula de força maior
- o **foreset bedding** – acamamento do conjunto de lâminas frontais
- o **foreset bedding** – estratificação do conjunto de lâminas frontais (Port.)
- o **foreshock** – antechoque
- o **foreshock** – sismoprecursor (Port.)
- o **formal safety assessment (FSA)** – avaliação formal de segurança
- o **formation** – formação
- o **formation damage** – dano da formação
- o **formation evaluation, well testing, drill stem testing** – avaliação de formação
- o **formation fracture pressure** – pressão de fratura da formação
- o **formation fracture pressure** – pressão de fraturamento da formação (Port. e Ang.)

[Conteúdo e privacidade](#)

[AdOpt](#)

[Política de privacidade](#) -
 [Termos de uso](#) -
 [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **formation gas-oil ratio** – razão gás-óleo de formação
- **formation pressure** – pressão da formação
- **formation resistivity factor** – fator de resistividade da formação
- **formation volume factor** – fator de volume de formação
- **formation water** – água de formação
- **formation water** – água em formação
- **forward combustion** – combustão direta
- **fossil** – fóssil
- **fossil fuels** – combustível fóssil
- **fossil record** – registo fossilífero (Port. e Ang.)
- **fossil record** – registro fossilífero
- **fossil record** – registro paleontológico
- **fossil water** – água fóssil
- **fossiliferous** – fossilífero
- **fossilization** – fossilização
- **four-ball test** – teste quatro esferas
- **four-phase separator** – separador de quatro fases
- **frac fluid efficiency** – eficiência da lama de fraturação (Port.)
- **frack pack**
- **frac fluid efficiency** – eficiência do fluido de fraturação (Port.)
- **frac fluid efficiency** – eficiência do fluido de fraturamento
- **fraction** – fração
- **fractional flow** – escoamento fracionário
- **fractional flow** – fluxo fracionário (Port.)
- **fractional flow curve** – curva de fluxo fracionário
- **fracture** – fratura
- **fracture conductivity** – condutividade de fratura
- **fracture density** – densidade de fratura
- **fracture direction** – direção de fratura
- **fracture extension** – extensão de fratura
- **fracture flow capacity** – capacidade de fluxo em fraturas
- **fracture geometry** – geometria de fraturação (Port.)
- **fracture geometry** – geometria de fratura
- **fracture gradient** – gradiente de fraturação (Port.)
- **fracture gradient** – gradiente de fratura
- **fracture log** – perfil de fratura
- **fracture porosity** – porosidade da fratura
- **fracture propagation** – propagação de fratura

[Condições de uso](#)
[Política de privacidade](#)
[Termos de uso](#)
[Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **fracture reopening pressure** – pressão de reabertura de fratura
- o **fracture toughness** – tenacidade à fratura
- o **fracture width** – abertura de fratura
- o **fracture width** – largura de fratura
- o **fractured reservoir** – reservatório fraturado
- o **fracturing fluid** – fluido de fraturamento
- o **fracturing fluid** – lama de fraturamento (Port.)
- o **fracturing pressure** – pressão de fratura
- o **fracturing pressure** – pressão de fraturamento (Port. e Ang.)
- o **fragmented bed** – camada fragmentada
- o **fragmentogram** – fragmentograma
- o **Fraunhofer's migration** – migração de Fraunhofer
- o **free casing** – revestimento livre
- o **free fall** – queda livre
- o **free fluid index** – índice de água livre
- o **free gas** – gás livre
- o **free gas-cap drive** – deslocamento por capa de gás livre
- o **free interstitial water** – água intersticial livre
- o **free lime** – cal livre
- o **free of particular average** – livre de avaria particular (LAP)
- o **free oscillation** – oscilação livre
- o **free span** – vão-livre
- o **free surface, free boundary** – superfície livre
- o **free water** – água livre
- o **free-air correction** – correção de ar livre
- o **free-gas cap.** – capa de gás livre
- o **free-space field** – campo de espaço livre
- o **free-water content** – conteúdo de água livre
- o **free-water knockout** – separador de água livre
- o **free-water level** – nível de água livre
- o **freezing-point depression** – criometria
- o **frequency curve** – curva de frequência
- o **frequency dispersion** – dispersão de frequência
- o **frequency distribution** – distribuição de frequência
- o **frequency elimination filter** – filtro eliminador de frequências (Port.)
- o **frequency filter** – filtro de frequência
- o **frequency filtering** – filtragem de frequência

[Controle sua privacidade](#)

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **frequency output** – saída em frequência
 - o **fresh water** – água doce
 - o **fretting corrosion.** – desgaste corrosivo
 - o **friability** – friabilidade
 - o **friable** – friável
 - o **friction** – fricção
 - o **friction factor** – fator de fricção
 - o **friction loss** – perda por fricção
 - o **friction power** – potência de atrito
 - o **friction reducer, friction-reducing agent** – redutor de fricção
 - o **friction welding** – soldadura por fricção (Port. e Ang.)
 - o **friction welding** – soldagem por fricção
 - o **fringing reef** – recife de borda
 - o **front or frontal dune** – duna frontal
 - o **front-loaded wavelet** – pulso de carga frontal
 - o **froth** – espuma
 - o **Froude number (Fr)** – número de Froude (Fr)
 - o **FSO gate valve** – válvula gaveta tipo FSO
 - o **fuel gas** – gás combustível
 - o **fuel gas or waste gas** – gás de queima
 - o **fuel, combustible** – combustível
 - o **fugacity** – fugacidade
 - o **fugacity coefficient** – coeficiente de fugacidade
 - o **fugitive emission** – emissão fugitiva
 - o **full-diameter core** – testemunho de diâmetro máximo (Port. e Ang.)
 - o **full-diameter core** –
 - o **full-gage bit** – broca de diâmetro máximo (Port.)
 - o **full-gage bit** –
 - o **full-gage hole** – poço com o diâmetro máximo (Port. e Ang.)
 - o **full-gage hole** –
 - o **full-opening safety valve** – válvula de segurança de abertura máxima (Port. e Ang.)
 - o **full-opening safety valve** – [AdOpt](#)
 - o **fully-corrected data** – registro processado
- Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
- o **fumarole** – fumarola
- [Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)
- o **fundamental frequency** – frequência fundamental
- MINHAS OPÇÕES

ACEITO
- o **furnace** – forno
 - o **future price** – preço futuro
 - o **fuzzy logic** – lógica nebulosa



- **f-x migration** – migração f-x
- **FZG test** – teste FZG
- **G (gas) mandrel** – mandril G ('gás')
- **Gabor's wavelet** – pulso de Gabor
- **gain control** – controle de ganho
- **gain trace, log-level indicator** – traço de ganho
- **gain zone** – zona de ganho
- **gain.** – ganho
- **galvanic anode** – anodo galvânico
- **galvanic cell** – célula galvânica
- **galvanic cell** – pilha galvânica
- **galvanic corrosion** – corrosão galvânica
- **galvanized steel** – aço galvanizado
- **galvanometer** – galvanômetro
- **gamma spectrum.** – espectro gama
- **gammacerane.** – gamacerano
- **gamma-gamma log** – diagrafia gama-gama (Port.)
- **gamma-gamma log** – log gama-gama (Port.) (Ang.)
- **gamma-gamma log** – perfil gama-gama
- **gamma-ray** – raio gama
- **gamma-ray attenuation** – atenuação por raios gama
- **gamma-ray log** – diagrafia de raios gama (Port.)
- **gamma-ray log** – log de raios gama (Port.) (Ang.)
- **gamma-ray log** – perfil de raios gama
- **gamma-ray spectrometer.** – espectrômetro de raios gama
- **gamma-ray surveying** – pesquisa com raios gama
- **gapped operator** – operador lacunar
- **Gabor's wavelet (Port. e Ang.)** – pulsação de Gabor
- **gas** – gás
- **gas anchor** – âncora de gás
- **gas and oil separation plant** – instalação de separação gás-óleo (Port.)
- **gas and oil separation plant** – planta de separação gás-óleo
- **gas and oil separator** – separador de gás e óleo
- **gas area fraction** – fração de área de gás
- **Gas Balancing Agreement** – contrato de balanceamento de gás (Port.)
- **gas beach price** – preço de despacho de gás
- **gas bubble** – bolha de gás
- **gas cap** – gás de cobertura (Port.)
- **gas cap drive reservoir** – reservatório com mecanismo de gás de cobertura (Port.)

[Controle sua privacidade](#)

[Adopt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **gas- cap drive reservoir** – reservatório com mecanismo de capa de gás
- o **gas cap.** – capa de gás
- o **gas carry-under** – carregamento de gás pelo líquido
- o **gas chimney** – chaminé de gás
- o **gas chimney effect.** – efeito de chaminé de gás
- o **gas choke** – regulador de gás
- o **gas chromatography** – cromatografia gasosa
- o **gas column** – coluna de gás
- o **gas compressibility** – compressibilidade do gás
- o **gas compressibility factor** – fator compressibilidade do gás
- o **gas compressibility factor** – fator de compressibilidade do gás
- o **gas compression system** – sistema de compressão de gás
- o **gas compressor** – compressor de gás
- o **gas condensate reservoir** – reservatório de gás condensado
- o **gas conditioning** – condicionamento do gás
- o **gas cone.** – cone de gás
- o **gas dehydration** – desidratação do gás
- o **gas dehydrator** – desidratador de gás
- o **gas detector.** – detector de gás
- o **gas formation volume factor** – fator de volume de formação do gás (Bg)
- o **gas from gas well.** – gás de reservatório saturado
- o **gas handler** – manuseio de gás
- o **gas hydrate** – gás de hidrato
- o **gas hydrate** – hidrato de gás
- o **gas injection** – injeção de gás
- o **gas injection well** – poço de injeção de gás
- o **gas kick** – irrupção de gás (Port.)
- o **gas kick** – kick de gás
- o **gas kick** – pulso de gás
- o **gas lift** –
- o **gas lift** – ascensão de óleo por meio de gás injetado (Port.)
- o **gas lift chamber** – câmara de elevação a gás
- o **gas lift column** – coluna para gas lift
- o **gas lift compressor** – compressor de gas lift
- o **gas lift valve** – válvula de gas lift
- o **gas lock** – bloqueio de gás em bombeio mecânico

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **gas lock** – bloqueio de gás em bombeio centrífugo submerso
- o **gas measurement** – medição de gás
- o **gas measurement** – medição de gás
- o **gas meter** – medidor de gás
- o **gas migration** – migração de gás
- o **gas penetration** – penetração de gás
- o **gas pipeline** – gasoduto
- o **gas plant** – instalação de gás (Port.)
- o **gas plant** – planta de gás
- o **gas plant product** – produto de instalação de gás (Port.)
- o **gas plant product** – produto de planta de gás
- o **gas porosity** – porosidade ao gás
- o **gas processing** – processamento de gás natural
- o **gas processing** – processamento do gás
- o **gas processing plant** – instalação de processamento de gás (Port.)
- o **gas processing plant** – planta de processamento de gás
- o **gas processing unit** – unidade de processamento de gás
- o **gas production** – produção de gás natural
- o **gas quality** – qualidade do gás
- o **gas reinjection** – reinjeção de gás
- o **gas reservoir** – reservatório de gás
- o **gas saturation** – saturação de gás
- o **gas saturation** – saturação em gás (Port. e Ang.)
- o **gas scrubber** – depurador de gás
- o **gas separation** – separação de gás
- o **gas separator** – separador de gás
- o **gas show** – aparecimento de gás
- o **gas show** – indícios de gás (Port.)
- o **gas solubility** – solubilidade do gás
- o **gas state equation** – equação de estado de gás (Port.)
- o **gas stripping** – estripagem por gás
- o **gas to water ratio** – deslocamento de gás
- o **gas to water ratio (GWR)** – rácio gás-água (Port.)
- o **gas trap** – armadilha de gás
- o **gas treatment system** – sistema de tratamento de gás
- o **gas trap** – armadilha de gás
- o **gas/oil contact** – contato gás/óleo
- o **gas/water contact** – contato gás/água
- o **gas-cap drive** – deslocamento por capa de gás

Controlar sua privacidade [AdOpt](#)

Nesse site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES **ACEITO**



- o **gas-cap drive** – mecanismo de capa de gás
- o **gas-cap drive** – mecanismo de produção através da expansão do gás de cobertura (Port.) (Ang.)
- o **gas-cut mud** – lama com indícios de gás (Port.)
- o **gas-cut mud** – lama com indícios de gás cortada por gás (Port.)
- o **gas-cut mud** – lama cortada por gás
- o **gaseous flotation** – flotação gasosa
- o **gaseous flotation** – flutuação gasosa (Port.)
- o **gas-injection manifold** – manifolde de injeção de gás
- o **gasket** – anel de vedação
- o **gás-lift backup mandrel** – mandril backup de gás-lift
- o **gas-lift mandrel** – mandril de gas lift
- o **gas-lift manifold** – manifolde de gás de elevação
- o **gas-lift manifold** – manifolde de gas lift
- o **gas-lift method** – método gas lift
- o **gas-lift method** – produção por injeção de gás (Port. e Ang.)
- o **gas-liquid injection ratio** – razão gás-líquido de injeção
- o **gas-liquid ratio** – razão gás-líquido
- o **gas-liquid ratio (GLR)** – rácio gás-líquido (Port.)
- o **gas-liquid total ratio** – razão gás-líquido total
- o **gas-oil ratio** – razão gás-óleo (RGO)
- o **gas-oil ratio (GOR)** – rácio gás-óleo (Port.)
- o **gas-oil ratio test.** – teste da razão gás-óleo
- o **gas-oil reflection** – reflexão gás-óleo
- o **gas-water ratio** – razão gás-água
- o **gas-water reflection** – reflexão gás-água
- o **gate valve** – válvula gaveta
- o **gathering system** – sistema de coleta
- o **gauge pressure** – pressão manométrica
- o **gauge ring** – anel de calibração
- o **gauge tank.** – tanque de aferição
- o **gauge** – medidor (Port.)
- o **gauging** – aferição (Port.)
- o **gaussian distribution** – distribuição gaussiana
- o **gear box** – caixa de redução
- o **gear reducer** – redutor de bombeio mecânico
- o **gel** – gel
- o **gelification.** – gelificação
- o **generalized corrosion** – corrosão generalizada
- o **generalized two-pass 3D migration** – migração 3D generalizada de dois passos

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **generation module** – módulo de geração
- o **geochronologic unit** – unidade geocronológica
- o **geochronological interval** – intervalo geocronológico
- o **geochronology.** – geocronologia
- o **geoid** – geoide
- o **geoidal height** – altura geoidal
- o **geologic column** – coluna geológica
- o **geologic formation** – formação geológica
- o **geologic section** – seção geológica
- o **geologic time scale** – escala de tempo geológico
- o **geologic time unit** – unidade de tempo geológico
- o **geologic time.** – tempo geológico
- o **geological risk** – risco geológico (RG)
- o **geological structure** – estrutura geológica
- o **geological uncertainty** – incerteza geológica
- o **geomagnetism** – geomagnetismo
- o **geomechanics** – geomecânica
- o **geometric sounding** – perfilagem geométrica
- o **geomorphic cycle** – ciclo geomórfico
- o **geomorphology** – geomorfologia
- o **geophone** – geofone
- o **geophone cable** – cabo do geofone
- o **geophone interval** – intervalo do geofone
- o **geophone offset** – afastamento do geofone
- o **geophone spread** – lanço de geofones
- o **geophone station** – estação de geofones
- o **geophone string, string of geophones** – cordão de geofones
- o **geophone-to-ground coupling** – acoplamento geofone-terreno
- o **geophysical log** – perfil geofísico
- o **geophysical prospecting** – prospecção geofísica
- o **geophysical survey.** – levantamento geofísico
- o **geopressure aquifer** – aquífero geopressurizado
- o **geopressured reservoir** – reservatório geopressurizado
- o **geoprocessing** – geoprocessamento
- o **geotechnical** – geotécnico
- o **geothermal gradient.** – gradiente geotérmico
- o **geyser** – geiser
- o **Gibbs effect** – efeito de Gibbs

Copyright © 2021. Todos os direitos reservados. [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **glacial cycle** – ciclo glacial
- o **glacial deposit** – depósito glacial
- o **glacial erosion.** – erosão glacial
- o **glacial geology** – glaciologia
- o **glacial lake** – lago glacial
- o **glacial valley** – vale glaciário (Port. e Ang.)
- o **glacial valley.** – vale glacial
- o **glacially striated rock.** – estria glacial
- o **glacially-striated rocks.** – canelura glacial
- o **glacial-marine sedimentation** – sedimentação glaciomarinha
- o **glaciation.** – glaciação
- o **glacier** – geleira
- o **glacier outburst flood** – inundação por rompimento glacial
- o **glacio-eustasy** – glacioeustasia
- o **glaconite** – glauconita
- o **glaconite** – glauconite (Port.)
- o **global maritime distress and safety system (GMDSS)** – sistema global de comunicação para aviso de perigo e segurança (GMDSS)
- o **global positioning system (GPS)** – sistema de posicionamento global
- o **globe valve** – válvula globo
- o **globigerina ooze** – vasa de globigerina
- o **glycerin.** – glicerina
- o **glycerol** – glicerol
- o **glycol injection system** – sistema de injeção de glicol
- o **gondwana.** –
- o **good** – bem
- o **Goodman diagram** – diagrama de Goodman
- o **Goupillaud medium** – meio de Goupillaud
- o **government participation** – participação governamental
- o **government take** –
- o **GP packer with anchor** – GP packer com âncora
- o **GP packer with anchor.** – obturador para gravel packer com âncora
- o **GP packer** – obturador para gravel packer
- o **graded bedding** – acamamento gradacional
- o **gradiometer.** – gradiômetro
- o **granite** – granito
- o **granulation** – granulação
- o **granulometry** – Granulometria

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **granulometry particle size distribution**, – granulometria de amostra
- **grapple** – garra
- **graptolite** – graptolite
- **gravel** – cascalho
- **gravel** – saibro
- **gravel pack** – filtração de zona com cascalho calibrado
- **gravel pack fluid** – lama de gravel pack (Port.)
- **gravel pack log** – log de gravel Pack (Port.) (Ang.)
- **gravel pack log** – perfil de gravel pack
- **gravel pack.** –
- **gravel packing** – enchimento com cascalho (Port.)
- **gravel packing.** – empacotamento
- **gravel packing.** – empacotamento de areia
- **gravel-pack fluid** – fluido de gravel pack
- **gravel-pack log** – diagrafia de gravel pack (Port.)
- **gravimeter** – gravímetro
- **gravimetry, gravity method** – gravimetria
- **gravitational potential** – potencial gravitacional
- **gravitational segregation** – segregação gravitacional
- **gravitational wave** – onda gravitacional
- **gravity drainage** – drenagem gravitacional
- **gravity drive** – mecanismo de drenagem gravitacional
- **gravity platform** – plataforma de gravidade
- **gravity processing** – processamento gravimétrico
- **gravity separator.** – separador gravitacional
- **gravity survey** – levantamento gravimétrico
- **gravity-stable displacement** –
- **grease and oil content.** – teor de óleo e graxa (TOG)
- **greenfield** –
- **greenhouse effect** – efeito estufa
- **grid effect** – efeito da malha
- **Gross tank volume** – volume bruto de petróleo em tanque
- **gross volume** – Volume corrigido em linha
- **ground line** – linha de terra
- **ground mix** – mixagem superficial
- **ground unrest** – agitação do solo
- **ground water** – água subterrânea
- **ground water surface** – superfície de água subterrânea

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **ground water table** – nível freático
- **ground wave** – onda terrestre
- **grounding strap** – aterramento da proteção catódica
- **group delay** – atraso de grupo
- **group interval** – intervalo de grupo
- **group velocity.** – velocidade de grupo
- **guard electrode.** – eletrodo focalizador
- **guide base** – base-guia
- **guide fossil** – fóssil-guia (Port.)
- **guide ring** – anel guia
- **guide ring** –
- **guided wave** – onda guiada
- **guide-line** – cabo-guia
- **guideline tensioner.** – tensionador do cabo guia
- **guidelineless** – sem cabo-guia
- **gusher** – poço descontrolado
- **gypsum** – gesso (Port.) (Ang.)
- **gypsum** – gipsita
- **gypsum** – gipsite (Port.)
- **gypsum** – hidróxido de cálcio
- **gypsum mud** – lama de gesso (Port.)
- **gypsum mud.** – lama de gipsita
- **gyroscope, gyro** – giroscópio
- **gyroscopic single shot** – foto giroscópica

- **H ('Hoje') mandrel** – mandril H ('Hoje')
- **H₂S scavenger** – sequestrador de H₂S
- **H₂S-reducing agent.** – aditivo redutor de H₂S
- **habit** – hábito
- **habitat** –
- **Hale's method** – método de Hale
- **half width** – meia distância
- **half-wave dipole** – dipolo de meia-onda
- **halite** – halita
- **hammer** – martelo
- **hanger** – suspensor
- **Hanning filter** – filtro de Hanning
- **hard mineral** – mineral pesado
- **hard rock** – rocha dura

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **hard rock** – substrato rochoso (Port.)
- o **hardening.** – endurecimento
- o **hardfacing.** – capeamento contra desgaste
- o **hardground** – crosta de solo
- o **hardness** – dureza
- o **hardness scale** – escala de dureza
- o **harmonic** – harmônico
- o **harmonic decline.** – declínio harmônico
- o **harmonic distortion** – distorção harmônica
- o **harmonic frequency** – frequência harmônica
- o **harness** – chicote
- o **hatch** – escotilha
- o **hazard and operability analysis (HAZOP)** – HAZOP
- o **hazard and operability study (HAZOP)** – análise de perigos em operação
- o **hazard and operability study (HAZOP).** – estudo de perigos e operabilidade
- o **hazard identification study.** – estudo de identificação de perigos
- o **HCR valve** – válvula HCR
- o **head** – altura manométrica
- o **head** – cabeça (Port.)
- o **head** –
- o **head alliance agreement** – contrato do tipo ‘aliança’
- o **head degradation** – degradação de altura manométrica
- o **head loss** – perda de pressão (Port. e Ang.)
- o **head wave** – onda frontal
- o **head.** – cabeceio
- o **header** – tubagem-cabeça (Port. e Ang.)
- o **header** – tubulação-cabeça
- o **headspace** –
- o **heat capacity.** – capacidade calorífica
- o **heat exchanger** – permutador de calor
- o **heat exchanger** – trocador de calor
- o **heat flow** – fluxo de calor
- o **heat flux** – fluxo de calor (Port.)
- o **heat of hydration** – calor de hidratação
- o **heat radiation** – radiação de calor
- o **heave** – arfagem

Contatamos a privacidade de [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **heave** – balanço
- o **heave** –
- o **heave motion compensator** – compensador de movimentos
- o **heavy crude oil** – óleo cru pesado
- o **heavy crude oil** – petróleo pesado
- o **heavy hydrocarbon (HHC)** – hidrocarboneto pesado
- o **heavy oil** – óleo pesado
- o **heavy wall** – parede grossa
- o **heavy-weight drill pipe** – tubagem de perfuração pesada (Port. e Ang.)
- o **heavy-weight drill pipe** – tubo de perfuração pesado
- o **hedge** – proteção contra perdas por flutuação de preços (Port. e Ang.)
- o **hedge** –
- o **height of thread** – altura do fio de rosca
- o **helical buckling** – flambagem helicoidal
- o **helico-axial multiphase pump** – bomba multifásica hélico-axial
- o **helideck, helipad** – heliponto
- o **helideck, helipad** – heliporto (Port.)
- o **Helmholtz coil** – bobina de Hemholtz
- o **hematite** – hematita
- o **hematite** – hematite (Port.)
- o **hemicrystalline** – hemicristalino
- o **Henry's law.** – lei de Henry
- o **heptane** – heptano
- o **Herschel demulsibility number** – número de demulsibilidade Herschel
- o **Herschell-Buckeley model** – modelo de Herschell-Buckeley
- o **hesitation, squeeze** – cimentação com alternância de bombagem e períodos de paragem (Port.)
- o **hesitation, squeeze** – hesitação
- o **heteroatom** – heteroátomo
- o **heterocompound** – heterocomposto
- o **hexagonal system** – sistema hexagonal
- o **hexane** – hexano
- o **hidden layer, masked layer** – camada oculta
- o **hydrogen index (HI)** – índice de hidrogênio
- o **high integrity pressure protection system (HIPPS).** – sistema de proteção à pressão de alta
- o **high-alloy steel** – aço de alta liga
- o **high-alloy steel** – aço de liga especial (Ang.)
- o **high-alumina cement** – cimento com alto teor de alumina

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **high-closing ratio (HCR) valve** – válvula de fechamento rápido
- **high-collapse casing** – revestimento de alta resistência ao colapso
- **high-cut filter** – filtro corta-altas
- **higher heating value** – poder calorífico superior
- **higher heating value of natural gas** – poder calorífico superior do gás natural
- **high-line noise.** – linha de alto ruído
- **highly volatile liquid** – líquido altamente volátil
- **high-pass filter** – filtro de altas frequências (Port.)
- **high-pass filter** – filtro passa-alta
- **high-performance liquid chromatography (HPLC)** – cromatografia líquida de alta performance
- **high-pressure housing** – alojador de alta pressão
- **high-pressure housing** – cobertura de alta pressão (Port.)
- **high-pressure squeeze** – cimentação sob alta pressão
- **high-pressure squeeze** – compressão de cimento a alta pressão
- **high-pressure squeeze** – injeção de cimento a alta pressão (Port.)
- **high-shot density gun** – canhão de alta densidade
- **high-shrinkage oil** – óleo de alta contração
- **high-temperature and high-shear viscosity** – viscosidade a alta temperatura e alto cisalhamento
- **high-temperature corrosion** – corrosão a alta temperatura
- **high-torque down hole motor, low-speed positive-displacement motor** – binário
- **high-torque down hole motor, low-speed positive-displacement motor** – motor de fundo de binário elevado (Port.)
- **high-torque down hole motor, low-speed positive-displacement motor** – motor de fundo de alto torque
- **high-velocity layer** – camada de alta velocidade
- **highway addressable remote transducer (HART).** – transdutor remoto endereçável
- **hogback** –
- **holocrystalline** – holocristalino
- **homesotasis** – homeostase
- **homogeneous multiphase flow** – escoamento multifásico homogêneo
- **homolog** – homólogo
- **homologous series** – série homóloga
- **homopycnal flow** – escoamento homopical
- **hook** – gancho
- **hook load capacity** – capacidade de carga no gancho
- **hook load capacity** – carga máxima de suporte da torre da sonda (Port.)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **hook load.** – carga no gancho
- **Hooke's law** – lei de Hooke
- **hoop-up platform** – hoop-up de plataforma
- **hopane** – hopano
- **horizon** – horizonte
- **horizon velocity analysis** – análise lateral de velocidade
- **horizontal beam width** – largura horizontal do feixe
- **horizontal displacement** – afastamento horizontal
- **horizontal drilling** – perfuração horizontal
- **horizontal flow** – escoamento horizontal
- **horizontal hammer** – martelo horizontal
- **horizontal section** – corte horizontal
- **horizontal section** – seção horizontal
- **horizontal section** – secção horizontal (Port. e Ang.)
- **horizontal separator** – separador horizontal
- **horizontal subsea ESP** – BCSS horizontal
- **horizontal subsea.** – electrobomba submersível horizontal (Ang.)
- **horizontal well** – poço horizontal
- **horizontal-dipole sounding** – sondagem com dipolo horizontal
- **Horner analysis method** – análise pelo método de Horner
- **horsehead** – cabeça da unidade de bombeio
- **horsepower** – potência em cavalos (Port. e Ang.)
- **horsepower (hp)** – cavalo de potência
- **hot fluid injection** – injeção de fluido quente
- **housing** – alojador
- **housing cap** – tampa do alojador (Port. e Ang.)
- **housing cap.** – capa do alojador
- **HPHT well** – poço HPHT
- **HTHP fluid loss cell** – célula de filtração HTHP
- **HTHP well** – poço HTHP
- **humucking circuit** – circuito antizumbido
- **humucking circuit** – geofone corta-zumbido
- **humic acid** – ácido húmico
- **humic organic matter** – matéria orgânica húmica
- **humic substance** – substância húmica
- **hummocky cross stratification** – estratificação cruzada hummocky (Port.)
- **hyaloclastite, aquagene tuff** – hialoclastito
- **hybrid migration** – migração híbrida
- **hybrid riser** – riser híbrido

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **hydrate** – hidrato
- o **hydrate envelope** – envelope de formação de hidratos
- o **hydrate envelope** – envoltório de formação de hidratos (Port.)
- o **hydrate inhibitor** – inibidor de hidrato
- o **hydrated lime** – cal livre hidratada
- o **hydration** – hidratação
- o **hydraulic actuator** – atuador hidráulico
- o **hydraulic connector or coupler** – conector hidráulico
- o **hydraulic drilling jar** – intensificador de força axial hidráulico
- o **hydraulic fluid** – fluido hidráulico
- o **hydraulic fracturing** – fraturamento hidráulico
- o **hydraulic fracturing efficiency** – eficiência de fraturamento hidráulico
- o **hydraulic fracturing efficiency** – eficiência do fluido de fraturação hidráulico (Port.)
- o **hydraulic gradient.** – gradiente hidráulico
- o **hydraulic jet pump** – bomba ejetora
- o **hydraulic jet pumping** – bomba hidráulica de jato (Ang.)
- o **hydraulic jet pumping** – bombeio hidráulico a jato
- o **hydraulic power unit (HPU)** – unidade hidráulica de força
- o **hydraulic pump** – bomba hidráulica
- o **hydraulic pumping** – bombagem hidráulica (Port.) (Ang.)
- o **hydraulic pumping** – bombagem ou bombeamento hidráulico (Port.)
- o **hydraulic pumping** – bombeio hidráulico
- o **hydraulic sucker rod pumping unit** – unidade hidráulica de bombeio
- o **hydraulic sucker-rod pumping unit** – unidade hidráulica de bombagem (Port. e Ang.)
- o **hydraulic umbilical** – umbilical hidráulico
- o **hydraulic valve** – válvula hidráulica
- o **hydraulic wedging** – cunha hidráulica
- o **hydro trip** – plugue de coluna
- o **hydro trip** –
- o **hydro trip.** – tampão de coluna (Port.)
- o **hydrocarbon** – hidrocarboneto
- o **hydrocarbon boundary line** – linha-limite de hidrocarbonetos
- o **hydrocarbon reservoir** – reservatório de hidrocarbonetos
- o **hydrocarbon reservoirs** – reservatórios de hidrocarbonetos
- o **hydrocarbons on the gasoline range** – hidrocarbonetos na faixa da gasolina
- o **hydrodesulfurization** – hidrodessulfurização
- o **hydrodynamic depressor.** – depressor hidrodinâmico
- o **hydrodynamic lubrication** – lubrificação hidrodinâmica

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **hydrogen** – hidrogênio
- o **hydrogen damage** – dano pelo hidrogênio
- o **hydrogen embrittlement** – fragilização por hidrogênio
- o **hydrogen potential** – potencial hidrogeniônico (pH)
- o **hydrogen sulfide** – sulfeto de hidrogênio
- o **hydrogen sulfide** – sulfureto de hidrogénio (Port. e Ang.)
- o **hydrogen-assisted cracking** – trincamento assistido pelo hidrogênio
- o **hydrogenation** – hidrogenação
- o **hydrographic basin** – bacia hidrográfica
- o **hydrologic cycle** – ciclo hidrológico
- o **hydrologic regimen** – regime hidrológico
- o **hydrophilic** – hidrofília
- o **hydrophilic** – hidrofílico
- o **hydrophilic surface** – superfície hidrofílica
- o **hydrophilic-lipophilic balance (HLB)** – balanço hidrofílico-lipofílico
- o **hydrophilic-lipophilic balance.** – equilíbrio hidrofílico-lipofílico
- o **hydrophobe** – hidrofóbica
- o **hydrophobe** – hidrofóbo
- o **hydrophobic** – hidrofobia
- o **hydrophobic** – hidrofóbico
- o **hydrophobic surface** – superfície hidrofóbica
- o **hydrophone** – hidrofone
- o **hydrophone array** – arranjo de hidrofones
- o **hydrophone streamer.** – cabo de hidrofones
- o **hydropressure** –
- o **hydrostatic column or hydrostatic head** – coluna hidrostática
- o **hydrostatic gradient** – gradiente hidrostático
- o **hydrostatic head** – carga hidrostática
- o **hydrostatic pressure** – pressão hidrostática
- o **hydrostatic test.** – teste hidrostático
- o **hydrostatics** – hidrostática
- o **hydrothermal vent** – fonte hidrotermal
- o **hydrotrope** – hidrótopo
- o **hydrous pyrolysis** – hidropirólise
- o **hygroscopic** – higroscópico
- o **hyperbolic** – declive hiperbólico
- o **hyperpneumatic** – modo hiperpneumático
- o **hyperpneumatic flow** – escoamento hiperpneumático
- o **hyperpneumatic flow** – fluxo hiperpneumático (Port.)
- o **hypersaline** – hipersalino

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **hypocenter** – hipocentro
- **hypoid gear** – engrenagem hipóide
- **hypoid gear lubricant** – lubrificante para engrenagem hipóide
- **hypopycnal flow** – escoamento hipopical
- **hypopycnal flow** – fluxo hipopical (Port.)
- **hysteresis** – isterese
- **ice age** – idade do gelo
- **ice cap** – capa de gelo
- **ice noise** – ruído do gelo
- **ice-bridge effect** – efeito ponte de gelo
- **ichnofacies** – icnofácies
- **ichnofossil** – icnofóssil
- **ideal filter** – filtro ideal
- **ideal gas** – gás ideal
- **ideal gas law** – lei dos gases ideais
- **idle field with marginal accumulations** – área inativa com acumulações marginais
- **igneous rock** – rocha ígnea
- **illuviation** – iluviação
- **image well** – poço imagem
- **imbibition** – embebição
- **imbibition relative permeability** – permeabilidade relativa na embebição
- **imbricate structure** – estrutura imbricada
- **imbrication, shingling** – imbricação (Port.)
- **imbrication, shingling** – imbricamento
- **imiscible** – imiscível
- **immature topography.** – topografia imatura
- **immiscible displacement** – deslocamento imiscível
- **immobile water saturation** – saturação em água imóvel (Port. e Ang.)
- **immobile water saturation** – saturação imóvel da água
- **impact cast** – molde de impacto
- **impactite** – impactito
- **impedance multiphase metering** – medição multifásica de impedância elétrica
- **impeller** – impulsor
- **impermeable** – impermeável
- **IMPEC method** – método IMPEC
- **implosive source** – fonte implosiva
- **impressed current cathodic protection** – proteção catódica por corrente impressa
- **impression block** – estampador
- **improved-recovery technique.** – técnica de recuperação avançada

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **impulse** – impulso (Port.)
- **impulse factor** – fator de impulso
- **impulsive response, impulse response** – resposta de impulso
- **impulsive source** – fonte impulsiva
- **in fill, infill or infilling well** – poço de refinamento de malha
- **in fill, infill, or infilling well** – redução de espaçamento
- **incidence-angle AVA** – AVA de ângulo de incidência
- **incident angle** –
- **inclination** – inclinação
- **inclination angle** – ângulo de inclinação
- **inclined bedding** – camada inclinada
- **incompressible fluid** – fluido incompressível
- **incorporation** – incorporação
- **incremental ultimate recovery** – recuperação final incremental
- **independent companie.** – empresa independente
- **independent evaluation** – avaliação independente
- **independent third-party evaluation** – avaliação por entidade independente (Port.)
- **index fossil** – fóssil-índice
- **index pricing approach** – índice de preços para gás
- **indicated additional reserve** – reserva adicional indicada
- **indicated value.** – valor indicado
- **indicator** – indicador
- **indigenous microorganism** – microorganismo indígena
- **individual risk** – risco individual
- **induced flow** – escoamento induzido
- **induced flow** – fluxo induzido (Port.)
- **induced fracture** – fratura induzida
- **induced gamma-ray log** – perfil de raios gama induzidos
- **induced gas flotation** – flotação a gás induzido
- **induced gas flotation** – flutuação a gás induzido (Port.)
- **induced magnetization** – magnetização induzida
- **induced porosity** – porosidade induzida
- **induction log** – diagrama de indução (Port.)
- **induction log** – log de indução (Port.) (Ang.)
- **induction log** – perfil de indução
- **industrial water** – água industrial
- **inert gas.** – gás inerte
- **inert-gas injection** – injeção de gás inerte

[Controle sua privacidade](#) [Adopt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt-Out](#)

[MINHAS OPÇÕES](#) [ACEITO](#)

[Induction log](#) – motor de indução



- **inferred reserves** – reservas inferidas
- **in-fill line.** – linha de preenchimento
- **infiltrating water** – água infiltrante
- **infiltration** – infiltração
- **infinite-acting regime** – regime transiente
- **infinite-acting regime** – regime transitório (Port. e Ang.)
- **infinite-conductivity fracture** – fratura de condutividade infinita
- **inflow performance relationship** – curva de pressão disponível
- **inflow performance relationship** –
- **inflow performance relationship curve** – curva de pressão de débito (Ang.)
- **influx curve** – curva de influxo
- **infrared survey** – levantamento infravermelho
- **inhibited acid** – ácido com aditivo redutor de corrosão (Port.)
- **inhibited acid** – ácido inibido
- **inhibited drilling fluid** – fluido de perfuração inibido
- **inhibited drilling fluid** – lama de perfuração inibida (Port.)
- **inhibitor** – inibidor
- **initial circulating pressure** – pressão inicial de circulação
- **initial gain, early gain** – ganho inicial
- **initial gas-oil ratio** – razão inicial gás-óleo
- **initial gel strength** – força inicial do gel (Port.)
- **initial gel strength.** – gel inicial
- **initial operation** – operação inicial
- **initial potential (IP)** – potencial inicial
- **initial producing gas-oil ratio** – razão gás-óleo inicial
- **initial production** – produção inicial
- **initial reservoir pressure** – pressão inicial do reservatório
- **initial set** – pega inicial
- **initial work program** – programa de trabalho inicial
- **injection dike** – dique de injeção
- **injection fluid** – fluido de injeção
- **injection manifold** – manifolde de injeção
- **injection pattern** – malha de injeção
- **injection riser** – riser de injeção
- **injection string** – coluna de injeção
- **injection well** – poço injetor
- **injectivity** – injetividade

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

injection water collection and treatment system – sistema de captação e tratamento de água de injeção



- **injectivity index.** – índice de injetividade (II)
- **in-line multiphase meter** – medidor em linha multifásico
- **in-line offset** – afastamento longitudinal
- **in-line section** – seção longitudinal
- **inner core barrel** – caroteiro interno (Port.)
- **inner core barrel** – testemunhador interno (Port. e Ang.)
- **inner core barrel** – barrilete interno de testemunhagem
- **inorganic chemical sediment** – sedimento inorgânico químico
- **input gas** –
- **in-seam seismic.** – sísmica intraformacional
- **inside BOP** –
- **inside diameter (ID)** – diâmetro interno
- **in-situ** – in situ
- **in-situ calibration** – calibração in situ
- **in-situ combustion, fireflood** – combustão in situ
- **in-situ conservancy** – conservação in situ
- **in-situ stress** – tensão in situ
- **insonification** – sonificação
- **inspected production volume.** – volume de produção fiscalizada
- **instability** – instabilidade
- **instantaneous attributes** – atributos instantâneos
- **instantaneous envelope** – envelope instantâneo
- **instantaneous envelope** – envoltório instantâneo (Port.)
- **instantaneous expansion** – expansão instantânea
- **instantaneous flash.** – vaporização instantânea
- **instantaneous frequency** – frequência instantânea
- **instantaneous gas-oil ratio** – razão instantânea gás-óleo
- **instantaneous phase** – fase instantânea
- **instantaneous value.** – valor instantâneo
- **instantaneous velocity.** – velocidade instantânea
- **Institute of Petroleum (IP)** – Instituto de Petróleo (IP)
- **Instrument resolution** – resolução de instrumento
- **instrument stability** – estabilidade de instrumento
- **instrumented well** – poço instrumentado
- **insular saturation.** – saturação insular
- **integrated geophysics** – geofísica integrada
- **integrated logistics** – logística integrada
- **integrated navigation system** – sistema de navegação integrado

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **integration company** – empresa integradora
- **integrity** – integridade
- **intelligent control** – controle inteligente
- **intensity of magnetization** – intensidade de magnetização
- **interactive interpretation** – interpretação interativa
- **intercalated bedding** – camada intercalada
- **interface mass transfer.** – transferência de massa interfacial
- **interfacial area** – área interfacial
- **interfacial film** – filme interfacial
- **interfacial tension.** – tensão interfacial
- **interfacial viscosity.** – viscosidade interfacial
- **interference** – interferência
- **interference test** – teste de interferência
- **interferometric sonar** – sonar interferométrico
- **interfluve** – entre rios
- **intergranular corrosion** – corrosão intergranular
- **interior plain** – planície interior
- **interlock and emergency shutdown** – intertravamento e parada de emergência
- **interlocking** – intertravamento
- **interlocking system.** – sistema de intertravamento
- **intermediate casing.** – revestimento intermediário
- **intermediate casing.** – revestimento intermédio (Port.)
- **intermediate good** – bem intermediário
- **intermediate rock** – rocha intermediária
- **intermediate wettability** –
- **intermittent flow** – escoamento intermitente
- **intermittent gas lift** – gas lift intermitente
- **intermittent gas-lift cycle** – método de gas lift intermitente
- **intermittent-flow gas lift** – elevação intermitente a gás
- **intermodal transportation** – transporte intermodal
- **intermolecular force** – força intermolecular
- **International Environmental Convention** – Convenção Ambiental Internacional
- **internal device** – dispositivo interno
- **internal drainage system** – sistema de drenagem interior
- **internal filter cake** – reboco interno
- **internal gas drive** – mecanismo de gás em solução
- **internal gas drive pool** –



- **International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marpol 73/78)** – Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (Marpol 73/78)
- **international ellipsoid** – elipsoide internacional
- **International Energy Agency** – Agência Internacional de Energia
- **International Organization for Standardization** – Organização Internacional de Padronização (ISO)
- **International Organization of Legal Metrology** – Organização Internacional de Metrologia Legal (OIML)
- **international standard** – padrão internacional
- **international system of units** – sistema internacional de unidades
- **interstitial** – intersticial
- **interval density** – densidade intervalar
- **interval time** – tempo de intervalo
- **interval transit time** – tempo de trânsito intervalar
- **interval velocity.** – velocidade intervalar
- **interval zone.** – zona de intervalo
- **intrabasement anomaly** – anomalia intraembasamento
- **intrabasement reflection** – reflexão intra-embasamento
- **intraformational conglomerate** – conglomerado intraformacional
- **intrinsic calibration** – calibração intrínseca
- **intrinsic conduction** – condução intrínseca
- **intrinsically safe** – intrinsecamente seguro
- **introduced fossil** – fóssil introduzido
- **intrusion** – intrusão
- **intrusive** – intrusivo
- **intrusive contact** – contato intrusivo
- **intrusive rock** – rocha intrusiva
- **invaded zone** – zona invadida
- **invader fluid** – fluido invasor
- **invader fluid** – fluido invasor
- **invader fluid** – lama invasora (Port.)
- **inverse dispersion** – dispersão inversa [AdOpt](#)
- **inverse filter** – filtro inverso
- **inverse modeling** – modelagem inversa
- **inverse-Q filter** – filtro-Q inverso
- **invert emulsion** – emulsão inversa
- **inverted relief** – relevo invertido
- **inverted rotation range** – operação em rotação inversa

[Converte sua privacidade](#) [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

[Invert emulsion](#) – ponto de inversão



- o **investment grade** – grau de investimento
- o **investment in the oil and natural gas sectors** – investimento petrolífero
- o **investment program** – programa de investimento
- o **inviscid flow** – escoamento invíscido
- o **in-water cable** – cabo na água
- o **ion** – ião (Port.)
- o **ion exchange** – troca iônica
- o **ionization chamber** – câmara de ionização
- o **ionospheric refraction** – refração ionosférica
- o **ionospheric scintillation** – cintilação ionosférica
- o **IP curve** – curva do IP
- o **IPR curve** – curva de IPR
- o **irreducible water saturation** – saturação de água irreduzível
- o **irreducible water saturation** – saturação em água irreduzível (Port. e Ang.)
- o **irretrievable fixed cost** – custo fixo irrecuperável
- o **isoanomaly** – isoanomalia
- o **isobar** – isóbara
- o **isobaric surface** – superfície isobárica
- o **isobaric thermal expansion coefficient** – coeficiente de expansão térmica isobárica
- o **isobutane** – isobutano
- o **isocapacity map** – mapa de isocapacidade
- o **isochore** – isócora
- o **isochore map** – mapa de isócoras
- o **isochronal or isochronic** –
- o **isochronal test.** – teste isócrono
- o **isochrone, isochron** – isócrona
- o **isochronous strata** – camada isócrona
- o **isochronous** – isócrono
- o **isochronous rock** – rocha isócrona
- o **isogal** – isogal
- o **isogon** – isógona
- o **isokinetic sample** – amostra isocinética
- o **isokinetic sampler** – amostrador isocinético
- o **isolith** – isólita
- o **isomerization** – isomerização
- o **iso-molar line** – linha isomolar
- o **isomorphic series** – série isomórfica

Completar sua página de [AdOpt](#)
 Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

de isó"

MINHAS OPÇÕES **ACEITO**



- **isomorphism** – isomorfismo
- **isopach** – isópaca
- **isopach map** – mapa de isópacas
- **isopotential line** – linha de isopotencial
- **isopotential map** – mapa isopotenciométrico
- **isoprenoid index.** – índice de isoprenoide
- **isosalinity map** – mapa de isosalinidade
- **isosaturation map** – mapa de isossaturação
- **isostatic anomaly** – anomalia isostática
- **isostatic correction** – correção isostática
- **isostatic rebound** – reação isostática
- **isotherm** – isoterma
- **isothermal** – isotérmico
- **isothermal remanent magnetism** – magnetismo isothermal remanente
- **isotope** – isótopo
- **isotope fractionation** – fracionamento isotópico
- **isotope geology** – geologia isotópica
- **isotropic** – isotrópico
- **isotropic layer** – camada isotrópica
- **isotropic material** – material isotrópico
- **isovelocity plot** – gráfico de isovelocidade
- **isovolumetric line** – linha isovolumétrica
- **isthmus** – istmo
- **iterative deconvolution** – deconvolução iterativa
- **iterative migration** – migração iterativa
- **iterative modeling** – modelagem iterativa

- **jack up** –
- **jacket** – jaqueta
- **jackknife derrick, mast rig** – torre-canivete
- **jackknife derrick, mast rig** – sonda de mastro
- **jack-knife rig** – sonda articulada
- **jack-up platform** – plataforma autoelevável
- **jack-up, jack-up platform** – plataforma autoelevatória
- **Jamin effect** – efeito Jamin
- **Janus configuration** – configuração Janus
- **jar** – percussor
- **jar intensifier** – acelerador de jar
- **jarring string** – coluna de percussão
- **jaw** – mordente

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **jet** – jato
- **jet** – orifício (Port. e Ang.)
- **jet (engine) compressor** – compressor a jato
- **jet charge** – carga de jato
- **jet cutter** – corte a jato
- **jet cutter** – cortador a jato
- **jet drilling** – perfuração por jateamento
- **jet drilling** – perfuração a jacto (Ang.)
- **jet drilling** – perfuração a jato
- **jet lifting** – indução de surgência
- **jet lifting.** –
- **jet mixer** – misturador a jacto (Port. e Ang.)
- **jet mixer.** – jato de mistura
- **jet perforating** – jato de canhão
- **jet perforating** – perfuração por cargas explosivas ou a jacto (Port.)
- **jet system.** – sistema de mistura com jatos
- **jet-bit deflection** – deflexão pelos jatos de broca
- **jetting base** – base de jateamento
- **jetting tool** – ferramenta de jateamento
- **jetting.** – jateamento
- **jitter** – piti
- **joint development agreement** – acordo comum de desenvolvimento
- **Joint Development Agreement** –
- **joint inversion** – inversão conjugada
- **joint operating agreement** – acordo de operações conjuntas
- **joint operating agreement** – acordo de unificação de operações
- **Joint Supervision Committee (CSC)** – Comissão de Supervisão Conjunta (CSC) (Port.)
- **Joint Supervision Committee (CSC)** – Comitê de Supervisão Conjunta (CSC)
- **Joint Venture Corporation.** –
- **jointed pipe drilling** – perfuração com colunas
- **Josephson junction** – junção de Josephson
- **Joule-Thompson effect.** – efeito Joule-Thompson
- **Joule-Thompson expansion coefficient** – coeficiente de expansão Joule-Thompson
- **jump correlation, spot correlation** – correlação por saltos
- **jumper** – Tubo conector (Port.)
- **jumper** – caixa de junção
- **junk basket** – cesta de pesca (Port.)
- **junk basket** – cesta de pescaria
- **junk catcher.** – coletor de detrito

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **junk sub, junk basket** – canguru
- **junk sub, junk basket** –
- **juvenile water** – água juvenil
- **K factor** – fator K
- **Kalman filter** – filtro de Kalman
- **kataseism** – catasismo
- **K-bentonite** – K-bentonita
- **keel hauling** – içamento sob a quilha
- **kelly** – haste quadrada
- **kelly** –
- **kelly bushing** – bucha do kelly
- **kelly bushing roller** – rolete da bucha da haste quadrada
- **kelly cock** – válvula do kelly
- **kelly hose** – mangueira do kelly
- **kelly joint** – junta do kelly
- **kelly spinner** –
- **kelly sub** – adaptador do kelly (Port.)
- **kelly sub, kelly saver** – adaptador de preservação do kelly (Port.)
- **kelly-saver sub** – adaptador de salvação do kelly (Port.)
- **kelly-saver sub** – sub de salvação do kelly
- **kerogen** – querogênio
- **key reflection** – reflexão-chave
- **key seat pipe sticking** – prisão por chaveta
- **key seat wiper** – ferramenta destruidora de chavetas
- **kick** – influxo indesejado de fluido
- **kick off point** – ponto de arranque (Ang.)
- **kick off point (KOP)** – ponto de desvio
- **Kick Off Point (KOP)** – profundidade de início do desvio de poço
- **kick tolerance** – tolerância ao kick
- **kick-off compressor** – compressor de arranque de poços (Port.)
- **kick-off compressor** – compressor de partida de poços
- **kick-off pressure** – pressão de irrupção
- **kick-off pressure (KOP)** – pressão de kick-off
- **kick-off valve** – válvula de kick-off
- **kick-off kick-off point, kick-off dent** – profundidade de início de desvio
- **kill a well** – amortecer um poço
- **kill a well** – controlar um poço (Port.) (Ang.)
- **kill fluid, kill mud, load fluid** – lama do controlo da pressão (Port.)
- **kill fluid, kill mud, load fluid** – fluido de amortecimento

Controle sua privacidade

Adopt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **kill fluid, kill mud, load fluid** – fluido do controlo da pressão (Port.)
- **kill line** – linha de matar
- **kill line** –
- **kill sheet** – planilha de controle de kick
- **kill sheet** – tabela de controlo de erupção (Port. e Ang.)
- **kill string** – coluna de amortecimento
- **kill valve, damper valve** – válvula de amortecimento
- **killer well** – poço de amortecimento
- **killer well** – poço para controlo de outro (Port. e Ang.)
- **kinematic viscosity** – viscosidade cinemática
- **kinetic inhibitor** – inibidor cinético
- **Kirchhoff migration** – migração de Kirchhoff
- **k-k domain.** – domínio k-k
- **Klauder wavelet** – pulso de Klauder
- **Klinkenberg effect** – efeito Klinkenberg
- **Klinkenberg permeability factor** – fator de permeabilidade Klinkenberg
- **Klinkenberg scale** – escala Klinkenberg
- **Klinkenberg-corrected permeability** – permeabilidade corrigida pelo efeito Klinkenberg
- **knot** – nó
- **knuckle joint** – junta defletora
- **Kobe porosimeter** – porosímetro Kobe
- **Kozeny's equation.** – equação de Kozeny
- **kriging** – krigagem
- **laboratory calibration** – calibração de laboratório
- **laccolith** – lacólito
- **LaCoste-Romberg gravimeter (868)** – gravímetro de LaCoste-Romberg
- **lacustrine** – lacustre (Port.)
- **lacustrine** – lacustrino
- **ladder logic** – lógica de relés
- **ladder.** – escada
- **lag gravel** – seixo de fundo
- **lag time, time lag** – tempo de retorno da lama
- **lagoon** – laguna
- **lama à base de gipsite ou gesso (Port.) gypsum mud** –
- **Lamb's wave** – onda de Lamb
- **laminae** – lâmina
- **laminar flow** – fluxo laminar (Port.)
- **laminar flow.** – escoamento laminar
- **lamination.** – laminação

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **land air gun.** – canhão de ar terrestre
- o **land occupancy or retention payment** – pagamento pela ocupação ou retenção de área
- o **landing** – assentamento
- o **landowner participation** – participação do superficiário
- o **landslide** – deslizamento de terra
- o **landslide.** – deslizamento
- o **Larmor frequency** – frequência de Larmor
- o **late youth** – adolescência geológica
- o **latent heat** – calor latente
- o **lateral core** – amostra lateral
- o **lateral coring ou sidewall coring.** – testemunhagem lateral
- o **lateral offset** – afastamento lateral
- o **lateral resolution** – resolução lateral
- o **lateral well** – poço lateral
- o **lateritic crust** – crosta laterítica
- o **laterization** – laterização
- o **laterolog** – diagrafia laterolog (Port.)
- o **laterolog** – laterolog (Port.)
- o **laterolog** – perfil lateral
- o **latitude correction** – correção da latitude
- o **lava.** – lava
- o **law of faunal assemblages.** – lei da assembleia faunística
- o **law of faunal succession** – lei da sucessão faunística
- o **Law of overposition** – lei da sobreposição (Port.)
- o **law of superposition** – lei da superposição
- o **lay barge** – navio de lançamento de linhas
- o **lay down pipe, rods or tubing** – armazenar tubos
- o **lay-away.** –
- o **layback.** – distância horizontal
- o **lay-down rack for pipe, rods or tubing** – estaleiro de tubos
- o **layer** – camada
- o **laying down of pipe, rods or tubing** – armazenamento de tubos (Port.)
- o **laying down of pipe, rods or tubing** – empilhamento de tubagem (Ang.)
- o **laying down of pipe, rods or tubing** – empilhamento de tubos (Port.)
- o **laying down of pipe, rods or tubing** – desmonte de tubos (Ang.)
- o **laying down of pipe, rods or tubing** – armazenamento de linhas (Port.)
- o **leaching.** – lixiviação
- o **lead angle** – ângulo guia
- o **lead coating on electrical cable** – revestimento de chumbo em cabo elétrico

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **lead impression block** – estampador de chumbo
- **leakage corrosion** – fuga de corrente
- **leak-off or leakoff test** – teste de cedência ou fratura da formação (Port. e Ang.)
- **leak-off or leakoff test.** – teste de absorção
- **leak-off or leakoff test.** – teste de absorção da formação (Ang.)
- **leakoff pressure** – pressão de absorção
- **leakoff pressure** – pressão de cedência da formação (Port. e Ang.)
- **leakoff pressure** – pressão de fractura ou rompimento da formação (Port. e Ang.)
- **lean gas.** – gás pobre
- **least-time path, minimum-time path.** – trajetória do tempo mínimo
- **LECO carbon analyzer** – analisador de carbono LECO
- **Lee partitioning method** – método particional de Lee
- **leeward** – sotavento
- **legal metrology** – metrologia legal
- **legal oil or gas** – óleo ou gás legal
- **lens** – lente
- **lenticular** – lenticular
- **lenticular bedding** – camada lenticular
- **lentiform** – forma lenticular
- **levee** – ombreira
- **level indicator** – indicador de nível
- **level meter** – medidor de nível (Port. e Ang.)
- **lifeboat** – baleeira
- **lifeboat** – barco salva-vidas
- **life-cycle cost (LCC) analysis** – análise de custo de ciclo de vida
- **lift gas** – gás de elevação
- **lifting** – levantamento de petróleo (Port.)
- **lifting** –
- **lifting agreement** – acordo de retirada ordenada de produção
- **lifting sub** – adaptador de elevação (Port.)
- **lifting sub** – sub de elevação
- **lighter sub** – sub de elevação leve
- **light diffraction** – difração de luz
- **light hydrocarbon** – hidrocarboneto leve
- **light oil** – óleo leve
- **light well intervention, light workover** – restauração leve em poço
- **light well intervention, light workover** – restauro leve em poço (Port. e Ang.)
- **light-weight source** – fonte de baixa potência

[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt-Out](#) [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt-Out](#)

light oil – óleo leve

light well intervention, light workover – restauração leve em poço

light well intervention, light workover – restauro leve em poço (Port. e Ang.)

light-weight source – fonte de baixa potência

light well intervention, light workover – restauração leve em poço

light well intervention, light workover – restauro leve em poço (Port. e Ang.)

light-weight source – fonte de baixa potência



- o **lignin** – lignina
- o **lignite** – lignite (Port.)
- o **lignite** – lignito
- o **lignite** – linhito
- o **lignosulfonate** – lignosulfonato
- o **lignosulfonate mud** – lama de lignosulfonato
- o **lime-based mud** – fluido à base de cal
- o **lime-based mud** – lama à base de cal (Port.)
- o **limited-recourse financing structure** – financiamento com recursos limitados (Port.)
- o **Limited-Recourse Financing Structure.** –
- o **Lindblad-Malmquist gravimeter.** – gravímetro de Lindblad-Malmquist
- o **line bundle** – feixe de linhas
- o **line drive or flood** – injeção em linha direta
- o **line gas, gas pipeline** – linha de gás (Port.)
- o **line gás, pipeline gas** – gás de linha
- o **line of outcrop** – linha de afloramentos
- o **line oil, pipeline oil** – óleo de linha
- o **line shooting** – detonação em linha
- o **line source, linear source** – fonte linear
- o **line spacing.** – espaçamento entre linhas
- o **line spectrum** – espectro de linhas
- o **linear absorption** – absorção linear
- o **linear circuit** – circuito linear
- o **linear filter** – filtro linear
- o **linear phase filter** – filtro de fase linear
- o **linear sweep** – varredura linear
- o **line-handling tug** – rebocador de manuseio de linhas
- o **liner** – revestimento tipo liner
- o **lipid** – lipídio
- o **lipophilic surface** – superfície lipofílica
- o **lipophilic surface** – superfície oleofílica
- o **lipophobic surface** – superfície oleofóbica
- o **lipophilic surface** – superfície oleofóbica
- o **lignin** – lignina
- o **lignite** – lignite
- o **liquefied natural gas** – gás natural liquefeito
- o **liquefied natural gas product** – produto do gás natural liquefeito
- o **liquefied petroleum gas** – gás de petróleo (GLP)
- o **liquefied petroleum gas recovery plant** – instalação de extração de líquidos do gás (Port.)
- o **liquid area fraction** – fração de área de líquido
- o **liquid carry-over** – carreamento de líquido pelo gás
- o **liquid constituents** – hidrocarbonetos líquidos do gás

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **liquid meniscus** – menisco líquido
- **liquid porosity** – porosidade ao líquido
- **liquid saturation** – saturação de líquidos
- **liquid saturation** – saturação em líquidos (Port. e Ang.)
- **liquid volume checking** – verificação de volume de líquido
- **liquid volume fraction** – fração volumétrica de líquido
- **liquid volume gauging** – aferição de volume de líquido (Port.)
- **liquid volume proving** – provação de volume de líquido
- **liquid-gas ratio** – razão líquido-gás
- **liquid-junction potential** – potencial de junção líquida
- **listening period** – período de escuta
- **lithification.** – litificação
- **lithochronozone** – litocronozona
- **lithodensity log** – diagrafia de litodensidade (Port.)
- **lithodensity log** – log de litodensidade (Port.) (Ang.)
- **lithodensity log** – perfil de litodensidade
- **lithofacies.** – litofácies
- **lithologic** – litológico
- **lithologic correlation** – correlação litológica
- **lithology.** – litologia
- **lithostatic pressure** – pressão litostática
- **lithostratigraphic unit** – unidade litoestratigráfica
- **lithotype** – litotipo
- **littoral current** – corrente litorânea
- **littoral drift** – deriva litorânea
- **live oil** – óleo vivo
- **live section** – seção ativa
- **live section** – secção ativa (Port. e Ang.)
- **live trace.** – traço vivo
- **load capacity** – capacidade de carga
- **load cell.** – célula de carga
- **loading capacity** – capacidade de carregamento [AdOpt](#)
- **Loan Agreement** –
Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
- **Local content certification** – certificação de conteúdo local
[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt Out](#)
- **Local content measurement** – aferição de conteúdo local
- **Local content verification** – verificação de conteúdo local
- **Local content management plan** – plano de gerenciamento local
- **local pressure drop** – perda de carga localizada
- **local pressure drop (Port. e Ang.)** – perda de pressão localizada
- **local productive arrangement** – arranjo produtivo local



- o **location area** – área de locação
- o **location area** – área de localização (Port.)
- o **location restriction map** – mapa de restrições da locação
- o **locator seal assembly** – conjunto selante
- o **lock** – travamento
- o **Lockhart-Martinelli parameter (LM or X)** – parâmetro de Lockhart-Martinelli (LM ou X)
- o **loess.** – loess
- o **log** – diagrafia (Port.)
- o **log** – log (Port.) (Ang)
- o **log** – perfil
- o **log curve** – curva de diagrafia (Port.)
- o **logging** – perfilagem
- o **logging cable, survey cable** – cabo de diagrafias (Port.)
- o **logging cable, survey cable** – cabo de perfilagem
- o **logging tool** – ferramenta de diagrafias (Port.)
- o **logging tool** – ferramenta de perfilagem
- o **logging unit** – unidade de diagrafias (Port. e Ang.)
- o **logging unit** – unidade de perfilagem
- o **logging while drilling** – registrando diagrafias enquanto se fura (Port. e Ang.)
- o **logging while drilling (LWD)**, – perfilagem contínua
- o **logistic chain** – cadeia logística
- o **logistic chain** – canal logístico (Port.)
- o **long string** – coluna longa
- o **long term or slow loop** – malha lenta
- o **long-duration test.** – teste de longa duração (TLD)
- o **longitudinal conductance** – condutância longitudinal
- o **longitudinal seam** – costura longitudinal
- o **long-normal curve** – curva longo-normal
- o **long-radius curvature** – curvatura de raio longo
- o **long-radius horizontal well** – poço horizontal de raio longo
- o **long-spaced sonic log** – perfil sônico de espaçamento longo
- o **long-term formation test.** – teste de formação de longa duração
- o **look-out regime, Brazil** – regime de sobreaviso, Brasil
- o **loop** – malha
- o **loop conditioning** – condicionamento de malhas
- o **lose a hole** – perder um poço
- o **loss control material (LCM)** – material de controle de perda de fluido de perfuração para a formação

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **loss-circulation plug** – tampão de perda de circulação
- o **lost mud return, lost circulation** – perda de retorno do fluido
- o **lost mud return, lost circulation (partial or total)** – perda de retorno de lama (Port. e Ang.)
- o **lost or loss circulation** – perda de circulação
- o **lost well** – poço perdido
- o **lost-circulation material** – material de controlo de perda de circulação (Port. e Ang.)
- o **lost-circulation material** – material de perda de circulação
- o **lost-circulation material** – material para combater a perda de circulação
- o **lost-circulation pill** – colchão de perda de circulação
- o **lost-circulation pill** – substância bombeada para perda de circulação
- o **lost-circulation plug or pill** – tampão de controlo de perda de circulação (Ang.)
- o **Love's wave** – onda de Love
- o **low solids nondispersed mud** – lama não dispersa com baixa quantidade de sólidos
- o **low tide** – maré baixa
- o **low-amplitude display** – seção de amplitude reduzida
- o **low-angle cross-bedding** – estratificação cruzada de baixo ângulo
- o **low-angle cross-bedding** – estratificação entrecruzada de baixo ângulo (Port.)
- o **low-drag rigid centralizer** – centralizador rígido com mínimo arraste
- o **lower extension coupling** – bocal roscado inferior (Port.)
- o **lower extension coupling** – niple de extensão inferior
- o **lower heating value** – poder calorífico inferior
- o **lower kelly valve** – válvula inferior do kelly
- o **lower marine riser package (LMRP)** – conjunto da extremidade inferior do riser de perfuração
- o **lower workover riser package (LWRP)** – conjunto de extremidade de riser de completação
- o **low-frequency shadow** – sombra de baixa frequência
- o **low-pass filter** – filtro de baixas frequências (Port.)
- o **low-pressure housing** – alojador de baixa pressão
- o **low-pressure housing** – cobertura de baixa pressão (Port.)
- o **low-pressure squeeze** – cimentação sob baixa pressão
- o **low-pressure squeeze** – compressão de cimento a baixa pressão
- o **low-pressure squeeze** – injeção de cimento a baixa pressão (Port.)
- o **Control sua privacidade**
- o **lowstand** – mar baixo
- o **lowstand wedge** – runha de mar baixo
- o **low-temperature separation** – separação a baixa temperatura
- o **low-torque rigid centralizer** – centralizador rígido com mínimo binário (Port.)
- o **low-velocity layer** – camada de baixa velocidade
- o **low-velocity zone (LVZ)** – zona de baixa velocidade (ZBV)
- o **LPG ou LP-GAS drive** – deslocamento por gás rico

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **lubricant** – lubrificante
- **lubrication** – lubrificação
- **lubricator** – engraxadeira
- **lubricator** – lubrificador (Port.)
- **lubricity** – lubricidade
- **Lucas-Wahsburn model** – modelo de Lucas-Washburn
- **lump sum** – modalidade de contrato ‘Pagamento de uma só vez’, ‘chave na mão’ (Port. e Ang.)
- **lump sum** –
- **Lump Sum Turn Key contract.** – contrato LSTK
- **lutite** – lutito
- **lyophilic** – liofílico
- **lyophobic** – liofóbico

- **macaroni string** – coluna macaroni
- **macaroni tubing** – macarroni
- **macaroni tubing** – tubagem de produção de pequeno diâmetro (Port. e Ang.)
- **maceral** – maceral
- **macrobenthos** – macrobentos
- **macrofauna** – macrofauna
- **macro-seep** – macroexsudação
- **mafic** – máfico
- **magmatic rock** – rocha magmática
- **magnet** – gerador ligado a motor (Port.)
- **magnet** – magneto
- **magnetic anomaly** – anomalia magnética
- **magnetic balance** – balança magnética
- **magnetic basement** – embasamento magnético
- **magnetic basement.** – soco magnético (Port.)
- **magnetic brake** – freio magnético
- **magnetic brake** – travão magnético (Port. e Ang.)
- **magnetic declination** – declinação magnética
- **magnetic epoch** – época magnética
- **magnetic flow meter** – medidor de vazão do tipo magnético
- **magnetic interference** – interferência magnética
- **magnetic prospecting** – prospecção magnética
- **magnetic survey** – levantamento magnético
- **magnetometer** – magnetômetro
- **magnetomotive force** – força magnetomotiva
- **magnetostratigraphy** – magnetoestratigrafia
- **magnetotelluric method** – método magnetotelúrico

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **magnetotelluric noise** – ruído magnetotelúrico
- o **main players** – agentes da indústria do gás natural
- o **mainhole** – poço mãe
- o **maintainability** – manutenibilidade
- o **maintenance bond** – garantia de manutenção (Port.)
- o **maintenance bond** –
- o **maintenance, repair and operating (MRO) material** – material MRO
- o **major force** – força maior
- o **major incident event** – evento principal de alto grau de incidência (Port.)
- o **major incident event** – evento principal de incidente
- o **major oil company** – major oil company
- o **make up crossover** – adaptador de conexão
- o **makeup tongs** – chaves flutuantes
- o **makeup torque** – binário da conexão (Port.)
- o **male thread** – rosca do pino
- o **male thread** – rosca macho
- o **management plan** – plano de manejo
- o **mangrove** – manguezal
- o **manifold** – manifolde
- o **manifold** – piano de válvulas (Port.)
- o **manipulated variable.** – variável manipulada
- o **manufacturer** – fabricante
- o **manufacturing** – fabricação
- o **mareograph** – mareógrafo
- o **margin of overpull** – margem de tração
- o **marginal basin** – bacia marginal
- o **marginal natural gas field** – campo marginal de gás natural
- o **marginal oil field** – campo marginal de petróleo
- o **marginal sea** – mar marginal
- o **marginal well** – campo marginal
- o **marginal well** – poço marginal
- o **marine authigenic carbonate** – carbonato autigênico marinho
- o **marine bank** – banco marinho
- o **marine bank** – talude marinho (Port. e Ang.)
- o **marine conductor** – condutor marinho
- o **marine geology** – geologia marinha
- o **marine humus** – húmus marinho
- o **marine riser connection** – conexão do riser de perfuração

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **marine riser connection** – conexão do riser de perfuração marinho (Port.)
- **marine seismic source** – fonte sísmica marítima
- **marine transgression.** – transgressão marinha
- **marinization** – marinização
- **maritime, fluvial or lacustrine terminal** – terminal marítimo, fluvial ou lacustre
- **marker** – marcador (Port. e Ang.)
- **marker** – marco
- **marker band** – faixa de marcação
- **marker bed** – camada guia
- **marker buoy** – boia de marcação
- **marker horizon** – horizonte guia
- **Markov's variable** – variável de Markov
- **marl** – marga
- **Marsh funnel** – funil Marsh
- **Marsh-funnel viscosity.** – viscosidade Marsh
- **mass** – massa
- **mass absorption coefficient** – coeficiente de absorção de massa
- **mass flow meter** – medidor mássico
- **mass flow rate.** – vazão mássica
- **mass spectrometry.** – espectrometria de massa
- **massive** – maciço
- **master bushing** – bucha da mesa rotativa
- **master clutch** – embraiagem mestra (Port.)
- **master clutch** – embreagem mestre
- **master meter** – medidor mestre
- **master meter** – medidor padrão
- **master meter gauger** – aferidor medidor padrão (Port.)
- **master meter prover** – provador medidor padrão
- **master meter prover** – verificador medidor padrão (Port. e Ang.)
- **master station}** – estação-mestre
- **master valve** – válvula mestra
- **master/slave** – mestre e escravo
- **matched filter** – filtro casado
- **material balance equation** – equação de balanço de materiais
- **matrix** – matriz
- **mature field** – campo maduro
- **mature oil** – óleo maduro
- **maturity** – maturidade

Considere sua privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **maturity index** – índice de maturidade
- o **maximum allowable error** – erro máximo permissível
- o **maximum allowable errors** – erro máximo admissível
- o **maximum allowable operating pressure** – pressão máxima admissível de operação
- o **maximum allowable pressure** – máxima pressão permitida
- o **maximum allowable working pressure** – pressão admissível máxima de trabalho
- o **maximum allowable working pressure** – pressão máxima de trabalho permitida (Ang.)
- o **maximum anticipated surface pressure** – pressão esperada máxima na superfície
- o **maximum capacity well** – máxima capacidade de poço
- o **maximum capacity well** –
- o **maximum convexity curve** – curva de convexidade máxima
- o **maximum economic recovery** – máxima recuperação econômica
- o **maximum efficiency rate** – MER
- o **maximum efficient rate** – máxima taxa de eficiência
- o **maximum entropy filter** – filtro em entropia máxima
- o **maximum production rate.** – taxa de produção máxima
- o **maximum pump pressure** – máxima pressão de bombeamento (Port. e Ang.)
- o **maximum pump pressure** – máxima pressão de bombeio
- o **maximum water cut** – máxima produção de água
- o **mean obliquity** – obliquidade média
- o **mean particle size** – principal tamanho de partícula
- o **mean particle size** – tamanho médio das partículas (Port. e Ang.)
- o **mean sea level (MSL)** – nível médio do mar
- o **mean time between failures.** – tempo médio entre falhas
- o **mean time to repair** – tempo médio de reparo
- o **measurable quantity** – grandeza mensurável
- o **measurand** – mensurando
- o **measured depth** – profundidade medida
- o **measured reserves** – reservas medidas
- o **measurement** – medição
- o **measurement error** – erro de medição
- o **Measurement interval** – tramo de medição
- o **measurement signal** – sinal de medição
- o **measurement tape** – fita de medição (Port.)
- o **measurement tape.** – fita medidora de nível (Port.)
- o **measurement time drilling** – medições durante a perfuração
- o **measuring envelope** – envelope de medição
- o **measuring envelope** – envoltório de medição (Port.)
- o **measuring point** – ponto de medição

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **measuring range** – faixa de medição
- **measuring system** – sistema de medição
- **measuring tank.** – tanque de medição
- **mechanical agitator** – agitador mecânico
- **mechanical brake** – freio mecânico
- **mechanical brake** – travão mecânico (Port. e Ang.)
- **mechanical completion** – completamento mecânico (Port.)
- **mechanical damage.** – dano mecânico
- **mechanical degradation** – degradação mecânica
- **mechanical diversion perforation** – furação diversiva
- **mechanical rig** – sonda mecânica
- **mechanical seal.** – selo mecânico
- **mechanical sealant** – vedante mecânico (Port.)
- **mechanical seismograph** – sismógrafo mecânico
- **mechanical source** – fonte mecânica
- **mechanistic modeling** – modelagem mecanicista
- **medium crude oil** – óleo cru médio
- **medium oil** – óleo médio
- **medium oil** – petróleo do tipo médio
- **megger meter** – medidor de megaohms
- **M-electrode.** – eletrodo M
- **memory map** – mapa de memória
- **mercantile leasing** – arrendamento mercantil
- **mercaptan** – mercaptano
- **mercury column** – coluna de mercúrio
- **mercury-injection porosity** – porosidade por injeção de mercúrio
- **mercury-vacuum capillary pressure curve** – pressão capilar por mercúrio
- **mesophilic sulphate-reducing bacteria** – bactéria redutora de sulfato mesofílico
- **mesoregion** – mesorregião
- **metagenesis** – metagênese
- **metallic bonding** – ligação metálica
- **metal-to-metal casing pack-off** – conjunto de vedação universal-metal (CVU)
- **meteoric water** – água meteórica
- **meter accuracy factor** – fator de precisão do medidor
- **meter accuracy factor** – fator de precisão do medidor (Port.)
- **meter factor** – fator do medidor
- **meter proving run** – corrida de calibração
- **meter tube** – secção de medição (Port. e Ang.)
- **meter tube** – tubo de medição

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **metering separator** – separador de medição
- **methane** – metano
- **methanol** – metanol
- **methanol injection valve.** – válvula de injeção de metanol
- **methyl orange alkalinity of the filtrate** – alcalinidade a metil orange do filtrado
- **methylene blue test eEquivalent standard test (MBTE)** – teste equivalente de azul de metileno
- **methylphenanthrene index (MPI)** – índice de metilfenantreno
- **metrological verification.** – verificação metrológica
- **metrology** – metrologia
- **micellar flood** – inundação micelar
- **micellar flood** – recuperação secundária por injeção de água com micelas (Port.)
- **micellar fluid** – fluido micelar (Port.)
- **micelle** – micela
- **micro annulus, micro-annuli** – microanular
- **micro-anullus, micro-annuli** – microânulo (Port. e Ang.)
- **microbar** – microbar
- **microbial flooding or enhanced oil recovery** – recuperação microbiológica
- **microbiological induced corrosion** – corrosão induzida por microrganismos
- **microcontroller** – microcontrolador
- **micro-electromechanical system (MEMS)** – microssistema eletromecânico
- **microemulsion** – microemulsão
- **microfrac** – microfraturamento
- **microprocessor** – microprocessador
- **microresistivity log** – diagrafia de microrresistividade (Port.)
- **microresistivity log** – log de microrresistividade (Port.) (Ang.)
- **microresistivity log** – perfil de microrresistividade
- **microseep** – microexsudação
- **microseism** – microssismo
- **microspread** – microlanço
- **microwave** – micro-ondas
- **Consider our privacy policy** [AdOpt](#)
- **migration velocity** – velocidade da migração
- **Milankovitch cycles** – ciclos de Milankovitch
- **milled bit** – broca gasta (Port.)
- **MINHAS OPÇÕES** **ACEITO**
- **Miller indexes** – índices de Miller
- **milling** – trituração
- **milling** –



- **milling shoe** – sapata de destruição
- **milling shoe** – sapata de trituração (Port.)
- **milling shoe** – trituração de sapata
- **milling tool** – ferramenta de destruição
- **milling tool** – ferramenta de trituração (Port.)
- **mineral association** – associação mineral
- **mineral index** – mineral-índice
- **mineral oil** – óleo mineral
- **mineral resources** – recursos minerais
- **mineralization** – mineralização
- **minifrac** – minifraturamento
- **mini-max criterion** – critério mini-max
- **minimum exploratory program** – programa exploratório mínimo
- **minimum miscibility pressure** – pressão de miscibilidade mínima
- **minimum oil price** – preço mínimo do petróleo
- **minimum phase** – fase mínima
- **minimum polished-rod load** – carga mínima na haste polida
- **minimum prediction distance** – distância mínima de predição
- **minimum take** – levantamento mínimo de gás (Port.)
- **minimum take** –
- **minimum yield stress.** – tensão de escoamento mínima
- **minimum-phase function** – função de fase mínima
- **minimum-variance deconvolution** – deconvolução de variação mínima
- **mini-rotary viscometer** – viscosímetro mini-rotary
- **Mintrop's wave** – onda de Mintrop
- **miscibility** – miscibilidade
- **miscibility pressure** – pressão de miscibilidade
- **miscible** – miscível
- **miscible displacement mechanism** – método miscível
- **miscible drive** – influxo miscível
- **miscible flooding, miscible displacement** – deslocamento miscível
- **misfire** – falha de detonação
- **mist extractor** – eliminador de névoa
- **mist extractor** – removedor de névoa
- **mixed string** – coluna mista
- **mixing system.** – unidade de cimentação
- **mixture water** – água de mistura (Ang.)

Considere sua privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **mixture water** – água de mistura para cimento
- **MN spacing** – espaçamento MN
- **mobile offshore production unit** – unidade móvel de produção marítima
- **mobility** – mobilidade
- **mobility control** – controle de mobilidade
- **mobility ratio** – razão de mobilidade
- **modal diameter** – diâmetro modal
- **modbus** – modbus
- **mode conversion** – conversão de modo
- **model trace.** – traço modelo
- **modem** – modem
- **modernize, operate, transfer or own contract (MOT/O)** – contrato de modernização, operação, transferência ou manutenção
- **modified power-law model** – modelo de potência modificado
- **modular drilling rig** – sonda de perfuração modulada
- **modular rig.** – sonda modulada
- **modular-spaced workover rig** – sonda de produção modulada
- **modulation** – modulação
- **modules integration** – integração de módulos
- **modules lifting** – lifting de módulos
- **Mohr circle** – círculo de Mohr
- **Mohs hardness scale.** – escala de dureza Mohs
- **molecular fossil** – fóssil molecular
- **molecular mass** – massa molecular
- **molecular sieves** – peneiras moleculares
- **momentum breaker** – quebrador de momento
- **monazite** – monazita
- **monazite** – monazite (Port. e Ang.)
- **monel** – monel
- **monitor hydrophone** – hidrofone monitor
- **monitor record.** – gravação monitor
- **Control sua privacidade** **Proteção de monitoramento** **Opt-Out**
- **monkey board** – mesa do torrasta
- **monkey face** – placa triangular
- **monobuoy** – monoboia
- **floating** – monocoluna de produção, estocagem
- **monoethylene glycol** – glicol monoetileno
- **monograde** – monograu
- **Monte Carlo method** – método de Monte Carlo

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **montmorillonite** – montmorilonite (Port. e Ang.)
- **montmorilonite** – montmorilonita
- **monument** – monumento
- **Moody diagram** – diagrama de Moody
- **moonpool** – abertura em barco para a tubagem de perfuração (Port.)
- **moonpool** – abertura em barco-sonda para a tubagem de perfuração (Port.)
- **moonpool** – tanque central aberto para o mar
- **moonpool** –
- **moonpool.** – abertura central da plataforma
- **mooring** – amarração
- **mooring** – ancoragem
- **mooring rope.** – cabo de ancoragem
- **mooring system** – sistema de ancoragem
- **moraine** – morena
- **morphosequent** – morfossequente
- **morphostructure** – morfoestrutura
- **mosaic** – mosaico
- **motion sensor** – sensor de movimento
- **motor insulation meter** – medidor do isolamento de motores
- **motor-operated valve.** – válvula motorizada
- **Mott Smith gravimeter** – gravímetro de Mott Smith
- **Mounce potential** – potencial de Mounce
- **moveout filter** – filtro de sobretempo
- **moveout, excess time** – sobretempo
- **moving average, running average** – média móvel
- **mud acid.** – lama ácida
- **mud additive** – aditivo de lama
- **mud analysis** – análise de lama
- **mud analysis, drilling fluid analysis** – análise da lama de perfuração (Port.)
- **mud analysis, drilling fluid analysis** – análise de fluido de perfuração
- **mud anchor** – âncora de fundo
- **mud cake consistency** – consistência do reboco
- **mud cake consistency** – consistência do reboco do poço (Port.)
- **mud cake, filter cake** – reboco
- **mud cake, filter cake** – reboco de lama (Port.)
- **mud cake, filter cake** – reboco de lama
- **mud cleaner** –
- **mud conditioning** – condicionamento da lama
- **mud crack** – greta de contração

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

50 de lama



- o **mud decontaminant** – descontaminante da lama
- o **mud ditch** – calha de retorno da lama
- o **mud engineer** – engenheiro de lamas (Port.)
- o **mud engineer** – químico de fluidos
- o **mud filtrate** – filtrado da lama
- o **mud gun** – pistola de fundo
- o **mud laboratory** – laboratório das lamas de perfuração (Port.)
- o **mud laboratory.** – laboratório de fluido de perfuração
- o **mud logger** – operador de diagrafia de lamas (Port. e Ang.)
- o **mud logger** – operador de mudlogging
- o **mud logging** – diagrafia de lamas (Port.)
- o **mud logging** – diagrafia de lamas (Port.)
- o **mud logging** – registro através do fluido
- o **mud logging** –
- o **mud motor, downhole motor, dyna-drill, turbo-drill** – motor de fundo
- o **mud program** – programa de lama
- o **mud pump fluid efficiency** – eficiência da bomba de lama
- o **mud tank** – tanque de lama
- o **mud weight** – densidade da lama (Ang.)
- o **mud weight** – densidade da lama (Port.)
- o **mud weight** – massa específica do fluido de perfuração
- o **mud weight** – peso da lama
- o **mud weight** – peso do fluido de perfuração
- o **mud.** – lama
- o **mud-level recorder** – registador do nível de lama (Port.)
- o **mud-level recorder** – registrador do nível de lama
- o **mule shoe** – pata de mula
- o **multibeam echosounder.** – ecobatímetro multifeixe
- o **multichannel convolution** – convolução de multicanal
- o **multicomponent geophone.** – geofone de multicomponentes
- o **multicomponent processing** – processamento multicomponente
- o **multifunction recorder** – registrador múltiplo
- o **multigrade** – multigráu
- o **multi-loop** – multimalha
- o **multiphase** – multifásico
- o **multiphase flowmeter** – medidor de vazão multifásico
- o **multiphase fraction meter** – medidor de fração multifásica
- o **multiphase metering** – medição multifásica

Controlar sua privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **multiphase pump** – bomba multifásica
- **multiphase separation meter** – medidor do tipo separação multifásico
- **multiple** – múltipla
- **multiple** – múltiplo
- **multiple coverage** – cobertura múltipla
- **multiple detector.** – detector múltiplo
- **multiple geophones** – geofones múltiplos
- **multiple reflection** – reflexão múltipla
- **multiple source** – fonte múltipla
- **multiple suppression** – supressão de múltiplas
- **multiplex BOP control system** – sistema de controle multiplex de BOP
- **multiplex control** – controle multiplexado
- **multiplicity** – multiplicidade
- **multi-service vessel, multipurpose support vessel** – barco multiuso (Port.)
- **multi-service vessel, multipurpose support vessel** – embarcação multiuso
- **multishot** – foto abrangendo vários pontos (Port.)
- **multishot** – foto múltipla
- **multishot** – sistema de múltiplos registros
- **multishot** – sistema de registros múltiplos (Port. e Ang.)
- **multisize pig** – escovilhão de multi-tamanho (Ang.)
- **multisize pig** – pig de multitamanho
- **multisize pig** – porco de multitamanho
- **multispectral scanner.** – varredura multiespectral
- **multistage centrifugal pump** – bomba centrífuga de múltiplos estágios
- **multistage centrifugal pump** – bomba centrifugadora de múltiplos estágios (Port.)
- **multistage centrifugal pump** – bomba centrifugadora de múltiplos estágios (Ang.)
- **multistage pump** – bomba multiestágios
- **multi-vane pump** – bomba de múltiplas palhetas
- **multizone completion** – completção múltipla
- **multizone completion** – completamento múltiplo (Port.)
- **Munroe effect** – efeito de Munroe
- **muscovite** – muscovita
- **muting** – silenciamento
- **muting function** – função de silenciamento
- **N mandrel** – mandril N
- **naphtha** – nafta
- **naphthene** – nafteno
- **naphthene hydrocarbon** – hidrocarboneto naftênico

Controle sua privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **naphthene index** – índice de nafteno
- **naphthene rate** – taxa de nafteno (Port. e Ang.)
- **naphthene-base crude oil.** – óleo à base de nafta
- **naphthenic** – naftênico
- **naphthenic acid** – ácido naftênico
- **naphthenic crude oil** – óleo cru naftênico
- **naphthenic oil, naphthenic crude oil** – petróleo naftênico
- **National Bank for Economic and Social Development, Brazil** – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Brasil
- **national content or local content** – conteúdo nacional
- **National Contingency Plan** – Plano Nacional de Contingência
- **National Environment Fund , Brazil** – Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), Brasil
- **National Institute for Industrial Property, Brazil** – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Brasil
- **National Institute of Metrology, Standardization and Industrial Quality), Brazil** – Instituto Nacional de Metrologia, Padronização e Qualidade Industrial (INMETRO), Brasil
- **National Lubricating Grease Institute (NLGI)** – Instituto Nacional de Graxas Lubrificantes
- **National Organization of the Petroleum Industry** – Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP)
- **national park.** – parque nacional (PARNA)
- **National Petroleum, Natural Gas and Biofuels Agency (ANP), Brazil** – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Brasil
- **national standard** – padrão nacional
- **National System for the Environment** – Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA)
- **nationalization index, Brazil** – índice de nacionalização, Brasil
- **nationalization rate** – taxa de nacionalização (Port.)
- **native asphalt** – asfalto nativo
- **native gas** – gás nativo
- **natural completion** – completção natural
- **natural completion** – completamento natural (Port.)
- **natural flow** – escoamento natural
- **Control de privacidade** [AdOpt](#)
- **natural flow** – surgência
- **natural flow well** – poço surgente
- [Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)
- **natural fracture** – fratura natural
- [MINHAS OPÇÕES](#) [ACEITO](#)
- **natural gas** – gás natural
- **natural gas anchor** – âncora natural de gás
- **natural gas industry** – indústria do gás natural
- **natural gas liquid (NGL).** – líquido de gás natural (LGN)



- **natural gas liquid potential production (NGL)** – potencial de produção de líquido de gás natural (LGN)
- **natural gas plant** – planta de gasolina natural
- **natural gas price** – preço de gás natural
- **natural gas processing plant** – instalação de gás natural (Port.)
- **natural gas processing plant** – planta de gás natural
- **natural gas storage** – estocagem de gás natural
- **natural gas tank farm** – estação ou parque de armazenamento de gás natural
- **natural gas treatment or processing** – tratamento e processamento de gás natural
- **natural gasoline** – gasolina natural
- **natural lift** – elevação natural
- **naturally deviated well** – poço desviado naturalmente
- **Naudy's method** – método de Naudy
- **near trace** – traço próximo
- **near-bit stabilizer** – estabilizador próximo a broca
- **near-critical oil** – óleo quase crítico
- **near-field corrections** – correções do campo próximo
- **near-surface multiple** – múltipla de superfície
- **neat cement** – cimento puro
- **needle valve** – válvula de agulha (Port. e Ang.)
- **needle valve.** – válvula agulha
- **negative adsorption** – adsorção negativa
- **negative area** – área negativa
- **nekton** – nécton
- **N-electrode** – eletrodo-N
- **neritic** – nerítico
- **neritic zone** – zona nerítica
- **nest of geophones** – ninho de geofones
- **net pay** – camada produtora
- **net present value** – valor líquido actual (Port. e Ang.)
- **Net Production Revenue, Brazil** – Receita Líquida da Produção, Brasil
- **Control standard volume** – volume líquido padrão
- **neutron generator** – gerador de nêutrons (Port.)
- **neutron generator** – gerador de nêutrons
- **new frontiers** – novas fronteiras
- **Newton's model** – modelo de Newton
- **newtonian fluid** – fluido newtoniano
- **nine-spot pattern** – padrão de nove pontos

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- o **nipple** – bocal roscado
- o **nipple** – niple
- o **nipple R** – bocal roscado R (Port.)
- o **nitrogen** – azoto
- o **nitrogen** – nitrogênio
- o **nitrogen generation unit** – unidade de geração de azoto (Port. e Ang.)
- o **nitrogen generation unit** – unidade de geração de nitrogênio
- o **nitrogen generator system** – sistema gerador de azoto (Port. e Ang.)
- o **nitrogen generator system** – sistema gerador de nitrogênio
- o **n-layered model** – modelo de n camadas
- o **NLGI grease classification** – classificação NLGI para graxas
- o **NMO stretching** – estiramento do NMO
- o **NMO velocity, normal moveout velocity.** – velocidade NMO
- o **no gain** – sem ganho
- o **noise analysis** – análise de ruído
- o **noise log** – perfil de ruído
- o **nominal diameter** – diâmetro nominal
- o **nominal seat protector** – protetor nominal de housing
- o **nominal seat protector (NSP)** – protetor nominal do alojador
- o **nominal value.** – valor nominal
- o **nominal weight** – peso nominal
- o **non-associated gas** – gás não associado
- o **non-associated natural gas** – gás natural não associado
- o **non-classified area** – área não classificada
- o **nonconductive mud** – lama não condutiva
- o **nonconformity** – não conformidade
- o **Non-Consent Operation** –
- o **non-consent operations** – operações não aprovadas por todos os parceiros (Port. e Ang.)
- o **non-destructive testing** – ensaio não destrutivo (END)
- o **non-destructive testing** – teste não destrutivo
- o **non-instrumented well** – poço não instrumentado
- o **non-ionic surfactant** – surfactante não iônico
- o **non-ionic surfactant** – tensoativo não iônico
- o **nonlinear filter** – filtro não linear
- o **nonlinear sweep** – varredura não linear
- o **nonmagnetic, K-M** – não magnético (Port.)
- o **nonmagnetic, K-M** – não magnético
- o **nonpolarizable electrode.** – eletrodo não polarizável
- o **nonproductive formation** – formação não produtiva
- o **nonrealizable filter** – filtro não realizável

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **nonsequential** – não sequencial
- **nontabular deposit** – depósito não tabular
- **nonuniform flow** – escoamento não uniforme
- **non-uniform flow** – fluxo não uniforme (Port.)
- **non-volatile memory** – memória não volátil
- **non-volatile random access memory** – memória não volátil de acesso randômico
- **non-welded centralizer** – centralizador não soldado
- **nonwetting fluid** – fluido não molhante
- **non-wetting fluid** – lama não molhante (Port.)
- **non-wetting fluid or phase** – lama ou fase não molhante (Port.)
- **nonwetting phase** – fase não molhante
- **normal device** – dispositivo normal
- **normal dispersion.** – dispersão normal
- **normal mode** – modo normal
- **normal moveout (NMO)** – sobretempo normal
- **normal pore pressure** – pressão de poro normal
- **normal potential (NP)** – potencial normal
- **normal pressure** – pressão normal
- **normal stress.** – tensão normal
- **normally consolidated** – normalmente consolidado
- **normally-closed valve** – válvula normalmente fechada
- **normally-open valve** – válvula normalmente aberta
- **normal-moveout spectrum** – espectro normal de NMO
- **normal-pressure gradient.** – gradiente de pressão normal
- **North Atlantic deep water** – corrente de águas profundas do Atlântico Norte
- **north-seeking gyro (NSG)** – giroscópio de orientação automática
- **NOS compounds** – compostos NOS
- **no-slip liquid holdup** – carreamento de líquido sem escorregamento
- **notch filter** – filtro cunha
- **nozzle.** – jato de broca
- **n-paraffin index** – índice de n-parafina
- **Compara sua privacidade** de n-parafina (Port. e Ang.)
- **nuclear geology** – geologia nuclear
- **nuclear magnetic resonance (NMR)** – ressonância nuclear magnética
- **nuclear magnetic resonance log** – diagrafia de ressonância magnética (Port.)
- **resonar** – ressonância magnética
- **MINHAS OPÇÕES**
- **ACEITO**
- **Image Image**
- **null coupling** – acoplamento nulo
- **nummulite limestone** – calcário com numulites
- **Nyquist frequency, folding frequency** – frequência de Nyquist



- **Nyquist wave number** – número de onda de Nyquist
- **object to be measured** – objeto a medir (Port. e Ang.)
- **oblique configuration** – configuração oblíqua
- **obliquity factor** – fator de obliquidade
- **observation well** – poço de observação
- **observation well** – poço observador
- **ocean-bottom cable** – cabo de fundo do mar
- **ocean-bottom seismometer.** – sismômetro de fundo do mar
- **ocean-floor metamorphism** – metamorfismo de fundo oceânico
- **oceanic crust** – crosta oceânica
- **odd predominance** – predominância de ímpares
- **off balance sheet financing** – financiamento fora do balanço (Port.)
- **off balance sheet financing** – financiamento próprio (Port.)
- **off balance sheet financing** –
- **official finance agency** – agência financeira oficial de fomento
- **offset** – afastamento, distância
- **offset shooting.** – levantamento lateral
- **offset VSP, offset vertical seismic profiling.** – VSP com afastamento lateral
- **offset well** – poço de correlação
- **offset well** – poço de delimitação de reservatório (Port. e Ang.)
- **offset-angle AVO** – AVO de ângulo de afastamento
- **offshore** –
- **offshore E&P.** – E&P offshore
- **offshore production platform** – plataforma de produção offshore
- **offtake agreement** – acordo de levantamento de petróleo (Port.)
- **offtake agreement** – acordo de participação
- **oil** – óleo
- **oil and gas in place** – óleo e gás in place
- **oil and gas recombination** – recombinação de óleo e gás
- **oil and gas sector regulation** – regulação do setor petróleo e gás
- **oil and grease content** – teor de óleo e lubrificante (Port. e Ang.)
- **oil and grease meter** – medidor de TOG
- **oil and natural gas industry** – indústria de petróleo e gás natural
- **oil and natural gas loading and unloading facilities** – instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural, Brasil
- **oil and/or natural gas discovery evaluation plan** – plano de avaliação de descobertas de petróleo ou gás natural
- **oil column** – coluna de óleo

[Controle sua privacidade](#)

[Adopt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

Sect

ACEITO

ando Setorial do Petróleo e Gás Natural

(CTPETRO), Brasil



- o **oil compressibility** – compressibilidade do óleo
- o **oil cut** – corte de óleo
- o **oil equivalent** – óleo equivalente
- o **oil exploration and production phases** – fase da exploração e produção de petróleo
- o **oil field** – campo de petróleo
- o **oil flowline** – conduta de óleo (Port.)
- o **oil formation volume factor** – fator de volume de formação do óleo (Bo)
- o **oil holdup** – holdup de óleo
- o **oil horizon.** – horizonte de óleo
- o **oil in place** – óleo existente na formação (Port. e Ang.)
- o **oil in place** – óleo in place
- o **oil in place** – óleo não produzido (Port. e Ang.)
- o **oil in place** – óleo no reservatório
- o **oil in place.** – volume total de óleo
- o **oil industry segments** – segmentos da indústria do petróleo
- o **oil paraindustry, subsupply industry** – indústria parapetrolífera
- o **oil pipeline** – oleoduto
- o **oil policy** – política de petróleo, Brasil
- o **oil pumping system** – sistema de transferência de óleo
- o **oil ratio** – stock-tank (ou stocktank) gas
- o **oil reserves** – reservas de óleo
- o **oil reservoir** – reservatório de óleo
- o **oil sector legislation, Brazil** – legislação do setor petróleo, Brasil
- o **oil seep.** – exsudação de petróleo
- o **oil spill** – derramamento de petróleo
- o **oil spill sensitivity map** – mapa de sensibilidade ambiental a derramamento de óleo
- o **oil volume equivalent.** – volume de petróleo equivalente
- o **oil volume fraction** – fração volumétrica de óleo
- o **oil well** – poço de óleo
- o **oil well** – poço de petrolífero (Port. e Ang.)
- o **oil wettability index** – índice de molhabilidade de óleo
- o **oil-water compatibility** – compatibilidade de contato óleo/água [AdOpt](#)
- o **oil-base drilling mud** – lama à base de óleo
- o **oil-continuous flow** – escoamento óleo-contínuo
- o **oil-cut mud** – lama com indícios de óleo (Port.)
- o **oil-emulsion drilling mud** – lama de emulsão de óleo
- o **oil-emulsion treater.** – tratador de emulsão
- o **oil-in-water emulsion.** – emulsão de óleo em água
- o **oil-water ratio** – razão óleo-água

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- ## ACEITO



- **open-hole or openhole log** – perfil de poço aberto
 - **opening pressure** – pressão de abertura
 - **Operating Committee (OPCOM)** –
 - **operating companie.** – empresa operadora
 - **operating costs** – custo das operações (Port.)
 - **Operating Expenditure (OPEX)** – custos operacionais
 - **operation cycle** – ciclo de operação
 - **operation parameters** – parâmetros de operação
 - **operation value** – valor da operação
 - **operational area** – área de operação
 - **operational leasing** – arrendamento operacional
 - **operational leasing** –
 - **operational procedure** – padrão de execução
 - **operational system.** – sistema operacional (SOP)
 - **operator** – operador
 - **operator** – operadora
 - **operator length** – comprimento do operador
 - **optical connector** – conector óptico
 - **optimal point** – ponto ótimo
 - **optimum damping** – amortecimento ótimo
 - **optimum filter** – filtro ótimo
 - **optimum gas-liquid injection ratio** – razão ótima gás-líquido de injeção
 - **optimum operation range** – faixa ótima de operação
 - **optimum rate of flow or production** – taxa de fluxo ótima
 - **optimum stack.** – empilhamento otimizado
 - **option contract** – contrato de opção
 - **organic** – orgânico
 - **organic acid** – ácido orgânico
 - **organic carbon** – carbono orgânico
 - **organic coating** – revestimento orgânico
 - **organic deposit.** – depósito orgânico
 - **Organic acid** – ácido orgânico
 - **Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)** – Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
 - **oriented coring.** – testemunhagem orientada
 - **orifice** – orifício
 - **orifice flange** – flange de orifício
 - **orifice meter** – medidor de orifício
 - **orifice plate holder** – porta-placa de orifício



- **orifice valve** – válvula de orifício
- **original oil in place** – óleo original in place
- **original pressure** – pressão original
- **original volume** – volume original
- **o-ring** –
- **Ormsby filter** – filtro de Ormsby
- **orthochronology** – ortocronologia
- **oscillation ripple mark** – marca ondulada oscilatória
- **oscillation ripple mark** – marcas de ondulações oscilatórias (Port.)
- **osmosis** – osmose
- **osmotic pressure** – pressão osmótica
- **Ostwald de Waale model** – modelo de Ostwald de Waale
- **outage measurement** – arqueação
- **outcrop** – afloramento
- **outer continental shelf** – plataforma continental externa
- **output-energy filter** – filtro de energia de saída
- **outside diameter (OD)** – diâmetro externo
- **overbalance, overpressure** – sobrepressão
- **overbalanced** – sobrebalanceado
- **overbalanced drilling** – perfuração com diferencial de pressão positivo
- **overbalanced drilling** – perfuração com sobrepressão
- **overburden** – sobrecarga
- **overburden gradient.** – gradiente de sobrecarga
- **overcurrent protection** – proteção contra sobrecorrente
- **overflow** – saída de fluido leve
- **overlap** – recobrimento
- **overlap** – sobreposição (Port. e Ang.)
- **overpressure** – pressão excedente
- **overpressurized zone.** – zona sobrepressurizada
- **overshot** – ferramenta agarradora externa
- **overshot** – instrumento de pesca (Port.)
- **oxidation** – oxidação
- **oxidizing agent** – agente oxidante
- **oxidoreduction potential (Eh)** – potencial de oxirredução (Eh)
- **oxygen index** – índice de oxigênio
- **oxygen minimum layer** – camada de oxigênio mínimo

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Política de privacidade - Termos de uso - Opt-Out

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **P wave** – onda P
- **P/T profile** – diagrafia P/T (Port.)
- **P/T profile** – log P/T (Port.) (Ang.)

- **P/T profile** – perfil P/T
- **packed tower.** – torre recheada
- **packer** – obturador
- **packer** –
- **packer fluid** – fluido do obturador (Port.)
- **packer fluid** – fluido obturador
- **packer seating** – assentamento do obturador
- **pack-off** – tamponamento de zona de poço por enchimento
- **pack-off** –
- **pack-off** – tamponamento de zona de poço por aluimento (Port)
- **pad eye** – olhal
- **paleocurrent** – paleocorrente
- **paleogeography** – paleogeografia
- **paleolithologic map** – mapa paleolitológico
- **paleontology** – paleontologia
- **paleosoil** – paleossolo
- **palimpsest** – palimpsesto
- **paludal** – pantanal
- **paludal** – pantanoso
- **palynology** – palinologia
- **palynomorphs** – palinomorfos
- **palynostratigraphy** – palinoestratigrafia
- **PANAMAX** –
- **pangea, pangaea** – pangeia
- **panthalassa** – pantatassa
- **parabolic dune** – duna parabólica
- **paraconformity** – paraconformidade
- **paraconglomerate** – paraconglomerado
- **paraffin deposition** – deposição de parafina
- **paraffin knife** – faca para retirada de parafina
- **paraffin removal** – remoção de parafina
- **paraffin removal, paraffin removal** – remoção de parafina (Ang.) [AdOpt](#)
- **paraffin Scale** – incrustação de parafina
- **paraffin scraper, paraffin scratcher** – raspador de parafina
- **paraffin, wax** – parafina
- **paraffin wax** – óleo parafinado
- **paralic** – paralisado
- **paralic coal** – carvão parálico
- **paralic swamp** – alagado parálico
- **parallax** – paralaxe

- **parallel-plates rheometer** – reômetro de placas paralelas
- **parametric sounding** – perfilagem paramétrica
- **parasequence** – parassequência
- **parasite pressure drop** – perda de carga parasita
- **parasite pressure drop** – perda de pressão parasita (Port. e Ang.)
- **paravane** – defletor
- **partial pressure** – pressão parcial
- **partial separation multiphase metering** – medidor multifásico por separação parcial
- **partially miscible system** – sistema parcialmente miscível
- **particle** – partícula
- **particle calibration** – calibração de partículas (Port.)
- **particle diameter** – diâmetro de partícula
- **particle size distribution** – distribuição de tamanho de partícula
- **particle size.** – tamanho de partícula
- **particle sorting** – seleção de partículas
- **particle-induced gamma-ray emission.** – emissão de raios gama induzida por partículas
- **particle-size analysis** – análise do tamanho das partículas
- **particulated system** – sistema particulado
- **partnership** – consórcio
- **partnerships in oil and gas production-sharing contract** – contrato de parceria na produção
- **parts per million by volume (PPMV).** – parte por milhão por volume
- **parts per million by weight (PPMW)** – parte por milhão por peso
- **pass** – passada
- **pass** – passagem (Port. e Ang.)
- **pass region** – região de passagem
- **passive filter** – filtro passivo
- **passive section** – seção passiva
- **passive seismic** – sísmica passiva
- **passive seismic method** – método sísmico passivo
- **passive sonar** – sonar passivo
- **passive system** – sistema passivo
- **PAT/OAT document** – documento PAT/OAT
- **PAT/PAP document** – documento PAT/PAP
- **patch shooting** – levantamento tabuleiro
- **path tracking** – trilha de navegação
- **paym** – pagm
- **P-code** – código P
- **PDC bit** – broca PDC
- **peak polished rod load** – carga máxima na haste polida
- **pear link** – anel pera

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Política de privacidade - Termos de uso - Opt-Out

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

ários de terra

- **pebble** – seixo
- **pebble armor** – armadura de seixo
- **pediment** – pedimento
- **pediment pass** – passagem de pedimento
- **pedimentation** – pedimentação
- **pediplane** – pediplano
- **pedogenesis** – pedogênese
- **pedogeochemical prospecting** – prospecção geoquímica de solo
- **pedology** – pedologia
- **peg-leg multiple** – múltipla assimétrica
- **pegmatite** – pegmatito
- **pelagic** – pelágico
- **pelagic deposit** – depósito pelágico
- **pelagic sediment** – sedimento pelágico
- **pelite** – pelito
- **pelitic** – pelítico
- **pellet texture** – textura de coprólitos (Port. e Ang.)
- **pellet texture** – textura de pellets
- **pendant drop** –
- **pendular saturation.** – saturação pendular
- **pendulum effect.** – efeito pêndulo
- **penetration** – penetração
- **penetrator** – penetrador
- **pentane insoluble** – insolúvel em pentano
- **pentane insoluble** – insolúvel em pentano (Port.)
- **pentolite** – pentolite
- **peptization** – peptização
- **percentage (%) gas-cut mud** – percentual (%) de gás na lama (Ang.)
- **percentage (%) oil-cut mud** – percentual (%) de óleo na lama (Ang.)
- **percentage (%) sediment and water** – percentual (%) de sedimentos e água (Ang.)
- **percolated water** – água de percolação
- **percolation** – percolação
- **percussion drilling** – perfuração a percussão
- **percussion drilling** – perfuração por percussão (Port. e Ang.)
- **perforated liner** – liner perfurado
- **perforating depth-control log** – diagrama de controle de profundidade das perfurações (Port.)
- **perforating depth-control log** – diagrafia de controle de profundidade do canhoneio (Port.)
- **perforating depth-control log** – log de controle de profundidade das perfurações (Port.) (Ang.)
- **perforating depth-control log** – perfil de controle de profundidade do canhoneio

[Política de privacidade](#)

[AdOpt](#)

[Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.](#)

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **perforating-depth-control log** – registo de controlo da profundidade das perfurações (Port.)
- **perforating-depth-control log** – registo de controlo da profundidade do canhoneio (Port. e Ang.)
- **perforation** – canhoneado
- **perforation log** – diagrafia de canhoneio(Port.)
- **perforation log** – diagrafia de perfurações (Port.)
- **perforation log** – log de perfurações (Port.) (Ang.)
- **perforation log** – perfil de canhoneio
- **perforation log** – registo diagráfico das perfurações (Port. e Ang.)
- **performance bond** – garantia de boa execução (Port.)
- **performance bond** – garantia de desempenho
- **performance bond** –
- **performance contract** – contrato por desempenho
- **performance standard** – padrão de desempenho
- **performance test** – teste de desempenho
- **performance test** – teste de performance
- **period** – período
- **permafrost** – camada congelada
- **permanent chaser** – pescador permanente
- **permanent downhole gauge** – medidor de fundo de poço
- **permanent downhole gauge** – medidor de pressão de fundo (Port.)
- **permanent downhole gauge** – registador de pressão de fundo (Port.)
- **permanent downhole gauge** – registador permanente de fundo (Port.)
- **permanent downhole gauge** – registrador de pressão de fundo
- **permanent downhole gauge** – registrador permanente de fundo
- **permanent downhole gauge** – medidor permanente de fundo (Port.)
- **permanent guide base** – base-guia permanente
- **permanent guide structure** – estrutura-guia permanente (Port.)
- **permanent well completion** – completação permanente
- **permanent well completion** – completamento permanente (Port.)
- **permeability** – permeabilidade
- **permeability coefficient** – coeficiente de permeabilidade
- **permeability ratio** – razão de permeabilidade [Ad-Opt](#)
- **permeameter** – permeabilímetro
- **permeameter** – permeâmetro
- **permittivity** – permissividade
- **perm** – a perr
- **petroleum** – petróleo
- **petrogenesis** – petrogênese
- **petroleum** – petróleo
- **petroleum derivatives** – derivados de petróleo

- **petroleum engineer** – engenheiro de petróleo
- **petroleum industry** – indústria do petróleo
- **petroleum industry activities** – atividades da indústria do petróleo
- **petroleum law, Brazil** – lei do petróleo, Brasil
- **petroleum platform, offshore platform** – plataforma de petróleo
- **petroleum production.** – lavra do petróleo
- **Petroleum Revenue Tax (PRT)** –
- **petroleum sludge** – borra de petróleo
- **petroleum well, hole, wellbore, borehole** – poço de petróleo
- **petroleum well, hole, wellbore, borehole** – poço petrolífero (Port. e Ang.)
- **petroliferous block** – bloco petrolífero
- **phantom horizon** – horizonte fantasma
- **phase** – fase
- **phase area fraction** – fração de área da fase
- **phase cementing** – cimentação por fases (Port.)
- **phase coherence** – coerência de fase
- **phase delay, phase lag** – atraso de fase
- **phase diagram.** – diagrama de fases
- **phase distortion.** – distorção de fase
- **phase envelope** – envelope de fases
- **phase equilibrium** – equilíbrio de fases
- **phase filter** – filtro de fase
- **phase flow rate.** – vazão da fase
- **phase mass fraction** – fração mássica da fase
- **phase properties** – propriedade das fases
- **phase response** – resposta de fase
- **phase spectrum** – espectro de fase
- **phase velocity.** – velocidade de fase
- **phase volume fraction** – fração volumétrica da fase
- **phase-correction filter** – filtro de correção de fase
- **phosphorescence** – fosforescência
- **photoconductance** – condutância fotoelétrica
- **photoelectric effect** – efeito fotoelétrico
- **photoelectric absorption log** – perfil de absorção fotoelétrica
- **photo-multiplier** – fotomultiplicador
- **photo** –
- **physical communication media** – meios físicos de comunicação
- **physical geology.** – geologia física
- **physical oceanography** – oceanografia física
- **phytogenous rock** – rocha fitogênica

[Política de privacidade](#) [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **pick-up line** – cabo mensageiro
- **PID controller** – controlador PID
- **piedmont gravel** – cascalho de piedmont
- **piedmont plateau** – planalto de piedmont (Port. e Ang.)
- **piedmont plateau** – platô de piedmont
- **pie-slice filter** – filtro corta-torta
- **pig** – escovilhão (Ang.)
- **pig** – porco
- **pig** – raspador (Port.)
- **pig** – raspador de oleodutos (Port.)
- **pig** –
- **pig launcher** – lançador de escovilhão (Port.)
- **pig launcher** – lançador de pig
- **pig launcher** – lançador de porco
- **pig receiver** – recebedor de escovilhão (Port.)
- **pig receiver** – recebedor de pig
- **pig receiver** – recebedor de porco
- **piggable** – pigável
- **piggable** – raspável (Port.)
- **piggyback** – configuração de poços próximos
- **pigtail** – ponta do escovilhão (Port. e Ang.)
- **pigtail** – raspador de tubos (Port.)
- **pigtail** –
- **pilot bit** – broca-piloto
- **pilot mill** – triturador com guia (Port. e Ang.)
- **pilot mill** –
- **pilot trace** – traço piloto
- **pilot valve.** – válvula piloto
- **pilot well** – poço piloto
- **pin connection** – conexão pino
- **pinch-out** – acunhamento
- **pinch-out** – controle de sua privacidade (Port.)
- **pinch-out** –
- **ping** – pulsação (Port. e Ang.)
- **ping** – pulso
- **pipe** –
- **pipe analysis log** – log de análise do tubo (Port.) (Ang.)
- **pipe analysis log** – perfil de análise do tubo
- **pipe capacity** – capacidade da tubagem (Port.)

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Política de privacidade - Termos de uso - Opt-Out

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

pipe analysis log – perfil de análise do tubo

pipe capacity – capacidade da tubagem (Port.)

- **pipe capacity** – capacidade do tubo
- **pipe flare** – queimador tubular
- **pipe flow** – escoamento tubular
- **pipe laying support vessel** – barco para lançamento de condutas (Port.)
- **pipe laying support vessel** – barco para lançamento de linhas (Port.)
- **pipe laying support vessel** – embarcação para lançamento de linhas
- **pipe rack** –
- **pipe ram.** – gaveta de tubo
- **pipe sticking** – prisão de tubagem (Port. e Ang.)
- **pipe sticking** – prisão de tubo
- **pipe.** – tubo
- **pipeline** – conduta (Port.)
- **pipeline end manifold (PLEM)** – manifolde submarino na extremidade de dutos
- **pipeline end termination (PLET).** – terminação de extremidade de oleoduto
- **pipeline gas** – gás comerciável
- **Pipe-rack** – Dutovia
- **piping and instrumentation diagram** – diagrama de tubulação e instrumentação
- **piping and instrumentation diagram** – fluxograma de engenharia
- **piston corer.** – testemunhagem a pistão
- **piston sampler** – equipamento de amostras de pistão
- **pitch** – cabeceio do barco
- **pitch** – passo
- **pitch** – piche
- **pitman** – biela
- **pitman** – braço do equalizador
- **Pitot-tube meter** – medidor de vazão tipo tubo Pitot
- **pitting corrosion** – corrosão alveolar
- **pitting corrosion** – corrosão por pite
- **place for the rendering of services** – estabelecimento prestador de serviço
- **plain of marine denudation** – planície de denudação marinha
- **plain-table, drafting board** – prancheta topográfica
- **plain-table** – prancheta plana
- **planar cross-bedding** – estratificação cruzada planar
- **planar cross-bedding** – estratificação entrecruzada planar
- **plastic deformation** – deformação plástica
- **plastic** – plasticidade
- **Platform supply vessel (PSV)** – barco de apoio a plataforma
- **plate coalescer** – coalescedor de placas
- **plate separator** – separador de placas
- **plateau** – planalto (Port. e Ang.)

Copyright - privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Política de privacidade - termos de uso - Opt-Out

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **plateau** – platô
- **platform jacket** – jaqueta de plataforma
- **platform load-in** – load-in de plataforma
- **platform load-out** – load-out de plataforma
- **platform modules** – módulos de plataforma
- **platform topside** – topside de plataforma
- **Platt's crude oil marketwire** –
- **Platt's european marketscan** –
- **play** – alvo exploratório
- **plug** – tampão
- **plug cementing and remedial cementing equipment.** – equipamento para tamponamento e correção da cimentação
- **plug flow** – escoamento pistonado
- **plug flow** – escoamento-tampão
- **plug valve** – válvula macho
- **plug-back cementing** – tamponar com cimento
- **plugged and abandoned well** – poço tamponado e abandonado
- **plugging and abandonment** – tamponamento e abandono
- **plugging and abandonment.** – abandono permanente
- **plus-minus method** – método mais-menos
- **pluvial basin** – bacia fluvial
- **pneumatic sucker rod pumping unit** – unidade pneumática de bombeio
- **pneumatic valve** – válvula de ar
- **point bar** – barra em pontal
- **point of closest approach** – ponto de aproximação máxima
- **point-the-bit system** – sistema apontar a broca
- **polarity** – polaridade
- **polarization bias** – tendência de polarização
- **polarization diagram** – diagrama de polarização
- **polarization filter** – filtro de polarização
- **pole-dipole array** – matriz polo-dipolo
- **pole-dipole array** – matriz polo-dipolo
- **polished rod** – haste polida
- **pollutant** – poluente
- **polluter-payer principle** – princípio do poluidor-pagador
- **pollution** – poluição
- **polyamide** – poliamida
- **polycyclic** – policíclico
- **polydispersion index** – índice de polidispersão
- **polymer** – polímero

[Política de privacidade](#) [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **polymerization** – polimerização
- **pony collar, short drill collar** – colar de perfuração curto (Port.)
- **pony collar, short drill collar** – comando curto
- **pony rod** – haste curta
- **poor boy degasser.** – desgaseificador atmosférico
- **pore** – poro
- **pore collapse** – colapso de poros
- **pore pressure** – pressão de poro
- **pore volume** – volume poroso
- **pore volume** – volume total dos poros (Port. e Ang.)
- **pore volume.** – volume de poros
- **pore water** – água de poro
- **pore-volume compressibility** – compressibilidade do volume poroso
- **porosimeter** – porosímetro
- **porosity** – porosidade
- **porphyrin** – porfirina
- **port advantage** – instalação portuária (Port.)
- **port advantages** – facilidade portuária
- **Portland cement clinker** – clínquer de cimento Portland
- **positioning antenna** – antena de posicionamento
- **positive adsorption** – adsorção positiva
- **positive buoyancy** – flutuação positiva
- **positive displacement pump** – bomba de deslocamento positivo
- **positive-displacement flow meter** – medidor de vazão do tipo deslocamento positivo
- **positive-displacement meter** – medidor de deslocamento positivo
- **positive-displacement motor** – motor de deslocamento positivo
- **possible reserves** – reservas possíveis
- **post-processing** – pós-processamento
- **post-stack** – pós-empilhamento
- **poteclinometer** – poteclinômetro
- **potential electrode.** – eletrodo de potencial
- **potential flow** – escoamento potencial
- **potential level** – nível de potencial
- **potential reservoir** – reservatório potencial
- **pour point** – ponto de fluidez
- **pour-point depressant** – abaixador de ponto de fluidez
- **pour-point stabilizer** – estabilizador de ponto de fluidez
- **power gain** – ganho de potência
- **power purchase agreement** – contrato de compra de energia (Port.)
- **power purchase agreement** –



- **power-oil tank.** – tanque de óleo motriz
- **Pratt's hypothesis** – hipótese de Pratt
- **precession** – precessão
- **precipitation hardening** – endurecimento por precipitação
- **precision** – precisão
- **predatory development.** – desenvolvimento predatório
- **predictive deconvolution** – deconvolução preditiva
- **predictive maintenance** – manutenção preditiva
- **Preliminary drilling permit** – Licença Prévia para Perfuração (LPper)
- **preliminary hazard analysis** – análise preliminar de riscos
- **preliminary hazard assessment** – análise preliminar de perigos
- **Preliminary import license ou permit** – licença prévia de importação
- **Preliminary research production license** – Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro)
- **premium gasoline** – gasolina premium
- **pre-operation** – pré-operação
- **pre-plot** – pré-plote
- **pre-plot** – pré-traçado (Port.)
- **pre-project** – pré-empreendimento
- **pre-salt** – infrasalífero (Port.)
- **pre-salt** – pré-sal
- **pre-salt layer** – camada infrasalífera (Port.)
- **pre-salt layer** – camada pré-sal
- **pressure** – pressão
- **pressure and temperature profile** – diagrafia de pressão e temperatura (Port.)
- **pressure and temperature profile** – perfil de pressão e temperatura
- **pressure and temperature recorder model** – modelo de registrador de pressão e temperatura
- **pressure and temperature transmitter** – transmissor de pressão e temperatura
- **pressure buildup** – crescimento de pressão
- **pressure buildup test.** – teste de restabelecimento da pressão no fundo do poço (Port.)
- **pressure buildup test.** – restabelecimento da pressão no fundo do poço (Port.)
- **pressure buildup test.** – teste de crescimento de pressão
- **pressure drawdown** – decaimento da pressão (Port.)
- **pressure drawdown reservoir** – diferencial de pressão de reservatório
- **pressure drop** – perda de carga
- **pressure drop ratio** – razão de perda de carga
- **pressure gradient** – gradiente de pressão
- **pressure indicator** – indicador de pressão
- **pressure maintenance** – manutenção de pressão
- **pressure monitoring transducer.** – transdutor de monitoramento de pressão

Controlar sua privacidade

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **pressure or pipe taps.** – tomada de pressão
- **pressure safety element** – elemento de segurança a pressão
- **pressure safety high sensor.** – sensor de pressão para limite superior
- **pressure safety low sensor.** – sensor de pressão para limite inferior
- **pressure safety valve** – válvula de segurança a pressão
- **pressure switch** – pressostato
- **pressure transducer** – transdutor de pressão
- **pressure transient test.** – teste transiente de pressão
- **pressure vacuum relief valve** – válvula de pressão e vácuo
- **pressure valve** – válvula de pressão
- **pressure while drilling (PWD)** – medidor de pressão ao perfurar
- **pressure-buildup curve or plot** – curva de crescimento de pressão
- **pressure-controlled drilling** – perfuração com pressão controlada
- **pressure-depletion drive** – mecanismo de produção por despressurização
- **pressure-operated valve** – válvula operada por pressão
- **pressurized bulk tank** – silo de armazenamento pressurizável (Port. e Ang.)
- **pressurized bulk tank** – silo de estocagem pressurizável
- **pressurized consistometer** – consistômetro pressurizado
- **pressurized curing vessel** – câmara de cura
- **pressurized fluid density balance** – balança pressurizada
- **pressurized fluid density balance** – balanço da densidade do fluido a pressão (Port.)
- **pre-stack deconvolution** – deconvolução pré-empilhamento
- **prestack migration, before-stack migration** – migração pré-empilhamento
- **preventive maintenance** – manutenção preventiva
- **price cap** – preço-limite (Port. e Ang.)
- **price cap** –
- **price elasticity.** – elasticidade-preço
- **primary barrier** – barreira primária
- **primary calibration** – calibração primária
- **primary cementing** – cimentação primária
- **primary drive** – mecanismo de produção primária
- **primary element (primary detector)** – elemento primário de medição
- **primary oil recovery** – recuperação primária de óleo
- **primary porosity** – porosidade primária
- **primary production** – produção primária
- **primary separation device** – dispositivo de separação primária
- **primary standard** – padrão primário de medição
- **primary vegetation** – vegetação primária

[Contato](#)
[Política de privacidade](#)
[Termos de uso](#)
[Opt-Out](#)

[MINHAS OPÇÕES](#)
[ACEITO](#)

- **primary-to-bubble ratio** – razão primária-bolha
- **prime mover** – unidade motriz
- **priming** – escorva
- **principal alias** – alias principal
- **principal production zone, Brazil.** – zona de produção principal, Brasil
- **principle of tax equality** – princípio da isonomia tributária
- **principle of uniformitarianism** – princípio do uniformitarismo
- **probable reserves** – reservas prováveis
- **probe sampling** – amostragem por sonda
- **process diagram** – diagrama de processo
- **process flow diagram** – fluxograma de processo
- **process plant** – planta de processo
- **process simulator.** – simulador de processo
- **process variable** – variável de processo
- **processed gas** – gás processado
- **prodelta** – prodelta
- **produced gas.** – gás produzido
- **produced water** – água produzida
- **produced water reinjection (PWRI)** – reinjeção de água produzida
- **producer's reservations** – reservas do produtor
- **producer's reservations** – ressalvas do produtor (Port. e Ang.)
- **producing gas-oil ratio** – razão gás-óleo produzido
- **product quality specifications.** – especificação da qualidade de produtos
- **production** – produção
- **production adapter base (PAB)** – base adaptadora de produção (BAP)
- **production bonus** – bônus de produção
- **production casing** – revestimento de produção
- **production control system** – sistema de controle de produção
- **production cost factor** – fator de custo de produção
- **production curve** – curva de produção
- **production development** – desenvolvimento da produção
- **production facilities** – instalações de produção
- **production field** – campo de produção
- **Production Gross Revenue or Production Value, Brazil** – Receita Bruta da Produção ou Valor da Produção
- **production horizon.** – horizonte de produção
- **production liner.** – liner de produção
- **production log** – diagrafia de produção (Port.)

Prod

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

• **production liner.** – liner de produção• **production horizon.** – horizonte de produção• **production liner.** – liner de produção• **production log** – diagrafia de produção (Port.)

- **production log** – perfil de produção
- **production log** – log de produção (Port.) (Ang.)
- **production manifold** – manifolde de produção
- **production master valve** – válvula mestra de produção
- **production measurement points** – pontos de medição da produção, Brasil
- **production optimization** – otimização da produção
- **production packer** – obturador de fundo de poço
- **production packer** – obturador de segurança de produção de fundo de poço (Port.)
- **production packer** – packer de produção
- **production pipe, tubing** – tubagem de produção (Port. e Ang.)
- **production pipe, tubing** – tubo de produção
- **production projection** – projeção de produção (Port. e Ang.)
- **production rate, production tax.** – taxa de produção
- **production separator** – separador de produção
- **production sharing agreement (PSA) or production sharing contract (PSC)** – Contrato de partilha de produção (CPP)
- **production shutdown** – parada de produção
- **production shutdown** – paragem de produção (Port. e Ang.)
- **production test** – teste de produção
- **production train.** – trem de produção
- **production tree** – árvore de produção
- **production value** – valor da produção
- **production well** – poço produtor
- **production wing valve.** – válvula lateral de produção
- **production zone** – zona de produção
- **productive efficiency.** – eficiência produtiva
- **productivity factor** – fator de produtividade
- **productivity index** – índice de produtividade
- **productivity index curve** – curva do índice de produtividade
- **productivity rate** – taxa de produtividade (Port. e Ang.)
- **profile operation** – operação diagráfica (Port. e Ang.)
- **profit** – lucro
- **programmable logic controller** – controlador lógico programável
- **programmable read-only memory** – memória PROM
- **progressive cavity pump (PCP)** – bomba de cavidade progressiva (BCP)
- **project breakdown structure** – estrutura de detalhamento de projeto (Port.)
- **Project Breakdown Structure, Word Breakdown Structure** – Estrutura Analítica de Projeto (EAP)



- **project definition rating index, project success rate** – indicador de sucesso de empreendimento
 - **project feasibility study** – estudo de viabilidade de projeto (Port.)
 - **project finance** – financiamento de projetos sem direitos aos ativos (Port.)
 - **project finance** – projeto financeiro
 - **project finance** –
 - **project management** – gerência de projecto (Port.)
 - **project management.** – gerência de empreendimento
 - **project schedule** – cronograma físico
 - **propagation pressure** – pressão de propagação
 - **propagation velocity** – velocidade de propagação
 - **propane** – propane (Port. e Ang.)
 - **propane** – propano
 - **proportional integral and derivative** – proporcional-integral-derivativo
 - **proppant** – agente de sustentação
 - **proppant** – propante
 - **proppant flowback** – sustentação de fratura
 - **proppant pack** – pacote de propante
 - **proppant tracer** – propante traçador
 - **propping agent** – agente de escoramento
 - **prospect** – prospecto
 - **protected area** – estação ecológica
 - **protected area** – Reserva Biológica (REBIO)
 - **protected area** – Reserva Ecológica
 - **protected area** – Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
 - **protected area** – unidade de conservação
 - **protected área** – área de proteção ambiental, Brasil
 - **protected área** – área de relevante interesse ecológico, Brasil
 - **proton-precession magnetometer (PPM)** – magnetômetro de precessão de prótons
 - **proved developed reserves** – reservas provadas desenvolvidas
 - **proved oil and gas reserves** – reservas provadas de óleo e gás
 - **proved undeveloped reserves** – reserva provada não desenvolvida
 - **proved reserves** – reservas provadas [AdOpt](#)
 - **provenance** – proveniência
 - **prover** – provador
 - **prover** – verificador (Port. e Ang.)
 - **psam** – psamito
 - **pseudo illumination** – pseudoiluminação
 - **pseudobreccia** – pseudobrecha
 - **pseudoconglomerate** – pseudoconglomerado
 - **pseudodepth section** – pseudosseção de profundidade

- **pseudoplastic fluid** – fluido pseudoplástico
- **pseudo-range** – pseudodistância
- **pseudo-steady-state flow** – escoamento pseudopermanente
- **pseudo-steady-state flow** – fluxo pseudopermanente (Port.)
- **pseudo-sun-illumination** – pseudoiluminação do Sol
- **public company** – empresa pública
- **pull out of hole (POOH)** – manobra de retirada da coluna
- **pull out of hole (POOH).** – retirada da tubagem (Port.)
- **pull-in into FPS** – conexão de linhas na unidade estacionária de produção
- **pull-out** – retirada da coluna
- **pull-out** – subida da coluna (Ang.)
- **pull-out from FPS** – desconexão de linhas da UEP
- **pull-out, pulling out of hole (POOH)** – retirada de coluna
- **pulsation dampener** – amortecedor de pulsação
- **pulse generator** – gerador de pulsos
- **pulse interpolation** – interpolação de pulsações (Port.)
- **pulse interpolation** – interpolação de pulsos
- **pulse length** – comprimento do pulso
- **pulse recovery** – recuperação do pulso
- **pulse stretching** – estiramento do pulso
- **pulse test** – teste do pulso
- **pulse width** – largura de pulso
- **pulsed-neutron-capture log** – perfil pulsante de captura de nêutrons
- **pulverulent** – pulverulento
- **pump** – bomba
- **pump diffuser** – difusor da bomba
- **pump impeller** – impulsor de bomba
- **pump intake** – admissão da bomba
- **pump phase** – fase de bomba (Port.)
- **pump pressure** – pressão da bomba
- **pump stage** – estágio de bomba
- **pump stator** – estator de bomba
- **pump volume factor** – fator de volume de bomba
- **pumpability** – bombeabilidade
- **pumping the plug** – bombeio do tampão
- **pumping time** – tempo de bombagem (Port. e Ang.)
- **pumping time** – tempo de bombeabilidade

[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt-Out](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **pump-off** – bombagem em vazio (Port.)
- **pump-off** – bombeamento em vazio
- **pup joint** – tubo curto
- **pusher, tool pusher.** – encarregado da sonda
- **push-the-bit system** – sistema empurra a broca
- **pyrolysis** – pirólise
- **pyrolysis (FID)** – pirólise (FID)
- **pyrolysis-colorimetry** – pirólise colorimétrica
- **pyrolysis-fluorescence** – pirólise por fluorescência
- **pyrolysis-GSC** – pirólise GSC
- **pyrolysis-MS** – pirólise MS
- **pyrolysis-sniffing** – pirólise de cheiro
- **pyrolytic gas ratio** – razão pirolítica de gás
- **Q-correction** – correção-Q
- **Q-factor** – fator-Q
- **quadrature filter** – filtro de quadratura
- **quality line** – linha de qualidade
- **quality, health, safety and environment (QHSE)** – qualidade, saúde, meio ambiente e segurança (QSMS)
- **quantitative risk assessment** – análise quantitativa de risco
- **quarter-wave antenna** – antena de um quarto de onda
- **quartz pressure and temperature sensor** – sensor de pressão e temperatura a quartzo
- **quartzose** – quartzoso
- **quaternary** – quaternário
- **quaternary sediment** – sedimento quaternário
- **quenching** – abafamento
- **quick disconnect** – desconexão rápida
- **quick disconnection system** – sistema de desconexão rápida
- **quick union** – engate rápido
- **quick union** – junção rápida
- **quick union** – união rápida (Port. e Ang.)
- **quick sand** – arenito movediço (Port.)
- **R nipple, nipple P**
- **rabbit** – tampão de desobstrução de condutas (Port.)
- **rabbit**
- **radar imagery** – imageamento por radar
- **radar level meter** – radar medidor de nível
- **radial bearing** – mancal radial

Control sua privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **radial flow** – escoamento radial
- **radial flow** – fluxo radial (Port.)
- **radiated mud crack** – greta de contração radial
- **radiation attenuation** – atenuação radioativa
- **radioactivity** – radioatividade
- **radioactivity log** – perfil de radioatividade
- **radiometric dating** – datação radiométrica
- **radius of drainage** – raio de drenagem
- **radius of invasion** – raio de invasão
- **radius of investigation** – raio de investigação
- **RAM analysis** – análise RAM
- **ramped mute.** – silenciamento em rampa
- **random access memory** – memória de acesso randômico
- **random access memory** – memória RAM
- **random error** – erro aleatório
- **random error** – erro randômico
- **range** – alcance (Port.)
- **range** – faixa de valores
- **range overlap** – faixa de recobrimento
- **range.** – varredura
- **rangeability or turndown ratio** – extensão (Port.)
- **rangeability or turndown ratio** – rangeabilidade
- **Rankine scale** – escala Rankine
- **rat hole** – buraco do rato
- **rate of penetration** – razão de penetração
- **rate of penetration (ROP), penetration rate** – taxa de penetração
- **rate of return on capital.** – taxa de retorno de capital (Port)
- **rate pricing approach** – taxa de preços para gás (Port. e Ang.)
- **ratio between the number of carbon atoms and the number of hydrogen atoms** – relação nº de átomos de carbono / nº de átomos de hidrogênio (C/H)
- **raw gas** – gás cru
- **raw gas** – gás cru
- **raw gravity** – gravidade bruta
- **raw material** – insumo
- **raw material** – matéria-prima
- **raw material** – matéria-prima
- **raw stock** – empilhamento de estoque
- **ray** – raio
- **ray bending** – desvio do feixe
- **ray tracing.** – traçamento de raio



- **Rayleigh's wave** – onda de Rayleigh
- **raypath.** – trajetória do raio
- **reaction velocity retarder** – retardador de velocidade de reação
- **read-only memory** – memória ROM
- **real gas specific gravity** – gravidade específica do gás
- **real time.** – tempo real
- **ream** – alargar (Port.)
- **reamer** – alargador de poço
- **reamer** – escareador
- **reamer** – mandril de alargamento do poço (Port. e Ang.)
- **reaming** – escareamento
- **rebel tool** – ferramenta rebelde
- **recementing** – recimentação
- **reciprocating pump** – bomba alternativa
- **recirculating system.** – sistema de mistura com tanque de recirculação
- **recommended practice (RP)** – prática recomendada
- **reconciliation factor** – fator de reconciliação
- **recorder** – registrador
- **recording truck** – caminhão de gravação (Port.)
- **recording truck** – caminhão de gravação
- **recording unit** – medidor (Port.)
- **recoverable oil-in-place** – óleo in place recuperável
- **recoverable oil-in-place** – óleo recuperável
- **recoverable volume.** – volume recuperável
- **recovered-oil tank** – tanque de óleo recuperado
- **recovery factor** – fator de recuperação
- **recovery of costs/oil-cost** – recuperação dos custos/óleo-custo
- **recumbent fold** – dobra deitada (Port.)
- **recumbent fold** – dobra recumbente
- **recursive filter** – filtro recursivo
- **redox potential** – potencial de redução
- **reduced pressure** – pressão reduzida
- **reduced temperature** – temperatura reduzida
- **reduced volume** – volume reduzido
- **reentry** – reentrada
- **reference** – referência
- **reference ellipsoid** – elipsoide de referência
- **reference price** – preço de referência
- **reference standard** – padrão de referência

Condicionamento de privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- reflecting point – ponto refletor
- reflection amplitude – amplitude de reflexão
- reflection angle – ângulo de reflexão
- reflection character – caráter de reflexão
- reflection coefficient – coeficiente de reflexão
- reflection continuity – continuidade da reflexão
- reflection map – mapa de reflexão
- reflection plane – plano de reflexão
- reflection polarity – polaridade de reflexão
- reflection seismogram – sismograma de reflexão
- reflection seismograph – sismógrafo de reflexão
- reflection strength – intensidade da reflexão
- reflection strength – magnitude de reflexão
- reflection survey, reflection method. – levantamento de reflexão
- reflection time. – tempo de reflexão
- reflection-point dispersal – dispersão do ponto de reflexão
- refraction angle – ângulo de refração
- refraction map – mapa de refração
- refraction profile – perfil de refração
- refraction seismogram – sismograma de refração
- refraction statics – estática de refração
- refraction survey, refraction met – pesquisa de refração
- refractor – refrator
- refundment bond – obrigação de reembolso (Port.)
- refundment bond –
- refundment bonds – bônus de reembolso
- regenerated gas – gás regenerado
- regeneration – regeneração
- regional environmental impact – impacto ambiental regional, Brasil
- regional unconformity – discordância regional
- regionalized variable (RV) – variável regionalizada
- registre suas informações pessoais e sua privacidade (Port.) AdOpt
- regolith – regolito
- regression – regressão
- Política de privacidade - Termos de uso - Opt-Out
- regressive analysis – análise regressiva
- regul MINHAS OPÇÕES ACEITO
- regulation – regulamentação
- regulatory agency – órgão regulador
- regulatory agency – agência reguladora
- regulatory framework – marco regulatório

- **rehabilitation** – reabilitação
- **Reid vapor pressure** – pressão de vapor de Reid
- **reinjection** – reinjeção
- **reject filter** – filtro de rejeição
- **rejection region** – região de rejeição
- **relative age** – idade relativa
- **relative dating** – datação relativa
- **relative error** – erro relativo
- **relative frequency** – frequência relativa
- **relative oil volume.** – volume de óleo relativo
- **relative permeability** – permeabilidade relativa
- **relative permittivity** – permitividade relativa
- **relative sea-level change** – mudança relativa do nível do mar
- **relative sea-level change.** – variação relativa do nível do mar
- **relative sea-level chart** – diagrama da variação relativa do nível do mar
- **relative viscometer.** – viscosímetro relativo
- **relaxation** – relaxação
- **relaxation test** – ensaio de relaxação
- **relaxation time, release time.** – tempo de relaxação
- **reliability centered maintenance** – manutenção centrada em confiabilidade
- **relief** – relevo
- **relief valve** – válvula de escape (Port. e Ang.)
- **relief valve.** – válvula de alívio
- **relief well** – poço de alívio
- **reluctance** – relutância
- **remote sensing** – sensoriamento remoto
- **remote telemetry unit.** – unidade remota de telemetria
- **remotely-controlled vehicle** – veículo de controle remoto
- **remotely-operated vehicle** – veículo de operação remota
- **remotely-operated vehicle (ROV).** – veículo operado remotamente
- **remove paraffin** – desparafinar
- **renewable energy** – energia renovável
- **rented capital goods** – bem de arrendamento (Port.)
- **rented capital goods** – bem para uso temporal
- **repeat formation test (RFT)** – teste de formação a cabo
- **repeatability** – repetibilidade
- **replacement velocity** – velocidade de substituição
- **replicating function** – função replicadora
- **representative sample** – amostra representativa
- **reproducibility** – reprodutibilidade

Controla a sua privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **resampling** – reamostragem
- **resaturation method** – método de ressaturação
- **Research Supply Vessel (RSV)** – barco de apoio a desenvolvimento
- **resection** – resseção
- **reserve life index** – vida útil de uma reserva
- **reserve measurement criteria** – critério de medição de reservas
- **reserved mineral** – reserva mineral
- **reserves** – reservas
- **reserves-production ratio** – razão reserva-produção
- **reservoir** – reservatório
- **reservoir drive** – mecanismo de deslocamento em um reservatório
- **reservoir engineer** – engenheiro de reservatório
- **reservoir exploration** – pesquisa de jazidas
- **reservoir fluid** – fluido do reservatório
- **reservoir fluid study** – estudo de fluidos do reservatório
- **reservoir interval, pay zone.** – intervalo de reservatório
- **reservoir modeling** – modelagem de reservatório
- **reservoir pressure** – pressão de reservatório
- **reservoir simulation** – simulação de reservatório
- **reservoir.rock** – rocha reservatório
- **residence time.** – tempo de residência
- **residual gravity map** – mapa gravimétrico residual
- **residual hydrocarbon saturation** – saturação residual de hidrocarbonetos
- **residual oil** – óleo residual
- **residual oil saturation** – saturação de óleo residual
- **residual oil saturation** – saturação em óleo residual (Port. e Ang.)
- **residual resistance factor** – fator de resistência residual
- **residual saturation** – saturação residual
- **residual static correction** – correção estática residual
- **residual stress.** – tensão residual
- **residual water** – água residual
- **residual gas saturation** – saturação de gás residual
- **residual gas saturation** – saturação em gás residual (Port. e Ang.)
- **resilience** – resiliência
- **resin** – resina
- **resistance thermometer** – detector termo-resistência
- **resistivity** – resistividade
- **resistivity index** – índice de resistividade

[Denuncie sua privacidade](#)

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **resistivity profile** – diagrafia de resistividade (Port.)
- **resistivity profile** – log de resistividade (Port.) (Ang.)
- **resistivity profile** – perfil de resistividade
- **resonant frequency** – frequência de ressonância
- **response time.** – tempo de resposta
- **restricted access area** – área de acesso restrito (Port.)
- **restricted navigation area** – área de navegação restrita (Port.)
- **restriction diagram** – bolha assassina
- **restriction diagram** – diagrama de restrição
- **result contracting** – contratação por resultados
- **retention of area** – retenção de área
- **retention time.** – tempo de retenção
- **retrievable equipment.** – equipamento recuperável
- **retrievable test packer, treat-squeeze packer** – packer de operação
- **retrocorrelation** – retrocorrelação
- **retrogradation** – retrogradação
- **retrograde condensate** – condensado retrógrado
- **retrograde gas** – gás retrógrado
- **retrograde gas condensate** – gás condensado retrógrado
- **retrograde liquid.** – líquido retrógrado
- **retrograde metamorphism** – metamorfismo retrógrado
- **retropropagation, backward propagation** – retropropagação
- **return on investment (ROI)** – retorno de investimento
- **return on investment (ROI)** –
- **return-to-zero digital recording** – registro digital por retorno a zero
- **return-to-zero method** – método retorno a zero
- **reverse circulation** – circulação reversa
- **reverse circulation drilling** – perfuração com circulação reversa
- **reverse combustion** – combustão reversa
- **reverse logistics** – logística reversa
- **reverse migration** – migração reversa
- **reverse magnetic field** – campo magnético reverso
- **reversing valve** – válvula de reversão
- **reversion of assets** – reversão de bens
- **reworked** – retrabalhado
- **Reynolds number** – número de Reynolds
- **Rg wave** – onda Rg
- **rhaetian** – retiano (Port.)
- **rhaetian** – rhaetiano
- **rheological model** – modelo reológico

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **rheology** – reologia
- **rheometer** – reômetro
- **rheometry** – reometria
- **rheoplectic fluid** – fluido reopético
- **rheopexy** – reopexia
- **rhuddanian** – rhuddaniano
- **rhythmic sedimentation** – sedimentação rítmica
- **rhythmite** – ritmito
- **rich gas** – gás rico
- **Richards-Frasier formula** – fórmula de Richards-Frasier
- **Richter scale** – escala Richter
- **rift** – rifte
- **rift** –
- **rift valley** – vale em rifte
- **rig** – sonda
- **rig down.** – desmontagem da sonda
- **rig floor** – piso da plataforma
- **rig up** – montagem da sonda
- **right of first negotiation** – direito de primeira recusa (Port.)
- **Right of First Refusal** – direito de preferência
- **Right of Refusal** – Right of Refusal
- **rigid centralizer** – centralizador rígido
- **rim syncline** – sinclinal periférico
- **ring dyke** – dique anelar
- **ring tensiometer method** – método do tensiômetro de anel
- **ring tensiometer.** – tensiômetro de anel
- **ringing** – ressonância
- **ripple mark** – marca de ondulação (Port. e Ang.)
- **ripple mark** – marca ondulada
- **riser** –
- **riser angle** – ângulo do riser
- **riser control** – controle do riser
- **riser-mounted BCS** – BCS instalado em riser
- **riser safety margin** – margem de segurança de riser
- **riser tensioner line** – cabo do tensionador do riser
- **riser tensioner** – tensionador do riser
- **riser-mounted ESP** – BCS instalado em riser
- **risk** – risco
- **risk acceptability** – tolerabilidade de riscos

Controle sua privacidade

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt-Out](#)

[AdOpt](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **risk analysis** – análise de risco
- **risk and failure analysis** – análise de perigos e falhas operacionais
- **risk aversion** – aversão ao risco
- **river bar** – barra fluvial
- **river drift** – deriva fluvial
- **river plain** – planície fluvial
- **river sand** – areia fluvial
- **river sand** – arenito fluvial (Port.)
- **river sand** – grés fluvial (Port.)
- **river-dominated delta** – delta dominado por rio
- **rms amplitude** – amplitude rms
- **Robertson-Stiff model** – modelo de Robertson-Stiff
- **rock** – rocha
- **rock association** – associação de rochas
- **rock cutting** – apara de rocha (Port.)
- **rock density** – massa específica da rocha
- **rock evaluation instrument** – instrumento de avaliação de rochas (Port.)
- **rock flow** – fluxo de rocha (Port.)
- **rock formation** – formação rochosa
- **rock glacier** – rocha glacial
- **rock glacier** – rocha glaciária (Port. e Ang.)
- **rock pressure** – pressão rochosa
- **rock salt** – salgema
- **rock specific weight** – peso específico da rocha
- **rock texture** – textura de rocha (Port.)
- **Rock-Eval** – Rock-Eval
- **rocking of the boat** – balanço do barco (Port.)
- **rockwell hardness** – dureza rockwell
- **rod pump** – bomba de inserção (Port.)
- **rod pump, insert pump, insert sucker-rod pump** – bomba insertável
- **rod stretch** – alongamento da coluna de hastes
- **roll** – [Controlar sua privacidade](#) [AdOpt](#)
- **roller stabilizer, roller reamer** – estabilizador de roletes
- **roller cone bit** – broca de cones
- **rolling wave planning** – planeamento em ciclos progressivos (Port. e Ang.)
- **rollin** – [Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)
- **rope speed** – velocidade de recuperação
- **rotary drilling** – perfuração rotativa
- **rotary drilling rig** – sonda de perfuração rotativa
- **rotary horsepower** – potência de rotação

- **rotary kelly bushing** – bucha da haste quadrada
- **rotary slips** – cunha de tubagem (Port.)
- **rotary slips** – cunha de tubos
- **rotary steerable tool** – ferramenta de desvio rotativa (Port.)
- **rotary steerable tool** – ferramenta defletora rotativa
- **rotary table** – mesa rotativa
- **rotating BOP** – BOP rotativo
- **rotating-mode drilling** – perfuração no modo rotativo
- **rotation regime** – regime de revezamento
- **rotational rheometer** – reômetro rotacional
- **rotational viscometer.** – viscosímetro rotativo
- **rotodynamic pump.** – bomba rotodinâmica
- **rotor** – rotor
- **roughneck, tong man** – ajudante de sondador (Port.)
- **roughneck, tong man** – plataformista
- **round cable** – cabo redondo
- **round trip** – manobra completa
- **round trip** – saída e entrada no poço com a tubagem de forma completa (Port. e Ang.)
- **roundness** – arredondamento
- **rounds** –
- **ROV support Vessel** – barco de ROV (Port.)
- **ROV support vessel.** – barco de apoio a ROV (Port.)
- **ROV support vessel.** – embarcação de apoio a ROV
- **ROV support vessel.** – embarcação de ROV
- **royalties** –
- **royalty rate** – alíquota de royalties
- **royalty rate above 5% (five per cent)** – parcela acima de 5 %
- **rub test.** – teste de atrito
- **rudite** – rudito
- **rugosity** – rugosidade
- **run a rabbit** – correr gabarito
- **run a rabbit** – controle sua privacidade de condutas (Port.)
- **run a rabbit** – instalação de tampão para limpeza (Port.)
- **running in hole** – descida no poço (Ang.)
- **running in hole** – entrada no poço (Port.)
- **running in hole** – manobra de descida
- **running in hole** – descida da coluna
- **running tool** – ferramenta de descida
- **rupture load** – carga de ruptura
- **rupture strength** – resistência de ruptura

[Nossos serviços](#)
[Política de privacidade](#)
[Termos de uso](#)
[Opt-Out](#)
[Adopt](#)
[MINHAS OPÇÕES](#)
[ACEITO](#)

- **rupture stress.** – tensão de ruptura
- **S curve** – curva ‘S’
- **S wave** – onda S
- **S1,S1 valve.** – válvula S1
- **S2, S2 valve.** – válvula S2
- **sabkha** – sabkha
- **saccharoidal** – sacaroidal
- **saccharoidal** – sacaróide (Port.)
- **sacrificial anode** – anodo de sacrifício
- **saddle.** – sela
- **SAE J 300.** – especificação SAE J 300
- **safe job analysis (SJA)** – análise de tarefa segura
- **safety barrier** – barreira de segurança
- **safety collar** – colar de segurança
- **safety environment management** – gerenciamento de segurança e ambiente
- **safety factor** – fator de segurança
- **safety integrity level.** – grau de integridade de segurança
- **safety level** – nível de segurança
- **safety management certificate.** – certificado de gerenciamento de segurança
- **safety valve** – válvula de segurança
- **sag** – depressão
- **sag** –
- **sagittal plane** – plano sagital
- **Sakmarian** – Sakmariano
- **salcrete** – salcrete
- **saliferous** – salífero
- **saline deposit** – depósito salino
- **saline mud** – lama com sal
- **saline water** – água salina
- **saliniferous** – salinífero
- **salinity** – salinidade
- **salinity log** – log de salinidade (Port.) AdOpt
- **salinity log** – log de salinidade (Port.) (Ang.)
- **salinity log** – perfil de salinidade
- **salinity log** – perfil de salinidade
- **salt** – sal
- **salt a** – sal
- **salt dome** – domo de sal
- **salt rock** – rocha salina
- **salt table** – mesa de sal
- **salt wall** – muralha de sal

[Nossa política de privacidade](#)

[Nossa política de privacidade](#)

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **salt water disposal well** – poço de descarte de água salgada
- **saltation** – saltação
- **saltation mark** – marca de saltação
- **salt-dome breccia** – brecha de diápiro de sal
- **salt-saturated drilling mud** – lama saturada de sal
- **saltwater disposal well** – poço para descarte de água salgada
- **saltwater disposal.** – descarte de água salgada
- **saltwater-base drilling mud** – fluido de perfuração à base de água salgada
- **saltwater-base drilling mud** – lama à base de água salgada
- **saltwater-base drilling mud** – lama de perfuração à base água salgada (Port.)
- **sample and hold** – blocagem
- **sample log** – diagrafia de amostra de calha (Port.)
- **sample log** – perfil de amostra de calha
- **sample log** – log de amostra de calha (Port.) (Ang.)
- **sample splitter** – separador de amostras
- **sample splitter** – quarteador
- **sample-and-hold capacitor** – capacitor de armazenamento e retenção
- **sample-and-hold condenser** – condensador de armazenamento e retenção (Port.)
- **sampler** – amostrador
- **sampling** – amostragem
- **sampling frequency** – frequência de amostragem
- **sampling function** – função amostradora
- **sampling theorem.** – teorema da amostragem
- **sand** – areia
- **sand** – grés (Port.)
- **sand blasting** – jateamento de areia
- **sand blasting** – jato de areia
- **sand consolidation** – consolidação de areia
- **sand control** – controle de produção de areia
- **sand control screen** – controlo de areias (Port.)
- **sand control screen** – crivo de contenção (Port.)
- **sand control screen** – controle de areias (Port.)
- **sand control screen** – crivo-contolo de areias (Ang.) (Port.)
- **sand control screen** – tela de contenção de areia
- **sand count** – espessura efetiva de areia
- **sand** – areia
- **sand dome** – domo de areia
- **sand drain** – dreno de areia
- **sand dune** – duna de areia
- **sand exclusion.** – exclusão de areia

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **sand flow** – fluxo de areia
- **sand line** – linha de areia
- **sand production** – produção de areia
- **sand reef** – recife de areia
- **sand ripple** – ondulação arenosa
- **sand size** – tamanho da areia
- **sand washing** – jateamento e lavagem de fundo
- **sand washing system** – sistema de jateamento e lavagem de fundo
- **sand wave** – onda de areia
- **sand wave** – ondulação de areia
- **sand with gas** – areia com gás
- **sand with gas** – arenito com gás (Port.)
- **sand with gas** – grés com gás (Port.)
- **sandbank** – banco de areia
- **sandshale** – arenito-folhelho
- **sandshale** – arenito-xisto argiloso (Port.)
- **sandshale ratio** – razão arenito-xisto argiloso (Port.)
- **sand-shale ratio** – razão arenito-folhelho
- **sandstone** – arenito
- **sandstone dike** – dique de arenito
- **sandstone sill** – sill de arenito
- **sandstone sill** – soleira de arenito (Port. e Ang.)
- **sandy chert** – cherte arenoso
- **sandy debris flow** – fluxo de detritos arenoso (Port.)
- **sandy debris flow.** – escoamento de detritos arenosos
- **sanitary landfill** – aterro sanitário
- **sapropel** – sapropel
- **sapropelic** – sapropélico
- **sapropelic coal** – carvão sapropélico
- **sapropelic organic matter** – matéria orgânica sapropélica
- **satellite well** – poço satélite
- **saturated** – saturado
- **saturated chain** – cadeia saturada
- **saturated core.** – testemunho saturado
- **saturated** – saturado
- **saturated** – saturado
- **saturated pool** – reservatório saturado
- **saturation** – saturação
- **saturation factor** – fator de saturação

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Política de privacidade - Termos de uso - Opt-Out

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **saturation pressure** – pressão de saturação
- **Saybolt viscosity.** – viscosidade Saybolt
- **scale mark** – marca de escala
- **scaling in pump** – incrustação em bomba
- **scattering** – espalhamento
- **scenario** – cenário
- **schedule demonstrating special participation.** – demonstrativo da apuração da participação especial
- **Schmidt vertical balance** – balança vertical Schmidt
- **scientific and industrial metrology** – metrologia científica e industrial
- **scoriaceous** – escoriáceo
- **scour and fill** – corte e preenchimento
- **scouring** – escavação
- **screen centralizer** – centralizador de crivo (Ang.)
- **screen centralizer.** – centralizador de tela
- **screen mesh** – densidade de aberturas da tela da peneira
- **screen mesh** – malha do crivo (Ang.),
- **screen, sand screen** – crivo (Ang.)
- **screen, sand screen.** – tela
- **screenout, tip screenout** – embuchamento
- **screenout, tip screenout** – entupimento das fraturas (Port.)
- **screw multiphase pump** – bomba multifásica de parafuso
- **sea clutter** – dispersão de superfície
- **seafloor** – teoria do espalhamento do assoalho oceânico
- **sea-floor spreading** – distensão do fundo oceânico
- **seafloor spreading theory** – teoria do espalhamento do fundo do mar (Port. e Ang.)
- **seal** – selo
- **seal extension** – extensão da cobertura reservatorial (Port.)
- **seal extension** – extensão selante
- **sealant** – vedante
- **sealed bearing** – mancal selado
- **sealed reservoir** – reservatório selado (Port. e Ang.)
- **sealed reservoir** – reservatório vedado (Port. e Ang.)
- **sealing agent** – agente selante
- **sealing agent** – agente vedante (Port.) (Ang.)
- **sealip** – selante
- **sealing** – vedante (Port. ...)
- **seam** – leito
- **seamless pipe** – tubo sem costura
- **seam-to-seam length** – comprimento entre tangentes

Conservar a privacidade
 Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
 Política de privacidade - Termos de uso - Opt-Out

MINHAS OPÇÕES ACEITO

- **seating cup** – assento (Port.)
- **seating cup** – assentamento tipo copo
- **seating cup nipple** – niple de assentamento
- **seating cup nipple** – bocal roscado de assentamento (Port.)
- **seating cups.** – sedes
- **seating ring** – assentamento tipo anel
- **seawater corrosion** – corrosão pela água do mar
- **seawater drilling mud** – fluido de perfuração à base de água do mar
- **seawater drilling mud** – lama de perfuração à base de água do mar (Port.)
- **sea-water drilling mud** – lama à base de água do mar
- **SEC and SPE-WPC reserves criteria** – reserves criteria SEC and SPE-WPC
- **second normal stress difference.** – segunda diferença de tensão normal
- **secondary arrivals, later arrivals** – evento secundário
- **secondary barrier** – barreira secundária
- **secondary cementing** – cimentação secundária
- **secondary dispersion.** – dispersão secundária
- **secondary field** – campo secundário
- **secondary geochemical cycle** – ciclo secundário geoquímico
- **secondary migration** – migração secundária
- **secondary mineral** – mineral secundário
- **secondary mineral deposit** – depósito mineral secundário
- **secondary porosity** – porosidade secundária
- **secondary production zone, Brazil.** – zona de produção secundária, Brasil
- **secondary recovery** – recuperação secundária
- **secondary recovery for injection of chemical products** – método químico
- **secondary reserves** – reservas secundárias
- **secondary standard** – padrão secundário de medição
- **secondary structure** – estrutura secundária
- **secondary vegetation** – vegetação secundária
- **second-crop oil** – óleo de segunda safra
- **second-derivative map** – mapa das derivadas segundas
- **second-stage separation** – segundo estágio de separação
- **second-zero deconvolution** – deconvolução de segundo zero
- **securitization** – securitização
- **security deposit** – caução
- **sediment** – sedimento
- **sediment concentration** – concentração de sedimentos
- **sediment transport** – transporte de sedimento
- **sedimentar environment** – ambiente sedimentar
- **sedimentary basin** – bacia sedimentar

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **sedimentary bed** – camada sedimentar
- **sedimentary breccia** – brecha sedimentar
- **sedimentary facies** – fácies sedimentar
- **sedimentary fault** – falha sedimentar
- **sedimentary fault, growth fault** – falha de crescimento
- **sedimentary fault, growth fault** – falha sinsedimentar (Port.)
- **sedimentary injection** – injeção sedimentar
- **sedimentary intrusion** – intrusão sedimentar
- **sedimentary laccolith** – lacólito sedimentar
- **sedimentary marble** – mármore sedimentar
- **sedimentary petrography** – petrografia sedimentar
- **sedimentary petrology** – petrologia sedimentar
- **sedimentary quartzite** – quartzito sedimentar
- **sedimentary rock** – rocha sedimentar
- **sedimentary structure** – estrutura sedimentar
- **sedimentary tectonics.** – tectônica sedimentar
- **sedimentary trap** – armadilha sedimentar
- **sedimentary volcanism** – vulcanismo sedimentar
- **sedimentation** – sedimentação
- **sedimentation analysis** – análise de sedimentação
- **sedimentation cycle, sedimentary cycle** – ciclo sedimentar
- **sedimentation unit** – unidade de sedimentação
- **sedimento-eustasy.** – sedimento-eustasia
- **sedimentologist** – sedimentólogo
- **sedimentology** – sedimentologia
- **seed point** – ponto-semente
- **seep** – exsudação
- **segregation drive** – mecanismo de produção por segregação
- **seif dune** – duna longitudinal (Port.)
- **seif dune** – duna seife
- **seismic amplitude** – amplitude sísmica
- **seismic anomaly** – anomalia sísmica
- **seismic basement** – embasamento sísmico
- **seismic basement** – soco sísmico (Port.)
- **seismic crew.** – equipe sísmica
- **seismic data** – dados sísmicos
- **seismic datum** – datum sísmico
- **seismic detector** – detector sísmico
- **seismic discontinuity** – descontinuidade sísmica

Controlar sua privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **seismic event** – evento sísmico
- **seismic exploration** – exploração sísmica
- **seismic facies** – fácies sísmica
- **seismic facies analysis** – análise das fácies sísmicas
- **seismic facies unit.** – unidade de fácies sísmicas
- **seismic gap.** – lacuna sismológica
- **seismic horizon** – horizonte sísmico
- **seismic imaging** – imageamento sísmico
- **seismic interpretation** – interpretação sísmica
- **seismic line** – linha sísmica
- **seismic method** – método sísmico
- **seismic migration** – migração sísmica
- **seismic modeling** – modelagem sísmica
- **seismic processing** – processamento sísmico
- **seismic prospecting** – prospecção sísmica
- **seismic pulse** – pulso sísmico
- **seismic recognition** – reconhecimento sismográfico
- **seismic sequence analysis** – análise de sequência
- **seismic shock** – choque sísmico
- **seismic signal** – sinal sísmico
- **seismic source** – fonte sísmica
- **seismic spectrum** – espectro sísmico
- **seismic stratigraphy, seismostratigraphy.** – estratigrafia sísmica
- **seismic trace.** – traço sísmico
- **seismic velocity** – velocidade sísmica
- **seismic wave** – onda sísmica
- **seismicity** – sismicidade
- **seismic-while-drilling VSP** – sísmica enquanto se perfura VSP
- **seismoelectric effect** – efeito sismoelétrico
- **seismogram** – sismograma
- **seismograph gelatin** – gelatina de sísmógrafo
- **seismograph** – sísmógrafo
- **seismology** – sismologia
- **seismostratigraphic attribute** – atributo sismoestratigráfico
- **seismostratigraphic unit** – unidade sismoestratigráfica
- **self-damped geophone** – geofono autossustentável
- **self-diagnostics** – autodiagnóstico
- **self-potential method** – método do potencial espontâneo
- **self-supported hybrid riser** – riser híbrido autossustentável

Copyright sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Política de privacidade Termos de uso Opt-Out

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **semiconductor** – semicondutor
- **semi-permeable membrane** – membrana seletivamente permeável
- **semi-permeable membrane** – membrana semipermeável
- **semi-submersible platform.** – plataforma semissubmersível
- **semi-submersible rig** – sonda semissubmersível
- **sensing element** – elemento sensor
- **sensitivity** – sensibilidade
- **sensitivity analysis** – análise de sensibilidade
- **sensor** – sensor
- **separable diameter** – diâmetro de corte
- **separated flow** – escoamento segregado
- **separation efficiency** – eficiência de separação
- **separation train** – trem de separação
- **separator** – separador
- **septum.** – septo
- **sequence stratigraphy** – estratigrafia de sequências
- **Seraphin can prover** – caneca de prova Seraphin
- **serendipity** – serendipidade
- **serial capital good** – bem de capital seriado (BKS)
- **serial capital goods** – bem de série (BKS) (Port.)
- **serial number** – número de série
- **serial port** – porta de série (Port. e Ang.)
- **serial port** – porta serial
- **sericitic sandstone** – arenito sericito
- **service category** – categoria de serviços
- **service contract** – contrato de prestação de serviços
- **set accelerator, cement bond** – presa do cimento
- **set accelerator, cement bond** – presa do cimento
- **setting** – pega
- **setting down a bit** – acamamento da broca
- **setting down the bit** – assentamento da broca (Port.)
- **setting of the wedge** – assentamento de cunhas
- **setting point** – ponto de assentamento
- **seven spot pattern or seven spot** – padrão de sete pontos
- **sextant** – sextante
- **SGN** – SGN
- **SGN retarded** – SGN retardado
- **SGN tank** – SGN tanque
- **SGN well** – SGN poço

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **shadow effect** – efeito de sombra
- **shale** – folhelho
- **shale** – xisto
- **shale** – xisto argiloso
- **shale baseline** – linha-base de xisto argiloso (Port.)
- **shale baseline.** – linha-base de folhelho
- **shale break** – intercalação de folhelho
- **shale break** – intercalação de xisto betuminoso (Port.)
- **shale crescent** – crescente de folhelho
- **shale crescent** – crescente de xisto argiloso (Port.)
- **shale flowage** – argilocinese
- **shale line** – linha de folhelho
- **shale line** – linha de xisto argiloso (Port.)
- **shale potential** – potencial de folhelho
- **shale potential** – potencial de xisto argiloso (Port. e Ang.)
- **shale shaker** – peneira vibratória
- **shale-out** – passagem a folhelho
- **shale-out** – passagem a xisto argiloso (Port. e Ang.)
- **shaliness** – argilosidade
- **shaliness** – teor de folhelho
- **shaliness** – teor em xisto argiloso (Port. e Ang.)
- **shallow refraction** – refração rasa
- **shallow waters** – águas rasas
- **shallow well** – poço de baixa profundidade (Port. e Ang.)
- **shallow well** – poço raso
- **shallow-water survey** – pesquisa em águas rasas
- **shared actuator control (SAC)** – sistema de atuação compartilhada (SAC)
- **shared actuator manifold** – manifolde de atuação compartilhada
- **shared development agreement** – acordo de desenvolvimento compartilhado
- **shared development agreement** – acordo de unificação da produção
- **shared development agreement** – acordo de individualização da produção (Port.)
- **shared fiscal supervision** – supervisão fiscal compartilhada
- **shear force** – força cisalhante
- **shear force** – força de cisalhamento
- **shear pin** – pino de cisalhamento
- **shear** – segurança (Port. e Ang.)
- **shear** – taxa de cisalhamento
- **shear rate.** – taxa de cisalhamento
- **shear resistance, shear strength** – resistência ao cisalhamento
- **shear strain.** – deformação por cisalhamento

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **shear stress** – tensão cisalhante
- **shear stress of the slurry.** – tensão de cisalhamento da pasta de cimento
- **shear stress.** – tensão de cisalhamento
- **shear sub** – adaptador de pressurização (Port.)
- **shear sub** – sub de pressurização
- **shear thickening** – engrossar com cisalhamento
- **shear thinning** – afinamento com cisalhamento
- **shear wave** – onda cisalhante
- **shearing** – cisalhamento
- **shear-out sub** – adaptador de cisalhamento por pressão (Port.)
- **shear-out sub** – sub de cisalhamento por pressão
- **sheet sand** – areia em lençol
- **sheet sand** – arenito em lençol (Ang.) (Port.)
- **sheet sand** – grés em lençol (Port.)
- **shelf break** – quebra da plataforma continental (Port. e Ang.)
- **shelf break** – quebra de plataforma
- **shelf channel** – canal em plataforma
- **shelf edge** – borda da plataforma
- **shelf facies** – fácies de plataforma
- **shelf lagoon** – plataforma tipo laguna
- **shelf sea, shallow sea** – mar tipo plataforma
- **shelf-edge reef** – recife de borda de plataforma
- **shelf-margin delta** – delta de margem de plataforma
- **shelf-valley complex** – complexo plataforma-vale
- **shell** – camada dura
- **shell marl** – marga coquinoide
- **shellstone** – recife conquífero (Port. e Ang.)
- **shellstone** –
- **shelly facies** – fácies coquinoide
- **shelly formation** – formação de rochas duras (Port.)
- **shelly formation** –
- **sheltered area** – área marítima abrigada
- **sheltered maritime area** – área marítima protegida (Port.)
- **shipboard gravimeter** – gravímetro de bordo
- **shipment costs** – custo de ‘carregamento’
- **shock** – choque
- **shock wave** – onda de choque
- **shooter** – atirador
- **shooting truck** – caminhão de tiro (Port.)

Controlar a privacidade

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **shooting truck** – caminhão de tiro
- **shore cliff** – penhasco costeiro
- **shore dune** – duna litoral (Port.)
- **shore dune** – duna litorânea
- **shore profile** – diagrafia de praia (Port.)
- **shore profile** – perfil de praia
- **shore reef, barrier reef** – recife costeiro
- **shore terrace** – terraço de praia
- **shoreface** – face de praia
- **shoreface terrace.** – terraço de face de praia
- **shoreline** – linha de praia
- **shoreline cycle** – ciclo de linha de praia
- **shoreline of depression** – linha de costa com subsidência (Port.)
- **shoreline of depression** – praia depressionada
- **shoreline of elevation** – praia soerguida
- **shoreline of emergence** – praia por emergência
- **shoreline of submergence** – praia por submergência
- **short shot.** – tiro curto
- **short string** – coluna curta
- **short term or fast loop** – malha rápida
- **short trip** – manobra curta
- **short trip** – saída e entrada no poço com parte da tubagem (Port.)
- **short-normal log** – perfil curto-normal
- **short-radius curvature** – curvatura de raio curto
- **short-radius horizontal well** – poço horizontal de raio curto
- **short-radius mooring system** – sistema de ancoragem de raio curto
- **shot density** – densidade de cargas de um canhão
- **shot density** – densidade de tiro
- **shot elevation.** – elevação do tiro
- **shot hole** – furo da detonação
- **shot point seismometer.** – geofone de boca de poço
- **shot point elevation** – elevação do ponto de tiro
- **shotpoint gap** – afastamento do ponto de tiro
- **shotpoint geophone jug** – geofone do ponto de tiro
- **shot-to-geophone distance** – distância tiro-geofone
- **shot-** – dist
- **shrinkage** – encolhimento
- **shrinkage factor** – fator de encolhimento
- **shroud** –
- **shut down** – descomissionamento

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **shut-in or shutin time** – tempo de fechamento
- **shut-in or shutin time** – tempo de fecho (Port. e Ang.)
- **shut-in tubing head pressure** – pressão de fechamento na coluna
- **shut-in wellhead pressure** – pressão de fechamento na cabeça
- **side rake angle** – ângulo de saída lateral
- **side reflection, sideswipe reflection** – reflexão lateral
- **side-pocket mandrel, side-door mandrel** – mandril com bolsa lateral
- **sidetrack** – desvio
- **sidewall coring** – amostragem lateral
- **sieve analysis** – análise granulométrica
- **sigma-delta converter** – conversor sigma-delta
- **sigmoid** – sigmoide
- **sigmoidal dune** – duna sigmoidal
- **sigmoidal fold** – dobra sigmoide
- **sigmoidal progradation** – progradação sigmoide
- **signal compression** – compressão de sinal
- **signal-noise ratio** – razão sinal-ruído
- **signature** – assinatura
- **signature bonus** – bônus de assinatura
- **silexite** – silexito
- **silica** – sílica
- **silica flour** – sílica em pó (Port. e Ang.)
- **silica flour** – sílica flour
- **silica gel** – sílica gel
- **silica saturated** – saturado em sílica
- **silica-lime cement** – cimento pozolânico
- **silica-lime cement** – cimento sílico-calcário (Port.)
- **silicate** – silicato
- **silication** – silicatação
- **siliceous limestone** – calcário silicioso
- **siliceous limestone** –
- **siliceous limestone** – calcário silicioso (Port.) [Ad](#)[Opt](#)
- **siliceous sandstone** – arenito silicioso
- **siliceous sediment** – sedimento silicioso (Port. e Ang.)
- **siliceous sediment** – sedimento silicoso
- **silicic** – sílica
- **silicic rock** – rocha siliciosa (Port. e Ang.)
- **siliciclastic** – siliciclástico
- **silicification** – silicificação

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **silicified** – silicificado
- **silicified material** – material silificado
- **silicinate** – silcinato
- **silicon-32 age method** – método de determinação de idade com silício-32
- **silt** – silte
- **silt load** – carga de silte
- **silt size.** – tamanho de partículas de silte
- **silting** – deposição de silte (Port.)
- **silting** –
- **silting up** – enchimento por silte (Port.)
- **silty clay** – argila siltica
- **silty sand** – areia siltosa (Port.)
- **silty sand** – arenito siltico (Port.)
- **simple fold** – dobra simples (Port.)
- **simple multiple** – múltipla simples
- **single coverage, single fold** – cobertura singela
- **single shot** – foto simples
- **single-phase flow** – escoamento monofásico
- **single-stage cementing** – cimentação em um estágio
- **single-stage cementing** – cimentação em uma fase (Port.)
- **singularity.** – singularidade
- **sinker bar** – haste pesada
- **sismic acquisition** – aquisição sísmica
- **sismic anisotropy** – anisotropia sísmica
- **sismic signature** – assinatura sísmica
- **sismographic cable** – cabo de sismógrafo
- **size distribution, size-frequency distribution** – distribuição granulométrica
- **size-frequency analysis** – análise de frequência granulométrica
- **size-frequency distribution** – distribuição de frequência de tamanho
- **skid mounted** – montagem em base
- **skidded shot.** – tiro deslocado
- **skid-mounted mixing system** – skid de cimentação (Ang.)
- **skid-mounted mixing system** – unidade de cimentação sobre prancha
- **skid-mounted subsea** – electrobomba submersível submarina (Ang.)
- **skid-mounted subsea ESP** – BCSS montado em skid
- **skim** –
- **skin damage** – dano por efeito peeling
- **skip mixing** – mixagem alternada
- **sky wave** – onda ionosférica
- **sky-wave interference** – interferência ionosférica

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **slack off** – arriar peso
- **slag fluid** – fluido que ‘dá pega’
- **slag** – escória
- **slant drilling or slant-hole drilling** – perfuração com inclinação constante
- **slant drilling, slant hole drilling** – perfuração de trecho inclinado
- **slant range** – alcance
- **slant section** – trecho inclinado
- **slant type directional well** – poço direcional tipo slant
- **slant well** – poço inclinado
- **slant-range correction** – correção de varredura
- **slate** – ardósia
- **slaty cleavage** – clivagem ardosiana
- **sled** – trenó
- **sleeve stabilizer** – estabilizador de camisa
- **sleeve stabilizer** – manga (Port. e Ang.)
- **slender well** – poço fino
- **slick bottomhole assembly** – BHA sem estabilizadores
- **slickenside** – espelho de falha
- **slickline operation** – operação com arame
- **slickline operation** – operação com arame de fundo de poço com cabo de aço (Port. e Ang.)
- **slickline operation** – operação com cabo de aço (Ang.)
- **slickline operation** – operação de fundo de poço com cabo de aço (Port. e Ang.)
- **slide** – escorregão
- **slide cast** – molde de escorregamento
- **slide mark** – marca de escorregamento
- **sliding sleeve** – camisa deslizante
- **sliding-mode drilling, slide-mode drilling** – perfuração no modo orientado
- **slim hole** – poço de pequeno diâmetro (Port. e Ang.)
- **slim hole** – poço delgado
- **sling** – eslinga
- **sling** – fiska (Port.)
- **slip handling** – suspensão por escorregamento (Port.)
- **slip ratio** – razão de escorregamento
- **slip ring** – anel de deslizamento
- **slip velocity** – velocidade de escorregamento
- **slips** – cunhas para suspensão da tubagem na mesa rotativa (Port.)
- **slip-stick vibration** – vibração torsional agarra e solta
- **slop tank** – tanque de drenagem

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **slope** – gradiente
- **slope** – talude
- **slope curvature** – curvatura de talude
- **slope fan** – leque de talude
- **slope-front fill** – depósito de frente de talude
- **slot** – ranhura
- **slotted liner.** – liner rasgado
- **slotted pipe** – tubo ranhurado
- **slough** – mangue
- **slug** – golfada
- **slug catcher** – coletor de golfadas
- **slug catcher vessel** – vaso slug catcher
- **slug flow pattern** – padrão de escoamento em golfadas
- **slug flow.** – escoamento em golfadas
- **slug pit** – bacia de tampão (Ang.)
- **slug pit** – pit de tampão (Ang.)
- **slug pit** – aterro de tampão (Ang.)
- **slug pit.** – tanque de tampão
- **slugging production** – produção em golfada
- **slump** – deslizamento ou escorregamento de massa
- **slump breccia** – brecha de escorregamento
- **slump fold** – dobra de escorregamento
- **slump structure** – estrutura de escorregamento
- **slump.** – escorregamento de terra
- **slurried bed, slurry bedding** – acamamento indistinto
- **slurried bed, slurry bedding** – estratificação indistinta (Port.)
- **slurry** – calda de cimento (Ang.)
- **slurry** – cimento pastoso
- **slurry** – mistura de água e cimento (Port. e Ang.)
- **slurry** –
- **slurry density** – densidade da calda de cimento (Ang.)
- **slurry consistency** – consistência da pasta de cimento (Ang.)
- **slurry displacement** – deslocamento da pasta
- **slurry pack** –
- **slurry plastic viscosity** – viscosidade plástica da calda de cimento (Port. e Ang.)
- **slurry** – viscosidade da calda de cimento
- **slurry slump** – escorregamento de massa
- **slurry volume** – volume da calda de cimento (Ang.)
- **slurry volume** – volume da pasta de cimento
- **slurry weight** – peso específico da pasta de cimento

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **slush pump** – bomba de lama
- **small cobble** – pequeno seixo
- **smaltite** – esmaltita
- **smaltite** – esmaltite (Port.)
- **smart completion** – completção inteligente
- **smart completion** – completamento inteligente (Port.)
- **smart field** – campo inteligente
- **smart instrumentation** – instrumentação inteligente
- **smart well, intelligent well** – poço inteligente
- **smectite** – esmectita
- **smectite** – esmectite (Port.)
- **smoothing filter** – filtro de suavização
- **snap latch** – trava
- **snubbing rig.** – sonda de produção hidráulica
- **Society of American Engineers (SAE)** – Associação Americana de Engenheiros
- **soft depression** – depressão suave (Port.)
- **soft rock** – rocha branda
- **soft rock** – rocha mole
- **soft starter driver** – arranque em baixa corrente (Port.)
- **soft starter driver** – unidade de arranque em baixa corrente (Port. e Ang.)
- **soft starter driver** – unidade soft starter
- **soft starter driver.** – unidade de partida em baixa corrente
- **soil** – solo
- **soil horizon** – horizonte de solo
- **soil profile** – diagrafa de solo (Port.)
- **soil profile** – perfil de solo
- **sole cast** – molde de marca de sola
- **sole fault** – falha de baixo ângulo
- **sole mark** – marca de sola
- **sole risk operation** –
- **sole risk operations** – operações de risco único (Port. e Ang.)
- **soleno** – solenoide
- **solfatara** – sulfatara (Port. e Ang.)
- **solid waste** – resíduo sólido
- **solid wire line, slick line** – arame
- **solifl** – solifl
- **solon** – solon
- **solubility** – solubilidade
- **solubility ratio** – razão de solubilidade
- **solute** – soluto

Controlar sua privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **solution** – solução
- **solution gas** – gás em solução
- **solution gas-oil ratio** – razão gás dissolvido-óleo
- **solution-gas expansion drive** – mecanismo de produção por expansão de gás em solução
- **solution-gas expansion pool** – mecanismo de expansão de gás em solução
- **solvency** – solvência
- **solvent** – solvente
- **solvent extraction** – extração solvente
- **sonar geometry** – geometria de sonar
- **sonic log** – diagrafia de acústica (Port.)
- **sonic log** – diagrafia de som (Port.)
- **sonic log** – diagrafia sônica (Port.)
- **sonic log** – log sônico (Port.) (Ang.)
- **sonic log** – perfil sônico
- **sonic log** –
- **sonograph** – sonograma
- **sorted** – selecionado
- **sorted bedding** – estratificação selecionada (Port.)
- **sorting** – seleção sedimentar
- **sorting index** – índice de seleção
- **sorting rate** – taxa de calibragem (Port.)
- **sound navigation ranging** – ecossonda
- **sound navigation ranging** – sonar (Port. e Ang.)
- **sounding and contour plan** – carta isobática
- **sour corrosion** – corrosão ácida
- **sour corrosion** – corrosão sulfurosa
- **sour crude oil** – petróleo sulfuroso
- **sour gas** – gás sulfuroso (Port.)
- **sour gas** –
- **sour gas** – gás ácido
- **sour oil** – óleo ácido
- **sour water** – água ácida
- **source area** – área fonte
- **source pattern** – padrão da fonte
- **source productivity index** – índice de produtividade da fonte
- **source rock** – rocha geradora
- **source rock** – rocha matriz
- **source signature** – assinatura da fonte

[Controle sua privacidade](#)

[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **source-antenna distance.** – distância fonte-antena
- **source-receiver deconvolution.** – deconvolução fonte-receptor
- **source-receiver product** – produto fonte-receptor
- **source-to-receiver offset** – afastamento fonte-receptor
- **soxhlet** –
- **S-P interval** – intervalo S-P
- **space out** – balanceio
- **spacer** – colchão espaçador
- **spacer** – espaçador
- **spacer tool** – carretel espaçador
- **space-time filter** – filtro espaço-tempo
- **SPAR buoy** – plataforma SPAR
- **spar buoy** –
- **sparker** – faiscador
- **spatial aliasing** – falseamento espacial
- **spatial frequency** – frequência espacial
- **spatial interpolation** – interpolação espacial
- **spear** – ferramenta de pesca com cunha interna (Port.)
- **spear** – ferramenta de pescaria com cunha interna
- **Special Customs System for Export and Import of Goods destined to Activities of Research and Mining of Natural Gas and Petroleum Deposits, Brazil** – Regime Aduaneiro Especial de Exportação e Importação de Bens destinados as Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e de Gás Natural (REPETRO), Brasil
- **Special Customs System for Export and Import of Goods, Brazil** – Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de Importação de Bens, Brasil
- **special participation** – participação especial
- **Special Purpose Company** – Empresa de Propósito Específico (Port.)
- **Special Remuneratory Benefit (SRB)** – Benefício Remuneratório Especial
- **specie** – espécie
- **specific adsorption** – adsorção específica
- **specific gravity** – densidade relativa
- **specific humidity** – umidade específica
- **specific magnetization** – magnetização específica
- **specific surface** – superfície específica
- **spectrometer** – espectrômetro
- **spectrofluorescence** – espectrofluorescência
- **spectral gamma-ray log** – perfil espectral de raios gama

Control sua privacidade [AdOpt](#)
 Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **spectrophotometer.** – espectrofotômetro
- **spectrum, spectra** – espectro, espectros
- **specular reflector** – refletor especular
- **speed correction** – correção de velocidade
- **speed of sound.** – velocidade do som
- **speed over ground (SOG).** – velocidade em relação ao fundo
- **speleology** – espeleologia
- **sphere launcher** – lançador de esfera
- **sphere receiver** – recebedor de esfera
- **spherical cap** – capa esférica
- **spherical divergence.** – divergência esférica
- **spherical wave** – onda esférica
- **spherically-focused log** – perfil esfericamente focalizado
- **sphericity.** – esfericidade
- **spheroid** – esferoide
- **spheroid.** – esferoide
- **spider** – mesa auxiliar
- **spike** – impulso unitário
- **spike filtering** – filtragem corta-pulsos
- **spine mark** – marca em espinha (Port. e Ang.)
- **spinning drop** –
- **spiral or spiral-grooved drill collar** – comando de perfuração espiralado
- **spline interpolation.** – interpolação de spline
- **split range** – divisão de faixa
- **splitting** – birrefringência
- **sponsor** – patrocinador financeiro (Port. e Ang.)
- **Sponsor** –
- **spontaneous combustion.** – combustão espontânea
- **spontaneous potential (SP)** – potencial espontâneo
- **spool** – bobine (Port.)
- **spool** –
- **spot market** – mercado à vista (Port. e Ang.) [AdOpt](#)
- **spot market** – mercado de pagamento a pronto e entrega imediata (Port.)
- **spot market** – mercado spot
- [Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)
- **spread** – lanço
- **spread** – estria d
- **spread** – quando de boas
- **spring effect.** – efeito elástico
- **sprinkler fusible plug** – detector de chama plugue fusível
- **spud a well** – iniciar o poço

- **spud mud** – fluido inicial de perfuração
- **spud mud** – lama inicial de perfuração (Port.)
- **squeeze** – compressão de cimento
- **squeeze** – injeção de cimento (Port.)
- **squid magnetometer** – magnetômetro squid
- **STA drilling fluid** – fluido de perfuração STA
- **stabilized condensate** – condensado estabilizado
- **stabilized crude oil** – óleo estável
- **stabilized flow** – escoamento estabilizado
- **stabilized flow** – fluxo estabilizado (Port.)
- **stabilized pressure** – pressão estabilizada
- **stabilizer** – estabilizador
- **stab-in cementing** – cimentação através da tubagem de perfuração assente na sapata (Port.)
- **stab-in cementing** – cimentação stab in
- **stable emulsion** – emulsão estável
- **stable filter** – filtro estável
- **stable gravimeter** – gravímetro estável
- **stable isotope** – isótopo estável
- **stable magnetization** – magnetização estável
- **stack** – pilha
- **stacked profiles** – perfis de pilhas
- **stacked trace** – traço empilhado
- **stacking** – empilhamento
- **stacking chart, layout chart** – mapa de empilhamento
- **stacking monitor** – monitor de empilhamento
- **stacking velocity** – velocidade de empilhamento
- **stage cementing** – cimentação em estágios
- **stage collar** – colar de estágio
- **stage separation** – separação em estágios
- **stainless steel** – aço inoxidável
- **stalactite** – estalactite
- **stalagmite** – estalagmite
- **stand** – seção de tubos
- **stand** – seção de tubagem (Port. e Ang.)
- **stand-alone completion** – completação stand alone
- **stand** – comp' 'o poço (Port.)
- **stand** – completamento stand alone (Port.)
- **standard** – padrão
- **standard conditions** – condições-padrão
- **standard cubic foot** – pé cúbico padrão de gás (SCF)

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **standard intruder** – penetrâmetro padrão (Port. e Ang.)
- **standard intruder** – penetrômetro padrão
- **standard master meter** – medidor padrão de referência
- **standard measurement** – medida padrão
- **standard temperature and pressure** – temperatura e pressão padrões
- **standard uncertainty** – incerteza padronizada
- **standing valve cage** – gaiola da válvula de pé
- **standing valve cage (SRP)** – gaiola de válvula e retenção (Ang.)
- **standpipe** – tubo bengala
- **starch** – amido
- **state equation.** – equação de estado
- **static calibration** – calibração estática
- **static correction** – correção estática
- **static filtration** – filtração estática
- **static fluid level** – nível de fluido estático
- **static gauge pressure** – pressão manométrica estática
- **static mud pressure** – pressão estática do fluido de perfuração
- **static pressure** – pressão estática
- **static self-potential** – potencial espontâneo estático
- **static.** – estática
- **station** – estação
- **stationary filter** – filtro estacionário
- **stationary process** – processo estacionário
- **stationary production unit** – unidade estacionária de produção
- **stationary series** – série estacionária
- **statistic.** – estatística
- **statistical stacking** – empilhamento estatístico
- **steady state** – regime permanente
- **steady state flow** – escoamento permanente
- **steady-state flow** – fluxo permanente (Port.)
- **steam flood or flooding** – deslocamento por vapor
- **steam injection** – injeção de vapor
- **steel catenary riser** – riser rígido em catenária
- **steel tooth bit** – broca de dentes de aço
- **steerable motor** – motor de fundo para navegação
- **steer** – guiar
- **step-back** – recuo
- **step-in right** – direito de substituição de parceiros (Port.)
- **step-in right** –
- **step-rate test** – teste de vazão em degrau

Conjete usa a privacidade de [AdOpt](#)
 Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **step-rate test**. – teste de fratura hidráulica
- **sterane**. – esterano
- **stereochemistry** – estereoquímica
- **stereoscopic image** – imagem estereoscópica
- **steroid** – esteroide
- **sterols**. – esteróis
- **stiff bottomhole assembly** – BHA rígido
- **stiff bottom-hole assembly** – conjunto de fundo de poço rígido (Ang.)
- **stimulation vessel** – barco de estimulação
- **stinger** – cauda para cimentação
- **stinger** – esporão
- **stinger** – suporte de lançamento
- **stirred fluid loss cell** – célula de filtrado com agitação
- **stock tank** –
- **stock tank barrel** – barril a superfície (Port.)
- **stock tank barrel** – barril em condições de tanque
- **stock tank conditions** – barril em condição de superfície
- **stock tank conditions** –
- **stock tank emulsion breaker** – agente desemulsificador (Port.)
- **stock tank emulsion breakers** – agentes desemulsificadores (Port.)
- **stock tank emulsion breakers** –
- **stock tank**. – tanque de óleo morto
- **stock-tank conditions** – condições padrão de tanque
- **Stokes' law**. – lei de Stokes
- **Stolt's migration** – migração de Stolt
- **Stoneley's wave** – onda de Stoneley
- **storage drum**. – tambor de armazenamento
- **straight pipe run** – trecho reto de medição
- **strain gage, strain gauge** – medidor de deformação
- **strain hardening**. – encruamento
- **strain rate** – taxa de deformação
- **strain rate compensation factor** – fator de compensação da taxa de deformação
- **strainer** – filtro de linha
- **stranded costs** – custo irre recuperável (Port.)
- **straticule** – estrátículo (Port.)
- **stratigraphic column** – coluna estratigráfica
- **stratification plane** – plano de estratificação
- **stratification plane** – plano de estratificação
- **stratification plane** – plano de estratificação
- **stratigraphic code** – código estratigráfico

- **stratigraphic column** – coluna estratigráfica
- **stratigraphic correlation** – correlação estratigráfica
- **stratigraphic trap** – armadilha estratigráfica (Port.)
- **stratigraphic trapping** – trapeamento estratigráfico
- **stratigraphy** – estratigrafia
- **stratosphere** – estratosfera
- **stratum** – estrato
- **stream capture** – captura de drenagem
- **streamer** – cabo flutuador
- **strength retrogression** – regressão da resistência
- **stress corrosion** – corrosão sob tensão
- **stress intensifier factor** – fator de intensificação de tensão
- **stress profile** – diagrafa de tensões (Port.)
- **stress profile** – log de tensões (Port.) (Ang.)
- **stress profile** – perfil de tensões
- **stress** – tensão
- **stress-strain curve** – curva tensão-deformação
- **stress-strain** – tensão-deformação
- **string** – coluna
- **string shot** – desconexão por explosão
- **strip log** – perfil de acompanhamento
- **stroke length** – curso
- **stromatolite** – estromatólito
- **structural basin** – bacia estrutural
- **structural datum** – datum estrutural
- **structural depression** – depressão estrutural
- **structural dome** – domo estrutural
- **structural element** – elemento estrutural
- **structural feature** – feição estrutural
- **stuck pipe** – tubagem presa (Port. e Ang.)
- **stuck pipe** – tubo preso
- **stuck pipe** – ponto de suspensão da ferramenta
- **stuffing box** – caixa de vedação
- **stylolite** – estilólito
- **S-type wellbore** – poço tipo ‘S’
- **sub c** – subducção
- **subarray** – subarranjo
- **subduction zone** – zona de subducção
- **submarine canyon** – cânham submarino

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **submarine pipeline** – oleoduto submarino
- **submarine satellite well** – poço satélite submarino
- **submerged weight, buoyancy weight** – peso flutuado
- **submersible drilling rig** – sonda de perfuração submersível
- **submersible pumping vibration sensor** – sensor de vibração para bombeio centrífugo submerso
- **subsea completion** – completação submarina
- **subsea completion** – completamento submarino (Port.)
- **subsea electrical submersible pump** – bombagem centrífuga submersa submarina (Port.)
- **subsea electrical submersible pumping** – bombeio centrífugo submerso submarino
- **subsea electronic module** – módulo eletrônico submarino
- **subsea ESP** – BCS submarino
- **subsea ESP in a dummy well** – BCSS em poço falso
- **subsea ESP in a dummy well system** – sistema de electrobomba submersível submarina em poço falso (Ang.)
- **subsea ESP in a hole system** – sistema de electrobomba submersível submarina em poço de cobertura (Ang.)
- **subsea ESP on a hole** – BCSS em poço alojador
- **subsea ESP on a skid (system)** – electrobomba submersível submarina em base metálica (sistema) (Ang.)
- **subsea ESP on a skid system** – Sistema BCSS em base metálica
- **subsea integrated umbilical** – umbilical submarino integrado
- **subsea intervention tree** – árvore submarina de intervenção
- **subsea multiphase pumping** – bombagem multifásica submarina (Port.)
- **subsea multiphase pumping** – bombeamento multifásico submarino
- **subsea power connector** – conector de potência submarino
- **subsea power umbilical** – umbilical submarino de potência
- **subsea production and injection manifold** – manifolde submarino de produção e injeção
- **subsea production manifold** – manifolde submarino de produção
- **subsea test tree** – árvore submarina de teste
- **subsea test tree** – cabeça de teste submarina (Ang.)
- **subsea tree** – árvore submarina
- **subsea umbilical distribution unit** – unidade submarina de distribuição de umbilical
- **subsea umbilical termination** – terminação submarina de umbilical
- **subsea wellhead, subsea housing** – cabeça de poço submarina
- **substitute well** – poço substituto
- **subsurface geology** – geologia de subsuperfície
- **subsurface safety device** – dispositivo de segurança de subsuperfície
- **subsurface velocity** – velocidade da subsuperfície
- **sucker rod (SRP)** – haste de bombeio

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **sucker rod BOP** – BOP de haste de bombeamento (Port.)
- **sucker rod BOP** – BOP de haste de bombeio
- **sucker rod BOP** – BOP de vara de bomba mecânica (Ang.)
- **sucker rod centralizer.** – centralizador de hastes
- **sucker rod coupling** – luva de hastes
- **sucker rod pump** – bomba de bombeamento mecânico
- **sucker rod string, stem** – coluna de hastes
- **sucker-rod pumping** – bombeio mecânico
- **sucker-rod pumping artificial lift** – base da unidade de bombeio
- **sucker-rod puping coupling** – acoplamento de bombeio mecânico
- **suction pile** – estaca de sucção
- **SUEZMAX** –
- **suitable final disposal** – disposição final adequada
- **sulfate-reducing bacteria** – bactéria sulfato-redutora
- **sulfide content.** – teor de sulfetos
- **sulfide content.** – teor de sulfureto (Port.)
- **sulfide stress cracking** – trinca por sulfito
- **sulfur dioxide, SO₂.** – dióxido de enxofre, SO₂
- **sulfur environment, sour environment** – ambiente sulfurado
- **sulfur environment, sour environment** – ambiente sulfuroso (Port.)
- **sulphate content** – teor de sulfatos (Port. e Ang.)
- **sump packer** –
- **sunk cost** – custo anterior não contabilizável (Port.)
- **super 13-Chrome steel** – aço super cromo 13
- **superficial deposit** – depósito superficial
- **superficial phase velocity.** – velocidade superficial da fase
- **superficial velocity.** – velocidade superficial
- **superficies condicions gas-oil ratio** – razão gás-óleo em condições de superfície
- **supergene** – supergênico
- **supergene enrichment** – enriquecimento supergênico
- **superimposed mode** – modo superimposto
- **superintendence** – supervisão
- **supervision** – supervisão
- **supervisory** – supervisor
- **supervisory control and data acquisition system** – sistema de supervisão, controle e aquisição de dados
- **supply boat** – barco de apoio
- **supply boat (Port.)** – barco de apoio
- **supply bond** – garantia de fornecimento (Port.)
- **supply bond** – garantia de suprimento

Controlar a privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **supply bond** –
- **supply chain management** – gerenciamento da cadeia de suprimentos
- **supply vessel** – barco de abastecimento
- **supply vessel** – barco de suprimento (Port.)
- **supply vessel** – navio de suprimento
- **supply vessel** – embarcação de suprimento
- **support on beam** – apoiar na viga
- **supra tidal** – supramaré
- **supracrustal** – supracrustal
- **surface anomaly** – anomalia superficial
- **surface BOP** – BOP de superfície
- **surface casing** – revestimento de superfície
- **surface correction** – correção de superfície
- **surface fitting** – ajuste de superfície
- **surface flow tree** – árvore de fluxo de superfície
- **surface free energy** – energia livre de superfície
- **surface ghost** – fantasma de superfície
- **surface mud volume.** – volume de lama na superfície
- **surface pressure** – pressão de superfície
- **surface prospecting** – prospecção de superfície
- **surface sampling** – amostragem de superfície
- **surface shooting** – levantamento superficial
- **surface tension.** – tensão superficial
- **surface treatment and pumping.** – tratamento e bombeamento de superfície
- **surface tree** – árvore de natal seca
- **surface tree** – árvore de superfície
- **surface-controlled subsurface safety valve** – válvula de segurança de subsuperfície controlada na superfície
- **surface-tension additive or reducer** – redutor da tensão superficial
- **surfactant** – surfactante
- **surfactant.** – tensoativo
- **surge** – controle sua privacidade [AdOpt](#)
- **surge** – aumento súbito de pressão do bombeio centrífugo submerso (Port.)
- **surge effect** – efeito de surto
- **surge line.** – linha de surgência
- **surge tank** – tanque para aumento de pressão (Port. e Ang.)
- **surge tank.** – tanque de surgência

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

[ACEITO](#)

- **survey** – foto
- **survey** – levantamento (Port.)
- **survey** – prospecção
- **survey line, lane** – linha de sondagem
- **survival capsule, brucker survival capsule** – cápsula de salvamento
- **suspension** – suspensão
- **swab** –
- **swab valve** – válvula de sucção (Port. e Ang.)
- **swab valve.** – válvula de pistoneio
- **swab.** – êmbolo de sucção (Port.)
- **swabbing** – sucção de fluidos por êmbolo (Port. e Ang.)
- **swabbing** – pistoneio
- **swabbing for artificial lift** – elevação artificial por pistoneio
- **swaging** – expansão de tubagem (Port.)
- **swaging** – expansão de tubo
- **swap** – swap de gerenciamento de risco
- **Swap contract** – contrato de troca de fluxos de pagamento
- **sweep efficiency** – eficiência da recuperação secundária de óleo com uso de aditivos (Port.)
- **sweep efficiency** – eficiência de varrimento (Ang.)
- **sweep efficiency.** – eficiência de varrido
- **sweet** – doce
- **sweet corrosion** – corrosão pelo dióxido de carbono
- **sweet crude** – óleo doce bruto
- **sweet crude oil** – óleo doce
- **sweet crude petroleum** – petróleo doce
- **sweet gas** – gás doce
- **sweet spot** –
- **swelling** – inchamento
- **swept zone** –
- **swing producer** –
- **swirl** – redemoinho
- **swirl** – cabeção de injeção
- **swivel** – cabeça de injeção
- **swivel** – junta rotativa
- **swivel** –
- **symmetrical bedding** – estratificação simétrica (Port.)
- **synchronous communication** – comunicação síncrona
- **syncrude** –

Controle sua privacidade

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

marcar

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **syndepositional fold** – dobra sindeposicional
- **syndepositional fold** – dobra sinsedimentar (Port.)
- **syndepositional fold** – dobra sinsedimentar
- **synthetic** – sintético
- **synthetic oil** – óleo sintético
- **synthetic seismogram** – sismograma sintético
- **synthetic trace** – traço sintético
- **synthetic-based drilling fluid** – fluido de perfuração à base sintética
- **synthetic-based drilling fluid** – lama de perfuração de base sintética (Port.)
- **system tract** – tracto de sistemas (Port. e Ang.)
- **system tracts** – trato de sistemas
- **systematic error** – erro sistemático
- **syzygy tide** – maré de sizígia
- **tag** – identificação
- **Tagg's method** – método de Tagg
- **tail cement slurry** – pasta de cimento de sacrifício
- **take or pay (TOP)** –
- **tamping, plugging** – tamponamento
- **tandem configuration** – configuração tandem
- **tandem survey** – levantamento revezado
- **tank farm** – parque de armazenamento de petróleo
- **tank farm** – parque de tanques de armazenamento (Port. e Ang.)
- **tank gross standard volume** – volume bruto de petróleo corrigido em tanque
- **tank measurement** – arqueação de tanques
- **tank prover** – tanque de prova
- **tank prover** – tanque de teste
- **tank prover** – tanque de calibração
- **tank tap sample, tank side sample** – amostrador de costado
- **tank volume table** – tabela volumétrica de tanque
- **tar** – alcatrão
- **target location** – locação do alvo
- **target location** – locação do alvo (Port.)
- **target location** – locação do alvo (Port.)
- **Tarrant's method** – método de Tarrant
- **tasmanite** – tasmanite
- **tasmanite** – tasmanite
- **taut** – taut
- **taut-log measuring system** – sistema de perfuração com anel lateral
- **tax burden** – carga tributária
- **Technical report on workplace environmental conditions** – Relatório Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (Port.)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **Technical report on workplace environmental conditions.** – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT)
- **technical specification.** – especificação técnica
- **technique CDP (Common Depth Point)** – técnica CDP
- **technologically-enhanced naturally occurring radioactive material (TENORM)** – material radioativo de ocorrência natural tecnologicamente concentrado
- **tectonic accretion** – acreção tectônica
- **tectonic mélange** – melange tectônica
- **tectonic plate** – placa tectônica
- **tectonic subsidence** – subsidência tectônica
- **tectonic valley** – vale tectônico
- **telemetric buoy** – boia telemétrica
- **telemetry** – telemetria
- **teleseism.** – telesismo
- **temperature gradient** – gradiente de temperatura
- **temperature profile** – diagrafia de temperatura (Port.)
- **temperature profile** – log de temperatura (Port.) (Ang.)
- **temperature profile** – perfil de temperatura
- **temperature safety element** – elemento de segurança a temperatura
- **temperature switch.** – termostato
- **template** – estrutura de perfuração (Port.)
- **template** – estrutura múltipla
- **template** –
- **temporal frequency** – frequência temporal
- **temporary admission** – admissão temporária
- **temporary guide base** – base-guia temporária
- **temporary safe work permit** – permissão de trabalho temporária
- **tender support vessel** – barco de suporte tipo balsa (Port.)
- **tender support vessel** – barco de suporte tipo barcaça (Port.)
- **ten-minute gel strength** – resistência do gel após dez minutos
- **tension drum** – tambor de trabalho
- **tensioning** – controle de tensão
- **tensioning** – controle de tensão
- **tension-leg platform (TLP)** – plataforma de pernas atirantadas
- **tension-leg wellhead platform** – plataforma de cabeça de poço de pernas atirantadas
- **tepee structure** – estrutura tepee
- **tephr** – tephra
- **terminar** – terminar
- **terpene.** – terpano
- **terpene.** – terpeno
- **terpenoid** – terpenoide

[Controle sua privacidade](#)
[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **terrace** – terraço
- **terrain correction** – correção do terreno
- **territorial waters** – mar territorial
- **tertiary migration** – migração terciária
- **tertiary recovery** – recuperação terciária
- **test connector** – conector de teste
- **test coupon** – cupão de teste (Port.)
- **test coupon** – cupom de teste
- **test separator** – separador de teste
- **test umbilical subsea installation** – umbilical de teste para instalação submarina
- **test well** – poço-teste
- **tetraphone.** – tetrafone
- **texture** – textura
- **thalweg** – talvegue
- **thermal alteration index (TAI)** – índice de alteração termal
- **thermal capacity.** – capacidade térmica
- **thermal conductivity** – condutividade térmica
- **thermal decay time log** – diagrafia de decaimento térmico (Port.)
- **thermal decay time log** – log de decaimento térmico (Port.) (Ang.)
- **thermal decay time log** – perfil de decaimento térmico
- **thermal decay time log** – registo de decaimento térmico (Port.)
- **thermal expansion factor** – fator de expansão térmica
- **thermal expansion.** – expansão térmica
- **thermal fatigue** – fadiga térmica
- **thermal flow meter** – medidor de vazão do tipo termal
- **thermal fracture** – fratura térmica
- **thermal gradient.** – gradiente térmico
- **thermal method** – método térmico
- **thermal noise** – ruído térmico
- **thermal shock** – choque térmico
- **thermal spallation drilling** – perfuração por descamação térmica
- **thermocapillary diffusion** – difusão termocapilar
- **thermocline** – termoclina
- **thermocouple** – termopar
- **thermodynamic inhibitor** – inibidor termodinâmico
- **thermometer** – termômetro
- **thick well** – poço espesso
- **thickening time.** – tempo de espessamento
- **thief zone** – zona ladra

Contato: [contato@petrobras.com.br](#) | [Política de privacidade](#) | [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) | [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **thin bed, thin layer** – camada delgada
- **thin section** – lâmina delgada
- **thin wall** – parede fina
- **thiophene** – tiofeno
- **third-party evaluation** – avaliação de terceira parte
- **third-party evaluation** – avaliação por terceiros (Port.)
- **third-party participation** – participação de terceiros
- **thixcarb** –
- **thixotropic cement slurry** – pasta de cimento tixotrópica
- **thixotropic fluid** – fluido tixotrópico
- **thixotropic.** – tixotrópico
- **thixotropy.** – tixotropia
- **thread** – rosca
- **three-component data** – dado de três componentes
- **three-component geophone** – geofone de três componentes
- **three-cone bit, tricone bit** – broca tricônica
- **three-dimensional survey.** – levantamento 3D
- **three-phase gravity separator** – separador gravitacional trifásico
- **three-phase separator** – separador trifásico
- **three-spot pattern** – padrão de três pontos
- **three-stage compressor** – compressor de três estágios
- **three-stage separation** – separação em três estágios
- **threshold** – limiar
- **threshold** –
- **throat** – garganta
- **throttling** – gargarejo
- **through casing** – operação no interior da tubagem de revestimento (Port. e Ang.)
- **through casing** –
- **through flow ESP** – BCS a cabo
- **thrust bearing** – mancal de escora
- **thruster** –
- **tidal current** – corrente de maré
- **tidal current** – corrente de maré
- **tie-back** –
- **tie-in** – interligação
- **tie-in** –
- **tie-line** –
- **tie-on** –
- **tight hole or tight well** – poço estreito
- **tight rock** – rocha compacta

[Política de privacidade](#) [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **tightness (valve)** – estanqueidade
- **till** – till
- **time break** – quebra de tempo
- **time lag** – demora (Port.)
- **time lag** – atraso (Port.)
- **time lag, lag time** – retardo
- **time migration** – migração de tempo
- **time of closest approach.** – tempo da aproximação maior
- **time slice** – corte temporal
- **time tie** – amarração de tempo
- **time variant** – variável com o tempo
- **time-depth chart** – mapa tempo-profundidade
- **time-depth curve** – curva tempo profundidade
- **time-domain method** – método do domínio do tempo
- **time-lapse survey.** – levantamento em intervalos de tempo
- **timeout** – tempo limite
- **time-to-depth conversion.** – conversão tempo-profundidade
- **time-variant filter** – filtro variável com o tempo
- **time-varied-gain (TVG).** – ganho de tempo variado
- **to patch up or restore, renovate (REVAMP)** – reforma de unidades industriais (REVAMP)
- **toluene** – toluene (Port. e Ang.)
- **toluene insoluble** – insolúvel em toluene
- **toluene insoluble** – insolúvel em tolueno (Port.)
- **toluene, toluol** – tolueno
- **tombolo.** – cordão litoral (Port.)
- **tombolo.** – tómbolo
- **tool face** – face da ferramenta
- **tool joint** – conexão do tubo de perfuração
- **tool pusher** – ferramenta para diagrfias com tubagem de perfuração (Port.)
- **tool pusher** – ferramenta para perfilagem com tubo de perfuração
- **tool-face angle** – ângulo da face da ferramenta
- **top critical event** – evento crítico de topo
- **top drive** – motor de topo
- **top event** – evento topo
- **top hold-down** – ancoragem de topo
- **top of hole** – topo do poço
- **top plug** – tampão de topo
- **toplap termination.** – terminação de topo
- **torpedo pile** – estaca-torpedo
- **torpedo stake** – base-torpedo

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **torsion balance** – balança de torção
- **torsion-head magnetometer** – magnetômetro de torção
- **total acid number** – índice de acidez total
- **total base number** – índice de basicidade total
- **total depth** – profundidade final
- **total depth** – profundidade total
- **total gas-oil ratio** – razão total gás-óleo
- **total instantaneous gas-oil ratio** – razão total instantânea gás-óleo
- **total organic carbon (TOC)** – carbono orgânico total
- **total porosity** – porosidade total
- **total reflection** – reflexão total
- **total reserves** – reservas totais
- **total suspended solids (TSS)** – total de sólidos em suspensão
- **total target penetration** – penetração total do alvo
- **total volume production.** – volume total da produção
- **totalizer** – totalizador
- **touch down point** – ponto de contato
- **touch down point** – ponto de toque
- **touch down point (TDP)** – ponto de contato no solo marinho
- **towing bridle** – sela de reboque
- **t-phase** – fase t
- **TPR curve** – curva de TPR
- **trace balancing** – balanceamento de traço
- **trace element in biogenic sediments.** – elemento-traço em sedimentos biogênicos
- **trace element in oil and bitumen.** – elemento vestigial em óleo e betume (Port.)
- **trace element.** – elemento-traço
- **trace element.** – elemento vestigial (Port.)
- **trace elements in biogenic sediments.** – elemento vestigial em sedimentos biogênicos (Port.)
- **trace elements in oil and bitumen** – elemento-traço em óleo e betume
- **trace equalization.** – equalização de traço
- **trace fossil** – fóssil-traço
- **trace fossil** – fóssil-traço
- **trace interpolation** – interpolação de traço
- **trace mute** – silenciamento de traço
- **trace spacing** – espaçamento de traços
- **trace** – traço
- **train** – trem
- **tranche** – parcela de empréstimo sindicado
- **transducer** – transdutor
- **transfer of concession** – transferência da concessão

Controle sua privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **transfer of crude oil, natural gas and petroleum products.** – transferência de petróleo, gás natural e derivados
- **transferable credit** – crédito transferível
- **transference cost** – custo de transferência
- **transform boundary** – limite transformante
- **transform margin** – margem transformante
- **transgression.** – transgressão
- **transgressive system tract** – tracto de sistema transgressivo (Port.)
- **transgressive system tract** – tracto de sistema transgressivo (Port.)
- **transgressive system tract** – tracto de sistema transgressivo (Port. e Ang.)
- **transgressive system tract.** – trato de sistema transgressivo
- **transient decline** – declínio transiente
- **transient flow** – escoamento transiente
- **transient flow** – fluxo transitório (Port.)
- **transient response** – resposta transiente
- **transient state** – estado transitório (Port.)
- **transient state.** – estado transiente
- **transient.** – transiente
- **transition regime** – regime de transição
- **translocation** – transposição
- **transmissibility coefficient** – coeficiente de transmissibilidade
- **transmissibility or transmissivity** – transmissividade
- **transmission** – transmissão
- **transmission and response transmitter** – receptor e transmissor de resposta
- **transmission coefficient** – coeficiente de transmissão
- **transmission loss** – perda por transmissão
- **transmitted ray** – raio transmitido
- **transmitted wave** – onda transmitida
- **transmitter.** – transmissor
- **transnational companie.** – empresa transnacional
- **transponder** – transmissor-receptor (Port.)
- **transportation of crude oil, petroleum products and natural gas** – transporte de petróleo, derivados e gás natural
- **transpreSSIONAL fault** – falha transpressiva
- **transverse** – transversal
- **transverse magnetic** – transversal magnético
- **transverse resolution** – resolução transversal
- **transverse scour mark** – marca de escavação transversa

[Controle sua privacidade](#) [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **transversely isotropic material** – material transversalmente isotrópico
- **trap** – armadilha (Port.)
- **trap.** – trapa
- **trapezoidal filter** – filtro trapezoidal
- **traveling valve** – válvula de passeio
- **traveling valve** – válvula móvel (Port. e Ang.)
- **travelling block** – bloco viajante (Port)
- **travelling block.** – catarina
- **traveltime.** – tempo de viagem
- **tray tower.** – torre de bandeja
- **tree cap** – capa da árvore de natal
- **tree cap** – tampa ou cobertura da árvore de natal (Port. e Ang.)
- **tree running tool** – ferramenta de instalação de árvore de natal molhada (ANM)
- **tree running tool** – ferramenta de descida de árvore de natal molhada (ANM) (Ang.)
- **tribology** – tribologia
- **tribosystem** – tribossistema
- **trigger pulse** – pulsação de disparo (Port. e Ang.)
- **trigger pulse** – pulso de disparo
- **trimmed mean stack.** – empilhamento cotado
- **trip** – manobra
- **trip gas** – gás entrado no poço durante uma mudança de broca (Port.)
- **trip gas** – gás de manobra
- **trip margin** – margem de manobra
- **trip tank.** – tanque de manobra
- **trip time** – tempo de mudança de broca (Port. e Ang.)
- **trip time.** – tempo de manobra
- **triple point** – ponto triplo
- **triplex plunger pump** – bomba de três cilindros de êmbolo (Port.)
- **triplex plunger pump** – bomba triplex de êmbolo
- **triplex pump** – bomba de três cilindros (Port.)
- **triplex pump** – bomba triplex
- **tropospheric pipe velocity** – velocidade da troposfera
- **tropospheric correction** – correção troposférica
- **tropospheric scattering** – espalhamento troposférico
- **truck-mounted mixing system** – caminhão de cimentação (Port.)
- **truck-mounted mixing system.** – caminhão de cimentação
- **True bearing permeability** – Análise de Permeabilidade Verdadeira (PEV)
- **true vertical depth (TVD)** – profundidade vertical
- **TSP drill bit** – broca TSP
- **tubing** –

Opt-Out

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Política de Privacidade Termos de Uso Opt-Out

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **tubing anchor** – âncora de tubulação
- **tubing coupling** – luva da coluna de produção
- **tubing hanger** – suspensor de coluna
- **tubing hanger** –
- **tubing hanger electrical connector** – conector elétrico do suspensor de coluna
- **tubing hanger running tool** – ferramenta de instalação do suspensor de coluna de produção
- **tubing head** – alojador de coluna
- **tubing head** – cobertura de tubagem de produção (Port.)
- **tubing mounted installation** – instalação em cápsula
- **tubing neck** – suspensor de coluna de produção
- **tubing performance relationship** – curva de pressão requerida
- **tubing performance relationship** – relação de desempenho da tubulação
- **tubing pressure operated valve** – válvula de pressão operada pela pressão da coluna
- **tubing pump** – bomba tubular
- **tubing standing valve** – válvula de passeio da coluna
- **tubing stretch** – alongamento da coluna de produção
- **tubing string** – coluna de tubagem de produção (Port.)
- **tubing string** – coluna de tubing
- **tubing, production string** – coluna de produção
- **tubing-casing annulus** – anular revestimento-coluna de produção
- **tubing-retrievable gas lift valve.** – válvula de gas lift recuperável de coluna
- **tug, supply tug, tug vessel** – rebocador
- **tuned array** – arranjo sincronizado
- **tuning effect.** – efeito de afinação
- **turbidite.** – turbidito
- **turbidity** – turbidez
- **turbidity current** – corrente de turbidez
- **turbine** – turbina
- **turbine flow meter** – medidor de vazão do tipo turbina
- **turbine gas meter** – medidor de vazão de gás tipo turbina
- **turbulent flow** – escoamento turbulento
- **turbulent flow** – escoamento turbulento (Port.)
- **turbulent regime** – regime turbulento
- **turn-down ratio** – razão de uso
- **turning point** – ponto de inflexão
- **Turnkey contract** – contrato turnkey
- **turn-key contract** – contrato chave na mão (Port.)
- **turn-key.** – chave na mão (Port.)
- **turret** –

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **turret.** – torre de ancoragem
- **twilight zone** – zona de meia-luz
- **twin well** – poços gêmeos
- **twin-screw multiphase pump** – bomba multifásica duplo-parafuso
- **two-dimensional seismic data** – dado sísmico 2-D
- **two-phase** – bifásico
- **two-phase flow.** – escoamento bifásico
- **two-phase separator** – separador bifásico
- **two-stage compressor** – compressor de dois estágios
- **two-stage separation** – separação em dois estágios
- **t-x curve** – curva t-x
- **t-x domain.** – domínio t-x
- **UCM** –
- **Udden-Wentworth scale** – escala de Udden-Wentworth
- **UHF transponder.** – transponder UHF
- **ultimate strength** – limite de resistência a tração
- **ultra deep waters or ultra-deep waters** – águas ultraprofundas
- **ultra large crude carrier** – superpetroleiro
- **ultra long-spaced electric log** – log elétrica do espaço ultralongo (Port.) (Ang.)
- **ultra long-spaced electric log** – perfil elétrico ultralongo
- **ultra long-spaced electric log (ULSEL)** – diagrafia elétrica de espaço ultralongo (Port.)
- **ultra long-spaced electric log (ULSEL)** – diagrafia elétrica ultralonga (Port.)
- **ultra sonic imager tool** – ferramenta ultrassônica de imageamento
- **ultra-heavy oil** – óleo ultrapesado
- **ultramicroearthquake** – ultramicroterramoto (Port. e Ang.)
- **ultramicroearthquake** – ultramicroterremoto
- **ultrasonic** – ultrassônico
- **ultrasonic cement analyser equipment (UCA)** – equipamento de análise ultrassônica de cimento (UCA)
- **ultrasonic flow meter** – medidor de vazão do tipo ultrassônico
- **ultrasonic method** – método ultrassônico
- **ultrasonic seismic method** – método sísmico ultrassônico (Port. e Ang.)
- **ultrasound profile** – diagrafia de ultrassom (Port.)
- **ultrasound profile** – log de ultrassom
- **ultraviolet radiation** – radiação ultravioleta
- **umbilical** – cabo umbilical
- **unanchoring, movement and anchoring** – desancoragem, movimentação e ancoragem (DMA)
- **uncertainty** – incerteza
- **uncertainty of measurement** – incerteza de medição

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **uncertainty relation** – relação de incerteza
- **unconfined Compressive strength (UCS)** – resistência à compressão simples
- **unconsolidated** – não consolidado (Port)
- **unconsolidated** – solto (Port. e Ang.)
- **unconsolidated rock** – rocha não consolidada
- **unconsolidated.** – inconsolidado
- **uncontrolled mosaic** – mosaico não controlado
- **uncorrelated noise** – ruído não correlato
- **underbalanced** – sub-balanceado
- **underbalanced drilling** – perfuração sub-balanceada
- **underbalanced perforating** – perfuração balanceada (Port. e Ang.)
- **underbalanced perforating.** – canhoneio sub-balanceado
- **undercompaction** – subcompactação
- **undercorrection** – subcorreção
- **undercurrent protection** – proteção contra subcorrente
- **underdamping** – subamortecimento
- **underflow** – saída de fluido pesado
- **underground gas storage** – armazenamento subterrâneo de gás
- **undermigration** – submigração
- **underpressure** – subpressão
- **underreamer** – alargador de braços móveis
- **underreamer** – underreamer (Ang.)
- **undersaturated or unsaturated** – subsaturada
- **undersaturated pool** – reservatório subsaturado
- **undershooting** – detonação periférica
- **underwater cutting and welding** – corte e solda submarina
- **underwater gravimeter** – gravímetro subaquático
- **underwater safety valve.** – válvula de segurança submarina
- **underwater source** – fonte subaquática
- **undeveloped reserves** – reservas não desenvolvidas
- **unforeseeable circumstance** – caso fortuito
- **unified nomenclature** – nomenclatura unificada
- **uniform corrosion** – corrosão uniforme
- **uniformitarianism** – uniformitarianismo
- **uniformity coefficient** – coeficiente de uniformidade
- **uninjured** – não ferido
- **unit of measurement** – unidade de medição
- **unit spike** – pulsação unitária (Port. e Ang.)
- **unit spike** – pulso unitário
- **unitization agreement** – acordo de unitização (Port.)


[MINHAS OPÇÕES](#)
[ACEITO](#)

- **unit-prediction operator** – operador de predição unitária
- **unit-price contract** – contrato por empreitada por preços unitários
- **unit-price contract** – contrato por preços unitários
- **universal gas constant** – constante universal dos gases
- **universal orifice plate** – placa de orifício universal
- **universal pH indicator** – indicador universal de pH
- **universal seal assembly** – conjunto de vedação universal
- **unmigrated map** – mapa não migrado
- **unmigrated section** – seção não migrada
- **unmigrated section** – secção não migrada (Port. e Ang.)
- **unnormalized cross-correlation** – correlação não normalizada
- **unresolved complex mixture (UCM)** – mistura complexa não resolvida
- **unsaturated bond** – ligação subsaturada
- **unsaturated chain** – cadeia insaturada
- **unsorted sediment** – sedimento mal calibrado (Port. e Ang.)
- **unsorted sediment** – sedimento mal selecionado
- **unstable emulsion** – emulsão instável
- **unstable filter** – filtro instável
- **unstable gravimeter** – gravímetro instável
- **unstratified** – não estratificado
- **up thrust** – força ascensional para cima (Port.)
- **up thrust.** – empuxo para cima
- **updip** – mergulho acima
- **updip** – mergulho em posição superior no plano inclinado (Port. e Ang.)
- **upgoing wave** – onda ascendente
- **uphole correction** – correção de poço
- **uphole stack.** – empilhamento furo-acima
- **uphole survey.** – levantamento poço-acima
- **uphole time.** – tempo poço-acima
- **upper extension coupling** – bocal roscado superior (Port.)
- **upper extension coupling** – niple de extensão superior
- **upper pipe clamp** – abraçadeira superior de tubo
- **upper pipe ram** – pistão de controle superior de tubagem (Port.)
- **upstream** – montante
- **upstream** – segmento ascendente
- **upstream** – segmento ascendente
- **upsweep** – varredura ascendente
- **upthrust operation** – operação em up thrust
- **upward continuation** – continuação ascendente

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **upwelling** – ressurgência
- **useful pressure drop** – perda de carga útil
- **useful pressure drop** – perda de pressão útil (Port. e Ang.)
- **user-defined line** – linha definida pelo usuário
- **U-shaped valley.** – ale em forma de U
- **utilities module** – módulo de utilidades
- **UTM coordinates** – coordenadas UTM
- **UTM projection** – projeção UTM
- **UTM zone** – zona UTM
- **UV flame detector** – detector de chama tipo UV
- **UV radiation** – radiação UV
- **vacuum degasser.** – desgaseificador a vácuo
- **vacuum-tube voltmeter** – voltímetro a válvula
- **vadose water** – água vadosa
- **vadose zone** – zona vadosa
- **valence** – valência
- **validity check** – cheque de validade
- **valve bellows** – fole da válvula
- **valve calibration pressure** – pressão de calibração da válvula
- **valve rod** – haste do pistão
- **van Krevelen diagram** – diagrama de van Krevelen
- **vane type demister** – removedor de névoa com placas corrugadas
- **vanishing point** – ponto de fuga
- **vapor pressure** – pressão de vapor
- **vapor recovery** – recuperação de vapor
- **Vaporizing-gas drive** – recuperação por vaporização de gás
- **vaporizing-gas drive** – mecanismo de produção pela vaporização de gás
- **vapor-liquid equilibrium.** – equilíbrio vapor-líquido
- **vapor-pressure lowering.** – tonometria
- **variable choke** – choke variável
- **variable density** – densidade variável
- **Variable Density log (VDL)** – perfil de densidade variável
- **variable frequency drive** – unidade de variação de frequência
- **variable pipe ram** – pistão de controle de tubagem variável (Port.)
- **variable pipe ram.** – gaveta de tubo variável
- **variable speed drive** – unidade de variador de velocidade
- **variable-density log** – diagrafia de densidade variável (Port.)
- **variable-density log** – diagrafia de densidades (Port.)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.
[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **variable-density log (VDL)** – log de densidade variável (Port.) (Ang.)
- **variogram** – variograma
- **variometer.** – variômetro
- **varvite.** – varvito
- **vault** – abaulamento (Port.)
- **V-belt** – correia em V
- **V-Cone meter** – medidor de vazão do tipo V-Cone
- **V-door** – porta ‘V’
- **vector filter** – filtro vetorial
- **vector graphics** – gráfico tipo vetor
- **vector processor, vector facility** – processador de vetores
- **vector wave** – onda vetor
- **velocity analysis** – análise de velocidade
- **velocity anisotropy** – anisotropia de velocidade
- **velocity anomaly** – anomalia de velocidade
- **velocity contrast** – contraste de velocidade
- **velocity distribution** – distribuição de velocidade
- **velocity fall** – queda de velocidade
- **velocity filter** – filtro de velocidade
- **velocity focusing** – focalização de velocidade
- **velocity function** – função de velocidade
- **velocity function** – função velocidade
- **velocity gradient** – gradiente de velocidade
- **velocity head** – carga de velocidade
- **velocity inversion** – inversão de velocidade
- **velocity layering** – estratificação de velocidade
- **velocity log** – log de velocidade
- **velocity panel** – painel de velocidade
- **velocity profile** – diagrafia de velocidade (Port.)
- **velocity profile** – perfil de velocidade
- **velocity profile** – perfil de velocidades
- **velocity suppression** – supressão de velocidade
- **velocity scan** – varredura de velocidade
- **vendor city** – zona de fornecedores (Port. e Ang.)
- **vendor city** –
- **vendor** –
- **vent** – escape de ar (Port.)
- **vent** – respiradouro (Port. e Ang.)
- **vent** – ventar

Copyright © 2021. Todos os direitos reservados. [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **vent system** – sistema de respiradouro (Port.)
- **vent system** – sistema de respiro
- **venture capital** – capital de especulação (Port.)
- **venture capital** –
- **venture capital.** – capital de risco
- **venturi tube** – tubo venturi
- **venturi valve.** – válvula venturi
- **vergence.** – vergência
- **vermiculite** – vermiculite (Port. e Ang.)
- **vermiculite.** – vermiculita
- **vernal point** – ponto vernal
- **vernier** – nónio (Port. e Ang.)
- **vernier.** – verniê
- **vertical beam width** – largura vertical do feixe
- **vertical connection mandrel** – mandril de conexão vertical
- **vertical connection module** – módulo de conexão vertical
- **vertical drilling** – perfuração vertical
- **vertical flow** – escoamento vertical
- **vertical hole, vertical well** – poço vertical
- **vertical load anchor (VLA)** – âncora de carga vertical
- **vertical parity** – paridade vertical
- **vertical permeability** – permeabilidade vertical
- **vertical photograph** – fotografia vertical
- **vertical resolution** – resolução vertical
- **vertical section** – seção vertical
- **vertical section** – secção vertical (Port. e Ang.)
- **vertical seismic profile** – diagrafia sísmica vertical (Port.)
- **vertical seismic profile** – diagrafia vertical de sísmica (Port.)
- **vertical seismic profile** – log sísmico vertical (Port.) (Ang.)
- **vertical seismic profile** – log vertical de sísmica (Port.) (Ang.)
- **vertical seismic profile** – perfil sísmico vertical
- **vertical seismic profile** – perfil vertical de sísmica
- **vertical separation** – separação vertical
- **vertical separator** – separador vertical
- **vertical stack** – empilhamento vertical
- **vertical time, uphole time, bug time** – tempo vertical
- **vertical velocity** – velocidade vertical
- **vertical vibrator.** – vibrador vertical

Consentimento de privacidade

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

Política de privacidade - Termos de uso - Opt-Out

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **vertical-field balance** – balança vertical
- **very large crude carrier (VLCC)** – navio-tanque de petróleo
- **very large gas carrier (VLGC)** – navio-tanque de gás
- **vesicular porosity** – porosidade vesicular
- **vessel experience factor** – fator de experiência
- **vetting** – sistema de avaliação e aceitação de navios
- **vibrated point** – ponto vibrado
- **vibration acceleration** – aceleração de vibração
- **vibration gravimeter** – gravímetro de vibração
- **vibration magnetometer** – magnetômetro de vibração
- **vibration monitor** – monitor de vibração
- **vibrator** – vibrador
- **vibrator** – vibrador sísmico (Port.)
- **vibroiseis.** – vibroseis
- **Vickers hardness.** – dureza Vickers
- **video display** – representação de vídeo
- **Virial Equation of State** – Equação de estado do Virial
- **virtual geomagnetic pole** – polo magnético virtual
- **virtual image** – imagem virtual
- **virtual metering** – medição virtual
- **visaed commercial invoice** – fatura comercial visada
- **viscoelasticity.** – viscoelasticidade
- **viscometer** – viscosímetro
- **viscosifier** – viscosificante
- **viscosimetry** – viscosimetria
- **viscosity** – viscosidade
- **viscosity index (VI)** – índice de viscosidade
- **viscosity index improver** – melhorador do índice de viscosidade
- **viscosity rate (VR)** – taxa de viscosidade (Port. e Ang.)
- **viscosity rate improver** – melhorador da taxa de viscosidade (Port. e Ang.)
- **viscosity ratio** – razão de viscosidade
- **viscosity-reducing additive** – aditivo redutor de viscosidade
- **viscous flow** – escoamento viscoso
- **viscous flow** – fluxo viscoso
- **viscous fluid** – fluido viscoso
- **viscous-remnant magnetization** – magnetização visco-remanente
- **visible light** – luz visível
- **visualization room** – sala de visualização

Control sua privacidade

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **vitronite** – vitronite (Port. e Ang.)
- **vitronite.** – vitronita
- **void fraction** – fração de vazios
- **Voigt solid** – sólido de Voigt
- **Voigt wave** – onda de Voigt
- **volatile** – volátil
- **volatile oil** – óleo volátil
- **volatile transfer.** – transferência de voláteis
- **volatility** – volatilidade
- **volcanic chimney** – chaminé vulcânica
- **voltage gain** – ganho de tensão
- **voltaic cell.** – célula voltaica
- **voltmeter** – voltímetro
- **volume of oil in place (VOIP)** – volume de óleo in situ
- **volumetric decline.** – declínio volumétrico
- **volumetric displacement.** – deslocamento volumétrico
- **volumetric efficiency.** – eficiência volumétrica
- **volumetric flow meter** – medidor volumétrico
- **volumetric flow rate** – vazão volumétrica
- **vortex breaker** – quebra-vórtice
- **vortex meter** – medidor de vazão do tipo vórtex
- **vugular porosity** – porosidade vacuolar (Port. e Ang.)
- **vugular porosity** – porosidade vugular
- **vulcanism.** – vulcanismo
- **waiting on cement** – aguardamento da pega do cimento
- **waiting on cement** – espera-presa do cimento (Ang.)
- **waiting on cement** – tempo a espera do endurecimento do cimento (Port. e Ang.)
- **waiting on cement (WOC)** – aguardando pega do cimento
- **walkaway VSP.** – VSP com caminhamento
- **walking beam** – balancim
- **walking stick** – eletrodo volante
- **wall construction** – construção de reboco
- **Warburg's impedance** – impedância de Warburg
- **Warburg's region** – região de Warburg
- **warehouse-to-warehouse clause** – cláusula de seguro de transporte
- **warehouse-to-warehouse clause** – cláusula de seguro de transporte de armazém a armazém (Port.)
- **wash pipe** – tubo de lavagem
- **wash transaction.** – exportação ficta
- **washing.** – lavagem
- **washover shoe** – sapata de lavagem

Confira sua privacidade [AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO



- **wastewater treatment plant** – estação de tratamento de despejos industriais (ETDI)
- **water breakthrough** – irrupção de água
- **water column** – coluna d'água
- **water coning** – cone de água
- **water cut** – corte de água
- **water cut measurement** – medição de corte de água
- **water cut.** – mistura de água no óleo ou gás (Port.)
- **water depth** – profundidade de água (Ang.)
- **water depth.** – lâmina d'água
- **water formation volume factor** – fator de volume de formação de água
- **water influx reservoir.** – reservatório com influxo de água
- **water pressure** – pressão de água
- **water pressure maintenance** – manutenção de pressão de água
- **water table.** – lençol freático
- **water volume fraction** – fração volumétrica de água
- **water-base drilling mud** – lama à base de água
- **water-bottom anomaly** – anomalia de fundo
- **water-bottom anomaly** – anomalia do fundo do mar
- **water-bottom multiple** – múltipla da lâmina d'água
- **water-bottom multiple** – múltipla de fundo
- **water-bottom roll** – agitação do fundo do mar (Port.)
- **water-bottom roll** – rolamento do fundo do mar
- **waterbreak** – quebra-d'água
- **waterbreak detector** – detector de quebra d'água
- **water-cement ratio** – razão água-cimento
- **water-curing bath** – banho-maria
- **water-curing bath** – banho termostático
- **water-cut meter** – medidor de fração de água
- **waterflood mobility ratio** – razão mobilidade de injeção de água
- **waterflood residual oil saturation.** – saturação residual de óleo
- **waterflood residual or waterflood residual oil saturation** – saturação em óleo residual por injeção de água (Port.)
- **waterflooding** – injeção de água
- **water injection manifold** – manifolde de injeção de água
- **water-in-liquid ratio** – razão água-líquido
- **water** – água
- **water-oil ratio** – razão água-óleo
- **water-wet rock.** – rocha molhada por água
- **water-wet system.** – sistema com fluido molhante
- **wave amplitude** – amplitude da onda

Controle sua Privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **wave attenuation** – atenuação da onda
- **wave breaker** – quebra-ondas
- **wave conversion** – conversão de onda
- **wave extinction.** – extinção ondulatória
- **wave impedance** – impedância da onda
- **wave number** – número de onda
- **wave partition** – partição da onda
- **wave peak** – pico da onda
- **wave polarization** – polarização da onda
- **wave reflection** – reflexão de onda
- **wave spreading** – espalhamento da onda
- **wave tilt** – inclinação da onda
- **wave velocity** – velocidade da onda
- **wave-equation migration** – migração por equação da onda
- **wave-equation modeling** – modelagem por equação da onda
- **wavefield** – campo de onda
- **wavefield extrapolation** – extrapolação de campo de onda
- **waveform, waveshape, wavelet** – forma de onda
- **wavefront** – frente de onda
- **wavefront chart** – diagrama de frente de onda
- **wavefront healing** – recomposição da frente de onda
- **wavefront migration** – migração por frentes de onda
- **wavelength** – comprimento de onda
- **wavelength filter** – filtro de comprimento de onda
- **wavelet equalization** – equalização do pulso
- **wavelet extraction** – extração da forma de onda
- **wavelet extraction.** – extração do pulso
- **wavelet processing** – processamento de pulso
- **wavelet processing** – processamento por pulsação (Port. e Ang.)
- **wavelet recovery** – recuperação de pulsação (Port. e Ang.)
- **wavelet shaping** – conformação do pulso
- **wave number filter** – filtro de número de onda [AdOpt](#)
- **wax appearance temperature** – temperatura de formação de parafina
- **wax crystal appearance point temperature** – temperatura de aparecimento de cristais
- **wax removal** – remoção de cera
- **wax.**
- **WBOP, workover BOP** – conjunto de trabalhos de restauro do poço (Port.)
- **WBOP, workover BOP** – obturador de segurança para trabalhos de restauro do poço (Port)
- **WCT** – árvore de natal submarina (Ang.)
- **WCT guide frame, utility guide frame** – estrutura guia de ANM

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **wear bushing** – bucha de desgaste
- **wear bushing running tool (WBRT)** – ferramenta de assentamento da bucha de desgaste
- **wear bushing running tool (WBRT)** – ferramenta para bucha de desgaste
- **wear gauge** – medidor de desgaste
- **wear inhibitor** – inibidor de desgaste
- **weathered rock** – rocha alterada
- **weathering** – intemperismo
- **weathering correction** – correção de intemperismo
- **weathering layer** – camada de intemperismo
- **weathering map** – mapa da zona de intemperismo
- **weathering profile** – diagrafia de intemperismo (Port.)
- **weathering profile** – perfil de intemperismo
- **weathering shot** – tiro de intemperismo
- **weight dropping** – queda de peso
- **weight in air** – peso no ar
- **weight on bit (WOB)** – peso sobre a broca
- **weighted array, tapered array** – arranjo ponderado
- **weighted average cost of capital** – custo médio ponderado de capital
- **weighted cement slurry** – pasta de cimento adensada
- **weighted stack** – empilhamento ponderado
- **weighting agent** – adensante
- **weighting agent** – material de aumento de densidade (Port. e Ang.)
- **weighting material** – material de adensamento
- **weighting material** – material para aumentar a densidade (Port. e Ang.)
- **weir** – vertedor
- **Weissenberg effect.** – efeito de Weissenberg
- **welded centralizer** – centralizador soldado
- **welded joint.** – junta soldada
- **welded-blade stabilizer** – estabilizador com lâminas soldadas
- **welding** – soldadura (Port. e Ang.)
- **welding** – soldagem
- **well completion** – completamento de poços
- **well cement evaluation** – avaliação da cimentação de poço
- **well completion** – completamento de poços
- **well completion** – completamento de poços (Port.)
- **well completion equipment** – equipamento de segurança de poço
- **well cuttings** – cascalho de poço
- **well directional survey or well directional log** – levantamento direcional do poço (Port.)
- **well directional survey, well directional log, dog leg severity** – registro direcional do poço

- **well geophone, uphole geophone, bug.** – geofone de poço
- **well in production** – poço em escoamento
- **well location** – localização de poço (Port.)
- **well location.** – locação de poço
- **well log curve** – curva de perfilagem de poço
- **well operations management plan (WOMP)** – plano de gerenciamento de operações no poço
- **well plugging, well abandonment** – abandono de poço
- **well production** – produção de poço
- **well production** – produção por poço
- **well productivity** – produtividade de poço
- **well project group.** – grupo de empreendimento de poço (GEP)
- **well stimulation** – estimulação do poço
- **well stimulation vessel** – barco de estimulação de poços
- **well stimulation vessel** – navio de estimulação de poços
- **well survey, check shot, hole probe** – levantamento de poço
- **well suspension, temporary abandonment.** – abandono temporário
- **well tie** – amarração de poço
- **well trajectory, well path** – trajetória do poço
- **well workover, well intervention** – intervenção em poço
- **well workover, well intervention** – trabalho de restauro do poço (Port.)
- **wellbore** – parede do poço
- **wellbore cleanup, cleanout treatment** – escoamento para limpeza do poço
- **wellbore cleanup, cleanout treatment** – fluxo para limpeza do poço (Port.)
- **wellbore damage** – dano no poço
- **wellbore storage** – estocagem de poço
- **wellhead** – cabeça de poço
- **wellhead choke valve** – válvula reguladora de cabeça de poço
- **wellhead flowing pressure** – pressão de fluxo na cabeça do poço
- **wellhead pressure** – pressão na cabeça do poço
- **wellsite information transfer specification (WITS)** – protocolo de intercâmbio de dados
- **well-velocity survey** – levantamento de velocidade de poço
- **Wenner** – Wenner [Controle sua privacidade](#) [AdOpt](#)
- **West Texas Intermediate** – Referência Norte-americana de Qualidade de Óleo Cru (WTI)
- **wet christmas tree** – árvore de natal molhada
- **wet christmas tree connector** – conector de árvore de natal molhada
- **wet** – [Política de privacidade](#) [Termos de uso](#) [Opt-Out](#)
- **wet** – [MINHAS OPÇÕES](#) [ACEITO](#)
- **wet** – completamente molhado (Port.)
- **wet gas flow meter** – medidor de vazão de gás úmido
- **wet gas.** – gás úmido
- **wet mateable connector** – conector molhado

- **wet mateable electrical connector for signals** – conector elétrico molhado para sinais
- **wet mateable optical connector for signals** – conector óptico molhado para sinais
- **wet oil** – óleo úmido
- **wettability** – molhabilidade
- **wettability number.** – Índice de molhabilidade
- **wettability reversal.** – reversão de molhabilidade
- **wetting** – molhante
- **wetting agent.** – Agente molhante
- **wetting fluid** – fluido molhante
- **wetting fluid** – lama molhante (Port.)
- **wetting fluid or phase** – lama ou fase molhante (Port.)
- **wetting phase** – fase molhante
- **wetting the gas cap** – invasão da capa de gás
- **whipstock** – cunha de desvio (Ang.)
- **whipstock** – cunha para iniciar desvio
- **whipstock anchor** – âncora do whipstock
- **white noise** – ruído branco
- **whitening coefficient** – coeficiente de branqueamento
- **whitening deconvolution** – deconvolução branqueadora
- **whitening deconvolution** – desconvolução branqueadora (Port.)
- **whole core** – testemunho de diâmetro inteiro (Port. e Ang.)
- **whole core.** – Testemunho inteiro
- **wide-angle reflection** – reflexão de grande ângulo
- **Widmanstatten figures** – figuras de Widmanstatten
- **Wiechert-Gutenberg discontinuity** – descontinuidade de Wiechert-Gutenberg
- **Wiener shaping filter** – filtro conformador de Wiener
- **wiggle display** – mostra sinuosa
- **wiggle display** – representação galvanométrica
- **wiggle trace.** – traço galvanométrico
- **wild cat well, blue sky exploratory well** – poço pioneiro
- **windfall profit tax** – imposto sobre lucros inesperados (Port.)
- **wind** **Controle de privacidade** **AdOpt**
- **window** – janela
- **window function** – função de janelamento
- **window milling** – abertura de janela
- **wind** **abert**
- **wind** **MINHAS OPÇÕES** **ACEITO**
- **wing 1, production wing valve.** – válvula W1
- **wing 2, annulus wing valve.** – válvula W2
- **wing valve** – válvula lateral

- **wipe-out zone** – zona sem sinais (Port. e Ang.)
- **wipe-out zone.** – zona de silêncio
- **wire** – cabo de aço (Port.)
- **wireline log** – diagrafia a cabo (Port.)
- **wireline log** – log a cabo (Port.)(Ang.)
- **wireline log** – perfil a cabo
- **wireline splicing** – união de cabo (Port. e Ang.)
- **wireline splicing.** – emenda de cabo
- **wireline tool** – ferramenta corrida com arame
- **wireline tool** – ferramenta usada com cabo de aço (Port.)
- **wireline unit, slick line unit** – unidade de cabo de aço (Port. e Ang.)
- **wireline unit, slick line unit.** – unidade de arame
- **wire-mesh demister** – removedor de névoa com malha de arame
- **witness mark** – marca de referência (Port.)
- **witness mark.** – testemunho topográfico
- **wood horse.** – cavalo de pau
- **Worden gravimeter** – gravímetro Worden
- **work permit** – permissão de trabalho (PT)
- **work string** – coluna de trabalho
- **worked penetration** – penetração trabalhada
- **working fluid level** – nível dinâmico de fluido
- **working master meter** – medidor padrão de trabalho
- **working pressure** – pressão de trabalho
- **working standard** – padrão de trabalho
- **workover** – manutenção de poço
- **workover** – restauração
- **workover** – restauro (Port. e Ang.)
- **workover BOP** – BOP de trabalhos de restauro de poço (Port.)
- **workover BOP** – BOP de workover
- **workover job.** – Intervenção
- **wraparound noise** – ruído de contaminação cíclica
- **WTI Control Oil (West Texas Intermediate)** – petróleo WTI
- **Wyoming bentonite** – bentonita de Wyoming
- **Wyoming bentonite** – bentonita de Wyoming (Port.)
- **Wyrobek's method** – método de Wyrobek
- **x band**
- **X²-T² method**
- **xanthan gum.** – goma xantana
- **x-omega migration** – migração x-ômega
- **X-ray** – raio X

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

- **Y code** – código Y
- **yagi.** – Antena direcional
- **Yardstick Competition.** – Incentivo ao desempenho
- **yaw** – ângulo de guinada
- **yaw** – guinada
- **yaw** – movimento de inclinação da embarcação
- **yaw** – movimento de inclinação do barco (Port. e Ang.)
- **Y-block** – bloco Y
- **yield stress.** – tensão de escoamento
- **yield-power-law model** – modelo de potência
- **Young equation.** – equação de Young
- **Young's modulus** – módulo de Young
- **Zeeman effect** – efeito Zeeman
- **zenith distance** – distância zenital
- **zenith.** – zênite
- **zeolite** – zeólita
- **zeolite** – zeolite (Port.)
- **zero crossing** – cruzamento zero
- **zero effluent** – efluente zero
- **zero error of a measuring instrument** – erro no zero de um instrumento de medição
- **zero frequency** – frequência zero
- **zero time** – tempo zero
- **zero-length spring** – mola de comprimento zero
- **zero-length spring gravimeter** – gravímetro de mola de comprimento zero
- **zero-offset modeling** – modelagem de afastamento zero
- **zero-offset profile** – diagrafia de afastamento zero (Port.)
- **zero-offset profile** – log de afastamento zero (Port.) (Ang.)
- **zero-offset profile** – perfil de afastamento zero
- **zero-offset section** – seção de afastamento zero
- **zero-offset section** – secção de afastamento zero (Port. e Ang.)
- **zero-offset trace** – traço de afastamento nulo
- **zero-offset trace** – traço de afastamento zero [AdOpt](#)
- **zero-phase VSP** – VSP de afastamento zero
- **zero-phase filter** – filtro de fase zero
- **zero-phase function** – função de fase zero
- **zero-phase wavelet** – pulso de fase zero
- **zero-phase wavelet** – pulso de fase zero (Port. e Ang.)
- **zero-phase wavelet** – pulso de fase zero
- **zeta potential** – potencial zeta
- **zinc anode** – anodo de zinco
- **zonation.** – zoneamento



- **zone chart.** – diagrama de zona
- **zone of aeration.** – zona de aeração
- **zone of capillarity.** – zona de capilaridade
- **zone of cementation** – zona de cimentação
- **zone of illuviation.** – zona de iluviação
- **zone of saturation.** – zona de saturação
- **zone of weathering** – zona de intemperismo
- **zoom** – zoom
- **zwitterionic surfactant.** – surfactante zwitteriônico



Felipo - 105 Posts - 0 Comments

7 Comments

O Que É Meandro Abandonado Ou Abandoned Meander 📅 4 meses ago

[...] Glossário do petróleo [...]

O Que É Zona Abissal Ou Abyssal Zone? 📅 3 meses ago

[...] Glossário do petróleo [...]

URL 📅 3 meses ago

Controle sua privacidade

[AdOpt](#)

... [Trackback]

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[...] Read More: dicionariodopetroleo.com.br/glossario/ [...]

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

World Mar

MINHAS OPÇÕES

ACEITO

... [Trackback]



[...] Read More on to that Topic: dicionariodopetroleo.com.br/glossario/ [...]

White House Market URL 📅 2 meses ago[... \[Trackback\]](#)[\[...\] Read More on that Topic: dicionariodopetroleo.com.br/glossario/ \[...\]](#)**Read This** 📅 2 meses ago[... \[Trackback\]](#)[\[...\] Read More Information here to that Topic: dicionariodopetroleo.com.br/glossario/ \[...\]](#)**Block Screenshot** 📅 2 meses ago[... \[Trackback\]](#)[\[...\] Find More to that Topic: dicionariodopetroleo.com.br/glossario/ \[...\]](#)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

© 2021 - Dicionário do Petróleo. Todos os direitos reservados.

Website desenvolvido por: B20

Controle sua privacidade[AdOpt](#)

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação.

[Política de privacidade](#) - [Termos de uso](#) - [Opt-Out](#)

MINHAS OPÇÕES**ACEITO**