



**PROPOSAL TUGAS AKHIR
PERANCANGAN DAN REALISASI ANTENA MIKROSTRIP
SLOT RECTANGULAR ARRAY PADA FREKUENSI
2,6 GHz UNTUK APLIKASI LTE**

**BIDANG KEGIATAN:
TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI D-IV
TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

Diusulkan oleh:
Annisa Triyansusan; 151344004; 2015

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
BANDUNG
2019**

PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Judul Kegiatan | : Perancangan dan Realisasi Antena Mikrostrip Slot Rectangular Array pada Frekuensi 2,6 GHz untuk Aplikasi Long Term Evolution (LTE) |
| 2. Bidang Kegiatan | : Tugas Akhir Program Studi DIV Teknik Telekomunikasi |
| 3. Pengusul | |
| a. Nama Lengkap | : Annisa Triyansusan |
| b. NIM | : 151344004 |
| c. Jurusan | : Teknik Elektro |
| d. Universitas/Institut/Politeknik | : Politeknik Negeri Bandung |
| e. Alamat Rumah | : Jalan Raya Pangalengan No. 384, Kab. Bandung 40377 |
| f. Nomor Tel/ HP | : 081223501486 |
| g. Alamat Email | : annisayansusan@gmail.com |
| 4. Dosen Pendamping | |
| a. Nama Lengkap dan Gelar | : Sanam Herlambang SST., MT. |
| b. NIDN | : 0005115703 |
| c. Alamat Rumah | : Jl. Mesin No. 61 Perumahan Polban Bandung |
| d. Nomor Tel/ HP | : 081321439913 |
| 5. Biaya Kegiatan Total | |
| a. Dana pribadi | : Rp 2.087.000,- |
| b. Sumber lain | : - |
| 6. Jangka Waktu Pelaksanaan | : 5 (lima) bulan |

Bandung, 21 Januari 2019

Ketua Pelaksana Kegiatan,

(Annisa Triyansusan)
NIM. 151344004

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
BAB III METODE PELAKSANAAN	8
3.1. Perancangan	8
3.2. Realisasi	9
3.3. Pengujian	9
3.4. Analisis	9
3.5. Evaluasi	9
BAB IV	10
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	10
4.1. Anggaran Biaya	10
4.2 Jadwal Kegiatan	10
DAFTAR PUSTAKA	11
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	12
Lampiran 1. Biodata Pengusul dan Dosen Pembimbing	12
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan	16
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas .	18
Lampiran 4. Gambaran Teknologi yang Hendak Diharapkan	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Telekomunikasi data mobile saat ini sangat diminati oleh masyarakat karena mudah untuk diakses. Untuk mengimbangi kebutuhan tersebut, maka diperlukan teknologi yang baru. Salah satu nya, yaitu dikembangkannya teknologi 3G menjadi teknologi 4G. Jaringan 4G ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan, kecepatan dari generasi sebelumnya dalam mengakses data internet. Frekuensi yang di pakai yaitu 2,6 GHz. Sekarang ini setelah infrastruktur dan jaringan komunikasi telah memadai, teknologi 4G lebih dibutuhkan oleh masyarakat karena performanya yang lebih baik dari teknologi sebelumnya. Namun jaringan 4G belum tersedia di seluruh daerah di Indonesia seperti di kabupaten atau di kota kecil, dikarenakan proses instalasi antena pemancar yang sulit, sehingga sinyal 4G nya pun susah tertangkap.

Komunikasi nirkabel ini menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Maka dari itu, dibutuhkan sebuah alat atau perangkat yang dapat mengirim sinyal gelombang radio sebagai *transmitter* dan juga menangkap gelombang tersebut sebagai *receiver*. Untuk dapat memfasilitasi kebutuhan akan teknologi telekomunikasi yang berkembang saat ini diperlukan perangkat antena yang mampu melakukan penerimaan sinyal di beberapa frekuensi kerja yang berbeda. Untuk menunjang kebutuhan tersebut diperlukan suatu antena yang dapat mendukung komunikasi tanpa kabel tersebut. Salah satu jenis antena yang saat ini banyak digunakan untuk komunikasi tanpa kabel adalah antena mikrostrip. Antena mikrostrip merupakan antena yang banyak dikembangkan dalam berbagai aplikasi karena antena mikrostrip sangat cocok digunakan untuk perangkat telekomunikasi yang sekarang ini sangat memperhatikan bentuk dan ukuran. Antena mikrostrip juga memiliki fitur yang menarik seperti, profil rendah, fleksibel, ringan, ukuran kecil dan dapat dibuat untuk bekerja di banyak frekuensi,

Beberapa literatur yang telah didapatkan antara lain Perancangan dan Realisasi Antena Mikrostrip Patch Persegi Panjang dengan U Slot dan Proximity Coupled untuk WiFi 5,5 GHz (Septayadi, 2018), Perancangan dan Implementasi Antena Mikrostrip Slot Rectangular Array untuk Aplikasi GPS (Pontoan, 2011), Studi Perancangan Slot untuk Mereduksi Ukuran Antena Mikrostrip Patch Segi Empat pada Frekuensi 924 MHz (Darwanda, 2017), Perancangan dan Analisis Kinerja Antena Mikrostrip dengan Patch Segiempat pada Frekuensi 2,3 GHz untuk Aplikasi Nano Satelit dengan Teknik Miniaturisasi Antena (Ramadhani, 2017), dan Rancang Bangun Antena Mikrostrip Metode Planar Array 4 Elemen Patch Sebagai Penguat Sinyal WiFi (Darmawan, 2016).

Pada perancangan ini, penulis akan merancang dan merealisasikan antena mikrostrip slot rectangular array pada frekuensi 2,6 GHz untuk aplikasi Long Term

Evolution (LTE). Untuk melakukan perancangan digunakan software CST Microwave Studio untuk melakukan simulasi.

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana cara merancang dan merealisasikan antenna mikrostrip slot rectangular pada frekuensi 2,6 GHz untuk aplikasi LTE?
2. Bagaimana pengukuran dimensi dalam perancangan antenna ini?
3. Bagaimana pengaruh antenna mikrostrip yang di beri slot?
4. Bagaimana perbandingan hasil simulasi dan pengujian dari pengukuran antenna yang telah dibuat?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dalam perancangan ini diharapkan dapat memiliki

1. Melakukan perhitungan dimensi antenna mikrostrip slot rectangular array pada frekuensi 2,6 GHz untuk aplikasi LTE.
2. Melakukan simulasi dan menguji hasil perancangan antenna mikrostrip menggunakan software CST Microwave Studio.
3. Melakukan pencetakan antenna mikrostrip slot pada PCB sesuai dengan hasil simulasi yang dilakukan.
4. Mengukur parameter yang telah ditentukan dan melakukan perbandingan hasil simulasi dan pengukuran dari hasil yang didapatkan.

1.4. Kegunaan Produk

1. Dapat mengetahui pengaruh pemberian slot pada antenna mikrostrip rectangular array.
2. Antena yang telah di rancang dapat digunakan sebagai antenna penerima pada frekuensi 2,6 GHz untuk aplikasi LTE
3. Hasil simulasi dan pengukuran dapat dijadikan acuan agar penelitian yang selanjutnya dapat memiliki hasil yang lebih baik.

1.5. Luaran

1. Purwarupa antenna mikrostrip yang akan dibuat pada frekuensi kerja antenna berada pada 2,6 GHz.
2. Medapatkan pengukuran parameter yang telah ditentukan berupa frekuensi kerja 2,6 GHz, $VSWR \leq 2$, $gain \geq 5$ dBi, bandwidth 100 MHz, dan return loss ≥ 10 dB..
3. Didapatkan hasil dari perhitungan dan pengukuran yang sesuai.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Antena memiliki berbagai macam jenis, sehingga banyak orang ingin membuat antena dengan jenis yang berbeda-beda hingga mendapatkan hasil dari parameter-parameter antena yang optimal. Apalagi antena mikrostrip yang telah banyak dirancang dan direalisasikan dengan frekuensi, bentuk, jumlah elemen, dll. yang menjadi pembedanya. Berikut contoh karya antena mikrostrip yang telah dibuat dan dimuat pada jurnal :

Perancangan dan Realisasi Antena Mikrostrip Patch Persegi Panjang dengan U Slot dan Proximity Coupled untuk WiFi 5,5 GHz (Septayadi, 2018). Hasil yang didapatkan dari fabrikasi pada Antena 5,5 GHz dengan U-Slot dan Proximity Coupled, yaitu VSWR 1,2 , Bandwidth 230 MHz, Return Loss -25,82 dB , Gain 3,97 dBi , serta polarisasi Ellips dan pola radiasi unidireksional. Pada perancangan ini, bentuk polarisasi seharusnya sirkular sedangkan yang didapatkan saat pengukuran yaitu polarisasi ellips. Hal tersebut terjadi karena pengukuran yang kurang ideal.

Perancangan dan Implementasi Antena Mikrostrip Slot Rectangular Array untuk Aplikasi GPS (Pontoon, 2011). Dalam perancangan ini, antena mikrostrip memiliki 2 elemen dan hasil pengukuran yang didapatkan, yaitu VSWR $\leq 1,3$ dan gain 5,6 dBi. Namun, gain yang diperoleh belum memenuhi spesifikasi yang ditentukan, yaitu ≥ 6 dBi. Ini disebabkan karena patch pada dasarnya berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik sehingga jika dimensi slot diperbesar atau jumlah slot diperbanyak, akan mengurangi permukaan patch, sehingga gelombang yang diradiasikan melemah, mengakibatkan gain yang semakin menurun.

Studi Perancangan Slot untuk Mereduksi Ukuran Antena Mikrostrip Patch Segi Empat pada Frekuensi 924 MHz (Darwanda, 2017). Pada perancangan antena mikrostrip patch segiempat akan diberikan slot pada patchnya dan akan di rotasi sehingga mendapatkan posisi slot yang dapat menghasilkan nilai dari spesifikasi yang diinginkan. Slot atau celah sangat berpengaruh untuk mereduksi ukuran patch antena, terbukti dari hasil simulasi, yang mana pada awalnya ukuran patchnya 99mm, namun setelah di beri slot ukuran patchnya berkurang menjadi 90mm.

Perancangan dan Analisis Kinerja Antena Mikrostrip dengan Patch Segiempat pada Frekuensi 2,3 GHz untuk Aplikasi Nano Satelit dengan Teknik Miniaturisasi Antena (Ramadhani, 2017). Dikarenakan antena berada pada frekuensi kerja 2,325 – 2,375 GHz, maka diperlukan miniaturisasi antena karena relatif memiliki dimensi yang besar. Teknik miniaturisasi yang digunakan berupa penambahan celah pada patch. Hasil yang diperoleh yaitu gain sebesar 11,23 dB,

VSWR 1,383, return loss -15,875. Adapun pola radiasi bersifat unidireksional dan polarisasi eliptikal.

Rancang Bangun Antena Mikrostrip Metode Planar Array 4 Elemen Patch Sebagai Penguat Sinyal WiFi (Darmawan, 2016). Pada perancangan ini, antena mikrostrip disusun dengan 4 patch rectangular untuk mendapatkan gain ≥ 3 dBi. Dari hasil pengujian didapatkan nilai return loss sebesar 14,37 dB, VSWR 1,47, dan gain 3,5091 dB.

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1. Perancangan


Pada perancangan ini terdiri dari beberapa tahapan dengan melakukan studi literatur terlebih dahulu sehingga dapat membuat desain antenna mikrostrip yang telah ditentukan. Perancangan yang ditentukan berupa spesifikasi antenna, perhitungan dimensi dan penentuan substrat, simulasi antenna, dan pencetakan antenna pada PCB.

Berikut adalah spesifikasi yang akan di rancang:

1. Frekuensi kerja : 2,6 GHz
2. VSWR : ≤ 2
3. Gain : ≥ 5 dBi
4. Bandwidth : 100 MHz
5. Return Loss : ≥ 10 dB


Substrat yang akan digunakan yaitu *epoxy* FR-4 dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Permittivitas relative (ϵ_r) : 4,3
2. Permeabilitas relative (μ_r) : 1
3. Ketebalan dielektrik : 1,6 mm



Gambar 2 (a) Dimensi Antena Keadaan Awal dan (b)
Dimensi dengan Slot

Selanjutnya dilakukan perhitungan dimensi antenna sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Setelah didapatkan hasil perhitungan dapat dilanjutkan dengan melakukan simulasi pada software CST Studio Microwave. Pada proses simulasi ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu perancangan antenna mikrostrip 1 elemen tanpa slot dan dengan slot. Pengujian pengaruh slot akan dilakukan di beberapa tempat dan akan dilakukan penambahan slot agar dapat mengetahui pengaruh penempatan slot tersebut. Hasil dari penggunaan slot akan dilakukan analisa dengan membandingkan hasil yang diperoleh saat simulasi sehingga dapat mengetahui penempatan slot yang dengan peningkatan parameter yang baik.



Gambar 3. Antena Mikrostrip Slot dengan 2 Elemen

Setelah melakukan simulasi dengan membandingkan antena mikrostrip 1 elemen dengan dan tanpa slot, maka dapat diketahui pula hasil pengukuran parameter. Selanjutnya dilakukan penambahan elemen hingga menghasilkan nilai parameter sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

3.2. Realisasi

Dalam melakukan perancangan diperlukan melakukan perhitungan antena yang akan direalisasikan dan melakukan simulasi menggunakan software CST Studio 2018. Setelah mendapatkan hasil yang sesuai saat simulasi, maka dapat dilanjutkan dengan melakukan pencetakan desain antena pada PCB FR-4. Setelah proses pencetakan pada PCB selesai, maka akan di pasang saluran transmisi yang akan menghubungkan antena dengan alat ukur.

3.3. Pengujian

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian terhadap PCB dengan cara mengukur antena yang telah dibuat apakah sesuai dengan hasil yang didapatkan saat simulasi sehingga antena dapat digunakan sebagai antena penerima sinyal 4G LTE. Saat melakukan pengukuran dan pencetakan PCB diharapkan hasil pengukuran dapat sesuai dengan hasil yang didapatkan saat simulasi.

3.4. Analisis

Pada tahap ini akan dilakukan penilaian dan analisa apakah antena dapat terealisasi dan mencapai target yang diinginkan, atau tidak terealisasi. Dengan memperhatikan parameter-parameter yang akan dicapai.

3.5. Evaluasi

Setelah menganalisis hasil antena lalu akan dilakukan evaluasi, yaitu jika target yang diinginkan tidak terpenuhi maka akan dipaparkan kesalahan maupun kekurangan pada setiap bagian dari proses pembuatan antena ini.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggaran Biaya

Tabel 1. Ringkasan Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya (Rp)
1.	Peralatan penunjang	150.000
2.	Bahan habis pakai	685.000
3.	Perjalanan Seminar ke luar kota	280.000
4.	Lain-lain	972.000
Jumlah		2.087.000

4.2 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan				
		1	2	3	4	5
1.	Studi Literatur					
2.	Spesifikasi dan desain konsep					
3.	Menentukan frekuensi kerja					
4.	Menghitung dimensi perancangan antena					
5.	Melakukan simulasi dengan CST Microwave Studio					
6.	Pembelian alat dan bahan					
7.	Pencetakan PCB					
8.	Pengukuran dan pengujian					
9.	Pembuatan laporan					

DAFTAR PUSTAKA

- Septayadi, M., dkk, 2018, 'Perancangan dan Realisasi Antena Mikrostrip Patch Persegi Panjang dengan U Slot dan Proximity Coupled untuk WiFi 5,5 GHz', Bandung: Universitas Telkom.
- Pontoan, E., dkk, 2011, 'Perancangan dan Implementasi Antena Mikrostrip Slot Rectangular Array untuk Aplikasi GPS', Bandung: Universitas Telkom.
- Darwanda, Afit, 2017, 'Studi Perancangan Slot untuk Mereduksi Ukuran Antena Mikrostrip Patch Segi Empat pada Frekuensi 924 MHz', Downloaded from Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara.
- Ramadhani, F. Z., 2017, 'Perancangan dan Analisis Kinerja Antena Mikrostrip dengan Patch Segiempat pada Frekuensi 2,3 GHz untuk Aplikasi Nano Satelit dengan Teknik Miniaturisasi Antena', Bandung: Universitas Telkom.
- Darmawan, D., dkk, 2017, 'Rancang Bangun Antena Mikrostrip Metode Planar Array 4 Elemen Patch sebagai Penguat Sinyal Wi-Fi', Jember: Universitas Jember.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Pengusul dan Dosen Pembimbing

A. Identitas Diri Pengusul

1	Nama Lengkap	Annisa Triyansusan
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	D4-Teknik Telekomunikasi
4	NIM	151344004
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 05 Oktober 1997
6	E-mail	annisayansusan@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	081223501486

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status Dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Program Pengenalan Kampus (PPKK)	Peserta	2015 di Politeknik Negeri Bandung
2.	ESQ Leadership Training	Peserta	2015 di Politeknik Negeri Bandung
3.	Pelatihan Komputer (Netiquet)	Peserta	2015 di Politeknik Negeri Bandung
4.	Bela Negara	Peserta	2015 di Politeknik Negeri Bandung
5.	Kunjungan Industri 1.0	Peserta	2016 di PT. Indosat
6.	Kunjungan Industri 2.0	Wakil Ketua	2017 di PT. SKKL Indosat
7.	HIMATEL	Anggota	2016-Sekarang

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
-----	-------------------	---------------------------	-------

1	Program Kreativitas Mahasiswa Politeknik Negeri Bandung	POLBAN	2018
---	---	--------	------

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Tugas Akhir Program DIV Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Bandung.

Bandung, 29 Januari 2019
Pengusul,

Annisa Triyansusan

Biodata Dosen Pembimbing**A. Biodata Dosen Pembimbing Identitas Diri**

1	Nama Lengkap	Sanam Herlambang, S.ST,.MT.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknik Telekomunikasi
4	NIP/NIDN	0005115703
5	Tempat&Tanggal Lahir	Jakarta, 5 November 1957
6	Alamat E-mail	san_am57@yahoo.com
7	Nomor Telepon/HP	081321439913

B. Riwayat Pendidikan

	S1	D IV	S2
Nama Institusi	Institut Teknologi Nasional Bandung	Institut Teknologi Bandung	Universitas Gajah Mada
Jurusan	Teknik Elektro	Teknik Elektro	Teknik Elektro
Tahun Lulus	1991	1999	2007

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT**C.1. Pendidikan/Pengajaran**

No.	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Bengkel Elektronika	Wajib	3
2	Praktek Keterampilan Dasar Mekanik	Wajib	3
3	K3	Wajib	2
4	Kapita Selekta	Wajib	2
5	Etika Profesi	Wajib	2

C.2. Penelitian

No.	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Mereduksi Derau pada Citra Menggunakan Teknik Neuro Fuzzy	UPPM – Dikti	2012

C.3. Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Gerakan Orang Tua Asuh Polban	Polban	2002

2	Pengawas IOM Polban	Polban	2008
3	Wakil Ketua Satgas Praktikum Mahasiswa Politeknik Indramayu	Polban	2010
4	Pengajar Praktikum Mahasiswa Politeknik Indramayu	Polban	2010
5	Seksi Keamanan RW 01 Desa Sariwangi KBB	Perumahan Dosen Polban	2009
6	Ketua RT 02 RW 01 Desa Sariwangi KBB	Perumahan Dosen Polban	2011
7	Pelatihan Aplikasi Intercom via LAN untuk Informasi Siskamling dan Basis Data Lingkungan RT/RW Sekelurahan Gegerkalong Bandung	JTE Polban	2012

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

1. Peralatan penunjang

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
HFSS Software	Aplikasi simulasi	1 Set	150.000	150.000
SUB TOTAL (Rp)				150.000

2. Bahan Habis Pakai

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
PCB Polos Fiber double layer 20 x 20 cm	Papan PCB	3 Set	90.000	270.000
Casing	Biaya bahan casing	1 set	50.000	50.000
Konektor SMA Female Jack PCB Edge Mount Solder	Komponen alat perakit	10 Buah	2.000	20.000
Kabel Koaksial	Komponen penghubung	4 Meter	50.000	200.000
Konektor BNC	Komponen penghubung	6 Buah	20.000	120.000
Timah	Komponen penghubung	1 Buah	25.000	25.000
SUB TOTAL (Rp)				685.000

3. Perjalanan

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Perjalanan ke percetakan PCB	Penunjang perjalanan	3 Kali	30.000	90.000
Perjalanan ke toko- toko dibandung	Survey, pencarian, dan pembelian lat dan bahan	5 Kali	30.000	150.000
Parkir	Biaya parkir setiap perjalanan	20 Kali	2.000	40.000
SUB TOTAL (Rp)				280.000


4. Lain-lain

Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Kertas HVS A4 80gr	Penyusunan laporan	1 rim	60.000	60.000
Percetakan PCB	Pembuatan alat	4 Kali	200.000	800.000
DVD RW	Penyimpanan proposal dan laporan akhir	2 buah	6.000	12.000
Fotocopy & jilid	Pembuatan proposal dan laporan	2 Lot	50.000	100.000
SUB TOTAL (Rp)				972.000

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas

No	Nama/ Nim	Program Studi	Bidang Ilmu	Uraian Tugas
1.	Annisa Triyansusan	D4	Teknik Telekomunikasi	Merancang dan merealisasikan antena mikrostrip U slot rectangular array pada frekuensi 2,6 GHz untuk aplikasi Long Term Evolution (LTE).

Lampiran 4. Gambaran Teknologi yang Hendak Diharapkan



Pada ilustrasi sistem diatas, antenna pemancar (transmitter) dari tower BTS akan memancarkan sinyal 4G LTE yang bekerja pada frekuensi 2,6 GHz. Lalu sinyal-sinyal tersebut akan ditangkap oleh penerima (receiver), yaitu antenna mikrostrip yang telah dibuat dengan frekuensi kerja pada 2,6 GHz. Dengan gain yang telah didapatkan, maka sinyal 4G LTE bisa ditangkap oleh perangkat dengan syarat perangkat sudah dapat menerima sinyal 4G LTE.

