

本图的权益，属北京首钢国际工程技术有限公司所有。所含的专利、专有技术和信息，应予保密。未经本公司许可，不得复制、提供或披露给任何第三方。
This drawing is the property of BSIET. All patents know-hows and technical information contained therein are confidential.
It shall not be copied, duplicated,submitted or disclosed to anythird party without consent of BSIET.

		姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期	姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期
		姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期	姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期
		姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期	姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期
		姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期	姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期
		姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期	姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期
		姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期	姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期
		姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期	姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期
		姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期	姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期
		姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期	姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期
		姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期	姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期

序号 No.	设备编号 Equipment No.	名 称 DESCRIPTION	型 号 TYPE	规 格 SPECIFICATION	单 位 UNIT	数 量 QTY.	备 注 REMARKS
	阀						
1	B01-HF-FV001	气动调节阀		供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台	1	详见订货咨询书
				供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台		
2	B01-HF-FV002	气动调节阀		供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台	1	详见订货咨询书
				供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台		
3	B01-HF-FV003	气动调节阀		供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台	1	详见订货咨询书
				供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台		
4	B01-HF-FV004	气动调节阀		供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台	1	详见订货咨询书
				供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台		
5	B01-HF-FV005	气动调节阀		供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台	1	详见订货咨询书
				供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台		
6	B01-HF-FV006	气动调节阀		供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台	1	详见订货咨询书
				供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台		
7	B01-HF-FV007	气动调节阀		供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台	1	详见订货咨询书
				供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台		
8	B01-HF-FV008	气动调节阀		供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台	1	详见订货咨询书
				供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台		
9	B01-HF-FV009	气动调节阀		供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台	1	详见订货咨询书
				供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台		
10	B01-HF-FV010	气动调节阀		供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台	1	详见订货咨询书
				供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台		
11	B01-HF-FV011	气动调节阀		供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台	1	详见订货咨询书
				供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台		
12	B01-HF-FV012	气动调节阀		供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台	1	详见订货咨询书
				供电：24V 输入：4~20mA 输出：4~20mA	台		

	审定 APPR.		质量 WEIGHT	kg	工程名称 Project Desc.	首钢水钢结构调整棒材生产线工程	图 号 Drawing No.	79-5111ZK1-0
	审核 CHECK'D 2		材料 MATER.		子项名称 Designation	加热炉区	页 次 Page	1 / 15
	设计 DESIGNED	杨永茂	比例 SCALE		图 名 Drawing Desc.	自动化设备图		△
	制图 DRAWN		日期 DATE	2010.8				
	设计阶段STAGE	施工图	专业DISCIPLINE	自动化				

会签栏CONFIRM

本图的权益，属北京首钢国际工程技术有限公司所有。所含的专利、专有技术和信息，应予保密。未经本公司许可，不得复制、提供或披露给任何第三方。
This drawing is the property of BSIET. All patents know-hows and technical information contained therein are confidential.
It shall not be copied, duplicated, submitted or disclosed to any third party without consent of BSIET.

							
							
修改标记 Index	处数 Places	姓名 Name	日期 Date	修改标记 Index	处数 Places	姓名 Name	日期 Date

序号 No.	设备编号 Equipment No.	名 称 DESCRIPTION	型 号 TYPE	规 格 SPECIFICATION		单 位 UNIT	数 量 QTY.	备 注 REMARKS
12	B01-HF-TE022	热电阻	WZP-230-B3PT100-250A100	0~80℃	L/I=250/100	支	8	带φ16保护管 安装底座
	~029			保护管材质：不锈钢	Pt100 M27×2			
13	B01-HF-TE030	热电阻	WZP-230-B3PT100-250A100	0~80℃	L/I=250/100	支	9	带φ16保护管 安装底座
	~038			保护管材质：不锈钢	Pt100 M27×2			
14	B01-HF-TE039	热电阻	WZP-230-B3PT100-250A100	0~80℃	L/I=250/100	支	2	带φ16保护管 安装底座
	~040			保护管材质：不锈钢	Pt100 M27×2			
15	B01-HF-TE041	热电阻	WZP-230-B3PT100-250A100	0~80℃	L/I=250/100	支	2	带φ16保护管 安装底座
	~042			保护管材质：不锈钢	Pt100 M27×2			
16	B01-HF-TE043	热电阻	WZP-230-B3PT100-250A100	0~80℃	L/I=250/100	支	2	带φ16保护管 安装底座
	~044			保护管材质：不锈钢	Pt100 M27×2			
17	B01-HF-TE045	热电阻	WZP-230-B3PT100-250A100	0~80℃	L/I=250/100	支	2	带φ16保护管 安装底座
	~046			保护管材质：不锈钢	Pt100 M27×2			
18	B01-HF-TE047	热电阻	WZP-230-B3PT100-250A100	0~80℃	L/I=250/100	支	2	带φ16保护管 安装底座
	~048			保护管材质：不锈钢	Pt100 M27×2			
19	B01-HF-TE049	热电阻	WZP-230-B3PT100-250A100	0~80℃	L/I=250/100	支	2	带φ16保护管 安装底座
	~050			保护管材质：不锈钢	Pt100 M27×2			
20	B01-HF-TE051	热电阻	WZP-230-B3PT100-250A100	0~80℃	L/I=250/100	支	2	带φ16保护管 安装底座
	~052			保护管材质：不锈钢	Pt100 M27×2			
21	B01-HF-TE053	热电阻	WZP-230-B3PT100-250A100	0~80℃	L/I=250/100	支	2	带φ16保护管 安装底座
	~054			保护管材质：不锈钢	Pt100 M27×2			
22	B01-HF-TE055	热电阻	WZP-230-B3PT100-250A100	0~80℃	L/I=250/100	支	2	带φ16保护管 安装底座
	~056			保护管材质：不锈钢	Pt100 M27×2			
23	B01-HF-TE057	热电阻	WZP-230-B3PT100-250A100	0~80℃	L/I=250/100	支	1	带φ16保护管 安装底座
				保护管材质：不锈钢	Pt100 M27×2			
24	B01-HF-TE058	热电阻	WZP-230-B3PT100-250A100	0~80℃	L/I=250/100	支	1	带φ16保护管 安装底座
				保护管材质：不锈钢	Pt100 M27×2			

				审定 APPR.				质量 WEIGHT	kg	工程名称 Project Desc.	首钢水钢结构调整棒材生产线工程
				审核 CHECK D 2				材料 MATER.			
				审核 CHECK D 1				比例 SCALE			
				设计 DESIGNED		杨永茂		日期 DATE	2010.8	子项名称 Designation	加热炉区
				制图 DRAWN				专业DISCIPLINE	自动化	图 名 Drawing Desc.	自动化设备图
设计阶段STAGE				施工图						图 号 Drawing No.	79-5111ZK1-0

CONFIRM 会签栏

本图的权益，属北京首钢国际工程技术有限公司所有。所含的专利、专有技术和信息，应予保密。未经本公司许可，不得复制、提供或披露给任何第三方。 This drawing is the property of BSIET. All patents know-hows and technical information contained therein are confidential. It shall not be copied, duplicated, submitted or disclosed to any third party without consent of BSIET.

							
	1	杨永茂					
修改标记 Index	处数 Places	姓名 Name	日期 Date	修改标记 Index	处数 Places	姓名 Name	日期 Date

[illegible]

				审定 APPR.			质量 WEIGHT	kg	工程名称 Project Desc.	首钢水钢结构调整棒材生产线工程		
				审核 CHECK D 2			材料 MATER.		子项名称 Designation	加热炉区		
				审核 CHECK D 1			比例 SCALE		图 名 Drawing Desc.	自动化设备图		
				设计 DESIGNED	杨永茂		日期 DATE	2010.11	图 号 Drawing No.	79-5111ZK1-0		
				制图 DRAWN			专业DISCIPLINE	自动化				
设计阶段STAGE				施工图								

会签栏CONFIRM

本图的权益，属北京首钢国际工程技术有限公司所有。所含的专利、专有技术和信息，应予保密。未经本公司许可，不得复制、提供或披露给任何第三方。 This drawing is the property of BSIET. All patents know-hows and technical information contained therein are confidential. It shall not be copied, duplicated,submitted or disclosed to anythird party without consent of BSIET.

序号 No.		设备编号 Equipment No.	名 称 DESCRIPTION	型 号 TYPE	规 格 SPECIFICATION	单位 UNIT	数量 QTY.	备 注 REMARKS
13		B01-HF-FT001	电磁流量计	MFC35118111A151ER1301141	分体式 带15米电缆 供电220VAC 量程：0~500m3/h 输入：4~20mA	台	1	带配对法兰
					D350x6			
14		B01-HF-FS001	流量开关	FCT-G1/2A4P-2AP8X-H1141		个	1	配套安装附件：插头、底座等
15		B01-HF-FS002	流量开关	FCT-G1/2A4P-2AP8X-H1141		个	1	配套安装附件：插头、底座等
16		B01-HF-FS003	流量开关	FCT-G1/2A4P-2AP8X-H1141		个	4	配套安装附件：插头、底座等
		~006						
17		B01-HF-FS007	流量开关	FCT-G1/2A4P-2AP8X-H1141		个	8	配套安装附件：插头、底座等
		~014						
18		B01-HF-FS015	流量开关	FCT-G1/2A4P-2AP8X-H1141		个	9	配套安装附件：插头、底座等
		~023						
19		B01-HF-FS024	流量开关	FCT-G1/2A4P-2AP8X-H1141		个	2	配套安装附件：插头、底座等
		~025						
20		B01-HF-FS026	流量开关	FCT-G1/2A4P-2AP8X-H1141		个	2	配套安装附件：插头、底座等
		~027						
21		B01-HF-FS028	流量开关	FCT-G1/2A4P-2AP8X-H1141		个	2	配套安装附件：插头、底座等
		~029						
22		B01-HF-FS030	流量开关	FCT-G1/2A4P-2AP8X-H1141		个	2	配套安装附件：插头、底座等
		~031						
23		B01-HF-FS032	流量开关	FCT-G1/2A4P-2AP8X-H1141		个	2	配套安装附件：插头、底座等
		~033						
24		B01-HF-FS034	流量开关	FCT-G1/2A4P-2AP8X-H1141		个	2	配套安装附件：插头、底座等
		~035						

修改标记 Index	处 数 Places	姓 名 Name	日 期 Date	修改标记 Index	处 数 Places	姓 名 Name	日 期 Date
△		杨永茂		△			
△	多			△			

				审定 APPR.			质量 WEIGHT		kg	工程名称 Project Desc.	首钢水钢结构调整棒材生产线工程		
				审核 CHECK/D 2			材料 MATER.			子项名称 Designation	加热炉区		
				审核 CHECK/D 1			比例 SCALE			页次 Page	9 / 15		
				设计 DESIGNED	杨永茂		日期 DATE	2010.11		图号 Drawing No.	79-5111ZK1-0		
				制图 DRAWN			专业DISCIPLINE	自动化					
				设计阶段STAGE	施工图								
自动化设备清单 List of Automation equipment											 北京首钢国际工程技术有限公司 Beijing Shougang International Engineering Technology Co., Ltd		

本图的权益，属北京首钢国际工程技术有限公司所有。所含的专利、专有技术和信息，应予保密。未经本公司许可，不得复制、提供或披露给任何第三方。
This drawing is the property of BSIET. All patents know-hows and technical information contained therein are confidential.
It shall not be copied, duplicated, submitted or disclosed to any third party without consent of BSIET.

							
	1	杨永茂					
修改标记 Index	处数 Places	姓名 Name	日期 Date	修改标记 Index	处数 Places	姓名 Name	日期 Date

序号 No.	设备编号 Equipment No.	名称 DESCRIPTION	型号 TYPE	规格 SPECIFICATION	单位 UNIT	数量 QTY.	备注 REMARKS
24)		RAM存储卡	6ES7 952-1AP00-0AA0		个	1	
25)		备用电池	6ES7 971-0BA00		块	2	
26)		接地铜板		300x20x2	块	2	
27)		软导线		BVR 1x2.5 mm2	米	100	
28)		软导线		BVR 1x0.75mm2	米	50	
29)		导轨			米	10	
30)	PS407△	电源模块	6ES7 407-0KA02-0AA0	10A		块	
2	B01-PLC02	PLC柜		2200(H)*800(W)*800(D)	面	1	前后开门
	内含:						
1)		24V电源	6EP1336-3BA00	20A	块	1	
2)	IM	接口模块	6ES7153-1AA02-0XB0		块	2	
3)	AI	模拟量输入模块	6ES7331-7KF02-0AB0	8点	块	6	
4)	AO	模拟量输出模块	6ES7332-5HF00-0AB0	8点	块	2	
5)	DI	热电偶输入模块	6ES7331-7PF11-0AB0	8点	块	3	
6)		DIN导轨	6ES7195-1GF30-0XA0		条	2	
7)		总线模板	6ES7 195-7HB00-0XA0		个	6	
8)		总线模板	6ES7 195-7HA00-0XA0		个	2	
9)		自动开关	PL9/2P	20A	个	2	
10)		自动开关	PL9/2P	10A	个	34	
11)		前连接器 20 针	6ES7392-1AJ00-0AA0		个	6	
12)		前连接器 40 针	6ES7392-1AM00-0AA0		个	5	
13)		普通端子	UK3N		个	220	
14)	PY	配电器	EK2 1400		个	48	
15)		接地铜板		300x20x2	块	2	
16)		软导线		BVR 1x0.75 mm2	米	100	
		软导线		BVR 1x2.5 mm2	米	30	

				审定 APPR.				质量 WEIGHT	kg	工程名称 Project Desc.	首钢水钢结构调整棒材生产线工程	
				审核 CHECK D 2				材料 MATER.				
				审核 CHECK D 1				比例 SCALE				
				设计 DESIGNED		杨永茂		日期 DATE	2010.11	子项名称 Designation	加热炉区	
				制图 DRAWN				专业DISCIPLINE	自动化	图 名 Drawing Desc.	自动化设备图	
设计阶段STAGE				施工图							图 号 Drawing No.	79-5111ZK1-0

CONFIRM 会签栏

本图的权益，属北京首钢国际工程技术有限公司所有。所含的专利、专有技术和信息，应予保密。未经本公司许可，不得复制、提供或披露给任何第三方。 This drawing is the property of BSIET. All patents know-hows and technical information contained therein are confidential. It shall not be copied, duplicated,submitted or disclosed to anythird party without consent of BSIET.

		姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期	姓 名	处 数	修 改 标 记	日 期
		Name	Places	Index	Date	Name	Places	Index	Date
				△				△	
				△				△	
				修改标记				Index	
				处 数				Places	

序号 No.	设备编号 Equipment No.	名 称 DESCRIPTION	型 号 TYPE	规 格 SPECIFICATION	单 位 UNIT	数 量 QTY.	备 注 REMARKS
		标准DIN导轨 35mm			米	10	
3	B01-PLC03	PLC柜		2200(H)*800(W)*800(D)	面	1	前后开门
	内含：						
1)		24V电源	6EP1336-3BA00	20A	块	1	
2)	IM	接口模块	6ES7153-1AA02-0XB0	IM153-1	块	2	
3)	DI	数字量输入模块	6ES7321-1BL00-0AA0	32点 24VDC	块	2	
4)	RTD	热电阻输入模块	6ES7331-7PF01-0AB0	8点	块	7	
5)		DIN导轨	6ES7195-1GF30-0XA0		条	2	
6)		总线模板	6ES7 195-7HB00-0XA0		个	5	
7)		总线模板	6ES7 195-7HA00-0XA0		个	2	
8)		自动开关	PL9/2P	20A	个	2	
9)		自动开关	PL9/2P	10A	个	20	
10)		前连接器 40针	6ES7392-1AM00-0AA0		个	9	
11)		普通端子	UK3N		个	250	
12)		软导线		BVR 1x0.75 mm2	米	100	
13)		软导线		BVR 1x2.5 mm2	米	50	
14)		标准DIN导轨	35mm		米	10	

审定 APPR. 审核 CHECK'D 2 审核 CHECK'D 1 设计 DESIGNED 制图 DRAWN 设计阶段STAGE				质量 WEIGHT	kg	工程名称 Project Desc.	首钢水钢结构调整棒材生产线工程			图 名 Drawing Desc.	图 号 Drawing No.	页 次 Page	13 / 15	△
				材料 MATER.		子项名称 Designation				加 热 炉 区				
				比例 SCALE						自动化设备图				
				日期 DATE	2010.8									
				专业DISCIPLINE	自动化									
				施工图										

会签栏CONFIRM

自动化设备清单
List of Automation equipment



北京首钢国际工程技术有限公司
Beijing Shougang International Engineering Technology Co., Ltd

A3

F

E

D

C

B

A

本图的权益, 属北京首钢国际工程技术有限公司所有。所含的专利、专有技术和信息, 应予保密。未经本公司许可, 不得复制、提供或披露给任何第三方。 This drawing is the property of BSIET. All patents know-hows and technical information contained therein are confidential. It shall not be copied, duplicated, submitted or disclosed to any third party without consent of BSIET.

							
							
修改标记 Index	处数 Places	姓名 Name	日期 Date	修改标记 Index	处数 Places	姓名 Name	日期 Date

[illegible]

				审定 APPR.				质量 WEIGHT	kg	工程名称 Project Desc.	首钢水钢结构调整棒材生产线工程
				审核 CHECK D 2				材料 MATER.			
				审核 CHECK D 1				比例 SCALE			
				设计 DESIGNED		杨永茂		日期 DATE	2010.8	子项名称 Designation	加热炉区
				制图 DRAWN				专业DISCIPLINE	自动化	图 名 Drawing Desc.	自动化设备图
设计阶段STAGE				施工图						图 号 Drawing No.	79-5111ZK1-0

会签栏CONFIRM