

苏志祺

☎ 17576837730 | ✉ 3050453375@qq.com

男 ☯ Java后端开发实习生



教育背景

南京邮电大学（双一流）

通信工程（本科）

2024.09 - 2028.06

- 专业排名前15% 英语：CET-4（643分）、CET-6（548分）全国大学生英语竞赛国家级二等奖

实习经历

健健哥创业团队

后端研发

2026.03 - 2026.06

- 业务介绍：**这是一个BAT大厂离职员工组建的创业工作室，主营业务是服务于美国下沉市场的恋爱社交APP，基于AI Agent打造数字人聊天引擎实现非真人社交能力，通过投放广告招募真实男女性，构建真人社交系统，最后通过恋爱场景中的订阅机制实现商业化盈利。
- 岗位职责：**主要负责服务端的日常需求迭代和 AI Chat 的能力建设
- 工作产出：**
 - 参与Match模块和PostFeed模块的需求迭代，Like&Visitor 模块上线后AbTest实验，用户人均付费金额数据上涨6%
 - 在 Mentor 的指导下参与了AI Chat 记忆系统的重构，通过记忆分层+引入记忆的“生命状态”，模拟真人记忆逻辑；AbTest实验用户人均付费金额数据上涨9%、人均消息数数据上涨 11%。
 - 在工作室内部做了两次技术分享：Agent记忆系统设计调研，定时任务方案总结（文章脱敏后已上传至 <https://xiaosuzq.github.io/>）

项目经历

海外恋爱社交平台的后端系统

后端研发

- 技术栈：**Java、SpringBoot、Redis、RocketMQ、PG、Naco、Grpc、OpenIM
- Like&Visit模块优化：**
 - 需求背景：**Like&Visit定时任务存在Redis任务堆积的问题，线上很多用户在线上10分钟内收不到任何Like&Visit记录影响用户留存和平台收益。
 - 技术实现：**抛弃任务扫描入队的冗余机制，使用游标消费Zset的方式来收集任务，减少存储压力；多线程获取数据+批量IO+消息异步处理 提高单次ScheduleTask的吞吐量；做好面向失败设计，兜底游标消费失败的各种场景，加入三道防线保证幂等，引入重试机制、降级策略、监控告警来减轻异常现象的影响。
- match服务划卡匹配逻辑开发：**
 - 需求背景：**为D0冷启动用户和D1老用户开发划卡推荐队列
 - 工作内容：**负责发牌模块卡片生成逻辑的开发。开发每日定时任务，为老用户基于 30 天右滑行为做偏好建模与打分排序，离线预生成卡片队列写入 Redis，划卡时直接取卡返回，解决实时召回打分导致的加载慢问题；以实时冷启动召回解决新用户无历史，卡片召回质量差的问题。
- PostFeed社区的代码开发：**
 - 负责范围：**帖子的点赞接口+评论增删改查接口实现
 - 技术亮点：**针对爆款帖点赞/评论计数的单行锁瓶颈，使用Redis增量累加+定时批量刷盘方案实现写合并；用Redis Zset维护每个帖子的最新200条评论窗口，覆盖90%的评论读流量；发帖经RocketMQ写扩散到关注者timeline Zset，靠Zadd幂等语义实现重投安全+DLQ兜底。

AI-Chat 数字人聊天系统

- 技术栈：**Java、Redis、PG、ScheduleJob、MQ、RPC、Nacos
- 基于Agent=LLM+Loop+Tools的架构思想，实现了PreHook->AgentLoop->PostHook的运行管线，循环内零业务逻辑，全部业务能力以Hook或者Tool可插拔接入
- 会话级并发编排LaneManager，同会话内ReentrantLock串行，阅读窗内连发消息合并为单次LLM调用，解决了旧版本版本中一次消息一次LLM&同会话并发写坏记忆的问题
- 设计 agent 工具系统支撑拟真：send_message 作为唯一消息出口，赋予agent沉默能力，同时收束所有消息出口便于安检；set_follow_up 允许agent自动设置定时任务，实现agent主动消息能力，按触发类型用 phase 字段按需注入，防止数字人连续追发消息露馅。

- 记忆系统重构（主要负责）：
 - 调研 Mem0/Letta/Graphiti 等 6 个开源记忆框架，结合人类记忆的认知科学理论论文（记忆分层/遗忘曲线/双系统），完成分层方案的选型论证
 - 设计四层记忆架构：L0 滑动窗口 / L1 关系状态/L2 精确实事（结构化常驻）/ L3 语义召回（pgvector 向量检索）
 - 设计 DH 全局生活时间线（LifeEvent）：每个数字人维护一条全平台共享的生活状态，LLM 每 7 天"续写"（而非重写）保证前后一致，让 DH 像真人一样有自己的生活
 - 引入记忆"生命状态"：由重要性（分类映射）+ 情绪强度 + 时间半衰期+ 访问热度合成 strength，参与 topK 重排序，让记忆自然遗忘、因被提起而加固
 - 设计 L1 关系状态层：核心人设锁死、关系状态（阶段+亲密度）独立演化，让 DH 在人格不变的前提下，随情感阶段自然切换语气尺度

专业技能

- **Java 技术体系**：熟练 Java 基础、集合、反射与异常机制，掌握 **JVM** 内存模型、类加载、GC 原理等；熟悉 **JUC** 并发编程、线程池、ThreadLocal、并发锁，具备高并发编码能力，熟悉常用的开发框架如SpringBoot。
- **后端中间件与工程**：熟悉 **MySQL** 索引、事务、MVCC、锁机制，具备 SQL 优化和慢查询排查能力；掌握 **Redis** 数据结构、持久化、分布式锁及高并发缓存解决方案；了解 **RocketMQ**消息队列的使用和原理，熟练 Linux、Docker、Git 常用工程操作。
- **AI 应用开发**：掌握 Spring AI Alibaba、Python、LangChain、LangGraph 技术栈，熟悉大模型调用、提示词工程、RAG 检索、对话记忆与节点编排；具备 AI 辅助开发能力，可借助智能工具高效完成编码、调试与项目迭代。