

課程名稱: JavaScript 應用程式設計實戰班

為瞭解您學習前後對本課程內容的瞭解程度, 請填寫完成後交給老師.

您的姓名: \_\_\_\_\_ 班級名稱: 同上 填寫日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

( C ) 1. 網頁內的 JavaScript 應該放在哪一種元素之中?

- (A) js      (B) code      (C) script      (D) javascript

( B ) 2. 想要改變下列元素的內容, 程式應該怎麼寫?

`<div id="info">information</div>`

- (A) `document.getElementById("#info").innerHTML = "For your information";`  
(B) `document.getElementById("info").innerHTML = "For your information";`  
(C) `document.getElement("info").innerHTML = "For your information";`  
(D) `#info.innerHTML = "For your information";`

( A ) 3. 想在 HTML 文件引用外部 JavaScript 檔案, 應該如何宣告?

- (A) `<script src="xxx.js">`  
(B) `<script source="xxx.js">`  
(C) `<script path="xxx.js">`  
(D) `<script href="xxx.js">`

( C ) 4. 以下哪一個 if 敘述是正確的 JavaScript 語法格式?

- (A) `If (i > 0) then`    (B) `if i > 0`    (C) `if (i > 0)`    (D) `if i > 0 then`

( A ) 5. jQuery 語法的 `$("div")`, 其意思是...?

- (A) 找出所有的 div 元素    (B) 找出 ID 叫 div 的元素  
(C) 找出第一個 div 元素    (D) 找出有套用 div 樣式類別的元素

( C ) 6. 想知道瀏覽器的名稱時，JavaScript 該怎麼寫？

(A) browser.name (B) client.navName (C) navigator.appName

( D ) 7. 下列何者是 JavaScript 用來建立陣列的正確語法？

(A) var colors = ( "red", "green", "blue" )

(B) var colors = { "red", "green", "blue" }

(C) var colors = { 0: "red", 1: "green", 2: "blue" } }

(D) var colors = [ "red", "green", "blue" ]

( C ) 8. 使用 JavaScript 寫作函式時，下列語法格式哪一個正確？

(A) function=函式名稱() { 程式... }

(B) function:函式名稱() { 程式... }

(C) function 函式名稱() { 程式... }

(D) function::函式名稱() { 程式... }

( A ) 9. 想找出最接近 87.25 的整數，以下 JavaScript 程式何者正確？

(A) Math.round(87.25)

(B) Math.ceil(87.25)

(C) Navigator.ceil(87.25)

(D) Navigator.round(87.25)

( B ) 10. 希望瀏覽器每五秒鐘執行特定的 JavaScript 函數一次，會用到哪一個函數？

(A) SetTimer (B) SetInterval (C) BookRoutine (D) SetHandler