RESULTADO AUDITORIA DAS PRÁTICAS ORGANIZACIONAIS OBRIGATÓRIAS (ROPs) 2/2025

RELATÓRIO DE SEGURANÇA DO PACIENTE

ANEST CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA CHAPECÓ

Período: 2º Semestre de 2025

Responsável: Comitê de Qualidade

Outubro de 2025

Detalhamento das ROPs por Macroárea

Macroárea	ROP (Recomendação Operacional Padrão)	Nível	Aplicação
Cultura de Segurança (ROPs 1-4)			
Cultura de Segurança	1. Responsabilização pela qualidade	Diamante	Não Auditável
Cultura de Segurança	2. Gestão de incidentes sobre a segurança dos pacientes	Ouro	Não Auditável
Cultura de Segurança	3. Relatórios trimestrais sobre a segurança dos pacientes	Ouro	Não Auditável
Cultura de Segurança	4. Divulgação de incidentes sobre a segurança dos pacientes	Platina	Não Auditável
Comunicação (ROPs 5-10)			
Comunicação	5. Identificação do cliente	Ouro	Auditada
Comunicação	6. Lista de abreviações perigosas (geral e farmácia comunitária)	Ouro	Não se aplica
Comunicação	7. Conciliação medicamentosa como prioridade estratégica	Diamante	Auditada
Comunicação	8. Conciliação medicamentosa nas transições de atendimento	Diamante	Não se aplica
Comunicação	9. Lista de verificação para cirurgia segura	Ouro	Auditada
Comunicação	10. Transferência de informações nas transições de atendimento	Platina	Auditada
Uso de Medicamentos (ROPs 11-16)			
Uso de Medicamentos	11. Uso racional de antimicrobianos	Platina	Auditada
Uso de Medicamentos	12. Eletrólitos concentrados	Ouro	Auditada
Uso de Medicamentos	13. Segurança no uso da heparina	Ouro	Auditada
Uso de Medicamentos	14. Medicações de alta vigilância (geral e farmácia comunitária)	Ouro	Auditada
Uso de Medicamentos	15. Segurança das bombas de infusão	Platina	Auditada
Uso de Medicamentos	16. Segurança dos narcóticos	Ouro	Auditada

Detalhamento das ROPs por Macroárea

Macroárea	ROP (Recomendação Operacional Padrão)	Nível	Aplicação
Vida Profissional / Força de Trabalho (ROPs 17-21)			
Vida Profissional	17. Programa de manutenção preventiva	Ouro	Auditada
Vida Profissional	18. Segurança do paciente: capacitação e treinamento	Ouro	Não Auditável
Vida Profissional	19. Prevenção de violência no local de trabalho	Ouro	Não Auditável
Vida Profissional	20. Fluxo de clientes	Ouro	Não se aplica
Vida Profissional	21. Plano de segurança do paciente	Ouro	Não Auditável
Controle de Infecção (ROPs 22-25)			
Controle de Infecção	22. Aderência às práticas de higiene das mãos	Platina	Auditada
Controle de Infecção	23. Higiene das mãos: capacitação e treinamento	Ouro	Não Auditável
Controle de Infecção	24. Taxas de infecção	Ouro	Dados do hospital
Controle de Infecção	25. Reprocessamento	Ouro	Dados do hospital
Avaliação de Risco (ROPs 26-31)			
Avaliação de Risco	26. Prevenção de quedas e redução de lesões	Platina	Auditada
Avaliação de Risco	27. Avaliação de risco de segurança domiciliar	Platina	Não se aplica
Avaliação de Risco	28. Prevenção de úlceras de pressão	Platina	Auditada
Avaliação de Risco	29. Prevenção de suicídio	Platina	Dados do hospital
Avaliação de Risco	30. Profilaxia para tromboembolia venosa (TEV)	Platina	Auditada
Avaliação de Risco	31. Tratamento da pele e feridas	Platina	Não se aplica

Macroáreas Auditadas

Macroárea	ROPs	Auditada (%)	Dados do hospital (%)	Não Auditável (%)	Não se aplica ao serviço (%)
Avaliação de Risco	6	50,0	16,7	0,0	33,3
Comunicação	6	**66,7**	0,0	0,0	33,3
Controle de Infecção	4	25,0	**50,0**	25,0	0,0
Cultura de Segurança	4	0,0	0,0	**100,0**	0,0
Uso de Medicamentos	6	**100,0**	0,0	0,0	0,0
Vida Profissional / Força de Trabalho	5	20,0	0,0	**60,0**	20,0

As 31 Recomendações Operacionais Padrão (ROPs) são divididas em 6 macroáreas que abrangem diferentes aspectos da segurança do paciente. Os percentuais indicam a proporção de ROPs em cada categoria de aplicação.

Macroáreas Auditadas

A auditoria das ROPs (Práticas Organizacionais Obrigatórias) 2/2025 avaliou 4 macroáreas críticas para a segurança do paciente e qualidade assistencial:

Segurança do Paciente
5/5 ROPs auditadas
83,3%

Controle de Infecção
4/7 ROPs auditadas
87,7%

Uso de Medicamentos
6/6 ROPs auditadas
98,5%

Vida Profissional
1/4 ROP auditada
93,3%



Conformidade Geral da Auditoria:
Média das 4 macroáreas avaliadas

90,7%

ROP: Identificação do paciente

Critério avaliado	Conforme	Parcialmente Conforme	Não Conforme	% Conformidade
Pulseira de identificação	11	0	0	**100%**
Quadro de identificação	11	0	0	**100%**
Checagem cruzada (pulseira, prontuário, etiqueta)	9	2	0	**81,8%**
Identificação prévia a procedimentos	9	2	0	**81,8%**

ROP: Transferência de informações nas transições de atendimento

Critério avaliado	Conforme	Parcial	Não conf.	Denom.	
Transição de cuidado documentada no prontuário	7	0	4	11	63,6%
Condições clínicas relevantes documentadas (comorb., alergias, ASA, jejum)	11	0	0	11	100,0%
Comunicação verbal estruturada + registro escrito	8	2	1	11	72,7%
Cliente/familiar recebe informações sobre anestesia	7	1	1	9	77,8%
Nas transições, informações compartilhadas com a equipe	7	1	3	11	63,6%

Observação: Os critérios com menor conformidade (63,6%) estão relacionados à documentação da transição de cuidado e ao compartilhamento de informações com a equipe.

ROP: Lista de Abreviações "Perigosas"

Resultados da auditoria sobre uso de abreviações em documentação clínica:

Critério	Conforme	Parcial	% Conformidade
Abreviações proibidas (uso)	11	0	**100%**
Doses descritas por extenso	11	0	**100%**
Clareza e ausência de ambiguidade	11	0	**100%**
Ficha anestésica intraoperatória	10	1	**90,9%**
Evoluções/prescrições seguras	8	3	**72,7%**

Observação: Apesar do alto índice geral de conformidade, as evoluções e prescrições ainda apresentam oportunidades para padronização e melhoria na documentação segura, evitando abreviações que possam gerar erros de interpretação.

ROP: Conciliação Medicamentosa

Critério avaliado	Conforme	Parcial	Não conf.	Denom. útil	% Conformidade
Histórico medicamentoso completo e atualizado	10	0	0	10	100%
Medicações em uso contínuo listadas com nome/dose/frequência/via	4	5	0	9	44,4%
Registro das medicações mantidas/suspensas/ajustadas	6	1	3	10	60%
Comunicação com paciente/família sobre modificações no uso	7	0	3	10	70%
Retomada das medicações habituais após o procedimento	6	0	3	9	66,7%
Comunicação sobre retomada com unidade/paciente	7	1	1	9	77,8%
Orientação e compreensão do paciente/família sobre as medicações	7	2	1	10	70%

Atenção: A listagem completa das medicações em uso contínuo mostrou menor aderência (44,4%), indicando necessidade de intervenção prioritária neste item.

ROP: Lista de Verificação para Cirurgia Segura

Critério avaliado	Conforme	Parcial	Não conf.	Denom. útil	% Conformidade
"Time-out" formal com equipe completa (identificação, consentimento, anestesia)	10	1	0	11	**90,9%**
Confirmação de alergias, risco de aspiração, via aérea difícil, histórico de complicações	11	0	0	11	**100%**
Checagem da funcionalidade dos equipamentos anestésicos e monitores	10	1	0	11	**90,9%**
Administração de antibiótico profilático no tempo correto	9	1	0	10	**90%**
Registro de previsão de cuidados pós-operatórios ou riscos anestésicos	8	1	2	11	**72,7%**
Comunicação da equipe anestésica à recuperação sobre condições clínicas	9	0	2	11	**81,8%**

Análise de desempenho:

MACROÁREA
CONTROLE DE INFECÇÃO

Práticas Organizacionais Obrigatórias (ROPs) voltadas à:

Higiene das mãos

Prevenção de infecções

Segurança assistencial

Práticas para prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência

POP: Aderência às Práticas de Higiene das Mãos

Momento avaliado	Conforme	Parcial	Não conf.	Total útil	% Conformidade
Antes do contato com o cliente ou seu ambiente	11	3	6	20	**55,0%**
Antes de um procedimento limpo/asséptico	17	2	1	20	**85,0%**
Após risco de exposição a fluidos corporais	18	0	2	20	**90,0%**
Após contato físico com o cliente ou seu ambiente	14	2	4	20	**70,0%**

Análise dos dados: A menor conformidade está no momento "antes do contato com o cliente" (55%), indicando necessidade de ações educativas específicas. O melhor desempenho está no momento "após exposição a fluidos" (90%).

ROP: Prevenção de Quedas e Redução de Lesões

Critério avaliado	Conforme	Parcial	Não conf.	Denom. útil	% Conformidade
Avaliação do risco de queda na admissão pré-anestésica	16	0	0	16	**100%**
Registro das medidas preventivas aplicadas (grades, acompanhante, cuidados de recuperação)	15	1	0	16	**93,8%**
Registro de orientação quanto à mobilização segura (sedação ou bloqueio motor)	12	0	2	14	**85,7%**

Observação: Alta conformidade geral nos critérios de prevenção de quedas, com destaque para avaliação sistemática de risco na admissão (100% de conformidade), demonstrando sólida integração do protocolo na prática assistencial.

ROP: Prevenção de Lesão de pele

Critério avaliado	Conforme	Parcial	Não conf.	Denom. útil	% Conformidade
Avaliação do risco de lesão (ELPO – Gerenciamento enf)	14	0	0	14	**100%**
Descrição das medidas protetoras no intraoperatório (coxins, reposicionamento, colchão, etc.)	15	0	0	15	**100%**
Registro de inspeção da pele na recuperação anestésica	14	0	0	14	**100%**

Observação: Excelente conformidade em todos os critérios avaliados (100%), demonstrando efetiva implementação do protocolo de prevenção lesão de pele.

ROP: Profilaxia para Tromboembolia Venosa (TEV)

Critério avaliado	Conforme	Parcial	Não conf.	Denom. útil	% Conformidade
Avaliação de risco de TEV documentada	12	2	2	16	**75%**
Administração e registro de heparina/anticoagulante profilático	6	0	1	7	**85,7%**
Reavaliação pós-operatória sobre manutenção/ajuste da tromboprofilaxia	14	0	2	16	**87,5%**

Observação: A profilaxia para tromboembolia venosa é um componente crucial da segurança perioperatória. Os dados mostram oportunidades de melhoria principalmente na documentação da avaliação de risco (75% de conformidade), enquanto a reavaliação pós-operatória apresenta melhor desempenho (87,5%).

MACROÁREA

USO DE MEDICAMENTOS

Avaliação das Práticas Organizacionais Obrigatórias (ROPs) relacionadas à segurança na prescrição, dispensação, preparo, administração e monitoramento de medicamentos

ROP: Uso Racional de Antimicrobianos

Critério avaliado	Conforme	Parcial	Não conf.	Denom. útil	% Conformidade
Prescrição ou registro da profilaxia antibiótica pré-operatória no prontuário	11	0	0	11	**100%**
Administração documentada (dose, via, horário)	11	0	0	11	**100%**
Indicação justificada conforme protocolo institucional	11	0	0	11	**100%**
Suspensão do antibiótico conforme protocolo (≤24h, sem prolongamento indevido)	11	0	0	11	**100%**

Observações:

Critérios com 100% de conformidade em todas as categorias avaliadas, demonstrando excelente aderência ao uso racional de antimicrobianos no serviço de anestesiologia.

POP: Segurança no Uso da Heparina e Eltrólitos concentrados

Critério avaliado	Conforme	Parcial	Não conf.	Denom. útil	% conformidade
Ausência de estoque nas áreas assistenciais	11	0	0	11	**100%**
Armazenamento segregado nos locais autorizados	10	0	0	10	**100%**

Observação:

Conformidade total nos critérios de segurança no armazenamento e acesso de heparina e eletrólitos concentrados, evidenciando adesão plena aos protocolos de medicação de alto risco.

ROP: Medicações de Alta Vigilância (MAV)

Critério avaliado	Conforme	Parcial	Não conf.	Denom. útil	% Conformidade
Produtos contendo heparina possuem rótulo de alerta padronizado	5	0	0	5	100%
As MAV estão rotuladas com etiquetas de alerta ("Alta Vigilância", "Risco de Erro")	11	0	0	11	100%
Acesso restrito a profissionais habilitados; armazenamento separado e controle de dispensação	11	0	0	11	100%
É realizada dupla checagem independente antes da administração (observação direta)	7	3	1	11	63,6%
MAV administradas por infusão contínua são controladas por bombas programáveis com limites de dose e alarmes	11	0	0	11	100%

Observações:

O item de dupla checagem independente apresenta oportunidade de melhoria significativa (63,6%)
Os demais critérios demonstram total conformidade com os protocolos de segurança
Recomenda-se reforço nas rotinas de dupla conferência, especialmente para medicamentos de alto risco

ROP: Segurança das Bombas de Infusão

Critério avaliado	Conforme	Parcial	Não conf.	Denom. útil	% Conformidade
Bombas possuem manutenção preventiva e calibração rastreável	11	0	0	11	**100%**
Cada bomba tem etiqueta de identificação individual (nº de série / código patrimonial)	11	0	0	11	**100%**
Programação e alarmes observados em uso (segurança operacional)	10	0	0	10	**100%**

Observação:

A alta conformidade em todos os critérios (100%) demonstra eficiência na gestão e manutenção das bombas de infusão, garantindo maior segurança durante a administração de medicamentos em infusão contínua.

ROP: Segurança dos Narcóticos

Critério avaliado	Conforme	Parcial	Não conf.	Denom. útil	% Plena
Narcóticos de alta concentração não armazenados nas áreas assistenciais	11	0	0	11	**100%**
Registro detalhado e individualizado de dispensação, devolução e consumo	11	0	0	11	**100%**
Processo documentado de descarte e devolução de sobras com dupla conferência	11	0	0	11	**100%**
Narcóticos rotulados com alerta padronizado de alto risco ("Medicação Controlada / Alta Vigilância")	11	0	0	11	**100%**

Os narcóticos são classificados como medicamentos de alta vigilância e seu manejo exige controles específicos. A conformidade de 100% em todos os critérios avaliados demonstra adesão às práticas seguras de manuseio, armazenamento, controle e dispensação dessas substâncias.

MACROÁREA

Vida Profissional / Força de Trabalho

Foco em infraestrutura, equipamentos, capacitação e suporte às Práticas Organizacionais Obrigatórias (ROPs) para uma assistência segura

ROP: Programa de Manutenção Preventiva

Critério avaliado	Conforme	Não conf.	Denom. útil	% Conformidade
Inventário de equipamentos atualizado e padronizado (código, localização, fabricante, modelo e nº de série)	10	0	10	100%
Registro documentado de manutenções com data, responsável técnico, atividades e status	10	0	10	100%
Equipamentos críticos (monitores, ventiladores, bombas) com calibração rastreável e certificada	9	1	10	90%
Equipamentos com etiqueta visível de manutenção (última e próxima data)	10	0	10	100%
Resultados utilizados para decisões de alocação e priorização de recursos	10	0	10	100%
Equipamentos fora de operação devidamente sinalizados e retirados da área assistencial	7	3	10	70%

Observação: O critério de menor conformidade (70%) refere-se à sinalização de equipamentos fora de operação, indicando oportunidade de melhoria no processo de gestão da manutenção corretiva e preventiva.

ROPs - Práticas Organizacionais Obrigatórias (Não Auditáveis)

Estas ROPs não foram incluídas na auditoria 2/2025 por serem monitoradas através de outros mecanismos institucionais.

MACROÁREA: VIDA PROFISSIONAL / FORÇA DE TRABALHO

ROP: Segurança do Paciente: Capacitação e Treinamento

Existem um plano e um processo instituídos para tratar das questões identificadas de segurança do paciente.

ROP: Prevenção de Violência no Local de Trabalho

Existe um treinamento anual sobre segurança do paciente que é adaptado às necessidades da organização e áreas de foco específicas da segurança do paciente.

ROP: Plano de Segurança do Paciente

Existem um plano e um processo instituídos para tratar das questões identificadas de segurança do paciente.

MACROÁREA: CONTROLE DE INFECÇÃO

ROP: Higiene das Mãos: Capacitação e Treinamento

Existe um treinamento anual sobre segurança do paciente que é adaptado às necessidades da organização e áreas de foco específicas da segurança do paciente.

ROP: Reprocessamento – Auditoria do Hospital Unimed

Existem um plano e um processo instituídos para tratar das questões identificadas de segurança do paciente.

ROPs - Práticas Organizacionais Obrigatórias (Não auditáveis)

MACROÁREA: Cultura de Segurança

ROP: Responsabilização pela Qualidade

Indicadores de desempenho em qualidade ligados às metas e objetivos estratégicos e distribuídos por áreas prioritárias.

ROP: Gestão de Incidentes sobre a Segurança dos Pacientes

Sistema implantado de gerenciamento de incidentes com notificação e aprendizado; procedimentos para examinar incidentes e critérios para priorização; mecanismo: monitoramento das notificações segundo tipo e gravidade.

ROP: Relatórios Trimestrais sobre a Segurança dos Pacientes

Alta administração recebe relatórios trimestrais com atividades e realizações; apoia as medidas recomendadas e as coloca em ação.

ROP: Divulgação de Incidentes sobre a Segurança dos Pacientes

Política de disclosure, Relatórios periódicos de segurança do paciente.

Resultado Geral da Auditoria ROPs 2/2025

Principais Resultados



Destaques Positivos

- Prevenção de Lesão de pele: 100% de conformidade
- Uso Racional de Antimicrobianos: 100% de conformidade
- Segurança dos Narcóticos: 100% de conformidade

Oportunidades de Melhoria

- Medicações em uso contínuo: 44,4% de conformidade
- Higiene das Mãos (antes do contato): 55,0% de conformidade
- Transição de cuidado documentada: 63,6% de conformidade

"A auditoria demonstra alta taxa de conformidade em diversas áreas, com oportunidades pontuais de melhoria em processos de documentação, transição do Cuidado, comunicação com o paciente e higiene das mãos.