

MANUTENÇÃO DA NORMOTERMIA

PRO.CCG.0011/01 Implantação: 10/2015 1ª Revisão: 01/2019

Unidade de Internação e/ou Centro Cirúrgico:

Admissão do paciente: verificar a temperatura axilar juntamente com os demais sinais vitais e realizar controle conforme rotina de sinais vitais de cada unidade.

UNIDADE DE INTERNAÇÃO e/ou Centro Cirúrgico:

- Aquecer o paciente com avental e cobertores, a fim de manter a normotermia.
- Comunicar enfermeiro e médico anestesiologista caso haja hipo/hipertermia.
- Iniciar aquecimento da sala cirúrgica.

Intensificar cuidados para RN, crianças e Idosos e cirurgias com duração superior a 01 hora e 30 minutos;


Atentar para aquecimento do paciente em cirurgias de oftalmologia e hemodinâmica;

Adultos:

- Manter o paciente aquecido com avental e cobertores ao admitir o paciente na sala cirúrgica, evitando exposição corporal até o momento do preparo da pele;
- Utilizar manta térmica para cirurgias com tempo cirúrgico maior que 1h30;
- Posicionas manta térmica assim que paciente for acomodado em mesa cirúrgica, antes da indução anestésica;
- Manter temperatura da sala entre 21 a 24°C;
- Infundir líquidos mornos (seguir MAN 001 FAR Terapia Medicamentosa);
- Controlar temperatura esofágica para pacientes submetidos à anestesia geral. Demais anestesias controle de temperatura timpânica e/ou axilar (seguir PRO 012 CCG);
- Atentar para alterações na temperatura (hipo/hipertermia), e comunicar enfermeiro e médico anestesiologista. Obs: monitorar posicionamento e funcionamento de sensores.

Crianças e Neonatos:

- Aquecer a sala 30 min. antes do procedimento;
- Manter temperatura da sala em 26°C;
- Infundir líquidos mornos (seguir MAN 001 FAR Terapia Medicamentosa);
- Ligar manta térmica 30 min. antes do procedimento;
 Avaliar necessidade de utilização de manta térmica;
- Controlar temperatura esofágica para pacientes submetidos à anestesia geral. Demais anestesias controle de temperatura timpânica e/ou axilar (seguir PRO 012 CCC):
- Deixar paciente o mais coberto possível com lençóis e cobertores até o momento do preparo da pele;
- Em RN e crianças até 4 anos: proteger cabeça, membros superiores e inferiores com algodão laminado;
- Menores de 6 meses: utilizar berço aquecido;



SRPA, UTI ou Unidade de Internação:


- Procedimentos superiores a 1h30 ou pacientes hipotérmicos aquece-lo com manta térmica:
- Verificar temperatura do paciente a cada 15min. na primeira hora (seguir PRO 012 CCG);
- Manter todos os pacientes monitorizado e aquecido com cobertores;
- Observar presença de tremores e queixas do paciente, se presente, comunicar enfermeiro e médico anestesiologista.

Se hipotérmico:

- Aquecer com cobertores, ligar manta térmica.

Se hipertérmico:

- Comunicar médico anestesiologista, buscar motivo da hipertermia e medicar conforme orientação médica.



Elaborado:

Enf^a Danaylle Peron, Suelem Klein, Denise Oliveira Centro Cirúrgico

Revisado:

Enf^a Suelem Klein Enfermeira Centro Cirúrgico

Aprovado:

Enf^a Neiva Prestes - Coord. de Enfermagem Dr. Marcos Cury - Coord. Centro Cirúrgico