

Guía práctica de comandos Lección 08 - Paquete de selección metodológica

Objetivo y alcance

Usa esta guía solo para trabajar con los archivos del caso `PR-2027-01` en la Lección 08. Al finalizar tendrás una copia de trabajo verificada, la ficha completa y un manifiesto propio de la entrega.

Los comandos se ejecutan en la estación Linux del laboratorio (Kali), en la terminal local y sin conexión de red. Son utilidades estándar: no se instala nada y ningún comando requiere `sudo`. La terminal sirve para copiar, leer y comprobar archivos; la selección de la metodología la decide el equipo.

1. Crear la copia de trabajo

Desde la carpeta de la Lección 08, ejecuta:

```
mkdir -p ~/inf44/LAB-08
cp -a material/. ~/inf44/LAB-08/
cd ~/inf44/LAB-08
pwd
```

Parte	Explicación
<code>mkdir -p</code>	Crea la carpeta de trabajo si todavía no existe.
<code>cp -a material/.</code>	Copia todo el contenido del paquete y conserva su estructura.
<code>cd</code>	Cambia la terminal a la copia.
<code>pwd</code>	Muestra la ubicación actual; debe terminar en <code>/inf44/LAB-08</code> .

Precaución: si `LAB-08` contiene una actividad anterior, informa al docente antes de copiar.

2. Verificar el paquete recibido

```
sha256sum -c manifest_entrega.sha256
```

Los ocho archivos deben mostrar `OK` antes de editar. Si aparece `FAILED`, no reemplaces el manifiesto ni corrijas el archivo: informa al docente.

Después de completar la plantilla, ese archivo ya no coincidirá con el manifiesto. Es esperado: el manifiesto representa el paquete **inicial**.

3. Leer las fichas y los criterios de riesgo

```
less fichas-referencias.md
less criterios-de-riesgo-l07.md
less contexto-organizacional.md
```

Dentro de `less`, escribe `/texto` para buscar, `n` para ir a la coincidencia siguiente y `q` para salir. Por ejemplo, `/Qué no hace` salta a la fila que resume el límite de cada referencia.

4. Leer los CSV del caso

Para el producto obligatorio se consulta `necesidades-de-decision.csv`. Los otros dos CSV se usan en el cierre guiado o en una ampliación opcional:

```
column -s, -t necesidades-de-decision.csv | less -S
column -s, -t evaluaciones-previas.csv | less -S
column -s, -t propuestas-tratamiento.csv | less -S
```

Parte	Explicación
<code>column -s, -t</code>	Presenta el CSV como tabla: <code>-s,</code> indica que la coma separa campos y <code>-t</code> alinea las columnas.
<code> less -S</code>	Abre la tabla en un visor sin partir las líneas largas; desplázate con las flechas laterales.

Para ver una sola fila, por ejemplo la necesidad `ND-04` :

```
grep '^ND-04,' necesidades-de-decision.csv | tr ',' '\n'
```

Parte	Explicación
<code>grep '^ND-04,'</code>	Muestra solo la línea que comienza con <code>ND-04,</code> .
<code>tr ',' '\n'</code>	Reemplaza cada coma por un salto de línea: cada campo queda en su propia línea.

Para revisar solo el costo de cada propuesta:

```
cut -d, -f1,4 propuestas-tratamiento.csv
```

`cut -d, -f1,4` muestra los campos 1 y 4 de cada línea: el identificador y el costo anual estimado.

Si aparece `column: command not found` , usa `less archivo.csv` .

5. Completar la ficha

```
nano plantilla-entrega-leccion-08.md
```

Tecla	Acción
<code>Ctrl+O</code> y Enter	Guarda los cambios.
<code>Ctrl+W</code>	Busca un texto, por ejemplo <code>## 4.</code> para saltar a la sección del ciclo.
<code>Ctrl+X</code>	Cierra el editor.

Reemplaza cada marcador `[ ]` de respuesta por el contenido del equipo y conserva los títulos de sección. Los demás archivos no se editan.

6. Comprobar que la ficha quedó completa

Ejecuta este control **después del cierre individual**, cuando el registrador haya incorporado las tres respuestas y marcado las casillas:

```
grep -n '\[ \]' plantilla-entrega-leccion-08.md
```

Cada línea que aparezca contiene uno o más campos sin responder o una casilla sin marcar. La ficha está cerrada cuando el comando no devuelve ninguna línea.

7. Cerrar la entrega con integridad

```
sha256sum plantilla-entrega-leccion-08.md > entrega_equipo.sha256
sha256sum -c entrega_equipo.sha256
```

El resultado debe indicar `OK` . Si vuelves a editar la ficha, genera nuevamente `entrega_equipo.sha256` con la versión definitiva.

Si aparece un error

Situación	Qué revisar
<code>No such file or directory</code>	Ejecuta <code>pwd</code> ; vuelve a <code>~/inf44/LAB-08</code> con <code>cd</code> .
Un archivo muestra <code>FAILED</code> antes de editar	Detente e informa al docente.
<code>column: command not found</code>	Usa <code>less archivo.csv</code> .
<code>grep</code> no muestra la fila buscada	Revisa que el identificador esté escrito en mayúsculas y seguido de una coma.

Situación	Qué revisar
El manifiesto del equipo muestra <code>FAILED</code>	La ficha cambió después del cierre; genera de nuevo el manifiesto definitivo.

Comprobación final

- ☐ Trabajé sobre `~/inf44/LAB-08`.
- ☐ Verifiqué los ocho archivos antes de editar.
- ☐ Escribí todo el trabajo dentro de `plantilla-entrega-leccion-08.md`.
- ☐ El control de campos pendientes terminó sin salida.
- ☐ Generé y comprobé `entrega_equipo.sha256`.