

Round 2.3 Decision Record

Capability、Skill、Agent、Guide、Assistant、Workflow

状态： Owner Confirmed Working Baseline
作用： 指导 Book 4、 Lite、 MarkReg、 MGSN、 Distillery及AI治理设计
实施效果： 无，不直接修改 Book 2，不直接授权开发或自动执行

一、确认的核心责任链



其中：

- Capability
= 能做什么
- Skill
= 如何实现
- Agent
= 谁在约束内调用
- Assistant
= 如何持续协助用户
- Guide
= 如何完成特定目标的引导

Workflow
= 如何治理多步骤业务执行

Owning Service
= 谁拥有并修改正式业务事实

二、Capability决定

采用：

B. 可声明、治理、发现和复用的专业能力。

Capability定义

Capability表示：

MarkOrbit体系中可供产品、Agent和Workflow调用的专业能力。

Capability描述能力的业务含义，而不绑定具体技术实现。

例如：

- TrademarkSearch;
- CountryRecommendation;
- ClassRecommendation;
- GoodsServiceRecommendation;
- DeadlineCalculation;
- OfficeActionAnalysis;
- QuotePreparation;
- ProviderMatching;
- CustomerFollowUpRecommendation;
- ContentTopicRecommendation。

Capability至少应声明

- Capability ID;
- 名称;
- 领域;
- 目的;
- 输入;
- 输出;
- 适用范围;
- 风险等级;
- 所需权限;
- 所需知识;
- 是否需要Human Review;

- 是否可能触发受保护行动；
- 可用Skill；
- 版本；
- 生命周期状态。

Capability不是

- 产品功能菜单；
- Prompt；
- 模型；
- API；
- 页面；
- Workflow；
- 直接业务变更。

三、Skill决定

采用：

A. Capability的一种具体、可替换和可测试的实现。

并确认：

一个Capability允许拥有多个Skill。

Skill可能采用的实现方式

- deterministic code；
- rules；
- AI model；
- prompt；
- retrieval procedure；
- tool adapter；
- human procedure；
- human-AI hybrid；
- local execution；
- cloud provider；
- document template。

示例

Capability:

DeadlineCalculation

Possible Skills:

- USPTODeadlineRuleSkill
- EUIPODeadlineRuleSkill

- MadridDeadlineRuleSkill
- HumanDeadlineReviewSkill

Capability:
OfficeActionAnalysis

Possible Skills:

- RuleBasedOAClassifier
- KnowledgeRetrievalSkill
- LLMReasoningSkill
- HumanExpertReviewSkill

确认原则

Capability可以稳定存在。

Skill可以被替换、升级、禁用或降级。

工具和模型变化不应迫使Capability定义发生变化。

Skill不是

- Capability的同义词；
- 仅指Prompt；
- 完整业务流程；
- 正式审批；
- 正式状态变更。

四、Agent决定

采用：

B. 在身份、权限、上下文和风险边界内调用能力的运行时角色。

Agent必须具备

- Identity;
- Role;
- Objective;
- Permissions;
- Workplace Context;
- Knowledge Scope;
- Allowed Capabilities;
- Allowed Skills;
- Allowed Tools;
- Risk Boundary;

- Review Requirements;
- Audit Trace。

Agent可以

- 分析;
- 检索;
- 推荐;
- 生成草稿;
- 调用Skill;
- 准备文件;
- 执行低风险内部步骤;
- 发起Workflow;
- 请求Human Review。

Agent不能天然拥有

- 专业最终判断权;
- Trademark状态变更权;
- Order状态变更权;
- Matter状态变更权;
- 最终审批权;
- 付款权;
- 申请提交权;
- 服务商聘用权;
- 官方记录修改权。

确认决定：

Agent负责准备和调用。

正式业务状态继续由Owning Service拥有。

五、Agent术语消歧

MarkOrbit中需要明确区分：

含义	建议术语
商标代理人或律师	Professional
外国代理机构或律师事务所	Service Provider / Associate
网络中的机构节点	Organization / Workplace
AI运行时执行角色	AI Agent
Agent技术运行环境	Agent Runtime
用户的AI分身	Persona Assistant / Personal Agent

Book 2中已经存在的 Agent 语义不得在本轮直接修改。

如未来确认存在语义冲突，应进入Book 2 Change Proposal流程。

六、Assistant与Guide决定

采用：

B. Assistant是开放、持续的入口；
Guide是面向特定目标的结构化引导。

Assistant

适合：

- 持续对话；
- 回答问题；
- 分析文件；
- 调取知识；
- 解释推荐；
- 生成草稿；
- 识别意图；
- 启动Guide；
- 汇总跨产品结果。

Guide

适合：

- 商标申请；
- 国家推荐；
- 类别推荐；
- 商品服务选择；
- OA准备；
- 续展；
- 服务商选择；
- 文件准备；
- 客户确认。


Guide不是静态问卷。

正确的Guide应：

- 使用已有上下文减少提问；
- 主动识别信息缺口；
- 推荐A/B/C方案；
- 解释推荐理由；
- 根据答案动态推进；

- 在信息足够后形成正式草稿或Intake。

关系



七、Lite AI分身决定

采用：

B. Persona + Assistant + Guides + 受控Agents + Workplace Context。

Lite中的AI分身不是一个拥有所有权限的超级Agent。

Lite AI分身组成

Persona
+ Personal Assistant
+ Goal-specific Guides
+ Authorized AI Agents
+ Workplace Context
+ Knowledge Access
+ User Preferences
+ Feedback History

Persona负责

- 用户身份；
- 表达风格；
- 专业方向；
- 常用语言； -客户类型；
- 服务偏好；
- 内容风格；
- 风险偏好；
- 工作习惯。

Assistant负责

- 统一入口；
- 持续协助；
- 今日工作理解；
- 解释和引导。

Guides负责

- 特定业务目标。

Agents负责

- 后台受控执行。

因此：

Lite AI分身

≠ 一个Agent进程

Lite AI分身

= 一套围绕用户构建的智能工作环境

八、Workflow决定

采用：

C. 多步骤、多状态、多参与者和审查的受治理执行编排。

Workflow可能包含

- Trigger；
- Context；
- State；
- Transition；
- Task；
- Capability invocation；
- Skill execution；
- Agent participation；
- Human Review；
- Approval；
- Wait；
- Retry；
- Compensation；
- Communication；
- Event；
- Completion condition。

Workflow不是

- Prompt chain;
- 普通函数调用;
- UI页面流程;
- Assistant对话;
- Guide问答;
- 自动化脚本;
- Skill。

简单能力与Workflow的分界

分析一份文件
= Capability + Skill

收到OA
→ 识别期限
→ 分析理由
→ 起草方案
→ 客户确认
→ 律师复核
→ 提交
→ 状态记录
= Workflow

九、UI Flow、Guide、Workflow决定

采用：

B. 区分交互顺序、智能引导和正式业务执行。

UI Flow

描述页面和交互顺序：

选择国家
→ 选择类别
→ 上传Logo
→ 查看报价

Guide

描述智能引导：

理解业务目标
→ 推荐国家组合
→ 推荐类别
→ 解释方案
→ 用户确认

Workflow

描述正式业务执行：

创建Intake
→ 专业审查
→ 文件准备
→ 客户确认
→ 付款确认
→ Filing准备
→ Human Review
→ 提交

三者可以衔接，但不能使用同一个对象或状态模型。

十、Distillery输出决定

采用：

B. 先形成Candidate，
经过专业验证、治理、测试和注册后才能使用。

正确发布链

```
graph TD
    A[Knowledge Source] --> B[Information Engine]
    B --> C[Mo Distillery]
    C --> D[Knowledge Candidate  
Capability Candidate  
Skill Candidate  
Workflow Fragment Candidate]
    D --> E[Professional Validation]
    E --> F[Governance Review]
    F --> G[ ]
```

Testing and Fixtures
↓
Catalog Registration
↓
Approved / Experimental / Rejected
↓
Product or Agent Consumption

Distillery不能

- 自动发布Canonical Knowledge;
- 自动注册正式Capability;
- 自动启用Skill;
- 自动向Agent开放工具;
- 自动创建可运行Workflow;
- 绕过专业验证。

十一、Workflow Fragment决定

Workflow Fragment定义为：

可复用的流程知识和步骤模式候选，而不是可直接运行的完整Workflow。

例如：

Likelihood of Confusion Analysis Fragment

可以包含：

- 标志相似性检查;
- 商品服务关联性;
- 商业渠道;
- 消费者注意程度;
- 风险因素;
- 结论结构。

但它本身不拥有：

- Matter;
- Workflow状态;
- Task;
- Approval;
- Filing权限;
- 正式提交能力。

在进入Workflow Catalog前，必须完成：

- 专业验证;

- 输入输出定义； -责任归属；
- 风险分类；
- Review规则； -版本控制；
- fixtures；
- tests。

十二、确认的四目录模型

接受以下四个逻辑治理目录：

Capability Catalog
Skill Registry
Agent Profile Registry
Workflow Catalog

初期它们是逻辑治理结构，不要求立即开发为四个独立服务。

Capability Catalog

回答：

MarkOrbit正式提供哪些能力？

记录：

- 定义； -领域； -输入输出； -风险； -权限； -Review； -可用Skill； -状态； -版本。

Skill Registry

回答：

每项能力有哪些实现？

记录：

- Skill实现；
- Provider； -依赖； -适用范围； -测试； -版本； -替换方案； -失败和降级。

Agent Profile Registry

回答：

哪个AI Agent可以在什么条件下做什么？

记录：

- Identity;
- Role;
- Allowed Capabilities;
- Allowed Tools;
- Knowledge Scope;
- Context Scope;
- Permissions;
- Review requirements;
- Risk boundaries。

Workflow Catalog

回答：

哪些正式流程经过批准，可以被产品运行？

记录：

- Workflow定义； -状态； -转换； -参与者； -Task； -Review； -Event； -版本； -适用产品； -受保护行动边界。

Guide和Assistant配置暂时归属产品层，不新增第五个Core目录。

十三、确认的调用模型

普通知识请求

```
User
→ Assistant
→ Knowledge Retrieval Capability
→ Retrieval Skill
→ Answer with sources
```

通常不需要Workflow。

专业分析

```
User
→ Assistant / Guide
→ Analysis Capability
→ Approved Skill
→ Draft Result
→ Human Review when required
```

可能不需要完整Workflow。

多步骤业务准备

User

- Guide
- Workflow
- Agent invokes Capabilities
- Skills produce outputs
- Tasks and Reviews
- Draft Outcome

需要Workflow。

受保护行动

User intent

- Guide
- Workflow
- Agent prepares
- Human Review
- Approval
- Owning Service performs
- Event records

十四、确认的权限判断模型

每次能力调用需同时判断：

Can
May
Should
Reviewed
Performed by Owner

分别对应：

判断	主要责任
Can：系统是否具备能力	Capability
How：使用什么实现	Skill
May：是否允许调用	Permission
Should：当前是否适合	Policy / Intelligence / Context
Reviewed：是否已完成必要复核	Human Review / Approval

判断	主要责任
Performed: 谁执行正式变更	Owning Service

Agent “会做” 并不等于Agent “被允许做”。

十五、不同产品中的Agent角色

Lite

可包含：

- Personal Assistant;
- Today Planning Agent;
- Content Assistant;
- Customer Follow-up Assistant;
- Knowledge Assistant;
- Artifact Preparation Agent。

主要负责：

发现
推荐
解释
准备
生成草稿
发起流程

MarkReg

可包含：

- Filing Guide;
- Goods and Services Assistant;
- Application Preparation Agent;
- OA Analysis Agent;
- Renewal Preparation Agent;
- Evidence Review Agent。

主要负责：

专业准备
规则验证
文件分析
生命周期辅助
Human Review材料准备

MGSN

可包含：

- Provider Discovery Agent;
- Routing Recommendation Agent;
- Capability Evidence Agent;
- Cooperation Risk Assistant。

主要负责：

能力发现
合作匹配
路由建议
证据汇总
风险提示

不得自主聘用服务商。

Distillery

可包含：

- Knowledge Extraction Agent;
- Rule Candidate Agent;
- Case Analysis Agent;
- Conflict Detection Agent;
- Capability Candidate Agent。

主要负责候选生成，不负责最终批准。

十六、本轮Canonical Working Decisions

ID	决定
CSA-001	Capability定义系统可提供的专业能力
CSA-002	Capability不是产品功能清单或Prompt
CSA-003	Skill是Capability的具体实现
CSA-004	一个Capability允许多个Skill
CSA-005	Skill可采用规则、代码、AI、人工或混合实现
CSA-006	Agent是在权限和上下文内调用能力的运行时角色
CSA-007	Agent不拥有正式业务状态
CSA-008	Assistant是开放持续入口
CSA-009	Guide是特定目标的结构化引导

ID	决定
CSA-010	Lite AI分身不是超级Agent
CSA-011	Lite AI分身由Persona、Assistant、Guide和受控Agent组成
CSA-012	Workflow是受治理的多步骤执行编排
CSA-013	UI Flow、Guide和Workflow必须区分
CSA-014	Distillery输出先进入Candidate状态
CSA-015	Candidate必须经过验证、治理、测试和注册
CSA-016	Workflow Fragment不是完整Workflow
CSA-017	建立Capability Catalog逻辑目录
CSA-018	建立Skill Registry逻辑目录
CSA-019	建立Agent Profile Registry逻辑目录
CSA-020	建立Workflow Catalog逻辑目录
CSA-021	Guide和Assistant配置暂属产品层
CSA-022	受保护行动最终由Owning Service执行
CSA-023	本轮不修改已冻结Book 2
CSA-024	本轮不授权自主Agent执行外部行动

十七、对Book 4的影响

Book 4未来需要解释：

- Workplace如何发现和消费Capability；
- Product如何选择Skill；
- Assistant、Guide和Agent如何嵌入Workplace；
- Workflow如何连接产品体验与Execution；
- Agent Profile如何受到组织权限约束；
- Capability如何在Lite、MarkReg和MGSN之间复用；
- Distillery产生的候选如何进入正式能力体系；
- 产品如何呈现Human Review；
- Owning Service如何保持正式业务权威。

Book 4不应成为Prompt设计手册或Agent框架教程。

它应说明：

专业能力如何进入Workplace，
如何被产品安全消费，
如何转化为受治理执行。

十八、仍待解决的问题

ID	问题
OQ-CSA-001	Capability由Core定义到什么粒度?
OQ-CSA-002	产品专用Capability是否进入共同Catalog?
OQ-CSA-003	Skill批准和禁用权限属于谁?
OQ-CSA-004	Experimental Skill可否供内部用户使用?
OQ-CSA-005	Persona配置和Agent Profile如何分离?
OQ-CSA-006	Guide是否需要统一逻辑模型?
OQ-CSA-007	Workflow Fragment最终归属Knowledge还是Execution?
OQ-CSA-008	人工Skill如何记录成本、质量和责任?
OQ-CSA-009	Skill运行结果如何回写质量评价?
OQ-CSA-010	Capability与服务之间的正式关系是什么?