PHP Agent v2.6.2

2023년 9월 13일

① 다운로드

os	아키텍처	파일 형식	다운로드
Red Hat / CentOS / Amazon linux	x86 x64	RPM	<u>다운로드</u>
Ubuntu 12 and above / Debian	amd64	DEB	<u>다운로드</u>
Freebsd 10 and above	x86 x64	TXZ	<u>다운로드</u>
Alpine linux	x86 x64	tar gzip	<u>다운로드</u>

- Feature 대용량 프로파일 처리 옵션 추가
 - \circ 기존 프로파일은 최대 1024개의 프로파일 정보를 수집했습니다. 설정으로 최댓값을 늘릴 수 있지만, 메모리 증가는 필수적으로 발생했습니다.
 - 일정량의 프로파일을 압축 및 분할 전송하여 메모리 증가 없이 더 많은 프로파일 정보를 수집할 수
 있도록 개선했습니다.
 - whatap.large_profile_enabled Boolean

기본값 false

약 만 건 이하의 프로파일(스탭) 정보를 수집할 수 있습니다. 더 많은 양을 수집할 경우 split_profile_enabled 옵션으로 사용하는 것을 권장합니다.

whatap.split_profile_enabled Boolean

기본값 false

일정량의 프로파일을 가상 트랜잭션으로 분리하여 더 많은 프로파일 정보를 수집합니다. 여러 개의 트랜잭션 목록으로 분할 표기합니다.

- 도 옵션을 모두 설정한 경우 whatap.split_profile_enabled 옵션이 우선 적용됩니다.
 - 위 옵션과 관련한 에이전트 설정에 대한 자세한 내용은 <u>다음 문서</u>를 참조하세요.
- Feature 프로파일 데이터 압축 전송 옵션 추가
 - ∘ whatap.profile_zip_enabled Boolean 기본값 true
 - ① · 위 옵션과 관련한 에이전트 설정에 대한 자세한 내용은 <u>다음 문서</u>를 참조하세요.
- Changed 특정 HTTP Method 수집을 제외하는 기능을 모든 트랜잭션을 대상으로 변경
 - whatap.ignore_http_method 옵션은 모든 트랜잭션 대상으로 변경합니다.
 - 기존 제외 기능은 whatap.http_method_urls 옵션으로 설정된 트랜잭션만 제외했습니다.
 whatap.http_method_urls 옵션을 삭제하고 모든 트랜잭션 대상으로 변경합니다.
 - ① · 위 옵션과 관련한 에이전트 설정에 대한 자세한 내용은 <u>다음 문서</u>를 참조하세요.