不熟局
产品说明书

把「想认识人但不想硬聊」的大学生，按问卷配成一桌 4–8 人，
一起干一件具体的小事。

v1.0 · 2026-10-21 · 前端演示版
https://whatif146.github.io/bushu/

1. 一页纸概要

一句话：把「想认识人但不想硬聊」的大学生，按问卷配成一桌 4–8 人，一起干一件具体的小事。

项目	内容
面向	广州大学城 10 所高校的在校生，尤其是一个人吃饭、一个人自习的那批
核心动作	只有一个：**提交报名**。其余所有页面都为它服务
关键差异	报名不看脸、不看照片，看你怎么说话；**出发前 30 分钟才知道去哪**
规模	16 类局、每桌 3–8 人、单场最多开多桌
不做	不承诺交到朋友、不做颜值匹配、不做聊天、不卖货
当前状态	**前端演示版**：全部流程可点通，数据存在访客本机（详见 §11）

2. 要解决的问题

大学城的社交困境不是「没有活动」，而是三件事同时成立：

1. **活动太多，但都要求你先表现得有趣**——海报、群公告、自我介绍，第一步就把不擅长开场的人筛掉了。
2. **加了好友，却没有下一步**——活动结束各回各校，关系停在「点赞」。
3. **一个人做事的门槛很低，找人一起做反而很高**——自习、夜跑、看展，本来就是一个人也行，但一个人做久了会闷。

所以产品要解的不是「帮你认识人」，而是「**让你不需要表演，也能坐到一桌人中间**」。

3. 产品原则

这五条是设计与开发时的硬约束，不是口号。

原则	具体表现	反例（我们不做）
不承诺结果	全站写三遍「不承诺任何结果」；匹配理由只陈述事实，不写「正好有人能接住你」	「保证你交到 3 个朋友」
盲盒只在场地	组已成立、出发前 30 分钟才解锁具体店名；在此之前界面只到「片区」	提前放店名换报名量
不看脸	无头像上传、无照片、无性别筛选（性别比例只做兜底校验）	颜值卡片、照片墙
AI 退场	匹配完成后，AI 不在任何用户页面出现；现场页不出现推荐、评价、分享、slogan	全程 AI 助手陪聊
不用力过猛	文案短、句子停得住；不用感叹号、不用「宝子」「家人」	鸡血式运营话术

4. 用户旅程

步	用户此刻的问题	系统在做什么	页面
1 挑局	「有什么局？哪个适合我？」	展示 16 类局 + 本周 8 场，标出还剩几位	`#/` 落地页
2 填问卷	「要填多少？会不会很麻烦？」	7 步、每步 1–2 个问题，可随时退出并保留草稿	`#/join`
3 等匹配	「我填的东西有人看吗？」	截止后统一排桌，未成桌进候补并说明原因	`#/me`
4 现场	「到了找谁？聊什么？」	签到码 + 抽卡 + 打卡表；场地与同桌在解锁后可见	`#/table/:id`、`#/live/:id`
5 回顾	「这局到底怎么样？」	散场回顾、谁来了、下次还来吗	`#/recap/:id`

关键的「不做」：报名之后没有聊天功能。理由：**先在现实里见，再决定要不要加微信**；给一个聊天框，等于把「不敢开口」的问题挪到线上继续。

5. 功能说明

5.1 落地页 `#/`

- 竖排主标题「不熟的人，一起干件小事」——竖排是中文书写的原生形态，也是本站唯一的视觉签名

- 首屏右侧三格实时数：本周场次、在校报名、一桌几人（取 16 类局的人数区间，不写死）
- **开一个盲盒**：随机抽一种局 + 一道破冰题，可反复开；开满 3 次给「直接看这周的局」（详见 §5.8）
- 16 类局横向带：可滚轮横推、可拖拽；第一张加宽当封面
- 本周开的局：第一张为主推卡（墨底 + 单色湖景照），其余为常规卡
- 一张实拍横幅（南亭村口），把「这是真人真地方」说清楚
- 五步流程、不承诺区、FAQ、分享条

5.2 报名问卷 `#/join`

七步：校园认证 → 你是谁 → 想干什么 → 说三句 → 补问 → 最后两个 → 确认。

- 每一步独立校验，错误就地提示，不整表打回
- 输入框按回车即下一步；多行输入、下拉、按钮保持原行为
- 「说三句」是核心：自我介绍、想认识什么样的人、最近的状态，各 10 字以上
- 可勾 1–3 类兴趣局型，决定你能被排进哪些桌
- 全程可退出，草稿保留在本机

5.3 我的局 `#/me`

- 报名状态：待匹配 / 已进桌 / 候补（附候补位次与原因）/ 已取消
- 分桌之前可修改答案，改完需重新提交
- 历史记录：参加过的局、当时的同桌、回顾入口

5.4 同组页 `#/table/:id`

六个区块：桌头（组号/时间/人数）、氛围与理由、同组的人、共同话题、集合信息、物料预览。

- **场地锁**：未到解锁时间，场地名不进 DOM（不是隐藏，是后端字段置空）
- 同组卡不显示 traits 数值、精确专业、手机号、别人的匹配理由
- 打印：`@media print` 输出 A4 单页（详见 §5.7）

5.5 现场页 `#/live/:id`

移动优先、整页不滚动、一屏一张卡。

- **抽卡**：牌堆按组洗牌（同组刷新顺序不变），牌背朝上，点一下翻面看题
- 翻开的牌同时给出「由谁先答」，避免一桌人互相看
- 底部一行「还剩 N 张」，抽完自动收尾
- 签到：6 位数字码，输入即打卡
- 不适随时可点「不舒服就点这里」，触发安全流程

5.6 散场回顾 `#/recap/:id`

- 谁来了、谁没来、这桌聊了什么
- 「下次还来吗」的一键投票，决定是否为你开新一轮

5.7 打印（同组页内）

- 触发后才挂载打印件——**签到码平时不在 DOM 里**
- A4 单页：朱红页眉（活动/组号/签到码）、左栏话题卡、右栏同桌身份卡、页脚规则与页码
- 话题卡只印当场要用的 12 张（破冰 4 / 兴趣 5 / 观点 3），页脚注明全副张数与「其余在后台加印」

5.8 开一个盲盒（落地页）

把「盲盒」从比喻变成动作：点击 → 盒盖翻开 → 卡片升起 → 随机一种局 + 一道破冰题。

- 随机来源是真数据：16 类局 × 题库破冰题
- 卡上明确写「开盒只是随机看看，不代表还有位置」——**不把随机当成库存**
- 开满 3 次出现「开够了，直接看这周的局」，给玩家一个下台阶

---

6. 匹配机制

6.1 可复现

同一份输入，跑两次结果逐字一致（用固定种子的伪随机）。这不是洁癖：**不可复现的匹配，无法被人质疑，也无法被修**。

6.2 四道闸门

闸门	内容	不通过时
硬条件	性别比例兜底、单人报名上限、时间冲突	直接不进池
准入门槛	目标强度 / 段位不匹配	进候补，写明原因
质量线	组得分 ⩾ **0.62**	组不成立，人回池
容量	每组不超过该局型上限	溢出进候补

6.3 组长怎么选

不是「最活跃的人」，而是四条件组合：目标强度最高、可用时段 ⩾2 个（守时代理）、同校优先、并列时看时段多少。

> 两个代理指标在后台**不得当成事实展示**：守时性（本期无字段，用可用时段代理）、自律度（用问卷关键词推导的强度代理）。后台文案只写「匹配依据」，不写「守时度高」。

6.4 匹配理由怎么写

只陈述事实，不做效果承诺。模板里禁止出现「正好」「所以」「难怪」这类把两件事缝成因果的连接词。

- 可以写：你们 6 个人里有 3 个提到「播客」；这组的表达量分布是一个高、五个中
- 不能写：这组里有人正好能接住你的话题

---

7. 数据与隐私

项目	做法
数据位置	当前版本全部在浏览器 `localStorage`（键 `bushu.v1`），可一键重置
手机号	**不采集**。联系走站内码与现场
场地	解锁前不写入 DOM，不是 CSS 隐藏
同桌信息	只给昵称、学校、年级、专业方向、一句自我介绍；不给精确专业与联系方式
演示身份	后台可切换身份，仅用于演示与评审，正式版应移除
打印件	签到码仅在点「打印」后挂载，避免常驻 DOM

---

8. 视觉与文案规范

8.1 字体

用途	字体	说明
标题	Noto Serif SC（思源宋体）500/600	中文标题的骨架来自宋体，不是黑体加粗

用途	字体	说明
正文	Noto Sans SC（思源黑体）	跨平台一致，比系统雅黑干净
标签/数字	JetBrains Mono + `tabular-nums`	等宽数字成列时对得齐

> 三条配套规则：宋体标题字重 600（800 会糊）；中文标题字距 0；正文 16.5px / 行高 1.72。

8.2 色彩

纸 `#F2EDE3`、墨 `#17140F`、朱红 `#D8351B`，三色为主。松绿只做语义色（成功），面积 ≤5%。2026-10-20 之后停用荧光绿。

8.3 文案口径

- 不用感叹号；不用「宝子」「家人」「绝了」
- 不写「保证」「一定」「马上脱单」
- 数字只写能解释的：区间（3–8 人）优于精确值（6 人）

---

9. 技术与部署

项目	内容
技术栈	React 18 + Vite 5，手写 hash 路由；无 UI 框架、无状态库
样式	手写 CSS，token 集中在 `tokens.css`，页面样式按页拆分，最后叠一层 `refine.css` 收质感
构建	`npm run build` → `dist/`，当前产物约 1.2MB（JS gzip ≈161KB，CSS gzip ≈22KB）
数据	`src/data/*` 种子 + `src/lib/store.js` 本地存储；`VERSION` 变更即自动重建
测试	`node scripts/match-selftest.mjs`：57 项匹配断言
发布	`gh-pages` 分支 + GitHub Pages（不依赖 Actions 权限）
图片	2 张 Wikimedia Commons，CC BY-SA 4.0，署名见 `docs/credits.md`

目录

`src/` `components/` 通用组件（按钮/卡片/导航/Marquee/分享条/盲盒…） `pages/` 7 个页面 `lib/` `store` / `api` / `match` / `materials` / `router` / `format` `data/` 种子数据（局型、用户、场次、场地、题库） `styles/`

`tokens → base → components → pages → refine` `docs/` 规格、设计、文案、检查表、图片来源
`public/img/` 实拍图

---

10. 运营手册

10.1 每周动作

时点	动作	在哪
周一	开下周场次（类型、时间、片区、人数上限、价格）	后台 / 场次
周三	检查「即将截止」场次，补一条提醒	后台 / 告警
截止后	跑匹配 → 看待成组质量 → 发布物料	后台 / 匹配工作台
散场后	看回顾与「下次还来吗」，决定是否续开	后台 / 回顾

10.2 指标定义

- **满桌率** = 成桌人数 / 该局型上限
- **成桌率** = 成桌数 / 该场报名人数达标的场次数
- **候补转化** = 候补中最终进桌的比例
- **质量分** = 组得分，低于 0.62 不成桌（门槛，不是 KPI）

---

11. 已知限制与下一步

#	限制	影响	建议
1	无后端，数据在本机	别人报名你收不到；两台手机不同桌	接云开发（半天）或轻后端
2	字体走 Google Fonts CDN	国内可能被阻断，退回系统字体	自托管子集（约半小时）
3	未做真机触控实测	375 宽下的滑动手感未验证	真机走查一轮
4	支付与通知缺失	只能线下收款、人工通知	二阶段
5	ICP 与场地授权	不能正式对外运营	走学校/属地备案
6	演示身份切换	正式版不应存在	上线前移除

12. 附录

12.1 路由表

路径	页面
`#/`	落地页
`#/join?type=&event=`	报名问卷（可预选局型/场次）
`#/me`	我的局
`#/table/:groupId`	同组速览（含打印）
`#/live/:groupId`	现场引导（抽卡/签到）
`#/recap/:groupId`	散场回顾
`#/admin/:tab`	后台（概览/场次/匹配/物料/告警/任务）

12.2 演示数据规模

16 类局 · 42 位演示用户 · 11 场次（8 场可报名）· 15 个场地 · 3 个已成组。

12.3 图片来源

南亭村口 © TONY LU；中心湖 © Jasonjiang.1998。均为 CC BY-SA 4.0，已裁切。详见 `docs/credits.md`。

本说明书对应代码仓库 `whatif146/bushu` 的 `main` 分支。