

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв. №	Инв.№ подл.	Подпись и дата
Справ. №	Пкрб. примен.			

Компонент для прибора пожарного управления (КППУ)

AFSE-P

Перечень элементов схемы

АФМЦ.656211.001.ПЭ

Пкрв. примен.		Поз. обозн	Наименование			Кол.	Примечание			
		-SF1	Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C3-DC-УХЛЗ, 2р, 3А, 6кА, х-ка С			1				
		+24V, -24V	Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 2x7 L+PEN, 100А			1				
		-D0	Коммуникационный модуль Siemens SIMATIC S7-1200 CM 1241 (6ES7241-1CH32-0XB0), RS422/485, 9-полюсный разъем D-sub, свободно программируемый порт с поддержкой телеграмм			1				
		-D1	Компактное ЦПУ Siemens SIMATIC S7-1200 CPU 1212C (6ES7212-1AE40-0XB0), DC/DC/DC, встроенные входы/выходы: 8 DI 24 V DC, 6 DO 24 V DC, 2 AI 0 - 10 V DC, источник питания: 20.4-28.8 V DC, память программы/данных 100 кБ			1				
		-A1	Панель оператора Weintek cMT1106X, дисплей 10.1" TFT (1024x600), 2 COM-порта, 1 Ethernet, 1 USB-порт			1				
		-HL1	Сигнальная LED лампа MEYERTEC MT22-S13, 22мм, зеленый, 24V AC/DC, IP65			1				
		-HL2, -HL5, -HL6	Сигнальная LED лампа MEYERTEC MT22-S15, 22мм, желтый, 24V AC/DC, IP65			3				
		-HL3, -HL4	Сигнальная LED лампа MEYERTEC MT22-S14, 22мм, красный, 24V AC/DC, IP65			2				
		-SB1, -SB2	Кнопка плоская черная MEYERTEC MTB2-BAZ112, 1NO, металл, IP65			2				
Справ. N		-SB3	Кнопка плоская зеленая MEYERTEC MTB2-BAZ11331, маркировка "I", 1NO, металл, IP65			1				
		-SB4	Кнопка плоская красная MEYERTEC MTB2-BAZ12432, маркировка "O", 1NC, металл, IP65			1				
		-SB4:2	Блок-контакт MEYERTEC MTB2-BE11, 1NO			1				
		-HA1	Звонок с подсветкой MEYERTEC MT22-SM24 80дБ, 24V AC/DC, IP65			1				
		-XT1, -XT2, -XT3	Клемма винтовая проходная DC2.5-01P-11-00A(H), 2,5 мм ² , серая			8				
		-XT1	Клемма винтовая "Земля" MEYERTEC MTU-2,5PE, 2,5 мм ²			1				
		-VD	Диод выпрямительный Diotec Semiconductor DO-41 1A 100B			12				
Подпись и дата							АФМЦ.656211.001.ПЭ			
Инв. N подл.										
Взам. инв. N										
Подпись и дата										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										
Инв. N подл.										

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N	Инв. N подл.	Подпись и дата

Справ. N	Пкрв. примен.

Компонент для прибора пожарного управления (КПЧУ)

AFSE-P

Схема электрическая принципиальная

АФМЦ.656211.001.Э



