

Enterprise와 Admin

조직 단위 도입 - 인증부터 거버넌스까지

One agent for everywhere you code - CLI, IDE, App, Web

Codex Deep Dive Workshop (2-Day) - Module 11 / Enterprise and Admin

Choi, WooHyung

Prin. Solutions Architect

AWS Korea

whchoi@amazon.com



MODULE 11

Enterprise와 Admin

조직 단위 도입 - 인증부터 거버넌스까지



이 모듈의 목표

이 모듈에서 얻어갈 네 가지

GOAL

이 모듈을 마치면 조직 인증 체계를 설계하고, 토큰을 안전하게 운영하며, Bedrock으로 AWS 경계에서 모델을 돌리고, 거버넌스로 규모를 통제할 수 있습니다.

AUTH

인증 체계

SSO와 토큰으로 계정을 중앙
관리합니다

POLICY

조직 정책

승인과 샌드박스 기준을 표준
화합니다

BEDROCK

AWS 배포

데이터 경계를 AWS 통제 아래
둡니다

GOVERN

거버넌스

정책, 가시성, 통제로 규모를
다룹니다

70 min

강의 55 + 랩 15

SSO

중앙 인증

Bedrock

AWS 경계 운영

Lab 9

팀 정책 설계

Authentication

인증 방식

CHATGPT

ChatGPT 로그인

개인 개발자가 계정으로 로그인합니다

API KEY

API 키

SDK와 자동화에서 키 기반 인증을 씁니다

SSO

SSO

조직 ID 공급자와 연동해 통합 인증합니다

TOKEN

Access Token

범위가 제한된 토큰으로 세밀하게 제어합니다

ENTERPRISE AUTH 엔터프라이즈는 SSO와 토큰 기반 인증으로 계정을 중앙 관리하고, 퇴사자 접근 회수 같은 라이프사이클을 통제합니다.

ChatGPT

개인 로그인

API Key

자동화 인증

SSO

조직 통합

Token

범위 제어

Access Tokens

범위 기반 접근 제어

OPERATION

토큰 운영 원칙

- 토큰마다 필요한 최소 권한만 부여
- 용도별로 분리된 토큰 발급
- 만료와 회전으로 노출 위험 축소
- 유출 시 즉시 폐기 가능

SECURITY

보안 수칙

- 토큰을 코드나 로그에 남기지 않기
- 시크릿 매니저로 안전하게 보관
- CI는 환경 주입으로만 사용
- 정기 감사로 미사용 토큰 정리

LEAST PRIVILEGE 토큰은 최소 권한, 용도별 분리, 만료와 회전이 기본입니다.
하나의 만능 토큰보다 좁은 권한의 여러 토큰이 훨씬 안전합니다.

Least-priv

최소 권한

Scoped

용도별 분리

Rotate

만료와 회전

Revoke

유출 시 폐기

Agent Approvals와 Security

조직 단위 승인 정책

ORG POLICY

조직 차원에서 에이전트의 승인 정책과 샌드박스 기준을 표준화해, 모든 구성원이 일관된 안전 기준 아래에서 작업하게 합니다.

1 Org Default

조직 기본 정책

2 Team Policy

팀별 조정

3 Project

프로젝트 적용

4 Enforce

강제 적용

STANDARDIZE 조직 기본 정책을 표준화하고, 팀과 프로젝트는 허용 범위 안에서만 조정하며, 보안 핵심 설정은 임의 변경을 제한하고 감사로 추적합니다.

Org default

조직 기본

Team

범위 내 조정

Enforce

강제 적용

Audit

감사 추적

Remote Connections

원격 환경 연결

REMOTE

원격 연결

- 원격 개발 서버나 컨테이너에 연결
- SSH나 보안 채널을 통한 접근
- 방화벽과 프록시 환경 지원
- 원격 리소스로 무거운 작업 처리

SECURITY

보안 고려

- 연결 경로의 암호화와 인증 확인
- 원격 환경에도 동일한 권한 정책 적용
- 접근 로그와 세션 기록 보존
- 네트워크 분리와 최소 노출 유지

SAME POLICY 원격 환경이라고 예외를 두지 마십시오.

로컬과 동일한 권한 정책과 감사 기준을 적용하고, 연결 경로의 암호화를 확인하는 것이 원칙입니다.

SSH

보안 채널

Proxy

방화벽 지원

Same

동일 권한 정책

Log

세션 기록

Amazon Bedrock 배포

AWS 환경에서 Codex 운영

BEDROCK DEPLOYMENT

Amazon Bedrock을 통해 모델을 AWS 계정 안에서 운영하면, 데이터 경계와 거버넌스를 AWS 보안 통제 아래에 둘 수 있습니다.

DATA

데이터 경계

데이터가 AWS 계정 경계 안에
머뭍니다

IAM

IAM 통제

IAM과 정책으로 접근을 세밀
하게 제어합니다

VPC

VPC 통합

프라이빗 네트워크로 트래픽을
격리합니다

COMPLY

컴플라이언스

AWS 인증과 감사 체계를 활용
합니다

Data

계정 경계 내

IAM

접근 제어

VPC

트래픽 격리

Comply

AWS 감사 체계

Bedrock 통합 아키텍처

AWS 레퍼런스 플로우

1 Codex

에이전트 런타임

2 Endpoint

Bedrock 엔드포인트

3 IAM/VPC

접근, 네트워크 통제

4 Model

AWS 내 추론

COMPONENTS

구성 요소

- Codex 런타임이 Bedrock 엔드포인트로 추론 요청
- IAM 역할과 정책으로 호출 권한을 제한
- VPC 엔드포인트로 트래픽을 사설 경로로 유지, CloudTrail로 호출을 감사하고 모니터링

ALL IN AWS Codex 런타임부터 추론까지 전 경로가 AWS 통제 안에 있습니다.

CloudTrail 감사로 누가 언제 무엇을 호출했는지 추적됩니다.

Endpoint

Bedrock 추론

IAM

호출 권한 제한

VPC

사설 경로

CloudTrail

호출 감사

Enterprise Admin Setup

관리자 초기 설정

1 Provision

조직 프로비저닝

2 SSO

ID 연동

3 Policy

정책 배포

4 Rollout

팀 배포

STEPS

도입 단계

- 조직 계정을 프로비저닝하고 도메인 확인
- SSO로 사용자 인증을 중앙화
- 표준 config와 정책을 조직에 배포, 파일럿 팀부터 점진적으로 롤아웃

PILOT FIRST 전사 일괄 배포보다 파일럿 팀부터 시작하십시오.
작은 성공으로 표준을 다듬은 뒤 점진적으로 확대하는 것이 안전합니다.

Provision

도메인 확인

SSO

인증 중앙화

Policy

표준 배포

Pilot

점진 롤아웃

Governance

거버넌스와 통제

POLICY

정책 관리

조직 정책을 중앙에서 정의하고 강제합니다

USAGE

사용 관리

사용량과 비용을 모니터링하고 통제합니다

AUDIT

감사

활동 로그로 규정 준수를 입증합니다

DATA

데이터

데이터 보존과 처리 정책을 관리합니다

TRUST AT SCALE 거버넌스의 목표는 규모가 커져도 신뢰를 유지하는 것입니다. 정책, 가시성, 통제가 함께 작동해야 합니다.

Policy

중앙 정의, 강제

Usage

비용 통제

Audit

규정 준수

Data

보존 정책

Managed Configuration

중앙 관리 설정

MANAGED CONFIG

관리자가 조직 차원의 설정을 중앙에서 배포하고 잠급니다. 개인이 보안에 중요한 설정을 임의로 바꾸지 못하게 합니다.

MANAGED ITEMS

관리 항목

- 조직 표준 config를 모든 사용자에게 배포
- 보안 핵심 설정은 잠금으로 변경 방지
- 허용된 MCP 서버와 플러그인 목록 관리
- 설정 변경 이력을 추적하고 감사

LOCK CRITICAL Module 6에서 본 AGENTS.override.md의 조직 버전입니다.

보안 핵심 설정을 잠그면 개인이 실수로도 안전 기준을 낮출 수 없습니다.

Deploy

표준 배포

Lock

핵심 설정 잠금

Allowlist

MCP, 플러그인

Track

변경 이력 감사

Windows 지원

Windows 환경 도입

SUPPORTED

지원 사항

- Windows 네이티브와 WSL 환경 지원
- PowerShell과 명령 프롬프트 통합
- Windows 경로와 환경 변수 처리
- 기업 표준 Windows 환경에 도입 가능

NOTES

참고

- WSL2 권장, Linux와 동일한 샌드박스
- 팀의 OS가 혼재해도 일관된 경험
- Windows 특화 경로 이슈 주의
- 네이티브 샌드박스는 아직 실험적

WSL2 RECOMMENDED Windows에서는 WSL2를 권장합니다.

Linux와 동일한 Landlock과 seccomp 샌드박스가 적용되어 안전하고, 네이티브 샌드박스는 동작 확인이 필요합니다.

Native

Windows 지원

WSL2

권장 환경

Mixed OS

일관된 경험

실험적

네이티브 샌드박스

Module 11 요약과 Mini Lab 9

핵심 정리와 팀 토론 (15분)

SUMMARY

인증은 SSO와 토큰으로 중앙화하고, 조직 승인 정책으로 안전 기준을 강제하며, Bedrock으로 AWS 경계에서 운영하고, 거버넌스와 Managed Config로 규모를 통제합니다.

TEAM DISCUSSION

팀별로 결정할 것

- 기본 approval_policy와 sandbox_mode
- 클라우드 작업 인터넷 정책
- 허용 MCP, 플러그인 목록과 검증
- Bedrock 등 모델 경로와 데이터 경계

CHECKPOINT

산출물 점검

- 5가지 결정을 팀 표준 config 초안으로
- 잠가야 할 보안 핵심 설정 식별
- 예외 요청 절차(누가, 어떻게) 합의
- 초안 config.toml과 정책 한 페이지

SSO/Token

중앙 인증

Bedrock

AWS 배포

15 min

팀 토론

config 초안

도입 출발점

Thank you!

Choi, WooHyung / Prin. Solutions Architect / AWS Korea

whchoi@amazon.com

<https://linkedin.com/in/woohyungchoi>

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

