

Chat Basics

TUI 와 일상 사용법

Multi-line 입력, Shell escape, /context, Plan mode, Persistence

Slash commands, file references, session save/load

Choi, WooHyung

Prin. Solutions Architect

AWS Korea

whchoi@amazon.com



Agenda

Chapter 05, Chat Basics

- | | |
|----|--|
| 01 | 세션 시작과 기본 진입
kiro-cli, --agent, TUI 첫 화면 구성 |
| 02 | Multi-line 입력 4 가지
Shift+Enter, Ctrl+J, Alt+Enter, /editor |
| 03 | Shell Escape, ! 명령
TTY 명령 지원, head/tail 자동 collapse |
| 04 | Context 관리, /context
show, add, remove, clear, token 사용량 |
| 05 | File reference 와 Plan
@ tab-complete, Shift+Tab 으로 Plan mode |
| 06 | Conversation Persistence
Directory-based, --resume, --resume-picker |
| 07 | Manual Save / Load 와 단축키
/chat save, /chat load, 일상 단축키 |

세션 시작과 기본 진입

STARTING A CHAT SESSION

SESSION ENTRY

kiro-cli 명령 한 줄로 chat 세션이 시작.

현재 디렉토리를 작업 컨텍스트로 사용하며, TUI 가 풍부한 syntax highlighting 과 interactive panel 을 제공.

DIRECTORY

현재 위치가 컨텍스트

프로젝트 root 에서 kiro-cli 실행 권장.
cd my-project 후 kiro-cli 로 진입파일
인덱싱과 steering 파일 로딩의 기준.

TUI

Terminal UI 자동 시작

Syntax highlighting, interactive
panel, 진행 표시, 슬래시 명령 자동완성을
제공.
Rich chat interface 가 기본 환경.

AGENT

기본 또는 custom

kiro-cli --agent myagent 로 특정
agent 진입.
--resume 으로 마지막 세션 복원.
미지정 시 default agent 가 사용.

kiro-cli

기본 진입 명령

--agent

Custom agent 옵션

--resume

마지막 세션 복원

TUI

기본 인터페이스

Multi-line 입력 4 가지 방법

ENTERING MULTI-LINE PROMPTS

MULTI-LINE INPUT

긴 prompt 나 코드 스니펫을 입력할 때 줄바꿈을 넣는 방법은 4 가지가 있으며, 사용 중인 터미널 emulator 에 따라 동작이 다름.

SHIFT+ENTER

iTerm2 / Ghostty / Kitty

Warp, Zed 에서도 동작.
macOS 환경의 권장 방식.
Terminal.app 에서는 동작
하지 않음.

CTRL+J

모든 터미널 호환

tmux 포함 모든 환경에서 동작.
가장 호환성이 좋은 옵션이며 외
워두면 안전.

ALT+ENTER

Terminal.app / Ghostty

macOS 기본
Terminal.app 에서 사용.
Ghostty 도 지원.

/EDITOR

외부 에디터 호출

기본 vi, EDITOR 환경 변수로
변경 가능.
매우 긴 prompt 작성 시 유용.

4 방법

Multi-line 입력 옵션

Ctrl+J

가장 호환성 좋음

/editor

외부 에디터 호출

/reply

마지막 메시지 인용

Shell Escape, ! 명령

INLINE SHELL EXECUTION

SHELL ESCAPE

! 접두사로 shell 명령을 시를 거치지 않고 직접 실행.

예, !npm run build, !git status, !vim src/app.ts, !ssh user@server. Real-time stream 출력과 TTY 명령 (vim, ssh, top) 도 지원.
긴 출력은 head + tail 로 자동 축약.

STREAMING OUTPUT

실시간 출력 처리

1. 출력이 실시간 stream 으로 표시
2. 긴 출력은 head + tail 자동 축약
3. Ctrl+O 로 전체 출력 확장 보기
4. 에러는 빨간색으로 강조

TTY COMMANDS

전체 터미널 접근 명령

1. vim, nano 같은 에디터 직접 사용
2. ssh, scp 원격 명령 지원
3. top, htop 같은 모니터링 도구
4. 명령 종료 후 chat 자동 복귀

!

Shell escape prefix

Stream

실시간 출력 모드

Ctrl+O

전체 출력 확장

TTY OK

vim, ssh, top 지원

Context 관리, /context

MANAGING SESSION CONTEXT

CONTEXT MANAGEMENT

/context 슬래시 명령으로 세션에 포함된 파일과 token 사용량을 관리합니다. /context show, /context add, /context remove, /context clear 4 가지 동작이 있으며 Glob 패턴을 지원합니다.

SHOW

컨텍스트 상태 확인

/context show 로 현재 포함된 파일 목록과 per-file token 사용량 표시.
Context window 한계 도달 전 확인.

ADD

Glob 패턴 일괄 추가

/context add src/**/*.ts 같은 glob 으로 디렉토리 단위 일괄 포함.
특정 모듈 작업 시 효율적.

REMOVE / CLEAR

선택 제거와 전체 초기화

/context remove 로 특정 파일 빼서 token 절약.
/context clear 로 모든 규칙 초기화 가능.

/context

관리 슬래시 명령

glob

패턴 매칭 지원

per-file

Token 사용량 확인

clear

전체 초기화 명령

File Reference 와 Plan Mode

@ FOR FILES, SHIFT+TAB FOR PLAN

FILE REFERENCE

@ 로 파일 명시 참조

1. Tab 자동완성 지원
2. @src/api/routes.ts 형식
3. 다중 파일도 한 prompt 에 가능
4. 예, Review @routes.ts for security
5. Context 미포함이어도 직접 참조

PLAN MODE

Shift+Tab 으로 계획 우선

1. 변경 전 단계별 plan 제시
2. 사용자 검토 후 실행 결정
3. Hallucination 사전 차단
4. Spec-driven 핵심 워크플로우
5. 복잡한 작업에 필수 권장

@

파일 참조 prefix

Tab

경로 자동완성

Shift+Tab

Plan mode 진입

Esc

Plan mode 종료

Conversation Persistence

DIRECTORY-BASED AUTO-RESUME

PERSISTENCE MODEL

Kiro 는 대화를 디렉토리 기반으로 자동 저장합니다. 같은 디렉토리에서 다시 chat 세션을 시작하면 이전 대화를 이어갈 수 있으며, --resume 옵션으로 명시적 복원도 가능.

명령	동작
<code>kiro-cli chat --resume</code>	현재 디렉토리의 마지막 세션 자동 복원
<code>kiro-cli chat --resume-id <ID></code>	특정 session ID 로 복원
<code>kiro-cli chat --resume-picker</code>	이전 세션 목록에서 대화형 선택
<code>/chat new</code>	현재 세션 저장 후 새 대화 시작
<code>/chat new <prompt></code>	새 대화를 특정 prompt 로 시작

Auto

Directory-based 저장

--resume

마지막 세션 복원

--resume-picker

대화형 세션 선택

/chat new

새 대화 시작

Manual Save / Load 와 단축키

EXPORT, IMPORT, KEYBOARD ESSENTIALS

MANUAL CHAT FILE

수동 저장과 불러오기

1. `•/chat save ./conv.json` - JSON 저장
2. `-f` 또는 `-force` - 기존 파일 덮어쓰기
3. `•/chat load ./conv.json` - 파일에서 복원
4. 디렉토리 와 무관하게 동작
5. `~` 표기 미지원 - 절대 경로 사용

ESSENTIAL SHORTCUTS

일상에서 자주 쓰는 단축키

1. Shift+Tab, Plan mode 진입
2. Esc, agent 취소 또는 panel 닫기
3. Ctrl+G, subagent crew monitor
4. Ctrl+O, 긴 출력 확장
5. `/help`, 모든 명령 검색 panel

`/chat save`

수동 저장 명령

`/chat load`

수동 불러오기

Shift+Tab

Plan mode

`/help`

전체 명령 검색

Thank you!

Choi, WooHyung / Prin. Solutions Architect / AWS Korea

whchoi@amazon.com

<https://linkedin.com/in/woohyungchoi>

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

