

Skills

On-demand 지식 시스템

Portable instruction packages, automatic + slash 활성화

SKILL.md frontmatter, references 폴더, \$ARGUMENTS, workspace + global

Choi, WooHyung

Prin. Solutions Architect

AWS Korea

whchoi@amazon.com



Agenda

Chapter 13, Skills

01 Skills 개요와 활성화 방식
On-demand, automatic + slash command

02 Skill 저장 위치
Workspace vs Global, 우선순위 규칙

03 Custom agent 와 연동
skill:// URI, resources 필드 명시

04 SKILL.md 구조
YAML frontmatter, markdown 본문

05 References 폴더
Progressive loading, on-demand 참조

06 Slash command 와 arguments
\$ARGUMENTS, \${N} placeholder 치환

07 Best Practices 와 트러블슈팅
Description 명확성, 4 가지 흔한 이슈

Skills 개요와 활성화 방식

PORTABLE INSTRUCTION PACKAGES

SKILLS OVERVIEW

Skill 은 portable instruction package. Kiro 가 세션 시작 시 모든 skill 의 name 과 description 만 인덱싱하고, 사용자 요청과 매칭되는 시점에만 전체 내용을 로드. Context window 절약과 거대한 지식 보유가 동시에 가능.

AUTOMATIC

자동 활성화

1. Kiro 가 description 과 요청을 매칭
2. 관련 skill 자동 로드 및 적용
3. 사용자가 직접 호출할 필요 없음
4. Description 품질이 활성화 정확도 결정

SLASH COMMAND

직접 호출

1. /skill-name 형식으로 명시적 호출
2. 예 - /pr-review, /cdk-deploy
3. Skill folder name 이 그대로 명령
4. \$ARGUMENTS 로 인자 전달 가능

Auto

Description 매칭

/skill

직접 호출 형식

On demand

전체 로드 시점

Metadata

Startup 로드 범위

Skill 저장 위치

WORKSPACE VS GLOBAL

TWO STORAGE LOCATIONS

Skill 은 두 위치에 저장. `.kiro/skills/` 는 workspace 단위, `~/.kiro/skills/` 는 사용자 전역. 같은 이름의 skill 이 두 곳에 있으면 workspace 가 우선. Default agent 는 두 위치를 모두 자동 로드.

WORKSPACE

`.kiro/skills/`

1. 프로젝트 root 의 `.kiro/skills/`
2. 팀 공유 워크플로우와 컨벤션에 적합
3. Git 으로 버전 관리, 협업 표준화
4. 같은 이름 시 global 보다 우선

GLOBAL

`~/.kiro/skills/`

1. 사용자 홈의 `~/.kiro/skills/`
2. 개인 워크플로우, 모든 프로젝트 적용
3. 범용 도구, 자주 쓰는 절차에 적합
4. Workspace skill 부재 시 사용

`.kiro/`

Workspace 위치

`~/.kiro/`

Global 위치

Workspace 우선

충돌 시 규칙

Default agent

자동 로드

Custom Agent 와 Skills 연동

EXPLICIT SKILL:// URI REGISTRATION

SKILL RESOURCES IN CUSTOM AGENTS

Custom agent 는 skill 을 자동으로 로드하지 않음. Agent 설정의 resources 필드에 skill:// URI 를 명시적으로 추가해야 함.
Glob pattern 과 home directory expansion 모두 지원.

DEFAULT AGENT

자동 로드

두 위치 (.kiro/skills/와
~/.kiro/skills/) 의 모든 skill 자동 로드.
설정 불필요.

CUSTOM AGENT

명시 등록 필수

resources 필드에 skill:// URI 추가.
자동 로드 없음.
Steering 과 동일 패턴.

SKILL URI

URI 형식과 패턴

skill://.kiro/skills/*/SKILL.md,
skill://~/.kiro/skills/*/SKILL.md.
Glob 과 ~ 모두 지원.

skill://

URI scheme

resources

등록 필드

Glob

패턴 매칭 지원

~ expansion

홈 디렉토리 확장

SKILL.md 구조

YAML FRONTMATTER + MARKDOWN BODY

SKILL FILE STRUCTURE

Skill 은 SKILL.md 파일이 있는 폴더. SKILL.md 는 YAML frontmatter 와 markdown 본문으로 구성.

Frontmatter 에는 name 과 description 필수 필드가 있으며 둘 다 활성화 메커니즘의 핵심.

NAME FIELD

Skill 식별자

1. Lowercase 영문자 + 숫자 + hyphen
2. 최대 64 자, 단어 사이 - 사용
3. Slash command 이름이 됨, /name
4. Folder 이름과 일치해야 함

DESCRIPTION

활성화 트리거

1. 최대 1024 자, 자연어로 작성
2. When to activate 기술이 핵심
3. 구체적 키워드와 action 포함 권장
4. 자동 활성화 정확도 결정 요소

SKILL.md

필수 파일명

YAML

Frontmatter 형식

name 64

최대 글자수

desc 1024

최대 글자수

References 폴더와 Progressive Loading

EXTENDED DOCUMENTATION ON DEMAND

REFERENCES SUB-DIRECTORY

방대한 문서가 필요한 skill 은 references 폴더에 추가 markdown 파일을 둘 수 있음.

SKILL.md 본문은 간결하게 유지하고, 상세 내용은 references 의 파일에 위치. Kiro 는 SKILL.md 의 지시에 따라 필요한 reference 만 로드.

STRUCTURE

폴더 구조

skill-name/SKILL.md 와 skill-name/references/.
references 안에 여러 .md 파일 가능.

REFERENCING

SKILL.md 에서 참조

본문에 For X - see references/x.md
형식 명시.
Kiro 가 필요 시 그 파일만 로드.

EFFICIENCY

효율성 효과

Context 절약 + 거대 문서 보유 동시 가능.
SKILL.md 는 actionable, references 는 detailed.

references/

확장 문서 폴더

On demand

Reference 로드

Progressive

단계별 로드

Lean

SKILL.md 유지 원칙

Slash Command 와 Arguments

DIRECT INVOCATION WITH PARAMETERS

SKILL-BASED SLASH COMMANDS

Skill name 이 그대로 slash command 가 됨. /pr-review 처럼 호출하면 즉시 그 skill 의 절차로 진행.

SKILL.md 본문에 \$ARGUMENTS 또는 \${N} placeholder 가 있으면 명령 뒤 텍스트가 치환.

INVOCATION

직접 호출

/skill-name 형식.

Skill 폴더 이름이 그대로 명령.

예: /pr-review, /cdk-deploy.

\$ARGUMENTS

전체 인자 치환

명령 뒤 모든 텍스트가

\$ARGUMENTS 위치에 치환.

자유 텍스트 전달용.

\${N}

위치별 인자 치환

\${1}, \${2} 등 위치 기반.

명령 뒤 단어 단위 분리되어 치환.

NO PLACEHOLDER

추가 컨텍스트로 전달

Placeholder 없어도 명령 뒤 텍스트는 agent 에 컨텍스트로 전달.

/skill

호출 형식

\$ARGUMENTS

전체 치환

\${1}

위치 치환

Auto pass

Placeholder 없을 때

Best Practices 와 트러블슈팅

PRECISE DESCRIPTIONS, COMMON ISSUES

BEST PRACTICES

효과적인 skill 작성

1. Precise descriptions - 구체적 키워드와 action
2. Actionable SKILL.md - 상세는 references 에...
3. Right scope - 개인은 global, 팀은 workspace
4. Version control - .kiro/skills/ 도 git 관리

TROUBLESHOOTING

흔한 이슈 4 가지

1. Skill 활성화 안됨 - description 구체화
2. Slash 명령 안 보임 - /context show 확인
3. Wrong skill 활성화 - description 차별화
4. Custom agent 누락 - skill:// URI 추가

Precise

Description 원칙

Actionable

SKILL.md 스타일

/context show

확인 명령

skill://

Custom agent 등록

Thank you!

Choi, WooHyung / Prin. Solutions Architect / AWS Korea

whchoi@amazon.com

<https://linkedin.com/in/woohyungchoi>

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

