

Autocomplete

명령어 자동 완성 시스템

Dropdown menu + Inline ghost text, 두 독립 기능

Git, Docker, npm, kubectl, aws 등 도구 지원

Choi, WooHyung

Prin. Solutions Architect

AWS Korea

whchoi@amazon.com



Agenda

Chapter 17, Autocomplete

01 Autocomplete 두 가지 기능
Dropdown menu vs Inline suggestions

02 Dropdown Menu 사용법
Arrow keys, Tab, Enter, 선택 메커니즘

03 Dropdown 설정
disable 설정, theme 변경, 환경 옵션

04 Inline Suggestions 사용법
Ghost text, right arrow, Tab 수락

05 Inline 관리 명령
enable, disable, status, customization

06 지원 도구와 카테고리
Popular, Language, System tools

07 트러블슈팅
Autocomplete 와 Inline 별 진단

Autocomplete 두 가지 기능

DROPDOWN MENU + INLINE SUGGESTIONS

TWO AI-POWERED ASSISTANCE FEATURES

Kiro CLI 는 터미널 작업 효율을 높이는 두 가지 AI 기반 기능을 제공. Autocomplete dropdown 은 그래픽 메뉴를 표시하고, inline suggestions 는 ghost text 로 inline 표시. 두 기능은 독립적으로 동작.

AUTOCOMPLETE DROPDOWN

그래픽 메뉴 표시

1. 커서 오른쪽에 dropdown 메뉴 표시
2. 옵션, subcommand, 인자 한눈에 확인
3. Arrow keys 로 navigation
4. Tab 또는 Enter 로 선택

INLINE SUGGESTIONS

Ghost text 인라인 추천

1. Command line 에 회색 ghost text
2. 타이핑하면서 자동 완성 제안 표시
3. Right arrow 또는 Tab 으로 수락
4. 계속 타이핑하면 자동 무시

2 기능

독립 동작 시스템

Dropdown

메뉴 기반 선택

Ghost text

Inline 추천

AI

추천 엔진 방식

Dropdown Menu 사용법

ARROW KEYS, TAB, ENTER

USING THE DROPDOWN

Autocomplete dropdown 은 Kiro CLI 설치 후 자동으로 활성화.

명령을 입력하면 커서 옆에 메뉴가 나타나며, 키보드만으로 빠르게 옵션을 탐색하고 선택할 수 있음.

STEP 1

터미널 열기

Bash, zsh, fish 등 지원
shell 에서 터미널 시작.
별도 설정 불필요.

STEP 2

명령 타이핑 시작

git, npm, docker 같은 명령
입력 시작.
메뉴 자동 트리거.

STEP 3

Arrow Keys 탐색

Up, Down 화살표로 옵션
사이 이동.
선택된 항목 하이라이트.

STEP 4

Tab 또는 Enter 선택

Tab 으로 부분 완성 추가 가
능, Enter 로 선택 후 확정.

Auto

설치 후 자동 활성화

Arrow keys

메뉴 탐색

Tab

선택 키

Enter

확정 키

Dropdown 설정 옵션

ENABLE/DISABLE AND THEMES

CUSTOMIZING DROPDOWN BEHAVIOR

Dropdown의 동작은 kiro-cli settings와 theme 명령으로 커스터마이징.

활성화 / 비활성화 토글, 그리고 dark / light / system 3 가지 theme 옵션이 있음.

ENABLE / DISABLE

활성화 토글

1. `settings autocomplete.disable false`, 활성화
2. `settings autocomplete.disable true`, 비활성화
3. 활성화가 기본값
4. Shell 재시작 없이 즉시 적용

THEME

테마 변경

1. `kiro-cli theme dark`, 어두운 테마
2. `kiro-cli theme light`, 밝은 테마
3. `kiro-cli theme system`, OS 따름
4. `kiro-cli theme --list`, 전체 목록

settings

설정 명령 prefix

3 종

지원 테마

Auto

기본 활성 상태

--list

전체 목록 옵션

Inline Suggestions 사용법

GHOST TEXT WORKFLOW

INLINE GHOST TEXT

Inline suggestions 는 명령 라인에 직접 회색 ghost text 로 자동 완성 제안을 표시.

Dropdown 과 별개의 독립 기능이며 기본적으로 활성화되어 있음. Minimal 한 시각적 방해로 빠른 워크플로우에 적합.

TYPING

명령 타이핑

일반 명령 입력 시작.
Ghost text 가 자동 표시.
별도 트리거 키 불필요.

GHOST TEXT

회색 추천 표시

현재 입력 이후의 완성 텍스트가 회색으로 표시.
실제 입력 아닌 시각적 힌트.

ACCEPT

수락 키

Right arrow 또는 Tab 으로
ghost text 수락.
실제 입력으로 변환되어 추가.

IGNORE

계속 타이핑

추천이 마음에 안 들면 그대로 타이핑 계속.
Ghost text 자동 사라짐.

Default ON

기본 활성화 상태

Gray

Ghost text 색상

Right arrow

1차 수락 키

Tab

대체 수락 키

Inline 관리 명령

ENABLE, DISABLE, STATUS, CUSTOMIZATION

INLINE COMMAND FAMILY

Inline suggestions 는 kiro-cli inline 명령 family 로 관리.

활성화 / 비활성화, 상태 확인, 그리고 enterprise 환경의 customization 설정까지 5 가지 subcommand 가 있음.

명령	역할
<code>kiro-cli inline enable</code>	Inline suggestions 활성화
<code>kiro-cli inline disable</code>	Inline suggestions 비활성화
<code>kiro-cli inline status</code>	현재 활성 상태 확인
<code>inline set-customization</code>	ARN 기반 customization 설정
<code>inline show-customizations</code>	사용 가능 customization 목록

kiro-cli inline

관리 prefix

5 종

Subcommand 수

ARN

Customization 식별자

Status

활성 상태 확인

지원 도구와 카테고리

POPULAR, LANGUAGE, SYSTEM TOOLS

HUNDREDS OF SUPPORTED TOOLS

Autocomplete 시스템은 수백 개의 command line 도구를 지원.

Popular 도구, Language 도구, System 도구의 3 가지 카테고리로 분류되며, 각 도구의 특수 컨텍스트를 이해해서 동적 추천을 제공.

POPULAR

대중적 개발 도구

Git, Docker, npm, yarn, kubectl, terraform, aws.

각 도구의 컨텍스트, 브랜치, 컨테이너, 리소스 자동 인식.

LANGUAGE

언어별 패키지 도구

Python (pip, poetry, conda), Node.js (npm, yarn, pnpm), Ruby (gem, bundle), Go (go mod, go build) 지원.

SYSTEM

시스템 명령

Standard Unix / Linux 명령. 패키지 매니저 (apt, brew, yum), 파일 작업 (ls, find, grep) 등.

수백 개

지원 도구 규모

3 카테고리

분류 체계

Dynamic

컨텍스트 인식

Real-time

추천 갱신

트러블슈팅

AUTOCOMPLETE AND INLINE DIAGNOSTICS

TROUBLESHOOTING TWO FEATURES

Autocomplete dropdown 과 inline suggestions 는 독립 기능이므로 각각의 진단 절차가 다름.

Dropdown 문제는 설치와 설정, Inline 문제는 상태와 호환성을 확인.

AUTOCOMPLETE 안 됨

Dropdown 문제 해결

1. kiro-cli --version, 설치 확인
2. settings autocomplete.disable 상태 확인
3. Terminal 재시작 시도
4. 다른 shell (bash, zsh, fish) 시도

INLINE 안 됨

Ghost text 문제 해결

1. kiro-cli inline status, 상태 확인
2. kiro-cli inline enable, 비활성 시 활성화
3. Shell 호환성 확인
4. Terminal emulator 지원 여부 확인

--version

설치 확인

status

Inline 진단

Restart

1차 해결책

Shell

호환성 영역

Thank you!

Choi, WooHyung / Prin. Solutions Architect / AWS Korea

whchoi@amazon.com

<https://linkedin.com/in/woohyungchoi>

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

