

Název projektu: Store Manager System (D2 - Active Record)

Autor: Sebastian Janíček

Tester:

Scénář: TS-001

Název scénáře: Instalace, konfigurace a prvotní spuštění

Cíl testu:

Ověřit, že aplikace jde spustit na čistém prostředí, úspěšně se připojí k databázovému serveru a automaticky vytvoří potřebnou databázovou strukturu (tabulky a pohledy).

Prerekvizity:

1. Nainstalovaný **Python 3.x**.
2. Běžící **MySQL Server** (např. přes XAMPP, WAMP nebo lokální instalace).
3. Znalost přihlašovacích údajů k MySQL (host, user, password).
4. Přístup k příkazové řádce (CMD/PowerShell).

Postup testování:

Krok	Akce testera	Očekávaná reakce systému
1.	Otevřete složku s projektem. Otevřete příkazový řádek v této složce a nainstalujte potřebnou knihovnu příkazem: <code>pip install mysql-connector-python</code>	Příkazová řádka vypíše "Successful" nebo oznámí, že balíček již existuje.
2.	Ve složce <code>config/</code> otevřete soubor <code>settings.ini</code>. Upravte položky <code>user</code> a <code>password</code> tak, aby odpovídaly vašemu MySQL serveru	Soubor je uložen s novými údaji.
3.	Spustěte aplikaci dvojklikem příkazem <code>python src/main.py</code>	Zobrazí se konzolové okno a následně hlavní grafické okno aplikace s názvem "Store Manager System". Nevyskytne se žádná chybová hláška.
4.	Otevřete správce databáze	V databázi existuje nové schéma <code>school_project_db</code> . Obsahuje tabulky: <code>categories</code> , <code>customers</code> , <code>orders</code> , <code>order_items</code> ,

	(MySQL Workbench) a zkontrolujte databázi	products a pohledy view_order_summary, view_stock_status.
5.	V aplikaci klikněte na záložku "Products" a stiskněte "Refresh Stock" .	V seznamu se nic nezobrazí (nebo jen prázdná tabulka), ale aplikace nespadne. To potvrzuje úspěšné čtení z DB.

Výsledek testu: Úspěšný /Neúspěšný

Poznámka testera:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.