SIPGS · SIMULADOR ORÇAMENTÁRIO · MVP 1

Roteiro de Apresentação Jornada do Usuário

Guia passo a passo, com cronograma, falas e páginas do documento

Como usar este roteiro

- Cada bloco tem um **horário** (contado a partir do início), o que deve estar **na tela**, **o que eu falo** e o que **não posso esquecer**.
- As etiquetas laranja (ex.: Imagem 09 – pág. 17) indicam o momento de rolar o documento.
- A frase de **transição** no fim de cada bloco já leva para o próximo — é só seguir.
- Se o tempo apertar, use as dicas marcadas como **Atenção**.

DOCUMENTO BASE
SIPGS – Descrição Funcional do Simulador Orçamentário v1.0

DURAÇÃO PREVISTA
30 minutos (12 blocos)

PERFIL DE REFERÊNCIA
Gestor CAIXA

APRESENTADOR
Whisney Ferraz de Oliveira – Engesoftware

Cronograma

Horário	#	Bloco	Documento
00:00–02:00	01	Abertura	Capa e pág. 2
02:00–05:00	02	Objetivo, escopo, perfis e premissas	Págs. 6 e 7
05:00–06:30	03	Visão geral da jornada	Pág. 7
06:30–08:00	04	Etapas 01 e 02 — Acesso e Tela Inicial	Págs. 8 a 10
08:00–09:30	05	Etapa 03 — Nova Simulação	Págs. 10 e 11
09:30–12:30	06	Etapa 04 — Programa e Base	Págs. 12 a 15
12:30–19:00	07	Etapa 05 — Configuração dos Parâmetros	Págs. 16 a 26
19:00–21:00	08	Etapa 06 — Executar Simulação	Págs. 26 a 29
21:00–25:30	09	Etapa 07 — Visualização dos Resultados	Págs. 30 a 37
25:30–27:00	10	Etapa 08 — Salvar Cenário	Págs. 37 a 39
27:00–28:30	11	Próximas etapas, referências e repositório	Págs. 39 a 41
28:30–30:00	12	Encerramento e perguntas	—



00:00 Configuração dos Parâmetros e Resultados ocupam quase 40% do tempo 30:00

ANTES DE COMEÇAR

- [ ] Abrir o PDF da Jornada (v1) já na capa, com zoom em “ajustar à largura”.
- [ ] Deixar este roteiro aberto em outra tela ou impresso.
- [ ] Testar o compartilhamento de tela antes de começar.
- [ ] Ter um relógio ou cronômetro visível — os horários abaixo são relativos ao início.
- [ ] Saber de cor as três páginas-âncora: pág. 7 (fluxo), pág. 16 (configuração) e pág. 30 (resultados).

01 Abertura

Documento: Capa e pág. 2

00:00 → 02:00

2 min

NA TELA Capa do documento e o Histórico de Revisões (pág. 2).

O QUE EU FALO

1. Bom dia a todos. Hoje eu vou apresentar a versão 1 da Jornada do Usuário do Simulador Orçamentário, que faz parte do MVP 1 da Plataforma SIPGS.
2. Eu montei esse documento a partir dos protótipos, das histórias de usuário que estão no ServiceNow e da documentação funcional que temos hoje. A ideia é que todo mundo — gestão, desenvolvimento e homologação — enxergue o fluxo completo do mesmo jeito.
3. Vou passar pela jornada do Gestor CAIXA, do login até salvar o cenário, e no final abro para perguntas.

NÃO POSSO ESQUECER

- Versão 1.0 — 26/10/2026
- Perfil de referência: Gestor CAIXA
- Pedir para guardarem as dúvidas para o final

TRANSIÇÃO *"Antes de entrar nas telas, deixa eu situar rapidamente o objetivo e o escopo."*

02 Objetivo, escopo, perfis e premissas

Documento: Págs. 6 e 7

02:00 → 05:00

3 min

NA TELA Seção 1 – Descrição Funcional: Objetivo, Escopo, Perfis Considerados e Premissas.

O QUE EU FALO

1. O objetivo aqui é descrever como o usuário navega pela plataforma, o que ele acessa em cada perfil e como o sistema deve se comportar em cada passo.
2. No escopo eu considerei os fluxos do MVP 1: acesso, navegação entre módulos, o Simulador, o Motor de Regras, a configuração de elegibilidade, benefícios e Regra de Proteção, a execução, os resultados e o salvamento. Comparação, compartilhamento e exportação estão no escopo, mas ainda em refinamento — eu volto nisso no final.
3. São quatro perfis: Gestor CAIXA, e os Gestores de Ente Externo nacional, estadual e municipal. O que muda entre eles é a abrangência do que cada um enxerga.
4. E tem uma premissa que eu quero deixar bem clara: a simulação é exploratória. Nada do que se altera no Simulador muda os parâmetros vigentes dos programas sociais.

NÃO POSSO ESQUECER

- 4 perfis — diferença está na abrangência
- Abrangência vem da plataforma e não muda durante o uso
- Simulação NÃO altera parâmetros oficiais

TRANSIÇÃO *"Com isso em mente, esse é o caminho completo que o usuário percorre."*

03 Visão geral da jornada

Documento: Pág. 7

05:00 → 06:30

1 min 30s

NA TELA Item 1.5 – Visão geral da Jornada (a linha do fluxo).

O QUE EU FALO

1. Esse é o fluxo de ponta a ponta: Login, Tela Inicial, seleção do módulo, Simulador Orçamentário, Nova Simulação, Programa e Base, Configuração dos Parâmetros, Execução, Resultados e Salvar Cenário.
2. Comparar e Exportar aparecem no fluxo, mas nesta versão eu documentei até o Salvar. Agora eu vou passar etapa por etapa.

NÃO POSSO ESQUECER

- 8 etapas documentadas nesta versão
- Comparar e Exportar = próximas versões

TRANSIÇÃO *"Começando pela entrada na plataforma."*

04 Etapas 01 e 02 — Acesso e Tela Inicial

Documento: Págs. 8 a 10

06:30 → 08:00

1 min 30s

NA TELA Etapa 01 (pág. 8) e Etapa 02 (pág. 9). Essas duas ainda não têm imagem.

O QUE EU FALO

1. Na Etapa 01 o usuário informa as credenciais, e o sistema identifica o perfil, as permissões e a abrangência dele. Isso está amarrado à história de Gestão de Acesso, a STRY00064433.
2. Na Etapa 02 ele cai na Tela Inicial: vê as simulações recentes, as bases disponíveis, o menu e os avisos. Daqui ele pode iniciar uma nova simulação, consultar cenários ou acessar os módulos que estão liberados para o perfil dele.
3. Essas duas telas ainda não estão no protótipo, por isso deixei o espaço reservado para as imagens. Assim que estiverem disponíveis, eu atualizo o documento.

NÃO POSSO ESQUECER

- Login define perfil + permissões + abrangência
- Tela Inicial só mostra o que o perfil pode acessar
- Imagens pendentes — protótipo ainda não disponível

ATENÇÃO Não passe muito tempo aqui — sem imagem, o público perde o interesse. Falou o essencial, avance.

TRANSIÇÃO *"A partir da Tela Inicial, o usuário começa uma simulação."*

05 Etapa 03 — Nova Simulação

Documento: Págs. 10 e 11

08:00 → 09:30

1 min 30s

NA TELA Imagem 03 – Tela inicial do Simulador com destaque para “Nova Simulação” (pág. 10).

O QUE EU FALO

1. Aqui o usuário clica em Nova Simulação, tanto na Tela Inicial quanto dentro do módulo do Simulador.
2. O sistema abre um assistente que guia a montagem do cenário em etapas — dá para ver no topo: Programa e Base, Configuração e Resultado.
3. Essa etapa está ligada à STRY00069681, que é a história do Simulador Orçamentário.

NÃO POSSO ESQUECER

- Assistente em 3 passos: Programa e Base → Configuração → Resultado
- STRY00069681

TRANSIÇÃO *“O primeiro passo do assistente é escolher o programa e a base.”*

06 Etapa 04 — Programa e Base

Documento: Págs. 12 a 15

09:30 → 12:30

3 min

NA TELA Imagem 04 (pág. 12) → Imagens 05 e 06 (pág. 13) → Imagem 07 (pág. 14).

O QUE EU FALO

1. Nessa tela o usuário escolhe qual programa social vai simular. Ele só vê os programas autorizados para o perfil dele — no protótipo, o Bolsa Família.
2. Imagem 05 Os demais programas aparecem só para consulta. Nesta versão do MVP, a simulação está habilitada apenas para o Bolsa Família.
3. Imagem 06 Depois ele escolhe as bases de referência: Base Municipal, Folha de Pagamento e Pré-Folha. A Base Municipal pode ser usada sozinha ou combinada com a Pré-Folha ou com a Folha.
4. Imagem 07 Selecionou o programa e as bases, ele clica em Continuar. Nesse momento o contexto da simulação fica definido e o sistema carrega os parâmetros vigentes do programa para ele começar a mexer.

NÃO POSSO ESQUECER

- Só programas autorizados ao perfil
- Bases: Municipal, Folha e Pré-Folha
- Base Municipal sozinha ou combinada
- STRY00069681 e STRY00062314 (ingestão da Base Municipal)

TRANSIÇÃO *“Com o contexto definido, a gente chega na parte mais rica da jornada: a configuração dos parâmetros.”*

07 Etapa 05 — Configuração dos Parâmetros

Documento: Págs. 16 a 26

12:30 → 19:00

6 min 30s

NA TELA Siga as imagens em ordem: 08 → 09 → 10 a 13 → 14 a 17 → 18 a 20 → 21 a 25.

O QUE EU FALO

1. **Imagem 08 – pág. 16** Essa é a etapa onde o usuário de fato constrói o cenário. Ela tem três grupos: Elegibilidade e Renda, Cesta de Benefícios e Regras de Proteção.
2. **Imagem 09 – pág. 17** Em Elegibilidade e Renda ele mexe no que define quem entra no programa: valor da linha da pobreza, prazo de atualização cadastral, estado cadastral da família, família unipessoal e critérios complementares.
3. **Imagens 10 a 13 – págs. 18 e 19** Na Cesta de Benefícios, o primeiro grupo são os valores. Ele pode alterar o valor do BRC, o Benefício de Renda de Cidadania, do BPI, da Primeira Infância, e do BVA, o Variável Adolescente.
4. **Imagens 14 a 17 – págs. 20 e 21** Depois vêm as faixas de idade. Hoje o BPI vai de 0 a 6 anos incompletos, o BV de 7 a 15 e o BVA de 16 a 18 incompletos. Um ponto importante: essas faixas são contíguas e não se sobrepõem. Se eu altero uma, o sistema ajusta as outras automaticamente.
5. **Imagens 18 a 20 – págs. 22 e 23** Nos prazos de elegibilidade ele altera o prazo de recebimento do BVG, o Variável Gestante, que hoje é de 9 meses, e a idade máxima de permanência automática do BVN, o Variável Nutriz.
6. **Imagens 21 a 25 – págs. 23 a 25** Por último, as Regras de Proteção — o que acontece com a família quando a renda sobe. São quatro parâmetros: prazo de permanência, percentual do benefício pago, prazo de recebimento e valor máximo de renda per capita.
7. Cada um pode ser desligado no controle ao lado. E se o usuário desativa os prazos ou o percentual, as famílias protegidas voltam a receber o benefício integral. Isso mexe direto no número de famílias e no custo que aparece no resultado.

NÃO POSSO ESQUECER

- 3 grupos: Elegibilidade e Renda | Cesta de Benefícios | Regras de Proteção
- Faixas vigentes: BPI 0–6 · BV 7–15 · BVA 16–18 (incompletos)
- Faixas contíguas: alterou uma, as outras se ajustam
- BVG vigente: 9 meses
- PRT-01 a PRT-04 podem ser desligados
- STRY00070086 e STRY00072096

ATENÇÃO É o bloco mais longo (6min30). Se o tempo apertar, fale só a frase principal de cada grupo e pule direto para a Imagem 21 (Regras de Proteção).

TRANSIÇÃO *"Configurado tudo isso, o usuário ainda não vê o impacto. Ele precisa executar."*

08 Etapa 06 — Executar Simulação

Documento: Págs. 26 a 29

19:00 → 21:00

2 min

NA TELA Imagem 26 (pág. 26) → Imagem 27, mensagem de ajustes pendentes (pág. 27) → Imagem 28, botão (pág. 28).

O QUE EU FALO

1. Imagem 27 Enquanto o usuário mexe nos parâmetros, o sistema vai contando os ajustes que ainda não foram processados. No protótipo aparece: “3 ajustes pendentes de execução. Os indicadores acima ainda não consideram estas alterações.”
2. Isso é importante para ninguém se confundir: os números da tela só mudam depois da execução.
3. Imagem 28 Quando ele clica em Executar Simulação, o Motor de Regras processa tudo usando as bases que ele escolheu e gera o cenário projetado — impacto financeiro, quantitativo, movimentação de famílias e o comparativo entre o atual e o simulado.
4. E de novo: o efeito é só nessa simulação. Nada muda nos parâmetros oficiais.

NÃO POSSO ESQUECER

- Indicadores só refletem alterações após executar
- Motor de Regras usa as bases selecionadas
- Efeito restrito à simulação atual

TRANSIÇÃO *“Processado o cenário, o usuário é levado para os resultados.”*

09 Etapa 07 — Visualização dos Resultados

Documento: Págs. 30 a 37

21:00 → 25:30

4 min 30s

NA TELA Imagens 29 e 30 (págs. 30–31) → 31 e 32 (pág. 32) → Impacto Regional (pág. 33) → 33 e 34 (pág. 34) → 35 (pág. 35) → 36 (pág. 36).

O QUE EU FALO

1. **Imagens 29 e 30** Essa é a tela de resultados, que eu dividi em parte superior e inferior para ficar legível.
2. **Imagem 31** No topo ficam os indicadores principais: beneficiários estimados, valor médio por beneficiário, custo mensal total e custo anual projetado. Cada um mostra o valor atual, o projetado e a variação.
3. **Imagem 32** Logo abaixo vem o comparativo por benefício, com a quantidade e o custo mensal, atual e simulado. No exemplo do protótipo dá para ver o efeito da mudança de faixa: o BVA cresce e o BV cai.
4. **Pág. 33** O impacto regional mostra a distribuição por Nordeste, Sudeste, Norte, Sul e Centro-Oeste — sempre respeitando a abrangência do perfil.
5. **Imagens 33 e 34** A composição da cesta mostra quanto cada benefício pesa no custo total, e a tabela de parâmetros alterados deixa registrado o que foi mexido, com o valor atual, o simulado e a variação. Isso garante a rastreabilidade da análise.
6. **Imagem 35** Embaixo tem a observação do Motor de Regras: base utilizada, competência e data da carga.
7. **Imagem 36** A partir daqui o usuário decide se salva, compara ou exporta o cenário.

NÃO POSSO ESQUECER

- 4 indicadores: beneficiários, valor médio, custo mensal, custo anual
- Sempre atual × simulado × variação
- Regional respeita a abrangência do perfil
- Parâmetros alterados = rastreabilidade
- STRY00071242

ATENÇÃO Na pág. 33 a imagem do Impacto Regional está com a legenda repetida “Imagem 32 – Comparativo”. Se alguém notar, diga que já vai corrigir na próxima versão.

TRANSIÇÃO *“E para não perder esse trabalho, o último passo é salvar o cenário.”*

10 Etapa 08 — Salvar Cenário

Documento: Págs. 37 a 39

25:30 → 27:00

1 min 30s

NA TELA Imagem 37 – Botão Salvar (pág. 38).

O QUE EU FALO

1. Na própria tela de resultados o usuário clica em Salvar Simulação, dá um nome — que é obrigatório — e confirma.
2. O sistema guarda o programa, as bases, a abrangência, o período de projeção, os parâmetros alterados, os filtros, o resultado e a data e hora, e gera um identificador único.
3. Um detalhe que vale reforçar: só salva se o usuário pedir. Simulação não salva é descartada quando a sessão termina.
4. O cenário salvo fica no histórico dele e pode ser reaberto, comparado, compartilhado e exportado depois.

NÃO POSSO ESQUECER

- Nome do cenário é obrigatório
- Não salvou = descartado ao fim da sessão
- Identificador único por cenário
- STRY00087376

TRANSIÇÃO *"Fechando, deixa eu mostrar o que ainda vem pela frente."*

11 Próximas etapas, referências e repositório

Documento: Págs. 39 a 41

27:00 → 28:30

1 min 30s

NA TELA Seção 3 (pág. 39), Seção 4 (pág. 40) e Seção 5 (pág. 41).

O QUE EU FALO

1. Essa é a primeira versão. Comparação de cenários, compartilhamento, exportação e alguns fluxos complementares ainda estão em refinamento e vão entrar nas próximas versões.
2. Todas as histórias que usei estão listadas nas referências, junto com os protótipos do Simulador e do Motor de Regras.
3. E os artefatos estão no SharePoint, na pasta 11 – Jornada do Usuário. Eu trato esse documento como um artefato vivo: conforme o produto evoluir, ele vai sendo atualizado.

NÃO POSSO ESQUECER

- Pendentes: Comparar, Compartilhar, Exportar
- SharePoint › Pasta 11 – Jornada do Usuário
- Documento vivo

TRANSIÇÃO *"Era isso o que eu tinha para apresentar."*

12 Encerramento e perguntas

Documento: —

28:30 → 30:00

1 min 30s

NA TELA Volte para a pág. 7 (Visão geral da Jornada) e deixe na tela enquanto responde.

O QUE EU FALO

1. Resumindo: a jornada vai do login até o cenário salvo, passando pela escolha do programa e das bases, pela configuração dos parâmetros e pela leitura dos resultados — sempre sem afetar os parâmetros oficiais.
2. Fico à disposição para dúvidas, e qualquer ajuste que vocês sugerirem eu já incorporo na próxima versão.

NÃO POSSO ESQUECER

- Anotar sugestões para a versão 1.1

? Perguntas prováveis — respostas prontas

Para usar no bloco 12

"A simulação altera alguma coisa no programa?"

Não. Toda simulação é exploratória. Nenhum parâmetro oficial é alterado — isso está nas premissas e nas regras das Etapas 06, 07 e 08.

"Por que só o Bolsa Família?"

Nesta versão do MVP só ele está habilitado para simulação. Os demais programas aparecem apenas para consulta.

"Os outros perfis veem a mesma coisa?"

O fluxo é o mesmo, mas a abrangência muda: nacional, estadual ou municipal. A abrangência vem da plataforma e não pode ser alterada durante o uso.

"Por que as Etapas 01 e 02 não têm imagem?"

As telas de Login e Tela Inicial ainda não estão no protótipo. Deixei o espaço reservado e atualizo assim que estiverem disponíveis.

"E comparar e exportar cenários?"

Estão no escopo, mas em refinamento funcional. Vão entrar nas próximas versões, com base na STRY00087376 e na STRY00071242.

"O que acontece se eu não salvar?"

A simulação é descartada ao fim da sessão. O salvamento só acontece por ação explícita do usuário.