

Solutions avec IReport

Analyste

Domaine concerné

Sujet

Cyril PESTANA

TOUS

Solutions pour IReport

1°

Console de sortie		
Console principale	Problems (1)	Terminé [PblocDateEtReference.jrxml]
Description	JRXML location	Object
Cannot cast from String to Long	Ligne 140, colonne 51	//jasperReport/detail[1]/band[1]/textField[4]/textFieldExpression[1]

Solution : IReport ne peut pas convertir un String en Long. La fonction format des dates retourne un String et sur l'écran ci-dessous, la classe d'expression de zone de texte est de type Long.

PblocDateEtReference

Commun | Police | Zone de texte | Lien hypertexte | Bordure | Tout

Classe d'expression de zone de texte

java.lang.Long

Temps d'évaluation : Maintenant

Groupe d'évaluation :

☐ Étirement avec déassement ☒ Vide si nul

Modèle :

Créer...

Expression de zone de texte

```
new SimpleDateFormat(SR{pattern.date8}) .format(new Date($P{DATE} .longValue ()))
```

2°

background	
title	
pageHeader	
columnHeader	
detail	
columnFooter	

Filters:

Console de sortie		
Console principale	Problems (1)	Terminé [PblocDateEtReference.jrxml]
Description	JRXML location	Object
The method longValue() is undefined for the type String	Ligne 140, colonne 53	//jasperReport/detail[1]/band[1]/textField[4]/textFieldExpression[1]

Solution : la méthode longValue() n'est pas définie pour le type String. Le paramètre ou le champ n'a pas un type correct. Ici il est déclaré en String alors que la fonction attend un Long. Toutes les dates sont déclarées en Long.

Ajouter/modifier un paramètre

Nom de paramètre : DATE

Type de classe de paramètre : java.lang.String

☐ Utiliser comme invite

Expression de valeur par défaut :

Description de paramètre :

Edit parameter properties...

OK Annuler

3°

C:\Users\Administrateur\Desktop\N5_commandeAchatMarchandise\dm4153\N5_commandeAchatMarchandise.java	
Durée de la compilation : 166.	
Remplissage du rapport...	
Paramètres locaux : français (France)	
Fuseau horaire : Par défaut	
Erreur lors du remplissage de l'impression. Subreport overflowed on a band that does not support overflow.	
net.sf.jasperreports.engine.JRRuntimeException: Subreport overflowed on a band that does not support overflow.	
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRVerticalFiller.addPage(JRVerticalFiller.java:1203)	
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRVerticalFiller.fillPageBreak(JRVerticalFiller.java:1294)	
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRVerticalFiller.fillColumnBreak(JRVerticalFiller.java:1319)	
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRVerticalFiller.fillDetail(JRVerticalFiller.java:674)	
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRVerticalFiller.fillReportStart(JRVerticalFiller.java:255)	
at net.sf.jasperreports.engine.fill.JRVerticalFiller.fillReport(JRVerticalFiller.java:113)	

Solution : Un des sous-rapports a une hauteur de bande supérieure à la hauteur de bande définie dans le rapport supérieur.

4°

Console principale	Problems (1)	Terminé [PblocPageFooterDocumentCommerciaux.jrxml]
Description	JRXML location	Object
Warning : Element bottom reaches outside band area : y=169 height=15 band-height=182		/jasperReport/detail[1]/band[1]/subreport[2]

Solution : Un élément se trouve hors de la partie sur lequel il a été défini.

5°


Console de sortie

Console principale

Problems (1)

Terminé [N5_ligneCommandeAchatMarchandise.jrxml]

Description


The method formatNumber(BigDecimal, Integer, Locale) in the type NumberUtil is not applicable for the arguments (String, Integer, Locale)

Solution : Il faut revoir la structure de la méthode formatNumber car un des paramètres n'a pas le type souhaité. Repartir d'un existant.

6°

Console de sortie	Problems (2)	Terminé [N5_ligneCommandeAchatMarchandise.jrxml]
Description	JRXML location	Object
Syntax error, insert ")" to complete Expression	Ligne 270, colo...	/jasperReport/detail[1]/band[1]/textField[2]...
Syntax error on token ")", delete this token	Ligne 270, colo...	/jasperReport/detail[1]/band[1]/textField[2]...

Solution : Il y a un problème de parenthèses dans l'expression. Repartir d'un existant.

7°

Console de sortie	Problems (1)	Terminé [N5_ligneCommandeAchatMarchandise.jrxml]
Description	JRXML location	Object
Field not found : codeOffreDePrix		/jasperReport/detail[1]/band[1]/textField[1]...

Le champ field codeOffreDePrix n'est pas déclaré. Créer un champ codeOffreDePrix ou supprimer la référence au champ codeOffreDePrix dans la zone de texte.