



Раскладки как социальное ПО

@jeffrey

Aesthetic.Computer

ORCID: 0009-0007-4460-4913

рабочий черновик — не цитировать

Март 2026 · 462fcf0c0

EN · DA · ES · ZH · JA · RU

Index

1. Введение: артефакт	4
2. Проблема категории.	12
3. Линия I: раскладки клавиатуры	16
4. Линия II: раскладки инструментов	20
5. Хроматическая лестница, или AWSER: схождение без владения	29
6. Notepad.com: ноты, которые сами себя называют	36
7. Нотация: дискурсивная поверхность.	43
8. Каталог следствий	53
9. Чтение сквозь Лиалину	57
10. Чего это требует от дизайнеров	61
11. Заключение	63
Приложение А. Раскладка и модуль: Notepad после Джона Холдена	66

1. Введение: артефакт

Рисунок 1 — одностраничная схема раскладки, поставляемой `notepat.com`, хроматическим клавиатурным инструментом внутри AESTHETIC.COMPUTER. На схеме сверху изображена фортепианная клавиатура, снизу — клавиатура QWERTY, а пунктирные линии соединяют их. Соединяющий принцип — лозунг, под которым выходит проект: *ноты, которые сами себя называют*. Буква QWERTY **Q** играет C; **W** играет D; **E** играет E; и так далее вплоть до **V**. Верхняя октава продолжается по алфавиту (**H I J K L M N** для C_5 по B_5). Диезы располагаются по возможности на ряд выше своей натуральной ноты, по аналогии с чёрными клавишами фортепиано (**V S W R Q** для $C^\sharp D^\sharp F^\sharp G^\sharp A^\sharp$).

Эта схема и есть артефакт. Она мала. Она не содержит кода. Это не бинарник, не сервис, не среда исполнения. Это таблица. И тем не менее из всех компонентов, составляющих `notepat.com`, именно таблица — та, что путешествует, та, которую всякий, кто играет

на производном от notepad инструменте в вебе, AC Native, строке меню macOS, Max for Live или телефонном приложении, должен знать и принимать. Таблица — это то, что делает notepad.com *самим собой* поверх разных субстратов, — и то же верно для инструментов вообще: раскладка — это то, что придаёт инструменту, notepad.com или любому другому, его идентичность на каждой поверхности, его несущей.

Эта статья о таком роде таблиц. Я буду называть её *раскладкой* и буду утверждать, что раскладки образуют категорию вычислительных артефактов, которую стандартная рамка академических исследований вычислений — рамка, организованная вокруг бинарников, проектов и лицензий, — не способна различить. Категория не мала. Среди её прочих членов — сама раскладка QWERTY, раскладка Dvorak, Colemak и его форки, изоморфная нотная раскладка Wicki-Hayden, хроматически-лестничное отображение QWERTY-фортепиано, общее для каждой крупной цифровой рабочей станции,

нотация Сингмастера для алгоритмов кубика Рубика [Singmaster, 1981], Нэшвиллская числовая система [Matthews, 1984], стенотеория Plover [Knight, 2010], нумпад-нотация файтингов, колесо Camelot [Davis, 1991] и комбинации клавиш Vim, среди многих других.

Я буду называть эту категорию *социальным ПО*, и название несёт сразу две линии. Первая — термин Ширки 2003 года [Shirky, 2003, Allen, 2004]: там, где Ширки и его современники использовали «социальное ПО» для обозначения *ПО, опосредующего социальное взаимодействие* — форумов, вики, чат-систем, — я использую его для обозначения *ПО, чьё существование есть социальное согласие*. Это прочтение — каламбур, параллельный и немного неожиданный. Вторая линия ближе, и это контекст, внутри которого написана эта статья: *Social Software* — инициатива в UCLA Design|Media Arts под руководством Lauren Lee McCarthy и Casey Reas [McCarthy and Reas, 2026], которая определяет свой предмет как «любую систему, организующую

поведение, координирующую людей или структурирующую взаимодействие»; *Auto Маккарти*, перформанс, разыгранный внутри автономного автомобиля, есть социальное ПО ровно в этом смысле [McCarthy, 2026]. Я пишу как приглашённый художник во втором цикле инициативы, *Scores for Social Software*, под руководством Риса [Reas, 2026], который прочитывает *партитуру* — инструкцию Флюксуса, *Notations* Кейджа и Ноулз, *do it* Обриста [Cage and Knowles, 1969, Obrist, 1997] — как способ хореографии событий во времени посредством текста, диаграмм или иных форм инструкции. Раскладка — именно такая партитура: небольшая инструктивная таблица, которая хореографирует руки, распространяется как текст и диаграмма и организует поведение всякого, кто её принимает. У раскладки нет компилятора, нет среды исполнения, нет организации-сопровождающего и редко — финансового механизма за ней. Она существует потому, что достаточное число людей решили действовать так, будто она существует. Она сохраняется потому, что пользователи требуют

межбинарной совместимости с ней. Когда эта совместимость нарушается, пользователи замечают; когда она сохраняется, раскладка распространяется дальше.

Статья развивается в семи движениях. §2 формулирует проблему категории: раскладки имеют форму ПО, но не суть ПО, и ось «открытый код/проприетарный» их не различает. §3–4 прослеживают две линии изобретения раскладок — линию «от пишущей машинки к компьютеру» (Шоулз, Dvorak, Colemak) и линию музыкальных инструментов (Янко, Wicki–Hayden, современные гекс-изоморфные контроллеры). §5 рассматривает доминирующий современный случай: хроматически лестничную раскладку QWERTY-фортепиано, которую Ableton, Logic, GarageBand и FL Studio все поставляют по умолчанию, — никому не принадлежащую конвенцию, которую никто не спроектировал, никто не сопровождает и все реализуют. §6 прочитывает раскладку «ноты, которые сами себя называют» от notepat.com как намеренное вмешательство против этого предшественника: не наследование,

не форк, а конкурирующее предложение о том, как должна выглядеть таблица, — и проводит черту между тональным договором, который должна нести каждая реализация, и расширенным исполнительским слоем, который каждый субстрат отрицивает сам.

§7 вводит поверхность нотации: у каждой раскладки есть текстовая форма, в которой путешествует её употребление, и нотация часто оказывается более долговечной половиной артефакта — структурное утверждение, где Vim служит каноническим положительным случаем, а DAW-лестница — отрицательным.

§8 каталогизирует более широкий род, показывая, что отображения ввода, нотационные системы и категориальные ярлыки разделяют общий социально-программный паттерн.

§9 прочитывает корпус свидетельств сквозь «Тьюринг-полного пользователя» Лиалиной, утверждая, что раскладки — эмпирическое тело её тезиса о том, что пользователи суть программисты в ожидании.

§10 завершает тем, чего это требует от дизайнеров: поставлять раскладку как полноправный объект — читаемый, экспортируемый, форкаемый —

И нотацію вместе с ней.




Figure 1: Раскладка notepat.com. Буква QW-ERTY **C** играет C, **D** играет D, ..., **B** играет B; верхняя октава продолжается по алфавиту (**H I J K L M N**); диэзы по возможности располагаются над своей натуральной нотой по аналогии с чёрными клавишами фортепиано. Двуручное разделение: нижняя октава под левой рукой (синее поле), верхняя — под правой (розовое поле); приглушённые клавиши расширяют диапазон. Реализации: notepat.com (веб), AC Native OS, MenuBand (строка меню macOS), плагин Ableton (Max for Live), babypat.

2. Проблема категории

Раскладка — небольшая декларативная таблица. Минимальная форма — список пар: (*событие-физической-клавиши, семантический-вывод*). Раскладка QWERTY — таблица, сопоставляющая позиции клавиш с буквами; раскладка Dvorak переназначает те же позиции иному набору букв; хроматически-лестничное отображение QWERTY-фортепиано сопоставляет каждой клавише номер MIDI-ноты; кубическая нотация Сингмастера сопоставляет каждому ярлыку грани вращательный оператор. Во всех случаях артефакт — именно таблица. Бинарник, потребляющий таблицу, взаимозаменяем

Это затрудняет размещение раскладок внутри господствующих рамок академических исследований вычислений. Ось «открытый код/проприетарный» [Galloway, 2004] сортирует ПО по правовому статусу его исходного кода. У раскладки нет исходного кода — это таблица, а не программа. Ось платформенных исследований [Nieborg and Poell, 2018] сортирует ПО по платформе,

на которой оно стоит. Раскладка стоит на *каждой* платформе, потребляющей её форму. Ось теории форматов [Sterne, 2012] сортирует ПО по спецификации, которую оно реализует. У раскладки редко есть спецификация; у хроматически-лестничного отображения QWERTY-фортепиано её нет, и тем не менее четыре крупнейшие в мире DAW все поставляют одно и то же. Ось протокола [Galloway, 2004] сортирует ПО по сетевому формату, на котором оно говорит. Раскладка — не сетевой формат; это таблица, к которой обращаются на границе ввода.

Ближе всего подходит MP3: *The Meaning of a Format* Стерна [Sterne, 2012]. Стерн утверждает, что «форматы, стандарты и инфраструктуры — и необходимость для контента вписываться в них — столь же центральны для коммуникации, как и ящики, которые мы зовём „медиа“». Подставьте раскладку вместо *формата*, и бóльшая часть его аппарата переносится. Но у форматов есть спецификации (RFC, документы ISO, эталонные реализации). У раскладок обычно

нет. Хроматически-лестничное отображение QWERTY-фортепиано реализовано в Ableton Live, Logic Pro, GarageBand и FL Studio [Ableton, 2024, Apple Inc., 2024, Image-Line, 2024], ни разу не будучи записанным в обязывающей спецификации. Оно существует потому, что четыре реализации согласны, а четыре реализации согласны потому, что всякий, кто выучил одну, ожидает, что следующая будет такой же.

Sorting Things Out Боукера и Стар [Bowker and Star, 1999] трактует классификации и стандарты как социально-политические объекты, чья устойчивость социологична, а не технична. Раскладка — классификация: она сортирует физические вводы в семантические категории. *Граничный объект* Стар и Гризмера [Star and Griesemer, 1989] схватывает другой аспект: раскладки опосредуют между сообществами практики (машинистка и программист; пианист и пользователь DAW; кубер и решающий кубик), не принадлежа полностью ни одному. *Этнография инфраструктуры* Стар [Star, 1999] схватывает третий: раскладки

скучны, значимы и по большей части невидимы для тех, кто от них зависит.

То, что мы хотим назвать, — это конъюнкция этих признаков: небольшая таблица, которая есть классификация (Боукер и Стар), граничный объект (Стар и Гризмер), инфраструктура (Стар) и формат (Стерн), — но не есть ни одно из этого по отдельности. Я предлагаю *социальное ПО* для этой конъюнкции. Термин теперь несёт три прочтения, и все они реальны. В 2003 году он назвал *ПО для социальности* (Ширки); в UCLA сегодня он называет *любую систему, организующую поведение, координирующую людей или структурирующую взаимодействие* (Маккарти и Рис [McCarthy and Reas, 2026]); эта статья предлагает, чтобы он называл также *ПО социального согласия*. Раскладка — третье прочтение напрямую, — а прочитанная как партитура, хореографирующая руки всякого, кто её принимает, она помещается прямо внутрь второго.

3. Линия I: раскладки клавиатуры

Самый ранний устойчивый пример раскладки-как-социального-ПО — сама раскладка QWERTY. Кристофер Лэтэм Шоулз запатентовал раннюю пишущую машинку вместе с Карлосом Глидденом и Сэмюэлом Сулэ в 1868 году (US 79,265); поставляемое расположение QWERTY было окончательно оформлено внутри компании механиками Remington весной и летом 1873 года как инженерно-производственное решение и *никогда не было запатентовано* [Yasuoka and Yasuoka, 2011]. Стандартный фольклорный рассказ приписывает раскладку механике против заклинивания; архивная работа Ясуоки и Ясуоки помещает её в практику транскрипции телеграфистов, которым нужно было печатать азбуку Морзе в реальном времени. Так или иначе, устойчивость раскладки социологична: это основополагающий эмпирический случай экономики зависимости от пути [David, 1985, Arthur, 1989], с контртрадицией, утверждающей, что доминирование преувеличено [L and Margolis, 1990]. Спор Дэвида и Либовица —

первичная сцена для трактовки отображения ввода как объекта, чья устойчивость есть эмпирический вопрос о социальном принятии, а не выводимое следствие технического превосходства.

Огест Дворак и Уильям Дили запатентовали упрощённую клавиатуру Dvorak в 1936 году (US 2,040,248). Они утверждали, что она быстрее, менее утомительна и педагогически рациональнее QWERTY. Она распространялась неравномерно: ВМС США приняли её в исследования во время Второй мировой войны; Apple IIc поставлялся с переключателем Dvorak; современные операционные системы все поставляют Dvorak как выбираемую раскладку; и небольшое, но устойчивое сообщество пользователей применяет её десятилетиями. Workman [Busao, 2010], Colemak [Coleman, 2006] и экосистема форков после 2010 года (Colemak-DH, Halmak, Norman) составляют третье поколение. Ни у одной из этих раскладок нет организации-сопровождающего. Ни у одной нет дохода. Все они — версионизируемые

виртуальные объекты, распространяющиеся через форумы, репозитории GitHub и файлы раскладок операционных систем. Клавиатура Maltron [Malt, 1977] добавила аппаратно сопряжённый вариант; стенотеория Plover [Knight, 2010] расширила поверхность до аккордовой скорописи. Национальные раскладки (AZERTY, QWERTZ, ВЕРО) участвуют в той же логике, с дополнительным поворотом формального государственного признания: французская раскладка ВЕРО, спроектированная сообществом в 2005 году, была свёрнута в национальный стандарт AFNOR 2019 года — буквально наблюдаемый переход от общественного договора к государственному.

QWERTY

Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	;
Z	X	C	V	B	N	M			

Dvorak

'	,	.	P	Y	F	G	C	R	L
A	O	E	U	I	D	H	T	N	S
;	Q	J	K	X	B	M			

Colemak

Q	W	F	P	G	J	L	U	Y	;
A	R	S	T	D	H	N	E	I	O
Z	X	C	V	B	K	M			

Figure 2: Три печатные раскладки над одним физическим субстратом. Каждая раскладка — это перепривязка одних и тех же позиций клавиш к иному набору букв. QWERTY (Шоулз 1873, никогда не патентовалась), Dvorak (Dvorak и Dealey 1936, US 2,040,248), Colemak (Coleman 2006, общественное достояние). Экосистема форков после 2010 года продолжает эту линию.

4. Линия II: раскладки инструментов

Раскладки музыкальных инструментов прошли параллельную историю. Шестирядная изоморфная фортепианная клавиатура Пауля фон Янко [Janko, 1882] была одобрена Листом и Рубинштейном, производилась Decker, Blüthner и Bösendorfer и преподавалась в консерватории Янко в Нью-Йорке. По всем социальным предпосылкам принятия она должна была заменить стандартную фортепианную клавиатуру. Этого не произошло. Известно, что сохранилось менее десяти фортепиано Янко. Случай Янко — отрицательный полюс аргумента раскладки-как-социального-ПО: всякое условие распространения было выполнено, а распространение всё равно провалилось. Чем бы ни был социально-программный договор, он больше суммы одобрений, производителей и консерваторий.

Обобщённая клавиатура Р. Х. М. Босанке [Bosanquet, 1875] была энгармонической фисгармонией с 53-равным делением октавы (53-EDO) и органом 1875 года в 48-нотном схизматическом

и четвертькоммном среднетоновом строе, продемонстрированным Южно-Кенсингтонскому музею в 1876 году. Это предок по сути всякого современного изоморфного контроллера. Каспар Wicki запатентовал изоморфную нотную раскладку для бандонеона в 1896 году [Wicki, 1896]; Brian Hayden, играющий на концертине, независимо переизобрёл и перепатентовал по сути ту же раскладку в 1986 году. Двойное изобретение с разницей в девяносто лет само по себе есть аргумент: раскладка имеет характер *открытия*, объекта, который повторяется потому, что лежащая в основе структура музыки делает его полезным, а не потому, что это уникальный культурный артефакт.

Каждая из этих поверхностей несёт собственную генеалогию. Трёхвентильная труба (Штёльцель и Блюмель, ок. 1814) стандартизировалась после столетия практики натуральной трубы, причём венский и роторный варианты вентилей каждый составляют собственную раскладку-над-высотой. Окарина тянется от мезоамериканских сосудовидных флейт через

стандартизацию Джузеппе Донати 1853 года в Будрио, где асимметричное расположение пальцевых отверстий сделало 10-дырочный паттерн обучаемым. Гитарный строй EAD-GBE кристаллизовался в 1700-х из лютневых строёв: неправильность струны В прерывает в остальном однородные кварты, чтобы открытые аккордовые формы ложились под руку, и вся литература фолк-, блюз-, джаз- и рок-гитары авторски писалась под этот единственный неправильный интервал. Строгие чистые квинты скрипки (G D A E) закрепляют квинтовые конвенции струнной секции, в которые вписан оркестровый репертуар. В каждом случае асимметрия — не изъян, который музыка терпит, а наследие, вокруг которого музыка авторски писалась: оно определяет, что новичок учит первым, как выглядит упражнение, какая нотация путешествовала. Стандартная фортепианная клавиатура помещается внутри этой традиции, а не над ней; изоморфные альтернативы предлагают нечто более радикальное, чем порой признают, а именно растворение раскладки-именования-высоты, которая

связывает все эти семейства инструментов друг с другом.

Стандартное прочтение провала Янко — и маргинальности семейства Wicki-Hayden / гекс-сетки в целом — это зависимость от пути по модели Дэвида-Либовица: фортепиано сохраняется одной лишь блокировкой. Доступно и более жёсткое прочтение. Бело-чёрная асимметрия стандартной фортепианной клавиатуры есть ориентирная карта хроматического круга — игрок знает, где *C*, потому что она слева от двух чёрных, — разгружая абсолютную высотную позицию из памяти на глаз и руку. Сними асимметрию — и разгруженной информации негде осесть: транспозиция становится переносом, но абсолютное местоположение становится припоминанием. Четыре столетия репертуара впитали асимметрию в *характер тональности* — аппликатура фа-диез мажора отличается от аппликатуры до мажора, и музыка писалась под это различие, — так что устранение «случайности истории» уплощает ось смысла, вдоль которой авторски писалась

литература. Это не столько растворяет историю зависимости от пути, сколько рассекает её с другой стороны: фортепиано зависит от пути, и путь произвёл объект, не строго эквивалентный своим альтернативам. Более глубокий ход — трактовать саму западную тональную систему как раскладку: семибуквенное диатоническое именование *C D E F G A B* уже есть социально-программный договор над высотным пространством, вписанный в теорию, педагогику и каждый ключевой знак. Белые клавиши фортепиано — физическое воплощение этой раскладки; чёрные клавиши — альтерации, которые нотация уже называет $\sharp$ и $\flat$. Стандартное фортепиано таким образом делает две работы сразу — физический интерфейс и нотационное кодирование, — а изоморфные альтернативы предлагают растворить вторую, чтобы оптимизировать первую. Аргумент ограничен 12-тоновым равномерно-темперированным репертуаром, именующим высоты диатоническими буквами; вне его — ксенгармоническая музыка в 19-, 22-, 31-, 53-EDO, макам и иные тональные системы с иными раскладками-

именования-высоты — фортепиано активно препятствует, и изоморфная линия от Босанке через Lumatone имеет сильное, обоснованное репертуаром притязание. Внутри же этой области ту же раскладку-именования-высоты сохраняет notepat.com (§6), перенесённую на буквенные клавиши QWERTY, где нажатие буквы с играет ноту C. Там, где Янко растворяет раскладку именования, чтобы оптимизировать физический интерфейс, а хроматически-лестничная конвенция DAW растворяет обе (§5), notepat.com оставляет договор именования неизменным и заново задаёт лишь тот вопрос, что задавали механики Шоулза в 1873 году: какая физическая поверхность должна нести его дальше.

Современные потомки — коммерческие продукты: C-Thru AXiS-49 (2008) [C-Thru Music, 2008], Thummer Джима Пламондона [Plamondon, 2003], LinnStrument Роджера Линна, ROLI Seaboard, гекс-сетка Lumatone и Continuum Fingerboard Липпольда Хакена [Haken et al., 1998]. Статьи Эндрю Милна, Уильяма Сетареса и Джеймса Пламондона об изоморфных

контроллерах и строевых континуумах [Milne et al., 2007, 2008] дают теоретическое основание. Что поразительно с точки зрения раскладки-как-социального-ПО — эти инструменты *поставляются конфигурируемыми*: раскладка — явный объект, который пользователь загружает, и ксенгармоническое сообщество делится раскладками как файлами. Luma-tone в особенности трактует раскладку как единицу распространения. Инструмент — субстрат; раскладка — артефакт, делающий его музыкальным.






Figure 3: Гекс-раскладка Wicki–Hayden (Wicki 1896 / Hayden 1986). Соседи по одному ряду различаются на целый тон; соседи вверх-вправо — на чистую кварту. Мажорное трезвучие до ($C E G$) выделено: аккорд — фиксированная трёхклеточная форма на поверхности, и перенос этой формы транспонирует аккорд в любую тональность. «Транспозиция есть перенос» — центральное утверждение изоморфной клавиатуры и свойство, которым жертвует бело-чёрная асимметрия стандартного фортепиано.

Интервал (угол сектора $\propto$ полутонам):


■ m2 ■ M2 ■ m3 ■ M3 ■ P4 ■ P5




Гитара · EADGBE



Скрипка · GDAE



Труба · 3 вентили



Окарина · диатоника

Figure 4: Четыре асимметричных высотных интерфейса, прочитанных как *интервальные колёса*. Каждое колесо проходит по часовой стрелке через интервалы, из которых построена его раскладка; каждый сектор — один интервал, его угол задан размером в полутонах, а цвет фиксирован легендой. Регулярный инструмент — ровное колесо; асимметричный несёт зримо нечётный сектор. Гитара EADGBE — кольцо чистых кварт, прерванное единожды большой терцией между G и B (обведена), — неправильность, благодаря которой стандартные аккордовые формы ложатся под руку и под которую авторски писались фолк, блюз, джаз и рок-гитара. Скрипка — три одинаковые чистые квинты: совершенно ровное колесо, и всё же каждая открытая струна — иная абсолютная высота. Три вентили трубы понижают высоту на два, один и три полутона — все различны по замыслу, так что их комбинации достигают каждой хроматической ступени. Окарина — собственное колесо диатонической гаммы.

5. Хроматическая лестница, или AWSED: схождение без владения

Сильнейший современный случай для аргумента раскладки-как-социального-ПО — де-факто хроматически-лестничная раскладка QWERTY-фортепиано, общая для каждой крупной цифровой рабочей станции. Ableton Live, Logic Pro, GarageBand и FL Studio все поставляют одну и ту же конвенцию по умолчанию [Ableton, 2024, Apple Inc., 2024, Image-Line, 2024]. Форма конвенции такова: взять нижние три ряда клавиатуры QWERTY; трактовать один ряд как белые клавиши хроматической гаммы, восходящей от C; и трактовать ряд выше как чёрные клавиши, в зазорах, где чёрные клавиши легли бы на фортепиано. Ableton, Logic и GarageBand используют **A S D F G H J K** (основной ряд) для белых клавиш *C D E F G A B C* и **W E T Y U** (ряд выше) для чёрных клавиш *C[♯] D[♯] F[♯] G[♯] A[♯]*. FL Studio использует нижний ряд **Z X C V B N M** для белых клавиш нижней октавы и тот же паттерн ряда-выше для чёрных. Принцип идентичен. Точное назначение ряда

отличается на один ряд.

Эта конвенция распространялась три десятилетия без имени. Я именуую её здесь для той области, которая должна была бы её изучать: прочтите клавиши первых пяти хроматических тонов — *C* на **A**, *C[♯]* на **W**, *D* на **S**, *D[♯]* на **E**, *E* на **D** — в высотном порядке, и они складываются в *AWSED*. *Отныне раскладка AWSED* (вариант основного ряда; вариант FL Studio — её транспозиция на нижний ряд). Имя выбрано так, чтобы рифмоваться с *WASD*, движенческой конвенцией ПК-игр, обсуждаемой ниже: эти два — структурно один и тот же объект — никому не принадлежащая, неспецифицированная, межприложенческая раскладка ввода, которую никто не спроектировал и все поставляют, — и рифма и есть аргумент. *WASD* была названа, преподана и канонизирована своим сообществом; *AWSED* никогда даже не была названа, и именно поэтому она ускользнула от изучения. Вещь без имени трудно увидеть, ещё труднее критиковать и невозможно процитировать. Назвать её — первый ход.

Она также, как я буду утверждать, плохо спроектирована. У раскладки AWSERD три структурные слабости. Во-первых, буква QWERTY на каждой клавише не имеет отношения к производимому ею имени ноты. **A** играет C; **S** играет D; **D** играет

Е (рисунок 5). Пользователь, выучивший западную семиступенную гамму, не получает от этого знания никакой опоры в раскладке. Во-вторых, она даёт лишь одну октаву (С до С'), но растягивает эту одну октаву через весь основной ряд, от [А] до [К] — на всю ширину, где покоятся обе руки. Это ни компактная одноручная октава, ни продуктивный двуручный диапазон: она тратит клавиатуру на две руки, чтобы произвести единственную октаву, и на том останавливается. Ширина выложена как для двух рук, но диапазон размерен под одну. В-третьих, раскладка нечитаема без учебника: нет мнемоники, нет диаграммы, напечатанной на физических клавишах, и нет способа вывести отображение из первых принципов. Раскладка, требующая руководства, — это раскладка, утратившая свой социально-программный характер.

Именование было не праздным. Его естественный контраст — WASD, движенческая конвенция в ПК-играх, — и почти-анаграмма не столько совпадение, сколько диагноз. WASD имеет ту же структурную форму, что

и AWSED, — никому не принадлежащую, неспецифицированную, межприложенческую конвенцию пользовательского ввода, — но иную историю распространения. До WASD ПК-игры по умолчанию использовали клавиши-стрелки (Wolfenstein 3D, Doom, серия Quake вплоть до 1997) [Wikipedia contributors, 2026]; промежуточные эксперименты включали ASDX из System Shock (1994) и AZ+QE из Descent. Деннис «Thresh» Фонг, соревновательный игрок в Quake, популяризировал раскладку WASD через своё самиздатское руководство по конфигурации [Fong, 1997] и выиграл первый общенациональный турнир по Quake в 1997 году. Half-Life от Valve поставился с WASD по умолчанию в 1998 году, и к началу 2000-х конвенция насытила ПК-игры [Fenlon, 2016]. WASD сохраняется по причине, которой нет у хроматической лестницы DAW: она по-настоящему лучше официального умолчания. Она освобождает правую руку для мыши, соседствует с Shift / Space / Ctrl / Tab и эксплуатирует расположение пальцев на основном ряду клавиатуры QWERTY. Структурный урок в том, что

распространение есть функция социального опосредования и приспособленности: WASD распространилась потому, что педагогика Фонга дошла до игроков, и раскладка победила по существу. Хроматическая лестница распространилась через одну педагогику, несмотря на то, что существо было против. Оба случая сидят в одной категории — никому не принадлежащие конвенции, управляющие пользовательским вводом во множестве приложений. Они показывают, что категория достаточно велика, чтобы охватить и хорошо спроектированное, и плохо спроектированное, и пользовательски проверенное, и унаследованное по инерции.



Figure 5: Раскладка AWSED — хроматически-лестничная раскладка QWERTY-фортепиано DAW (вариант Ableton, Logic, GarageBand). Основной ряд A S D F G H J K играет белые клавиши от *C* до *C*; ряд выше помещает диезы в зазоры, где легли бы чёрные клавиши фортепиано (*C# D#*, затем зазор на *R*, *F# G# A#*, затем зазоры). Имя происходит от первых пяти хроматических тонов *C C# D D# E*, которые приходятся на **A W S E D**. Буква QWERTY на каждой клавише не имеет отношения к производимому ею имени ноты.

6. Notepat.com: ноты, которые сами себя называют

Против этого предшественника notepat.com предлагает иную раскладку (рисунок 1). Принцип дизайна единствен: *ноты, которые сами себя называют*. Буква QWERTY  играет C. Буква QWERTY  играет D. Семь натуральных нот западной гаммы — *C D E F G A B* — играют ноты, которые называют их буквы. Верхняя октава продолжается по алфавиту:        для *C₅ D₅ E₅ F₅ G₅ A₅ B₅*. Диезы располагаются на ряд выше своей натуральной ноты, по аналогии с чёрными клавишами фортепиано, где это позволяют буквы QWERTY:      для *C[#] D[#] F[#] G[#] A[#]*. Нижняя октава ложится под левую руку; верхняя — под правую.

Раскладка обращает каждую из трёх слабостей AWSERD. Во-первых, буква на каждой клавише *есть* имя ноты. Всякий, кто знает западную гамму, уже знает раскладку. Во-вторых, она тратит двуручную ширину продуктивно: левая рука играет нижнюю октаву, а правая

зеркалит её на верхней, так что тот же размах, что AWSER тратит на одну октаву, даёт две. В-третьих, раскладка самодокументируема: диаграмму на рисунке 1 может воспроизвести по памяти всякий, кто умеет написать «CDEF-GAB».

Три вещи делают notepat.com необычным среди раскладок этой статьи: у него есть имя — у большинства, как у AWSER (§5), его так и не появилось, — его ноты сами себя называют, так что раскладка адресует саму себя, и он уже работает во многих реализациях. Вклад notepat.com — не реализация. Реализация, по замыслу, скромна: несколько сотен строк JavaScript, маршрутизирующих клавиатурные события в API аудиосинтеза. Вклад — это раскладка. Она представлена в пяти реализациях — веб-пьесе на notepat.com, голометаллическом порте AC Native OS, приложении строки меню MenuBand для macOS, плагине Ableton (Max for Live) и babypat, — и раскладка — та единственная вещь, что идентична во всех них. Нотация именования нот путешествует даже дальше инструмента:

она переиспользуется в clock, распределённом секвенсоре AC, где те же однобуквенные высоты управляют сетевым воспроизведением. Это социально-программный договор формы notepat.com.

Читатель, сравнивающий реализации бок о бок, заметит клавиши, делающие вещи сверх таблицы на рисунке 1. В AC Native и MenuBand удержание Space воспроизводит в обратном порядке последние несколько секунд фактического аудиовыхода. В веб-песе и AC Native удержание Shift при ударе по ноте даёт этому голосу длинный хвост затухания при отпускании; удержание Enter держит голос бесконечно, а Backspace очищает все удерживаемые голоса. В MenuBand и AC Native Control, Alt и оба вместе повышают одно нажатие до мажорного, минорного или уменьшённого трезвучия. Ничего из этого не появляется в диаграмме раскладки, и упущение намеренно. Эти привязки образуют *расширенный исполнительский слой*, и черта между этим слоем и тональным отображением есть граница самого социально-программного

договора (таблица 1).

Две половины таблицы 1 управляются разными правилами. Над чертой отклонение есть поломка: реализация, переотобразившая с прочь от ноты *C*, была бы не портом `notepat.com`, а иным инструментом. Под чертой отклонение есть идиома: каждый субстрат отращивает жесты, которые позволяет его тело. Голометаллическая ОС, владея всей машиной, может кольцевать собственный аудиовыход и проигрывать его задом наперёд; приложение строки меню, оседлав общесистемный перехват событий, опирается на аккорды модификаторов; веб-пьеса, живущая во вкладке браузера, сустейнит и держит. Пользователи не переживают эти различия как поломку, и ни одна реализация не обязана нести жесты другой. Та же двухъярусная структура видна в более старых случаях: QWERTY-как-договор ничего не говорит о медиаклавишах или слоях *F_n*, которые свободно варьируются от производителя к производителю, и никто не зовёт ThinkPad форком QWERTY; ядровые движения Vim

суть договор, а привязки плагинов — идиома. Раскладка, подсказывает это, — не набор всех привязок, которые поставяет реализация. Это подмножество, чьё изменение сообщество пережило бы как нарушение идентичности, — и один практический тест на то, по какую сторону черты падает привязка, — несёт ли её поверхность нотации (§7). C D E F G A B путешествует как текст; «удержи `space`, чтобы обратить время» — жест на каждый субстрат, который надо переучивать, по показу, при каждом порте.

Это и есть тот ход, который статья просит читателя увидеть. Доминирующая хроматически-лестничная раскладка DAW никогда не была *выбрана* — она была *унаследована* от трекерного ПО, удержана пользовательским ожиданием и заблокирована межприложенческой конвенцией. `notepad.com` показывает, что лакуна открыта: что намеренно спроектированную альтернативу может написать один разработчик в несколько сотен строк кода, поставить в нескольких реализациях за год и предложить более широкому сообществу как конкурирующий

социально-программный договор. Политическая ставка мала в любом отдельном случае и велика в совокупности: *лакуна открыта повсюду.*

Table 1: Привязки notepat.com, разделённые по черте договора. Над чертой: тональное отображение, идентичное во всех реализациях, — социально-программный объект. Под ней: расширенный исполнительский слой, где каждый субстрат волен различаться.

Привязка	Значение
<i>Тональный договор</i>	
C D E F G A B	натуральные C_4-B_4 , левая рука
H I J K L M N	натуральные C_5-B_5 , правая рука
V S W R Q	диезы, ряд выше
<i>Расширенный исполнительский слой</i>	
Shift (удерж.)	сустейн: длинный хвост затухания
Enter (удерж.)	держать голос; Backspace очищает
Space (удерж.)	обратное воспроизведение
Ctrl / Alt / оба	мажор / минор / sus2 трезвучие
< >	сдвиг октавы по руке

7. Нотация: дискурсивная поверхность

Аргумент до сих пор трактовал раскладку как таблицу. Но раскладка — не только таблица. У неё есть ещё и *нотация* — текстовая форма, в которой употребление раскладки читается, пишется, преподаётся, цитируется и оспаривается. Нотация — дискурсивная поверхность раскладки. Это также, как я буду утверждать, та половина раскладки, что действительно путешествует. Раскладка, чья нотация переносима, распространяется как текст; раскладка, чья нотация неуклюжа или отсутствует, распространяется лишь как мышечная память. Качество нотации — поэтому проектируемое свойство раскладки, а не производный артефакт. Дизайнер, поставивший лишь таблицу привязок, поставил половину объекта.

Канонический случай — Vim. Лежащая в основе раскладка Vim — таблица, сопоставляющая нажатия командам редактора: `d` инициализирует оператор удаления, `i` — внутренний текстовый объект, `w` — движение по слову. То, что

путешествует в дискурсе Vim, однако, — не таблица. Путешествует *нотация*: `dd`, `ciw`, `gg`, `:wq`, `<C-w>` (рисунок 6). Учебники, посты в блогах, файлы README, `vimtutor` и долгоиграющий спор `vim`-против-`emacs` — все ведётся в этой нотации. Нотация столь переносима, что выживает вовсе вне Vim: *vim-режим* появляется в Visual Studio Code, в JupyterLab, в оболочках через `set -o vi`, в текстовых полях macOS Cocoa, в браузерах через Vimium. То, что портируется, — нотация. Среда исполнения случайна.

Хроматическая лестница DAW — отрицательный случай. Для неё нет переносимой нотации. Запись мелодии, сыгранной на музыкальной печати Ableton, требует отката к прозе последовательности событий — «нажмите **A**, затем **S**, затем **D**» — которая описывает ввод, а не музыку. Сравните с кубической нотацией Сингмастера [Singmaster, 1981] (рисунок 7), где $R \cup R' \cup R \cup R'$ позволяет алгоритму кубика Рубика путешествовать невредимым между куберами; или с Нэшвиллской числовой системой [Matthews, 1984, Williams, 1988],



```
dd ciw gg :wq <C-w>v y2$
```

Figure 6: Модальная раскладка Vim и её путешествующая нотация. Режимы (NORMAL, INSERT, VISUAL) соединены помеченными переходами по нажатиям; распространённые команды (dd удалить строку, ciw изменить внутреннее слово, gg к началу, :wq записать и выйти и т.д.) — дискурсивная валюта раскладки. Нотация столь переносима, что перереализована в VS Code, JupyterLab, Vimium, текстовой системе macOS Cocoa и set -o vi.

где «1–4–5» позволяет аккордовой прогрессии путешествовать между сессионными музыкантами; или со стенотеорией Plover [Knight, 2010], где аккордовая нотация позволяет стенографическим паттернам путешествовать через словарь, редактируемый сообществом. У DAW-лестницы нет такой ручки. Её клавиши

адресуемы лишь по физической позиции. Раскладка поэтому существует в мышечной памяти и редко на странице — именно поэтому у неё ниже дискурсивное присутствие, чем у Vim, несмотря на, пожалуй, бóльшую пользовательскую базу.

У дизайна «ноты-себя-называют» от `notepat.com` есть, как структурный побочный эффект, нотация, выучивание которой ничего не стоит. Чтобы записать последовательность `notepat.com`, пишут C D E F G A B — что есть также стандартная музыкальная нотация. Нотация не изобретена для `notepat.com`; она унаследована от существующей грамотности. Пианист, никогда не видевший раскладки `notepat.com`, может прочесть партитуру `notepat.com`; и наоборот, исполнитель `notepat.com`, выучивающий раскладку, заодно репетирует стандартную буквенно-высотную грамотность. Вот как выглядит хорошо спроектированная поверхность нотации: нотация столь тривиально выводима из предшествующего знания, что её выучивание ничего не стоит. Хроматическая лестница

Ableton, напротив, потребовала бы перекодировать potepat-подобную партитуру как A S D F G H J — приватную нотацию, привязанную к одной раскладке, бесполезную больше нигде.

Эмпирическая литература о принятии клавиатурных сочетаний поддерживает это прочтение. Перес и др. обнаружили, что работа бок о бок с другими пользователями сочетаний — более сильный предиктор использования сочетаний, чем один лишь компьютерный опыт [Peres et al., 2004]. Ложкина и др. расширяют результат: канал открытия сочетаний межличностный и визуальный [Lozhkina et al., 2025]. Ван и др. явно используют термин *словарь*, чтобы назвать то, что дизайн сочетаний вручает пользователю [Wang et al., 2020]. Аргумент этой статьи заостряет эти находки: социальное опосредование — не родовой эффект пребывания-среди-других-пользователей; это конкретная передача через поверхность нотации. Коллеги читают экраны друг друга, видят :wq, спрашивают, учатся. Где нет передаваемой нотации, там нет и социального

опосредования, чтобы опосредовать. Та же логика объясняет успех мини-нотаций живого кодинга: язык паттернов TidalCycles Алекса Маклина и Герайнта Уиггинса [McLean and Wiggins, 2010], портированный в JavaScript как Strudel [Roos and McLean, 2023], и цепочки преобразований Hydra Оливии Джек для живокодируемой визуалистики [Jack, 2018], наряду с нотацией ABC для фолк-музыки [Walshaw, 2011]. В каждом случае среда исполнения случайна — Haskell, JavaScript, WebGL, MIDI-плееры, — но нотация несёт практику сквозь среды, мастерские и десятилетия.

Каталог следствий из §8, прочитанный сквозь эту линзу, почти целиком есть каталог нотаций. Сингмастер, Нэшвилл, ABC, IPA, Camelot, нумпад-нотация файтингов, научная высота звука, фонетический алфавит НАТО, вязальные сокращения — каждое есть нотация, выведенная из раскладки (или отображения ввода), которая позволила лежащей в основе практике путешествовать как текст. Пара раскладка-нотация — единица. Раскладка даёт аффорданс; нотация даёт поверхность


распространения.

Структурное утверждение имеет более глубокий диагностический смысл. Различение Уолтера Онга между устностью и письменностью [Ong 1982], опирающееся на изложение Хэвлоком того же перехода в Древней Греции [Havelock, 1963], рассекает вопрос начисто. *Устные* традиции сохраняются через исполнение, передачу от человека к человеку и повторное приближение; у них нет канонического текста, они слегка мутируют от случая к случаю и выживают потому, что исполнители продолжают их исполнять. *Письменные* традиции сохраняются через фиксированный текст, авторитетные издания и точное воспроизведение; у них есть спецификации, каноны и эталонные реализации. Стандартные рамки академических исследований вычислений все суть письменные рамки: открытая лицензия управляет фиксированным текстом, протокол управляет фиксированным сетевым форматом, формат управляет фиксированным кодированием. Хроматическая лестница DAW — первично-устная раскладка: нет

канонического текста, лишь четыре реализации, согласные по исполнению. У Vim есть и устный субстрат (раскладку учат, глядя на экран другого разработчика), и письменный край (нотация: :wq, <C-w>, ciw). notepad.com сворачивает письменную сторону в стоящую грамотность буквенно-высотной нотации: раскладка наследует свою письменную форму от практики на столетия старше. Устный субстрат — раскладка; нотация — письменная фиксация; где последняя удаётся, первая обретает тело, которое путешествует. Ось устности-письменности — диагноз того, почему раскладки вообще ускользают от рамки «открытый код/проприетарный»: стандартные рамки суть письменные рамки, но раскладка по меньшей мере отчасти устна, и отсутствие письменной фиксации как в академическом, так и в индустриальном дискурсе — симптом, давший этой статье её мотивирующий вопрос.

Та же ось устности-письменности объясняет особенность литературы о раскладках: её немного. История WASD от PC Gamer [Fenlon, 2016] — канонический популярно-

публицистический источник о конвенции, управляющей сотнями миллионов часов геймплея; эквивалентная академическая литература по сути пуста. Это не потому, что раскладки неважны. Это потому, что существующий аппарат академических исследований вычислений — спецификации, RFC, репозитории исходного кода — откалиброван под письменные артефакты, а раскладка отчасти устна. Статья, которой не существует, — ровно та, которая, как утверждает эта статья, должна существовать.



$RUR'U'R U^2R'$
алгоритм из 7 ходов

Figure 7: Кубическая нотация Сингмастера [Singmaster, 1981]. Каждая заглавная буква именует грань (Up — верх, Down — низ, Left — лево, Right — право, Front — перед, Back — зад); голая буква — поворот на четверть по часовой стрелке, штрихованная буква (') — против часовой, а цифра-2 — полуоборот. Строка из семи токенов $RUR'U'R U^2R'$ — полный алгоритм, переносимый между куберами, репозиториями GitHub и видеоуроками YouTube, — пара раскладкано-тация, путешествующая как текст. Грани несут стандартную схему наклеек (белый — верх, зелёный — перед, красный — право); R нарисована в середине четвертьповорота: первый ход алгоритма.

8. Каталог следствий

Раскладка — один экземпляр гораздо большего рода: *версионизируемых виртуальных объектов, распространяющихся через общественный договор, а не через бинарники*. Таблица 2 каталогизирует основные виды. Каталог не исчерпывающ. Его цель — показать, что род реален и велик.

Проступает несколько паттернов. Во-первых, род охватывает отображения ввода (QWERTY, Vim, WASD), нотационные системы (Сингмастер, Нэшвилл, IPA), категориальные ярлыки (кнопки контроллера, именованные цвета CSS) и созданные сообществом инициализмы (фонетический алфавит НАТО; акроним LGBTQ+, чья история ревизий — LGB → LGBT → LGBTQ → LGBTQIA → LGBTQIA2S+ — сама есть процесс версионирования-безуправляющего-органа, задокументированный в руководствах по стилю [GLAAD, 2024]). Объединяет их не среда, а роль: каждое есть небольшая декларативная таблица, к которой обращаются на границе между человеком и

машиной, между сообществами практики или между конкурирующими реализациями. Во-вторых, паттерн именованного-изобретателя крайне изменчив. У одних объектов есть единственный именованный изобретатель (Сингмастер, Coleman, Davis); у других — конвергентные или анонимные истоки (хроматическая лестница DAW, нумпад-нотация файтингов); третьи версионизируются сообществом с именованными добавлениями (инициализм LGBTQ+); четвёртые кристаллизуются федерацией после периода конкуренции сообществ (алгебраические шахматы, ВЕРО). В-третьих, механизм распространения почти всегда *не* бинарный. Это педагогика, ожидание, цитирование или письменная отсылка — аппарат письменного сообщества.

Границу категории стоит провести чётко. Открытые форматы вроде PNG и MP3 управляются спецификациями и эталонными реализациями [Sterne, 2012] — ближе к формату, чем к социальному ПО. Открытые протоколы вроде HTTP и IRC имеют RFC и распорядительные органы — *Protocol*

Галлоуэя [Galloway, 2004] покрывает эту территорию. Фолксономии (теги, хэштеги) суть классификация контента, а не интерфейс-как-объект. Мемы распространяются, но суть контент. Раскладка отлична от всех них: *небольшая декларативная таблица, опосредующая ввод/вывод, без управляющего органа, которая тем не менее ведёт себя как стандартизированная.*

Table 2: Избранные версионлируемые виртуальные объекты, распространяющиеся через общественный договор. «Создатель» приводит именованного изобретателя там, где он есть; «конв.» указывает на конвергентный или анонимный исток. QR-код каждого ряда ведёт к каноническому дому объекта — Wikipedia, собственному сайту проекта или его управляющей спецификации.

Скан	Объект	Создатель (год)
	QWERTY	Sholes (1873)
	Dvorak	Dvorak & Dealey (1918)
	Colemak	Coleman (2006)
	БÉРО	Community (2005)
	Janko	Jankó (1882)
	Wicki-Hayden	Wicki (1896) / Hayden (1917)
	Bosanquet	Bosanquet (1875)
	AWSER (лестница DAW)	конв. (трекеры, 1990-е)
	Движение WASD	Fong (1996–97)
	Notepad «сами называются» ⁵⁶	Scudder (2024)
	Стенотеория Plover	Knight (2010-e)

9. Чтение сквозь Лиалину

Эссе Оли Лиалиной *Turing Complete User* [Lialina, 2012, 2021] — несущий теоретический якорь этой статьи. Лиалина утверждает, что категория «пользователь» тихо устраняется из современного дизайна ПО, заменяясь регистром, который обращается к людям, не признавая той деятельности, что сделала их пользователями в первую очередь. Аргумент моральный и политический: «Нам нужно заботиться об этом слове, потому что обращение к людям, а не к пользователям, скрывает существование двух классов людей — разработчиков и пользователей» [Lialina, 2012]. Её тезис в том, что пользователи суть программисты в ожидании; субстрат должен оставаться программируемым, чтобы деятельность была реальной.

Раскладка, утверждаю я, — ровно та поверхность, где аргумент Лиалиной находит материальное выражение. Лиалина именует условие, делающее пользовательское авторство возможным: «ситуация, когда рабочий

поток приложения имеет лакуны, которые могут быть заполнены пользователями, где гладкость и бесшовность нарушены» [Lialina, 2012]. Раскладка — такая лакуна. Аппаратура фиксирована; бинарник закрыт; но таблица, сопоставляющая клавишу QWERTY  с MIDI 60, авторизуема пользователем, версионирована пользователем и востребована пользователем во множестве приложений. Когда приложения закрывают эту лакуну — вшивают одно отображение, отвергают альтернативы, прячут таблицу за слоем UX, не допускающим правок, — пользователь-как-автор умирает на этой поверхности. Это то, что Лиалина в своём сопутствующем эссе [Lialina, 2018] называет *десктопизацией*: колонизацией пользовательски конфигурируемых поверхностей управляемым UX. Раскладка — канарейка.

Каталог следствий из §8 заостряет мысль. Каждая запись в таблице 2 — поверхность, на которой пользовательское сообщество авторски создало небольшую декларативную таблицу, которую лежащая в основе технология не требовала. Западная гамма не требует

нотации ABC; клавиатура QWERTY не требует стенографии Plover; кубик Рубика не требует нотации Сингмастера; хроматическая 12-тоновая равномерно-темперированная гамма не требует раскладки «сами-называются» от noterpat.com. Каждая — кусок пользовательски-авторской конвенции, что выживает и распространяется потому, что сообщество решило, что так должно быть.

Политическая ставка *Turing Complete User* — сохранение этих поверхностей. Вклад этой статьи — дать поверхностям имя — *социальное ПО* — и продемонстрировать, через перечисление, что категория достаточно велика, чтобы быть политически значимой. Аргумент §7 заостряет политическое притязание: где у раскладки есть переносимая нотация, авторство пользователя читаемо для других пользователей; где её нет, раскладка умирает в мышечной памяти, и социально-программный договор становится невидимым даже для тех, кто его держит. Исчезновение какой-либо одной раскладки мало. Исчезновение всего пользовательски-авторского слоя —

это исчезновение пользователя Лиалиной.
Исчезновение *поверхности нотации* —
это исчезновение голоса пользователя в
дополнение к руке пользователя.

10. Чего это требует от дизайнеров

Если аргумент §9 верен — если раскладки суть эмпирическое тело Тьюринг-полного пользователя, — то для дизайнеров любой системы, потребляющей раскладку, следует небольшая конкретная просьба. Поставляйте раскладку как полноправный объект. Сделайте её читаемой: напечатайте таблицу где-нибудь, где пользователь может её увидеть. Сделайте её экспортируемой: позвольте пользователю сохранить таблицу в файл. Сделайте её форкаемой: позвольте пользователю загрузить иную таблицу. Сделайте формат задокументированным: предпочитайте обычную текстовую таблицу непрозрачному бинарному. Предпочитайте опубликованную конвенцию приватной. Предпочитайте раскладку, разделяемую сообществом, той, что принадлежит лишь вендору.

И поставляйте нотацию как полноправный объект тоже (§7). Раскладка — половина артефакта; нотация — другая половина. Раскладка, чья нотация неуклюжа, нетранскрибируема

или изобретена с нуля, будет дремать в мышечной памяти. Раскладка, чья нотация лаконична, типографична и выводима из существующей грамотности сообщества, будет путешествовать как текст, распространяться через учебники и пережить свою нынешнюю среду исполнения. Два вопроса дизайна неразделимы: выбирая привязку, вы выбираете заодно, как об этой привязке будут писать, как ей учить и как её портировать.

notepat.com поставляет свою раскладку как рисунок 1 — одностраничную диаграмму, свободно воспроизводимую, присутствующую в каждой реализации. Хроматическая лестница DAW поставляет свою раскладку как учебник, погребённый в руководстве, идентичный во всех приложениях по случайности, не принадлежащий никому и неоспоримый никем. Различие не техническое. Различие в том, трактуется ли социально-программный договор как явный объект или как неявный.

11. Заключение

Раскладка — небольшая декларативная таблица. Это не бинарник. Это не сервис. Это не проект. Стандартные рамки академических исследований вычислений её не различают. И тем не менее раскладки версионизируемы, именуемы, форкаемы и востребованы во множестве приложений — они суть ПО во всяком смысле, который имеет значение. Я утверждал, что они образуют категорию, назвал эту категорию *социальным ПО*, проследил две породившие её линии, рассмотрел доминирующий современный случай (хроматическую лестницу DAW) и намеренное вмешательство против него (ноты-которые-сами-называются от notepat.com), показал, что у каждой раскладки есть *поверхность нотации*, которая часто и есть та половина артефакта, что действительно путешествует, перечислил более широкий каталог следствий, которые сами по преимуществу суть нотации, и прочитал корпус свидетельств сквозь *Turing Complete User* Лиалиной как поддержку её тезиса о том, что пользователи

суть программисты в ожидании. Исчезновение какой-либо одной раскладки мало. Исчезновение всего пользовательски-авторского слоя — это политическая проблема, которую именует Лиалина.

Методологический вклад — единица анализа: раскладка-и-её-нотация как полноправный объект академических исследований вычислений, который бинарник, проект, платформа и формат вместе не могут разрешить. Прочитанная сквозь Онга, раскладка — отчасти-устный артефакт, а нотация — её письменный край, — вот почему ни раскладка одна, ни нотация одна не достаточны, и почему стандартные рамки академических исследований вычислений, откалиброванные, как они есть, под полностью-письменные артефакты, целиком упускают категорию. Политический вклад — небольшая просьба: *поставляйте раскладку как полноправный объект и нотацию вместе с ней.*

Благодарности

Эта статья написана во время резиденции автора в *Social Software*, инициативе в UCLA Design|Media Arts под руководством Lauren Lee McCarthy и Casey Reas [McCarthy and Reas, 2026], в рамках её второго цикла, *Scores for Social Software*, под руководством Casey Reas, апрель–июнь 2026 [Reas, 2026]. Рамка цикла, прочитывающая партитуру как способ хореографии событий во времени посредством текста, диаграмм и иных форм инструкции, сформировала аргумент о нотации в §7, а определение социального ПО, данное инициативой, — любая система, организующая поведение, координирующая людей или структурирующая взаимодействие, — есть рабочий контекст для категории, которую именует эта статья. Спасибо когорте

за десять недель партитур. 

Приложение А. Раскладка и модуль: Notepat после Джона Холдена

В 1770 году глазговский гончар по имени Джон Холден опубликовал *Essay towards a Rational System of Music*, который, как показала Кармел Раз, предвосхитил когнитивную науку на два столетия [Holden, 1770, Raz, 2025]. Работая с псалмовыми напевами и народными мелодиями — его «нянюшкиными напевами», — Холден утверждал, что слышание музыки есть акт *памяти*: ум выводит интернализированный эталон из ключевой ноты и держит его как опору, относительно которой всякая последующая высота группируется и сравнивается. Он назвал этот запомненный эталон *модулем* — не вещью в воздухе или на странице, а конструктом, который слушатель поддерживает, так что «ранее удержанные модули... в имплицитной памяти прямо влияют на восприятие новых звуков» [Raz, 2025]. Сопутствующая статья прослеживает, как AESTHETIC.COMPUTER сходится к этой программе

на уровне среды исполнения [Jeffrey, 2026]; здесь же я хочу мельчайшую версию утверждения, на уровне раскладки.

Раскладка, прочитанная сквозь Холдена, — модуль, вывернутый наизнанку. Там, где его модуль — запомненный каркас, который строит единственный слушатель, чтобы разбирать входящий звук, раскладка — запомненный каркас, который сообщество соглашается разделять, — тот же род эталона, экстернализованный и сделанный социальным. Вот почему дизайн таблицы есть дизайн о памяти. Раскладка AWSER (§5) требует нового модуля: ничто из того, что игрок уже знает, не переносится, так что отображение должно ставиться зубрёжкой и держаться усилием, и в миг, когда внимание ослабевает, раскладка растворяется. notepat.com делает противоположную ставку. Позволяя букве **с** играть ноту *C*, она просит игрока хранить *вовсе никакого нового модуля*: раскладка едет на эталоне, уже находящемся в имплицитной памяти, — многовековом буквенно-высотном именовании *C D E F G A B*

(§4). Узнавание делает работу, которую иначе пришлось бы делать зубрёжке. Раскладка, которая сама себя называет, — это раскладка, которая ничего не стоит памяти.

Второе утверждение Холдена заостряет первое. Он держался того, что научение слышать *непроизвольно*: ум относит высоты к ключевой ноте, не будучи к тому понужден, так что хороший музыкальный интерфейс не инструктирует, а «активирует врождённые группирующие операции ума» правильным вводом [Raz, 2025]. `notepat.com` делает ту же ставку, что эта статья делает о раскладках вообще: никакого учебника, лишь раскладка, читаемая настолько, что всякий, кто умеет написать CDEFGAB, уже играет. То, что раскладка может решить заранее, сколько игрок должен запомнить, — чистейшая демонстрация притязания этой статьи: раскладка — это место, где живёт аргумент.

Приложение В. Песенные карточки Notepat

Поскольку ноты notepat.com сами себя называют, песне, написанной для него, не нужна отдельная табулатура: цветные нотные кружки и есть мелодия — по одному на высоту, каждый в собственном цвете notepat.com для этой ноты, — а буква внутри каждого кружка — та клавиша, что вы нажимаете. Две карточки на рисунке 8 — «нянюшкины напевы» в смысле Холдена — простейшие, наизусть-помнимые мелодии, какие только есть. *Twinkle* сидит в нижней октаве, где клавиши называют свои ноты (C играет C); *Amazing Grace* лучше читается октавой выше, на клавишах H I J K L M N (§6). Чтобы сыграть карточку, читайте слева направо.

Twinkle, Twinkle								Amazing Grace							
C	C	G	G	A	A	G	L	H	J	H	J	I	H	M	
Twinkle	kle	twinkle	kle	lit	tle	star	A-	ma-	zing	grace	how	sweet	the	sound	
F	F	E	E	D	D	C	L	H	J	H	M	L			
how	I	wonder	what	you	are	that	saved	a	wretch	like	me				

Figure 8: Две песенные карточки notepat.com в его родной цветной нотации: каждая нота — кружок в цвете этой высоты, буква внутри — та клавиша, что вы нажимаете, слог снизу — слово. *Twinkle* использует самоназывающуюся нижнюю октаву; *Amazing Grace* — псалмодия, ровно тот род напева, из которого Холден строил теорию (Приложение А), — использует клавиши верхней октавы

H	I	J	K	L	M	N
---	---	---	---	---	---	---

.

Каждая карточка проверяет договор таблицы 1: нотный ряд — то, что должно пережить каждый порт, и оно переживает, потому что уже есть нотация мира.

References

- Ableton. Computer MIDI keyboard. Live Manual, 2024. Home row $A-K$ = white keys $C-E_5$; row above ($W E T Y U$) = black keys $C\sharp D\sharp F\sharp G\sharp A\sharp$. Same chromatic-staircase convention shared with Logic Pro and GarageBand.
- Christopher Allen. Tracing the evolution of social software, October 2004. *Life With Alacrity*, 13 October 2004. <https://www.lifewithalacrity.com/article/tracing-the-evolution-of-social-software/>.
- Apple Inc. Use musical typing in Logic Pro. Logic Pro User Guide, 2024. <https://support.apple.com/guide/logicpro/play-software-instruments-lgcpb19cbd34/mac>.
- W. Brian Arthur. Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events. *Economic Journal*, 99(394):116–131, 1989.
- R. H. M. Bosanquet. Generalized keyboard, 1875. 53-EDO enharmonic harmonium and 1875 organ in 48-note schismatic and quarter-comma meantone, demonstrated to the South Kensington Museum 1876. Ancestor of modern isomorphic controllers.
- Geoffrey C. Bowker and Susan Leigh Star. *Sorting Things Out: Classification and Its Consequences*. MIT Press, 1999.
- OJ Bucuo. Workman keyboard layout, 2010. Released Labor Day 2010. <https://workmanlayout.org/>.
- C-Thru Music. AXiS-49 USB music interface. Hardware product release, June 2008. Hex isomorphic MIDI controller using Peter Davies’s 1983 “Harmonic Table” layout. https://www.c-thru-music.com/cgi/?page=prod_axis-49.
- John Cage and Alison Knowles. *Notations*. Something Else Press, New York, 1969.
- Shai Coleman. Colemak keyboard layout, 2006. Released 1 January 2006. <https://colemak.com/>.

- Paul A. David. Clio and the economics of QWERTY. *American Economic Review*, 75(2):332–337, 1985. Founding empirical case of path-dependence economics.
- Mark Davis. Camelot wheel (Easymix System), 1991. Now the de facto DJ harmonic-mixing notation across key-detection tools. <https://mixedinkey.com/camelot-wheel/>.
- Wes Fenlon. How WASD became the standard PC control scheme. PC Gamer, 2016. The canonical popular-press history of WASD’s emergence from competitive Quake culture (Dennis “Thresh” Fong, 1996–97), industry adoption via Half-Life (Valve, 1998), and saturation across PC games by the early 2000s. <https://www.pcgamer.com/how-wasd-became-the-standard-pc-control-scheme/>.
- Dennis “Thresh” Fong. Thresh’s Quake bible. Self-published online guide, 1997. Competitive-Quake configuration guide that described the WASD layout as an “inverted T” and is widely credited as the proximate cause of the convention’s spread among players. Original site long-defunct; archived copies circulate via the Internet Archive.
- Alexander R. Galloway. *Protocol: How Control Exists After Decentralization*. MIT Press, 2004.
- GLAAD. GLAAD media reference guide. <https://glaad.org/reference>, 2024. Style reference documenting the revision history of the LGBTQ+ initialism (LGB → LGBT → LGBTQ → LGBTQIA → LGBTQIA2S+). Cited here strictly for the acronymic / versioned-without-governing-body parallel; substantive treatment of identity-terminology politics is out of scope for the present paper.
- Lippold Haken, Ed Tellman, and Patrick Wolfe. An indiscrete music keyboard. *Computer Music Journal*, 22(1):30–48, 1998. doi: 10.2307/3681043. Canonical paper for the Continuum Fingerboard. First commercial unit sold 1999 by Haken Audio.
- Eric A. Havelock. *Preface to Plato*. Harvard University Press, 1963.

- The transition from oral to literate culture in ancient Greece. Cited here as the predecessor to Ong's framework.
- John Holden. *An Essay towards a Rational System of Music*. Robert Urie, Glasgow, 1770.
- Image-Line. Typing keyboard to piano keyboard. FL Studio Online Manual, 2024. Default mapping: lower octave $Z-M = C_4-B_4$ (white), $S-J =$ black; upper octave $Q-U = C_5-B_5$ (white), 2-7 = black. Same chromatic-staircase convention as Ableton, Logic, GarageBand. User-configurable via .scr files in System/Config/Typing to piano/. <https://www.image-line.com/fl-studio-learning/fl-studio-online-manual/>.
- Olivia Jack. Hydra: Live coding networked visuals. Open-source software, <https://hydra.ojack.xyz/>, 2018. Browser-based live-coding visual environment. The Hydra notation (chained transform calls like `osc(20).rotate(0.5).out()`) propagates through workshop pedagogy, gist sharing, and sketch.hydra.ojack.xyz examples — a visuals counterpart to Tidal's audio mini-notation.
- Paul von Janko. Janko keyboard, 1882. Six-row isomorphic piano keyboard. Endorsed by Liszt and Rubinstein; manufactured by Decker, Blüthner, Bösendorfer; failed to propagate.
- @jeffrey. The potter and the prompt: John holden's proto-cognitive music theory and aesthetic computer. <https://papers.aesthetic.computer/potter-and-prompt-26-arxiv.pdf>, 2026. Companion paper in this series.
- Mirabai Knight. Plover and the Open Steno Project, 2010. <http://plover.stenoknight.com/>. Open-source stenography engine; QWERTY-to-steno overlay turns any NKRO keyboard into a steno machine.
- Olia Lialina. Turing complete user. Contemporary Home Computing, October 2012. <https://contemporary-home-computing.org/turing-complete-user/>. Reissued 2021 as the lead essay of the open-access Interface Critique book *Turing Complete User: Resisting Alienation in Human Computer Interaction*, Heidelberg University Press.

- Olia Lialina. Rich user experience, UX and desktopization of war. *Interface Critique Journal*, 1, 2018. <https://interfacecritique.net/journal/volume-1/lialina-rich-user-experience/>.
- Olia Lialina. *Turing Complete User: Resisting Alienation in Human Computer Interaction*. Interface Critique. Heidelberg University Press, 2021. Open access.
- Stan J. Liebowitz and Stephen E. Margolis. The fable of the keys. *Journal of Law and Economics*, 33(1):1–25, 1990. Counters David 1985; canonical reply in the QWERTY debate.
- Anastasia Lozhkina, Craig Anslow, and Nicolai Marquardt. The role of social interactions in the interaction discovery of keyboard shortcuts. In *Proceedings of the 36th Conference on l'Interaction Humain-Machine (IHM '25)*. ACM, 2025. doi: 10.1145/3765712.3765714. Confirms and extends Peres et al. 2004: keyboard shortcut discovery is interpersonal and visual, with the readable form of the shortcut as the unit of transmission.
- Lillian G. Malt. Keyboard design in the electronic era. In *PIRA Symposium: Printing Industry Research Association*, number Symposium Paper No. 6, Leatherhead, UK, September 1977. Canonical primary reference for the Maltron layout, developed with Stephen Hobday.
- Neil Matthews, Jr. *The Nashville Numbering System: An Aid to Playing by Ear*. Hal Leonard Studio Series. Hal Leonard, 1984. ISBN 0881883352. The inventor's own book. Matthews of the Jordanaires devised the system in the late 1950s (commonly dated 1957) for vocal-arrangement shorthand; Charlie McCoy extended it to whole-song chord charts in the early 1960s.
- Lauren Lee McCarthy. Auto. <https://sosoft.arts.ucla.edu/driverless/>, 2026. Performance in autonomous vehicles.
- Lauren Lee McCarthy and Casey Reas. Social software. <https://sosoft.arts.ucla.edu/info>, 2026. Initiative at UCLA Design | Media Arts.
- Alex McLean and Geraint Wiggins. Tidal: Pattern language for the live coding of music. In *Proceedings of the 7th Sound and Mu-*

- sic Computing Conference (SMC '10)*, 2010. The original TidalCycles mini-notation: a small declarative pattern language for cyclic events, embedded in Haskell. The mini-notation has since been ported to Strudel (web) and is taught as a stand-alone notation in workshops and Tidal Club.
- Andrew J. Milne, William A. Sethares, and James Plamondon. Isomorphic controllers and dynamic tuning: Invariant fingering over a tuning continuum. *Computer Music Journal*, 31(4):15–32, 2007. doi: 10.1162/comj.2007.31.4.15.
- Andrew J. Milne, William A. Sethares, and James Plamondon. Tuning continua and keyboard layouts. *Journal of Mathematics and Music*, 2(1):1–19, March 2008. doi: 10.1080/17459730701869558. Peer-reviewed theoretical foundation for the Thummer / Wicki-Hayden / hex isomorphic family.
- David B. Nieborg and Thomas Poell. The platformization of cultural production: Theorizing the contingent cultural commodity. *New Media & Society*, 20(11):4275–4292, 2018. doi: 10.1177/1461444818769694.
- Hans Ulrich Obrist. *do it*. Independent Curators International, New York, 1997.
- Walter J. Ong. *Orality and Literacy: The Technologizing of the Word*. Routledge, 1982. The canonical articulation of the orality–literacy distinction. Oral traditions persist through performance and approximation; literate traditions persist through fixed text and exact reproduction. Used here as the deep diagnostic for why keymaps escape the standard frames of computing scholarship.
- S. Camille Peres, Franklin P. Tamborello, Michael D. Fleetwood, Phillip Chung, and Danielle L. Paige-Smith. Keyboard shortcut usage: The roles of social factors and computer experience. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, 48(5):803–807, 2004. doi: 10.1177/154193120404800513. Found that working alongside other shortcut users is a stronger predictor of shortcut adoption than computer experience alone — empiri-

- cal foundation for the social-software claim about how keymaps actually propagate.
- Jim Plamondon. Jammer keyboard (Thummer). Thumtronics prototype, September 2003. Wicki-Hayden isomorphic prototype; Thumtronics disbanded 2009. Theory developed in Milne, Sethares & Plamondon (2008).
- Carmel Raz. *Hearing with the Mind: Proto-Cognitive Music Theory in the Scottish Enlightenment*. Oxford University Press, 2025.
- Casey Reas. Cycle 2: Scores for social software. <https://sosoft.arts.ucla.edu/featured/cycle-2>, 2026. Ten-week working group, UCLA Social Software, April–June 2026.
- Felix Roos and Alex McLean. Strudel: Live coding on the web. In *International Conference on Live Coding (ICLC '23)*, 2023. Strudel ports TidalCycles’ mini-notation to JavaScript. The notation, not the runtime, is what travels — a live-coding case of the notation-as-discursive-surface argument.
- Clay Shirky. A group is its own worst enemy, 2003. ETech keynote, Santa Clara, 24 April 2003. <http://shirky.com/2003/07/>. Crystalizes the 2003 reclamation of “social software”.
- David Singmaster. *Notes on Rubik’s “Magic Cube”*. Penguin Books, 1981. Singmaster notation is now used universally for cube algorithms.
- Susan Leigh Star. The ethnography of infrastructure. *American Behavioral Scientist*, 43(3):377–391, November 1999. doi: 10.1177/00027649921955326.
- Susan Leigh Star and James R. Griesemer. Institutional ecology, “translations” and boundary objects: Amateurs and professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907–39. *Social Studies of Science*, 19(3):387–420, 1989.
- Jonathan Sterne. *MP3: The Meaning of a Format*. Duke University Press, 2012. Closest scholarly precedent for treating a technical convention as a cultural object. Substitute “keymap” for “format” and most of the apparatus carries over.

Chris Walshaw. ABC notation standard, v2.1, 2011. Originated late 1980s; abc2mtex 1993. <https://abcnotation.com/wiki/abc:standard:v2.1>.

Yu Shih Wang, Melanie Tory, and Angus G. Forbes. KeyMap: Improving keyboard shortcut vocabulary using norman’s mapping. In *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM, 2020. doi: 10.1145/3313831.3376483. Applies Norman’s natural-mapping principle to keyboard shortcut design. Uses “vocabulary” as the unit of analysis — already half-way to the notation argument made in this paper.

Kaspar Wicki. Wicki note layout, 1896. Patented for bandoneon; independently re-invented and re-patented by Brian Hayden in 1986 — the layout is now known as Wicki-Hayden.

Wikipedia contributors. Arrow keys. Wikipedia, 2026. Tertiary reference summarizing the arrow-key vs. WASD transition; cites pre-WASD experiments such as System Shock’s ASDX (1994) and Descent’s AZ+QE (1995). https://en.wikipedia.org/wiki/Arrow_keys.

Chas Williams. *The Nashville Number System*. Self-published, Nashville, TN, 1988. ISBN 0963090666. The most-cited modern reference; now in its 7th+ edition. <https://nashvillenumbersystem.com/>.

Koichi Yasuoka and Motoko Yasuoka. On the prehistory of QWERTY. *ZINBUN*, (42):161–174, March 2011. Locates the 1873 layout in telegraph-operator transcription practice rather than anti-jam mechanics. The 1873 reorganization to the as-shipped layout was an unpatented Remington manufacturing decision; the only Sholes patents are US 79,265 (1868, earlier layout) and US 207,559 (1878, post-shipping variant). <http://kanji.zinbun.kyoto-u.ac.jp/~yasuoka/publications/PreQWERTY.html>.

ПЕРВОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ

подготовлено для *Scores for Social Software*

Июнь 2026 · тираж 64



РЕДАКЦИЯ 19



15884a1e8+

<https://papers.aesthetic.computer/keymaps-social-software-26-arxiv>

История ревизий

2026-06-12 fig 4 — four Met 78
artifacts (CC0) replace the TikZ
inst ...

2026-05-14 fix invisible body
<https://papers.aesthetic.computer/keymaps-social-software-26-arxiv-cards.pdf#page=78>