

# notepat.com



Fra tastaturlegetøj til systemets hoveddør

@jeffrey

Aesthetic.Computer

ORCID: 0009-0007-4460-4913

<https://notepat.com> · <https://aesthetic.computer>

[ arbejdsudkast — ikke til citation ]

**Abstrakt.** notepat begyndte i juni 2024 som en 200-linjers kromatisk tastaturskitse inde i Aesthetic.Computer [@jeffrey, 2026]. Over 401 commits og 20 måneder voksede det til 7.903 linjer i browseren og 987 linjer på bare metal, med akkumulering af fem bølgeformtyper, rumklang, analog trykfølsomhed, en bare-metal Linux-port der booter som PID 1, et branddomæne (notepat.com), et dedikeret testharness, en alfa Ableton Live-enhed, et VST3-plugin-skelet og seks afledte pieces. Denne artikel sporer den vækst: hvad notepat startede som, hvilke funktioner det fik, hvilken infrastruktur det trak ind i eksistens, og hvordan et enkelt piece kom til at fungere som den strategiske hoveddør til et større kreativt computing-system. Vi indramme denne bane som en *politisk økonomi for et piece*—feedbackløkkerne mellem et pieces voksende kapabiliteter, de platformbeslutninger det motiverer, og de ressourcer det tiltrækker over tid.

## 1. INTRODUKTION

Kreative kodningsplatforme evalueres typisk på systemniveau: sprogdesign, editor-affordances, fællesskabstørrelse [Reas and Fry, 2007, McCarthy, 2015, Resnick et al., 2009]. Selv inden for forskning i digitale musikinstrumenter er analyseenheden normalt instrumentklassen eller interaktionsparadigmet snarere end evolutionen af en enkelt artefakt over år [Magnusson, 2010, Marquez-Borbon and Martinez-Avila, 2018]. Denne artikel tager et snævrere og længere objektiv: ét piece—notepat—inde i Aesthetic.Computer, studeret over 20

måneder med aktiv udvikling.

notepat er et melodisk tastaturinstrument. Det er direkte adresserbart som [aesthetic.computer/notepat](https://aesthetic.computer/notepat) og gennem branddomænet notepat.com. Per marts 2026 er det det mest komplekse piece i systemet, standardboot-piecen på bare-metal hardware og det primære emne for ydeevnetestinfrastruktur. Intet af dette var planlagt fra starten. Instrumentet voksede, og platformen voksede omkring det.

## 2. OPRINDELSE (JUNI–JULI 2024)

Den første commit optræder 27. juni 2024 under navnet `notepad`—en tastefejl, der senere blev genfortolket som et portmanteau af “note” og “pad.” Den indledende version var en minimal tastatursampler: QWERTY-taster afbildet til kromatiske noder, en enkelt sinusbølgeform, ingen UI ud over farvede rektangler for aktive taster.

Inden for fem dage havde `piecet` fået:

- Synth-udklang (25 ms lineært fald for at forhindre klik),
- Dokumentationsreferencer i projektindekset,
- Det korrigerede navn `notepad`.

På dette tidspunkt var `piecet` ca. 200 linjer. Det brugte standard Aesthetic.Computer piece-livscyklussen (`boot`, `paint`, `act`) og platformens indbyggede `sound.synth` API. Designet var bevidst simpelt: ét hukommelsesvenligt navneord, ét umiddelbart spillebart instrument, ingen konfiguration nødvendig. Denne tidlige minimalisme er konsistent med, hvad Magnusson [2010] beskriver som produktiv begrænsning—et afgrænset søgerum, der fokuserer både spiller og udvikler.

## 3. FUNKTIONSVÆKST

### 3.1 Lydmotor (2024–2025)

Synteseoverfladen udvidede sig langs flere akser drevet direkte af spillebehov. Dette er den dynamik, McPherson and Tahiroğlu [2020] beskriver i computermusik-sprog: værktøjer opnår “idiomatiske mønstre,” der afspejler og forstærker de æstetiske præferencer hos deres primære brugere.

- **Bølgeformer:** sinus  $\rightarrow$  trekant, savtand, firkant, støj (valgbar via tastaturgenvej eller parameter).
- **Rumklang:** tre-tap forsinkelselinje (120 ms intervaller), 0,55 feedbackkoefficient, wet/dry-mix kontrollerbar via trackpad X-akse-skyder.
- **Toneforskydning:** kontinuerlig  $\pm 1$  oktav via trackpad Y-akse.
- **Oktavkontrol:** 9 oktaver (1–9), navigerbare via pile-taster.
- **Hurtigtilstand:** hurtig attack/decay-skift til staccatospil.
- **Metronom:** temposynkroniseret taktindikator (20–300 BPM), visuelt blink på nedslag.

### 3.2 Input og hardware (2024–2026)

Tre hardwareintegrationsbestræbelser blev drevet af `notepad`’s udtryksskrav. Digitale musikinstrumenter beskrives af Tahiroğlu et al. [2020] som “sonder,” der ændrer, hvordan vi tænker om det computationelle og fysiske substrat, de kører på. `notepad` sonderede på præcis denne måde:

1. **NuPhy Air60 HE analogt tastatur:** WebHID-

protokol reverse-engineered fra USB-optagelser. 64-byte aktiveringskombinationer; 16-bit trykrapporter per tast; velocity-vægtet syntese.

2. **Trackpad som udtrykscontroller:** X-akse kontrollerer rumklang wet-mix, Y-akse kontrollerer toneforskydning.
3. **HDMI sekundær skærm:** ensfarvet output drevet af blandede nodefarver under performance.

### 3.3 Visuelt design

Grænsefladen udviklede sig fra enkle farvede rektangler til et lagdelt system:

- 24-felt opdelt gitter (4×3 venstre oktav + 4×3 højre oktav),
- Statuslinje: ur (LA-tid med DST), bølgeform, oktav, samplerate, lydstyrke, batteri, WiFi-antenneikon,
- Mini-pianovisualisering med oktavskygning og sort-tast-priknotation,
- HUD-etiket i MatrixChunky8-skrifttype med .com-overskriftbranding,
- Baggrundstone reaktiv på tidspunkt (daggy/middag/eftermiddag)
- Nodefarvesystem: hver halvtone afbildet til en farvetone (C = rød til B = violet), aktive noder blandes ind i baggrund.

### 3.4 DAW-integration: Ableton Live

I januar 2025 blev en alfa Max for Live-enhed (`ACNotepad.amxd`) oprettet til at indlejre `notepad` inde i Ableton Live. Enheden bruger Max 9’s `jweb`-objekt—en lydaktiveret indlejret webbrowser—til at indlæse `notepad`-`piecet` og route dets Web Audio-output direkte ind i Abletons mixer via `plugout`.

Denne integration krævede løsning af flere problemer, der ikke var til stede i browser- eller bare-metal-konteksterne:

- **Offline bundling:** en selvstændig HTML-bundle-generator der rekursivt opdager alle ES-modulafhængigheder og producerer en gzip-komprimeret selvudpakkende HTML-fil med et virtuelt filsystem (VFS) og fetch-interceptor.
- **AudioWorklet i PACK-tilstand:** den standard AudioWorklet-indlæsningssti kræver en server; den bundlede version opretter blob-URL’er fra VFS’en.
- **MIDI-til-tastatur-oversættelse:** et planlagt afbildningslag konverterer MIDI note-on/off-hændelser til `notepad`’s tastaturhændelsesmodel.

DAW-integrationen repræsenterer en femte feedback-løkke i `notepad`’s politiske økonomi: **distributionspres**  $\rightarrow$  **bundlinginfrastruktur**.

### 3.5 Netværks- og systemintegration

- WiFi UI: fuldskræms netværksscanner med signalstyrkesøjler, SSID-vælger, adgangskodeindtastning—bygget ind i selve `piecet` til bare-metal-kontekster, hvor intet OS-UI eksisterer.

- Mørk tilstand: automatisk skift ved 19/07 LA-tid, med matchende DST-beregning i både C og JavaScript.
- Projektor- og recitaltilstande til performancekontekster.

#### 4. BARE-METAL-PORTEN

I slutningen af 2024 blev notepat portet til ac-native: en tilpasset Linux-køretid, der booter fra USB som PID 1 uden styresystem. Bare-metal-versionen (987 linjer) kører på QuickJS, renderer via DRM/KMS dumb buffers med 3× nærmeste-nabo CPU-opskalering og syntetiserer lyd gennem direkte ALSA hw:-adgang ved 192 kHz.

Denne port var ikke tilfældig. Hele ac-native-projektet—tilpasset kernekonfiguration, initramfs-buildpipeline, ALSA-lydmotor, evdev-inputhåndtering, WiFi-styring via wpa\_supplicant, DRM/KMS-skærm—blev primært bygget til at køre notepat på fysisk hardware som et dedikeret instrument. Piecet retfærdiggjorde platformen.

#### 5. AFLEDTE OG GENBRUG

Seks artefakter stammer direkte fra notepat:

1. autopat.mjs (214 linjer): autoplay-wrapper med indbygget jukebox.
2. notepat-tv.mjs (55 linjer): UDP-drevet fjernvisualisering til kunstinstitutioner.
3. notepat-convert.mjs (103 linjer): notationsoversættelsesbibliotek.
4. **Bare-metal** notepat.mjs (987 linjer): selvstændig reimplementering til QuickJS.
5. AC Notepat.amxd (Max for Live-enhed): indlejrer notepat inde i Ableton Live.
6. ac-vst **plugin** (C++/Steinberg SDK): VST3-skelet med WebView UI.

#### 6. INFRASTRUKTUR TRUKKET IND I EK-SISTENS

##### 6.1 Routing og branding

Domænet notepat.com omskrives ved kanten til notepat-slugget i den primære indeksfunktion. Dette krævede dedikeret værtsmatchningslogik, tilpassede Open Graph-metadata og et brandet HUD-element synligt under spil.

##### 6.2 Testinfrastruktur

notepat har uforholdsmæssig stor testinvestering sammenlignet med andre pieces:

- **Latensharness:** måler tastatur-til-lyd-latens via Chrome DevTools Protocol; rapporterer gennemsnit, median, p95, p99. Aktuell måling: 417 ms (mål: <30 ms).
- **Stabilitetsharness:** 5-minutters fuzz-test ved konfigurerbar intensitet (2–20 noder/sek); overvåger

heap-vækst, lydbogsstørrelse, latensforringelse.

- 14 totale testscripts på tværs af artery/, tests/ og .vscode/tests/.

#### 7. POLITISK ØKONOMI FOR ET PIECE

notepat's bane illustrerer feedbackløkker mellem et piece og dets værtsplatform, som Nieborg and Poell [2018] beskriver på niveauet af kulturindustrier:

1. **Funktionspres** → **platformkapabilitet:** notepat behøvede rumklang, så lydmotoren fik forsinkelseslinjer. Det behøvede analogt tryk, så ac-native fik HID raw-understøttelse.
2. **Brandingpres** → **routingbeslutninger:** ønsket om en hukommelsesvenlig URL førte til notepat.com.
3. **Kvalitetspres** → **testinvestering:** en latensregression i notepat motiverede konstruktionen af et generelt piece-testharness.
4. **Hardwarepres** → **hele køretiden:** ambitionen om at køre notepat på dedikeret hardware retfærdiggjorde bygningen af ac-native.
5. **Distributionspres** → **bundlinginfrastruktur:** ønsket om at indlejre notepat inde i Ableton Live tvang platformen til at udvikle offline HTML-bundling.

#### 8. NUVÆRENDE SKALA

| Metrik                            | Værdi         |
|-----------------------------------|---------------|
| Commits (browserversion)          | 401           |
| Browser LOC                       | 7.903         |
| Bare-metal LOC                    | 987           |
| Afledte pieces                    | 6             |
| Totale økosystem-LOC              | 9.262         |
| Bølgeformtyper                    | 5             |
| Dedikerede testscripts            | 14            |
| Filer der nævner "notepat" i repo | 159           |
| Alder (første commit)             | 27. juni 2024 |

Table 1: notepat-skala indikatorer (8. marts 2026).

#### 9. KONKLUSION

notepat demonstrerer, at et enkelt piece kan fungere som det strategiske tyngdepunkt for en kreativ computing-platform. Dets vækst fra en 200-linjers tastaturskitse til et 9.000-linjers økosystem med eget domæne, hardwarekøretid, DAW-integration og testinfrastruktur var ikke planlagt—det opstod fra vedvarende brug og feedbackløkkerne beskrevet ovenfor.

Det metodologiske bidrag er en analyseenhed: *piece-banen*. At studere et enkelt piece på tværs af dets fulde commit-historik afslører platformdynamikker, der er usynlige på systemniveau.

Oversat fra engelsk. Originalversion tilgængelig på <https://>

[//papers.aesthetic.computer](https://papers.aesthetic.computer)

## References

- @jeffrey. Aesthetic computer '26: A mobile-first runtime for creative computing, 2026. arXiv preprint draft in repository.
- Thor Magnusson. Designing constraints: Composing and performing with digital musical systems. *Computer Music Journal*, 34(4):62–73, 2010. doi: 10.1162/comj\_a\_00026.
- Adnan Marquez-Borbon and Juan Pablo Martinez-Avila. The problem of dmi adoption and longevity: Envisioning a nime performance pedagogy. In *Proceedings of the 18th International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME)*, 2018. doi: 10.5281/zenodo.1302540.
- Lauren McCarthy. p5.js, 2015. URL <https://p5js.org>. A JavaScript library for creative coding.
- Andrew McPherson and Koray Tahiroğlu. Idiomatic patterns and aesthetic influence in computer music languages. *Organised Sound*, 25(1):61–72, 2020. doi: 10.1017/s1355771819000463.
- David B. Nieborg and Thomas Poell. The platformization of cultural production: Theorizing the contingent cultural commodity. *New Media & Society*, 20(11):4275–4292, 2018. doi: 10.1177/1461444818769694.
- Casey Reas and Ben Fry. *Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*. MIT Press, Cambridge, MA, 2007.
- Mitchel Resnick, John Maloney, Andrés Monroy-Hernández, Natalie Rusk, Evelyn Eastmond, Karen Brennan, Amon Millner, Eric Rosenbaum, Jay Silver, Brian Silverman, and Yasmin Kafai. Scratch: Programming for all. *Communications of the ACM*, 52(11):60–67, 2009.
- Koray Tahiroğlu, Thor Magnusson, Adam Parkinson, Iris Garrelfs, and Atau Tanaka. Digital musical instruments as probes: How computation changes the mode-of-being of musical instruments. *Organised Sound*, 25(1):40–50, 2020. doi: 10.1017/s1355771819000475.