



リポジトリ考古学



Git 履歴を通じて Aesthetic Computer の進化を追跡する

@jeffrey

Aesthetic.Computer

ORCID: 0009-0007-4460-4913

<https://aesthetic.computer>

[作業草稿——引用不可]

概要。本稿では、Aesthetic.Computer (AC) の技術的進化を git 履歴を通じて完全に追跡する。2021 年 8 月に Glitch 上でホストされたプロトタイプから、11,314 件のコミットと 337 のインタラクティブピースを含む単一のモノリポジトリに至るまでの過程である。4 つの連続するコードリポジトリ、2 つのアカウントにまたがる 50 以上の GitHub リポジトリ、109 GB のレガシーサーバーアーカイブ、そして 10 年間のクリエイティブソフトウェア実践にまたがる Dropbox アーカイブを調査することで、一人のアーティスト-プログラマーのツール、プロトタイプ、クリエイティブな楽器がどのように統一プラットフォームへと収束したかを再構成する。調査により 94 の前身プロジェクト (2007-2020 年) が明らかになり、これらが AC の設計思想に直接影響を与えた：ソフトウェアは芸術制作の素材であり、アーティストが構築するすべてのツールはより完全な楽器に向けた一歩である。

1. 4 つのコードリポジトリ

Aesthetic.Computer は最初からモノリポジトリだったわけではない。4 つの連続する GitHub リポジトリを経て進化し、それぞれが異なるアーキテクチャ段階を表している：

1.1 system-ac (2021 年 8 月-12 月)

`whistlegraph/system-ac` — 「ディスクをロードして実行する私の仮想コンピュータシステム。」

最初のコミットは 2021 年 8 月 10 日で、即座に Glitch [Fog Creek Software, 2017] からマージされており、AC が最初は Glitch remix プロジェクトだったことを示している。リポジトリには 4 ヶ月間の 38 件

指標	値
連続リポジトリ数	4
総コミット数（現在）	11,314
開発月数	38
前身プロジェクト数	94

のコミットが含まれ、著者名は「@jeffrey」「Jeffrey Scudder」「whistlegraph」と変遷している——コードと並行して進行したアイデンティティの統合の痕跡である。

初期アーキテクチャは簡素だった：boot.js エントリポイント、bios.js ランタイム、そして disk.js、geo.js、graph.js、pen.js、speaker.js を含むモジュールライブラリ群と、正弦波・矩形波ジェネレータをサポートするサウンドシステム。比喻は最初から確立されていた：ディスクをロードして実行するコンピュータ。

主要なマイルストーン：基本メトロノームと矩形波楽器（8月18日）、三角形ラスタライズと3D環境（10月20日）、最初のアニメーション記譜ピース（10月30日）、pen のシングルトンからクラスへのリファクタリング（11月28日）——重要な API 設計決定。開発サーバーはポート 8080 で自己署名 SSL 証明書を使用していた；初日から HTTPS が必須であり、おそらく WebRTC とオーディオ API のためである。

1.2 disks-ac（2021 年 10 月–12 月）

whistlegraph/disks-ac — 「*‘whistlegraph/system’* リポジトリと互換性のあるディスクのバッチ。」

この付随リポジトリはクリエイティブコンテンツをランタイムから分離して保持していた。package.json は両者の結合を明らかにしている："system": "file:../system"——ディスクはシステムをローカル依存として取り込んでいた。開発サーバーはポート 8081 で、システムポートより 1 つ上。

最初の 12 枚のディスクは AC の基礎的なクリエイティブ語彙を代表していた：prompt.js（コマンドラインテキスト入力——システムの正面玄関）、doodle.js（フリードローイング）、plot.js（グリッドベースのピクセル描画）、pull.js（タッチインタラクティブシェイプ）、stage.js（音楽記譜）、starfield.js（ジェネラティブアニメーション）、tracker.js（スクロール可能なシーケンサー）、whistlegraph.js（Whistlegraph 再生）、および 4 つのユーティリティ/テストディスク。また old/worker-disk.js が保持されており、Web Worker ベースのディスク実行モデルが試みられた後、早期に放棄されたことを示している。

1.3 2022.aesthetic.computer（2021 年 12 月–2022 年 12 月）

whistlegraph/2022.aesthetic.computer — 「美的コンピューティングを行う。」

2021 年 12 月 22 日、システムとディスクのリポジトリが統合された：「以前のリポジトリからソースコードをインポート」、続いて「重複ディスクを削除。」こ

れが最初のモノリポジトリとなった。キャッチフレーズは技術的記述からクリエイティブなマニフェストへと変わった。

この 1 年間のリポジトリは、AC が個人的な楽器からプラットフォームへと変容した過程を記録している：

- **2022 年 1 月 2 日**：「iPad と Apple Pencil 用のスプレーペイントツールの開発を開始。」同日：「iOS / macOS ネイティブアダプタレイヤーを追加。」
- **1 月 5 日**：「基本的な IPFS デモを完成」——Web3/分散ストレージの早期探索。
- **1 月 7 日**：「ディスクをシステムに統合」——2 リポジトリアーキテクチャは 2 週間で摩擦点となった。
- **1 月 10 日**：「prompt の作業を開始、キーボードを接続。」
- **1 月 11 日**：「マイクを接続、ビデオコードパスを開始。」
- **2022 年 10 月**：Hypervisor 改修——ピースがページリロードなしで瞬時に切り替え可能に。
- **10 月 24 日**：「Meta Quest 2 キーボード更新 / さらなる HID 作業」——VR ヘッドセットサポート。
- **2022 年 11 月**：VR 統合：「cadwand vr hello world」、3D ブラシツール、GLTF/GLB エクスポート。
- **2022 年 12 月**：「Ethereum ログイン/接続フローを完成。」Jamsocket バックエンドを使用したセッションサーバー。

年末までにプロジェクトのディレクトリツリーには以下が含まれていた：system/ (Netlify)、session-server/ (Jamsocket)、socket-server/、piece-server/、thumbnail-server/、stream/、storage/、apple/ (iOS/macOS アダプタ)、ethereum/、および digitpain.com/。

1.4 aesthetic-computer（2022 年 12 月–現在）

現在のリポジトリ。最初のコミット：「*Initial commit*。」2 番目：「以前のソースコードをすべて新しいリポジトリにコピー；*TODO*。」3 番目：「最初の *Netlify* デプロイ。」2022 年 12 月 23 日、35 分間に 3 件のコミット——前のリポジトリが最後のコミットを受けた同日にゼロから再出発した。

2026 年 3 月時点：38 ヶ月にわたる 11,314 件のコミット。

機能	初出
認証 (Auth0)	2023 年 1 月 5 日
セッションサーバー	2023 年 1 月 21 日
KidLisp	約 2023 年 2 月
マルチプレイヤー	約 2023 年 3 月
Tezos/NFT → 「keep」	約 2023 年
notepat	約 2023 年
モバイルカメラ	2023 年 1 月

Table 1: 現在のリポジトリにおける各機能の初出。

2. 前身プロジェクト

AC は無から生まれたわけではない。2 つの GitHub アカウント (50 以上のリポジトリを持つ `whistlegraph` と 3 つのリポジトリを持つ `justanothersystem`)、Dropbox アーカイブ、109 GB のレガシー DigitalOcean クラウドホスト、および著者の履歴書を相互参照することで、2007 年から 2020 年にわたる **94 の前身プロジェクト** を特定した。

2.1 ペイントソフトウェアの系譜

AC の核心にあるのはペイントプログラムである。その系譜は以下の通り：

- **thePRBAT** (2011 年) — ポリゴン複製ビットマップ制作ツール。Flash/SWF。Ringling College 学部卒業論文のツール。
- **JeffreyPaint** (2014 年) — 「私のペイントプログラム。」JavaScript Web アプリ + Unity 移植 + macOS .dmg。
- **No Paint** (2014–2020 年) — 「画像制作の楽器。」制約条件：描くことだけ、消すことはできない。6 年間で 5 回のイテレーション：Rails アプリ → JS アダプタ → WebGL プロトタイプ → iOS/Cordova → Vercel サイト。6 つのリポジトリ。
- **Mood Engine** (2015 年) — ネイティブ C アプリケーション。「Maskware の MOOD エンジン。」
- **Traveller** (2015 年) — Processing → 3 つの独立した macOS .app ビルド。
- **Finger Quilt** (2016 年) — Swift で開発された iOS アプリ。キルトとしてのペイント。
- **Dot** (2017 年) — 「ドットグリッド描画アプリ。」AC の `plot` ディスクを直接予見。

著者はまた Web ペイントツールのキュレーションディレクトリ (2017 年、Glitch 上の `weird-drawing-tools.glitch.me` でホスト) を維持していた——数十のペイントプログラムを記録した調査文書。このディレクトリは「メディアとしてのペイントソフトウェア」の意識的な研究を表しており、AC の設計に情報を提供した。

2.2 パフォーマンスソフトウェアの系譜

AC のリアルタイム、マルチプレイヤー、パフォーマンス機能は、「ラディカルデジタルペインティング」巡回講演と Goodiepal & Pals コラボレーションのために構築されたツールに遡る：

- **Peter** (2017 年) — 観客が期限付きの画像をアップロードし、Julia Yerger がペインティングに使用する Web アプリ。リアルタイムの観客参加。
- **border-notation** (2017 年) — GP&PLS 向けに開発されたボーダーアニメーション記譜プログラム。ブラウザ内の音楽記譜。
- **pmet-subs** (2017 年) — Goodiepal パフォーマンスのリアルタイム字幕表示。
- **Shutter Rub** (2018 年) — Fikra Design Biennial で Knoth & Renner 向けに開発されたツール。

- **pic.jeffreyheart89.com** (2017 年) — 「デジタルペインティング配達サービス。」

2.3 インフラストラクチャの系譜

AC のインフラストラクチャにも前身がある：

- **live** (2016 年) — 「ブラウザを自動リロード。」Ruby ライブリロードサーバー。AC の現在のホットリロード WebSocket システムの後継。
- **cfg** (2013 年) — Yale MFA 時代の VimL 設定ファイル。最初期の「実践としてのコンフィグ」。
- **netlify-functions-headless-chrome** (2022 年) — Netlify 上の Headless Chrome スクリーンショット。oven スクリーンショットサービスの直接の前身。
- **giphy-upload-proxy** (2017 年) — サーバーサイドメディア処理の経験。

2.4 プロジェクト横断のプログラミング言語

前身プロジェクトは個人の実践者としては異例に広い言語範囲をカバーしている：JavaScript (主要)、Ruby (Rails 時代)、Swift (iOS)、Java (Android)、C (Mood Engine)、Rust (Rect)、VimL (設定ファイル)、Processing (Traveller)、Flash/ActionScript (thePRBAT)、Lua (PICO-8)、TypeScript。AC はこの多言語の歴史を JavaScript 中心のプラットフォームに統合し、KidLisp [[@jeffrey, 2026a](#)] を組み込み言語としている。

3. アーキテクチャパターン

3.1 ディスク/ピースの比喩

`system-ac` の最初のコミットから、比喩は「bios」を通じて「system」がロードする「ディスク」だった。パーソナルコンピュータの歴史から借用されたこの比喩は 4 つのリポジトリすべてを貫いている。「ディスク」から「ピース」への改名は 2022 年中に行われ、技術用語を芸術用語に合わせた。ソフトウェアの一片 (a piece of software)。音楽の一曲 (a piece of music)。芸術の一作 (a piece of art)。この改名の含意は関連論文 [[@jeffrey, 2026b](#)] で探求されている。

3.2 インターフェースとしてのプロンプト

プロンプト——ユーザーがピース名を入力する点滅するテキストカーソル——は最初期の `disks-ac` リポジトリに `prompt.js` として登場した。後に `notepat` のキーボードと AC の主要ナビゲーションシステムへと発展した。プロンプトはコマンドラインではない；音楽的なインターフェースであり、`notepat` のような単語を入力することは想起と呼び出しの行為であり、歌を見つけるためにメロディを口ずさむようなものである。

3.3 2 リポジトリからモノリポジトリへ

システム/ディスクの分離はわずか 4 ヶ月で統合された。この分離は概念的区別 (ランタイム対コンテンツ) を反映していたが、実際には維持不可能だった。統合はさらに 2 回行われた：まず 2022.aesthetic.computer へ、次に現在のリポジトリへ。各統合は git 履歴を破棄

し、クリーンな出発点を優先した——考古学的連続性よりも前進の勢いを重視する意図的な選択であり、まさにこの再構成作業を必要にした理由でもある。

4. 定量的概要

指標	数量
前身プロジェクト (2007–2020 年)	94
GitHub リポジトリ (whistlegraph + JAS)	50+
現在のリポジトリの .mjs ピース	337
.lisp ピース (KidLisp)	18
ライブラリモジュール	76
Netlify サーバーレス関数	83
バックエンドサービス	5
レガシーアーカイブサイズ	109 GB

Table 2: AC エコシステムの定量的概要。

5. 結論

Aesthetic.Computer は 2021 年 8 月 10 日に始まったプロジェクトではない。10 年間のクリエイティブソフトウェア実践の収束である——thePRBAT (2011 年) から No Paint の 5 回のイテレーション (2014–2020 年) を経て、Goodiepal & Pals 向けに構築されたパフォーマンスツールを経て、著者が見つけられるすべての Web ペイントツールのキュレーションディレクトリを経て、Rust の矩形ゲーム、PICO-8 ペイントカートリッジ、Pebble スマートウォッチの実験を経て、デジタルツールがペインティングの次の素材的基盤であることを論じる 65 回以上の講演パフォーマンスを経て。

git 履歴はマニフェストには見えないものを明らかにする：日々の決定の蓄積、放棄されたパス (worker-disk.js、2 リポジトリ分離)、収束 (システム + ディスク → モノリポジトリ)、そして意味を担う改名 (disk → piece、notepad → notepat、NFT → keep)。すべてのコミットは @jeffrey がこれまでに描いた最も長い絵画における一筆一筆である。

「30 分で作ったもの (例えば whistlegraph !) は永遠に存在できる。」

— @jeffrey、パーソナルステートメント：核心的信念

資料。GitHub: whistlegraph/system-ac (38 件のコミット)、whistlegraph/disks-ac (30 件のコミット)、whistlegraph/2022.aesthetic.computer (約 500 件のコミット)、whistlegraph/aesthetic-computer (11,314 件のコミット)。whistlegraph および justanothersystem アカウント下の 50 以上の追加リポジトリ。レガシーサーバー: bin-sc.jas.life。Dropbox アーカイブ。履歴書およびファクトチェック報告書。

ORCID: 0009-0007-4460-4913

References

- Fog Creek Software. Glitch, 2017. URL <https://glitch.com>. A collaborative web development platform.
- @jeffrey. Kidlisp '26: A minimal lisp for generative art, 2026a. Companion paper describing the KidLisp language.
- @jeffrey. Pieces not programs: The piece as a unit of creative cognition, 2026b. Companion paper on the piece abstraction.