

notepat.com



Fra tastaturlegetøj til systemets hoveddør

@jeffrey

Aesthetic.Computer

ORCID: 0009-0007-4460-4913

<https://notepat.com> · <https://aesthetic.computer>

[arbejdsudkast — ikke til citation]

Abstrakt. notepat begyndte i juni 2024 som en 200-linjers kromatisk tastaturskitse inde i Aesthetic.Computer (?). Over 401 commits og 20 måneder voksede det til 7.903 linjer i browseren og 987 linjer på bare metal, med akkumulering af fem bølgeformtyper, rumklang, analog trykfølsomhed, en bare-metal Linux-port der booter som PID 1, et branddomæne (notepat.com), et dedikeret testharness, en alfa Ableton Live-enhed, et VST3-plugin-skelet og seks afledte pieces. Denne artikel sporer den vækst: hvad notepat startede som, hvilke funktioner det fik, hvilken infrastruktur det trak ind i eksistens, og hvordan et enkelt piece kom til at fungere som den strategiske hoveddør til et større kreativt computing-system. Vi indramme denne bane som en *politisk økonomi for et piece*—feedbackløkkerne mellem et pieces voksende kapabiliteter, de platformbeslutninger det motiverer, og de ressourcer det tiltrækker over tid.

1. INTRODUKTION

Kreative kodningsplatforme evalueres typisk på systemniveau: sprogdesign, editor-affordances, fællesskabss størrelse (???). Selv inden for forskning i digitale musikinstrumenter er analyseenheden normalt instrumentklassen eller interaktionsparadigmet snarere end evolutionen af en enkelt artefakt over år (??). Denne artikel tager et snævrere og længere objektiv: ét piece—notepat—inde i Aesthetic.Computer, studeret over 20 måneder med aktiv udvikling.

notepat er et melodisk tastaturinstrument. Det er

direkte adresserbart som aesthetic.computer/notepat og gennem branddomænet notepat.com. Per marts 2026 er det det mest komplekse piece i systemet, standardboot-piecet på bare-metal hardware og det primære emne for ydeevnetestinfrastruktur. Intet af dette var planlagt fra starten. Instrumentet voksede, og platformen voksede omkring det.

2. OPRINDELSE (JUNI–JULI 2024)

Den første commit optræder 27. juni 2024 under navnet notepad—en tastefejl, der senere blev genfortolket

som et portmanteau af “note” og “pad.” Den indledende version var en minimal tastatursampler: QWERTY-taster afbildet til kromatiske noder, en enkelt sinusbølgeform, ingen UI ud over farvede rektangler for aktive taster.

Inden for fem dage havde piecet fået:

- Synth-udklang (25 ms lineært fald for at forhindre klik),
- Dokumentationsreferencer i projektindekset,
- Det korrigerede navn `notepat`.

På dette tidspunkt var piecet ca. 200 linjer. Det brugte standard Aesthetic.Computer piece-livscyklussen (`boot`, `paint`, `act`) og platformens indbyggede `sound.synth`-API. Designet var bevidst simpelt: ét hukommelsesvenligt navneord, ét umiddelbart spillebart instrument, ingen konfiguration nødvendig. Denne tidlige minimalisme er konsistent med, hvad ? beskriver som produktiv begrænsning—et afgrænset søgerum, der fokuserer både spiller og udvikler.

3. FUNKTIONSVÆKST

3.1 Lydmotor (2024–2025)

Synteseoverfladen udvidede sig langs flere akser drevet direkte af spillebehov. Dette er den dynamik, ? beskriver i computermusiksprog: værktøjer opnår “idiomatiske mønstre,” der afspejler og forstærker de æstetiske præferencer hos deres primære brugere.

- **Bølgeformer:** sinus → trekant, savtand, firkant, støj (valgbar via tastaturgenvej eller parameter).
- **Rumklang:** tre-tap forsinkelselinje (120 ms intervaller), 0,55 feedbackkoefficient, wet/dry-mix kontrollerbar via trackpad X-akse-skyder.
- **Toneforskydning:** kontinuerlig ± 1 oktav via trackpad Y-akse.
- **Oktavkontrol:** 9 oktaver (1–9), navigerbare via pile-taster.
- **Hurtigtilstand:** hurtig attack/decay-skift til staccatospil.
- **Metronom:** temposynkroniseret taktindikator (20–300 BPM), visuelt blink på nedslag.

3.2 Input og hardware (2024–2026)

Tre hardwareintegrationsbestræbelser blev drevet af `notepat`’s udtryksskrav. Digitale musikinstrumenter beskrives af ? som “sonder,” der ændrer, hvordan vi tænker om det computationelle og fysiske substrat, de kører på. `notepat` sonderede på præcis denne måde:

1. **NuPhy Air60 HE analogt tastatur:** WebHID-protokol reverse-engineered fra USB-optagelser. 64-byte aktiveringskombinationer; 16-bit trykrapporter per tast; velocity-vægtet syntese.
2. **Trackpad som udtrykscontroller:** X-akse kontrollerer rumklang wet-mix, Y-akse kontrollerer toneforskydning.

3. **HDMI sekundær skærm:** ensfarvet output drevet af blandede nodefarver under performance.

3.3 Visuelt design

Grænsefladen udviklede sig fra enkle farvede rektangler til et lagdelt system:

- 24-felt opdelt gitter (4×3 venstre oktav + 4×3 højre oktav),
- Statuslinje: ur (LA-tid med DST), bølgeform, oktav, samplerate, lydstyrke, batteri, WiFi-antenneikon,
- Mini-pianovisualisering med oktavskygning og sort-tast-priknotation,
- HUD-etiket i MatrixChunky8-skrifttype med .com-overskriftbranding,
- Baggrundstone reaktiv på tidspunkt (daggrønt/middag/eftermiddag)
- Nodefarvesystem: hver halvtone afbildet til en farvetone (C = rød til B = violet), aktive noder blandes ind i baggrund.

3.4 DAW-integration: Ableton Live

I januar 2025 blev en alfa Max for Live-enhed (`acNotepat.amxd`) oprettet til at indlejre `notepat` inde i Ableton Live. Enheden bruger Max 9’s `jweb`-objekt—en lydaktiveret indlejret webbrowser—til at indlæse `notepat`-piecet og route dets Web Audio-output direkte ind i Abletons mixer via `plugout`.

Denne integration krævede løsning af flere problemer, der ikke var til stede i browser- eller bare-metal-konteksterne:

- **Offline bundling:** en selvstændig HTML-bundle-generator der rekursivt opdager alle ES-modulafhængigheder og producerer en gzip-komprimeret selvudpakkende HTML-fil med et virtuelt filsystem (VFS) og fetch-interceptor.
- **AudioWorklet i PACK-tilstand:** den standard AudioWorklet-indlæsningssti kræver en server; den bundlede version opretter blob-URL’er fra VFS’en.
- **MIDI-til-tastatur-oversættelse:** et planlagt afbildningslag konverterer MIDI note-on/off-hændelser til `notepat`’s tastaturhændelsesmodel.

DAW-integrationen repræsenterer en femte feedback-løkke i `notepat`’s politiske økonomi: **distributionspres** → **bundlinginfrastruktur**.

3.5 Netværks- og systemintegration

- WiFi UI: fuldskræms netværksscanner med signalstyrkesøjler, SSID-vælger, adgangskodeindtastning—bygget ind i selve piecet til bare-metal-kontekster, hvor intet OS-UI eksisterer.
- Mørk tilstand: automatisk skift ved 19/07 LA-tid, med matchende DST-beregning i både C og JavaScript.
- Projektor- og recitaltilstande til performancekontekster.

4. BARE-METAL-PORTEN

I slutningen af 2024 blev notepat portet til ac-native: en tilpasset Linux-køretid, der booter fra USB som PID 1 uden styresystem. Bare-metal-versionen (987 linjer) kører på QuickJS, renderer via DRM/KMS dumb buffers med $3\times$ nærmeste-nabo CPU-opskalering og syntetiserer lyd gennem direkte ALSA hw:-adgang ved 192 kHz.

Denne port var ikke tilfældig. Hele ac-native-projektet—tilpasset kernekonfiguration, initramfs-buildpipeline, ALSA-lydmotor, evdev-inputhåndtering, WiFi-styring via wpa_supplicant, DRM/KMS-skærm—blev primært bygget til at køre notepat på fysisk hardware som et dedikeret instrument. Piecet retfærdiggjorde platformen.

5. AFLEDTE OG GENBRUG

Seks artefakter stammer direkte fra notepat:

1. `autopat.mjs` (214 linjer): autoplay-wrapper med indbygget jukebox.
2. `notepat-tv.mjs` (55 linjer): UDP-drevet fjernvisualisering til kunstinstitutioner.
3. `notepat-convert.mjs` (103 linjer): notationsoversættelsesbibliotek.
4. **Bare-metal** `notepat.mjs` (987 linjer): selvstændig reimplementering til QuickJS.
5. AC `Notepat.amxd` (Max for Live-enhed): indlejrer notepat inde i Ableton Live.
6. ac-vst **plugin** (C++/Steinberg SDK): VST3-skelet med WebView UI.

6. INFRASTRUKTUR TRUKKET IND I EK-SISTENS

6.1 Routing og branding

Domænet `notepat.com` omskrives ved kanten til `notepat`-slugget i den primære indeksfunktion. Dette krævede dedikeret værtsmatchningslogik, tilpassede Open Graph-metadata og et brandet HUD-element synligt under spil.

6.2 Testinfrastruktur

notepat har uforholdsmæssig stor testinvestering sammenlignet med andre pieces:

- **Latensharness:** måler tastatur-til-lyd-latens via Chrome DevTools Protocol; rapporterer gennemsnit, median, p95, p99. Aktuell måling: 417 ms (mål: <30 ms).
- **Stabilitetsharness:** 5-minutters fuzz-test ved konfigurerbar intensitet (2–20 noder/sek); overvåger heap-vækst, lydbogsstørrelse, latensforringelse.
- 14 totale testscripts på tværs af `artery/`, `tests/` og `.vscode/tests/`.

7. POLITISK ØKONOMI FOR ET PIECE

notepat's bane illustrerer feedbackløkker mellem et piece og dets værtsplatform, som ? beskriver på niveauet af kulturindustrier:

1. **Funktionspres** → **platformkapabilitet:** notepat behøvede rumklang, så lydmotoren fik forsinkelseslinjer. Det behøvede analogt tryk, så ac-native fik HID raw-understøttelse.
2. **Brandingpres** → **routingbeslutninger:** ønsket om en hukommelsesvenlig URL førte til `notepat.com`.
3. **Kvalitetspres** → **testinvestering:** en latensregression i notepat motiverede konstruktionen af et generelt piece-testharness.
4. **Hardwarepres** → **hele køretiden:** ambitionen om at køre notepat på dedikeret hardware retfærdiggjorde bygningen af ac-native.
5. **Distributionspres** → **bundlinginfrastruktur:** ønsket om at indlejre notepat inde i Ableton Live tvang platformen til at udvikle offline HTML-bundling.

8. NUVÆRENDE SKALA

Metrik	Værdi
Commits (browserversion)	401
Browser LOC	7.903
Bare-metal LOC	987
Afledte pieces	6
Totale økosystem-LOC	9.262
Bølgeformtyper	5
Dedikerede testscripts	14
Filer der nævner "notepat" i repo	159
Alder (første commit)	27. juni 2024

Table 1: notepat-skala indikatorer (8. marts 2026).

9. KONKLUSION

notepat demonstrerer, at et enkelt piece kan fungere som det strategiske tyngdepunkt for en kreativ computing-platform. Dets vækst fra en 200-linjers tastaturskitse til et 9.000-linjers økosystem med eget domæne, hardwarekøretid, DAW-integration og testinfrastruktur var ikke planlagt—det opstod fra vedvarende brug og feedbackløkkerne beskrevet ovenfor.

Det metodologiske bidrag er en analyseenhed: *piece-banen*. At studere et enkelt piece på tværs af dets fulde commit-historik afslører platformdynamikker, der er usynlige på systemniveau.

Oversat fra engelsk. Originalversion tilgængelig på <https://papers.aesthetic.computer>

References

@jeffrey. Aesthetic computer '26: A mobile-first runtime

- for creative computing, 2026. arXiv preprint draft in repository.
- Thor Magnusson. Designing constraints: Composing and performing with digital musical systems. *Computer Music Journal*, 34(4):62–73, 2010. doi: 10.1162/comj_a_00026.
- Adnan Marquez-Borbon and Juan Pablo Martinez-Avila. The problem of dmi adoption and longevity: Envisioning a nime performance pedagogy. In *Proceedings of the 18th International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME)*, 2018. doi: 10.5281/zenodo.1302540.
- Lauren McCarthy. p5.js, 2015. URL <https://p5js.org>. A JavaScript library for creative coding.
- Andrew McPherson and Koray Tahiroğlu. Idiomatic patterns and aesthetic influence in computer music languages. *Organised Sound*, 25(1):61–72, 2020. doi: 10.1017/s1355771819000463.
- David B. Nieborg and Thomas Poell. The platformization of cultural production: Theorizing the contingent cultural commodity. *New Media & Society*, 20(11):4275–4292, 2018. doi: 10.1177/1461444818769694.
- Casey Reas and Ben Fry. *Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*. MIT Press, Cambridge, MA, 2007.
- Mitchel Resnick, John Maloney, Andrés Monroy-Hernández, Natalie Rusk, Evelyn Eastmond, Karen Brennan, Amon Millner, Eric Rosenbaum, Jay Silver, Brian Silverman, and Yasmin Kafai. Scratch: Programming for all. *Communications of the ACM*, 52(11):60–67, 2009.
- Koray Tahiroğlu, Thor Magnusson, Adam Parkinson, Iris Garrelfs, and Atau Tanaka. Digital musical instruments as probes: How computation changes the mode-of-being of musical instruments. *Organised Sound*, 25(1):40–50, 2020. doi: 10.1017/s1355771819000475.