

notepat.com



キーボード玩具からシステムの正面玄関へ

@jeffrey

Aesthetic.Computer

ORCID: 0009-0007-4460-4913

<https://notepat.com> · <https://aesthetic.computer>

[作業草稿——引用不可]

要旨。 notepat は 2024 年 6 月、Aesthetic.Computer [jeffrey, 2026] 内の 200 行の半音階キーボードスケッチとして誕生した。401 回のコミットと 20 か月の発展を経て、ブラウザ版 7,903 行、ベアメタル版 987 行にまで成長し、5 種類の波形、リバーブエフェクト、アナログ感圧入力、PID 1 として起動するベアメタル Linux 移植版、ブランドドメイン (notepat.com)、専用テストフレームワーク、アルファ版 Ableton Live デバイス、VST3 プラグインスキャフールド、6 つの派生作品を獲得した。本稿はこの成長過程を追跡する：notepat の起源、獲得した機能、生み出したインフラストラクチャ、そして単一のピースがいかにしてより大きなクリエイティブコンピューティングシステムの戦略的正面玄関となったか。この軌跡をピースの政治経済学——ピースの増大する能力、それが推進するプラットフォーム決定、そして時間とともに引き寄せるリソースの間のフィードバックループ——として位置付ける。

1. はじめに

クリエイティブプログラミングプラットフォームは通常システムレベルで評価される：言語設計、エディタ機能、コミュニティ規模 [Reas and Fry, 2007, McCarthy, 2015, Resnick et al., 2009]。デジタル楽器研究においても、分析の単位は通常、楽器カテゴリやインタラクションパラダイムであり、単一のアーティファクトの数年にわたる進化ではない [Magnusson, 2010, Marquez-Borbon and Martinez-Avila, 2018]。本稿はより狭くしかしより長い視点をとる：Aesthetic.Computer の 1 つのピース——notepat——の 20 か月の活発な開発。

notepat はメロディックキーボード楽器である。aesthetic.computer/notepat およびブランドドメイン notepat.com から直接アクセスできる。2026 年 3 月時点で、システム内で最も複雑なピースであり、ベアメタルハードウェアのデフォルト起動ピースであり、パフォーマンステストインフラの主要テスト対象である。これらは当初計画されたものではない。楽器が成長し、プラットフォームがその周りに成長した。

2. 起源 (2024 年 6 月–7 月)

最初のコミットは 2024 年 6 月 27 日、`notepad` として——後に “note” と “pad” の混成語と再解釈されたタイプミス。初期バージョンはミニマルなキーボードサンプラー：QWERTY キーが半音階にマッピングされ、単一の正弦波、アクティブキーの色付き矩形以外の UI なし。

5 日以内にピースは以下を獲得した：

- ・シンセサイザーのフェードアウト（クリック防止のための 25 ms 線形減衰）、
- ・プロジェクトインデックスのドキュメント参照、
- ・修正後の名前 `notepat`。

この段階でピースは約 200 行。標準的な Aesthetic Computer ピースライフサイクル（boot、paint、act）とプラットフォーム内蔵の `sound.synth` API を使用していた。設計は意図的にシンプル：覚えやすい名詞、設定不要で即座に演奏できる楽器。この初期のミニマリズムは Magnusson [2010] が記述した生産的制約と一致する——演奏者と開発者の両方に焦点を当てる有限の探索空間。

3. 機能の成長

3.1 オーディオエンジン (2024–2025 年)

シンセサイザーの表面は複数の軸に沿って拡張され、演奏の必要性に直接駆動された。これはまさに McPherson and Tahiröglu [2020] がコンピュータ音楽言語について記述したダイナミクスである：ツールは主要ユーザーの美的嗜好を反映し強化する「慣用パターン」を獲得する。

- ・ **波形**：正弦波 → 三角波、鋸歯波、方形波、ノイズ（キーボードショートカットまたはパラメータで選択）。
- ・ **リバーブ**：3 タップ遅延線（120 ms 間隔）、0.55 フィードバック係数、タッチパッド X 軸スライダーでウェット/ドライミックスを制御。ベアメタルではサンプルごとのスムージング（ $\alpha \approx 5 \times 10^{-5}$ 、192 kHz）がジッパーノイズを除去。
- ・ **ピッチシフト**：タッチパッド Y 軸で ± 1 オクターブの連続制御、サンプルごとの指数スムージング（ $\alpha \approx 3 \times 10^{-4}$ 、192 kHz）。
- ・ **オクターブ制御**：9 オクターブ（1–9）、矢印キーでナビゲート。
- ・ **クイックモード**：スタックカート演奏用の高速アタック/ディケイ切替。
- ・ **メトロノーム**：リズム同期のビートインジケータ（20–300 BPM）、ダウンビートの視覚フラッシュ。

3.2 入力とハードウェア (2024–2026 年)

3 つのハードウェア統合が `notepat` の表現力の必要性に駆動された。Tahiröglu et al. [2020] はデジタル楽器を、その計算的・物理的基盤についての思考を変える「プローブ」と記述した。`notepat` はまさにそのようにプローブした：

1. NuPhy Air60 HE アナログキーボード：USB キ

ャプチャから WebHID プロトコルをリバースエンジニアリング。64 バイトのアクティベーションコマンド、キーごとの 16 ビット感圧レポート、ペロシティ加重合成。ベアメタルカーネルに `CONFIG_HIDRAW=y` が必要。

2. **表情コントローラとしてのタッチパッド**：X 軸がリバーブウェットミックスを制御、Y 軸がピッチシフトを制御。これらのマッピングは `notepat` の演奏スタイル向けに設計されており、まだ汎用化されていない。
3. **HDMI 補助ディスプレイ**：パフォーマンス中に混合ノートカラーで駆動される単色出力。ライブ使用に駆動されて 2026 年 3 月に `ac-native` に追加。

3.3 ビジュアルデザイン

インターフェースは単純な色付き矩形からレイヤードシステムへ進化した：

- ・ 24 セル分割グリッド（左オクターブ 4×3 + 右オクターブ 4×3）、
- ・ ステータスバー：時計（夏時間対応のロサンゼルス時間）、波形、オクターブ、サンプルレート、音量、バッテリー、WiFi アンテナアイコン、
- ・ オクターブ色分けと黒 ドット付きミニピアノキーボード表示、
- ・ MatrixChunky8 フォントの HUD ラベル、.com 上付きブランディング、
- ・ 時間帯による背景色変化（夜明け/正午/午後/夕焼け/夜）、
- ・ ノートカラーシステム：各半音がひとつの色相にマッピング（C = 赤から B = 紫）、アクティブノートが背景にブレンド。

3.4 DAW 統合：Ableton Live

2025 年 1 月、`notepat` を Ableton Live に埋め込むためのアルファ版 Max for Live デバイス（AC Notepat.amxd）が作成された。デバイスは Max 9 の `jweb~` オブジェクト——オーディオ対応の埋め込み Web ブラウザ——を使用して `notepat` ピースをロードし、`plugout~` を通じて Web Audio 出力を Ableton のミキサーに直接ルーティングする。

この統合にはブラウザやベアメタル環境にはない複数の問題への対処が必要だった：

- ・ **オフラインバンドル**：自己完結型 HTML バンドルジェネレータ（`bundle-html.js`）がすべての ES モジュール依存を再帰的に検出し、フォントグリフをインライン化し、仮想ファイルシステム（VFS）と fetch インターセプタを備えた gzip 圧縮自己展開 HTML ファイルを生成。
- ・ **PACK モードの AudioWorklet**：標準 AudioWorklet ロードパスはサーバーが必要。バンドル版は VFS から blob URL を作成してプリバンドルされた speaker worklet（`speaker-bundled.mjs`、約 50 KB）をロード。
- ・ **MIDI からキーボードへの変換**：MIDI ノートオン/オフイベントを `notepat` のキーボードイベントモ

デルに変換する計画中のマッピングレイヤー、CC1 (モジュレーションホイール) がリバーブミックスを制御、ピッチベンドがグライドモードを制御。

並行する VST3 プラグイン作業(ac-vst/)は、WebView ベースの UI を持つ C++ Steinberg SDK ベースのプラグインをスキャフォールドし、Max for Live よりポータブルな配布パスを目指す。両作業はアルファ段階。worklet ロード制限のため、オフラインバンドル環境ではオーディオエンジンがまだ動作していない。

DAW 統合は notepat の政治経済学における 5 番目のフィードバックループを表す：**配布圧力 → バンドルインフラ**。プロの音楽制作環境で notepat を提供したいという欲求がプラットフォームにオフライン HTML バンドル、VFS エミュレーション、worklet プリバンドル機能の開発を強いた——他のどのピースも要求していないインフラである。

3.5 ネットワークとシステム統合

- **WiFi UI**：信号強度バー付きのフルスクリーンネットワークスキャナー、SSID 選択、パスワード入力——OS UI のないベアメタル環境向けにピース自体に組み込み。
- **ダークモード**：ロサンゼルス時間の夜 7 時/朝 7 時で自動切替、C と JavaScript の両方に一致する夏時間計算。
- **パフォーマンスシナリオ用のプロジェクターとコンサートモード**。

4. ベアメタル移植

2024 年末、notepat は ac-native に移植された：USB から起動し、PID 1 として動作する、OS 不要のカスタム Linux ランタイム。ベアメタル版 (987 行) は QuickJS 上で動作し、DRM/KMS ダムバッファに 3× ニアレストネイバー CPU アップスケールでレンダリングし、直接 ALSA hw: アクセ스로 192 kHz のオーディオを合成する。

ベアメタル Linux 環境にリアルタイムオーディオシンセサイザーを埋め込むのは活発な研究領域である。Turchet and Fischione [2021] は Elk Audio OS——Xenomai リアルタイムカーネル拡張を使用した組み込みハードウェア上のサブミリ秒オーディオレイテンシのための Linux ベース OS——を最先端として記述した。ac-native のアプローチは異なる：汎用組み込みオーディオ OS ではなく、RTOS レイヤーのない単一ピースランタイムであり、大きな ALSA 周期バッファ (192 kHz で 128 サンプル) と 32 音ポリフォニー対応のピュアソフトウェア合成エンジンに依存する。

この移植は付随的なものではなかった。ac-native プロジェクト全体——カスタムカーネル設定、initramfs ビルドパイプライン、ALSA オーディオエンジン、evdev 入力処理、wpa_supplicant による WiFi 管理、DRM/KMS ディスプレイ——は主に物理ハードウェア上で notepat を専用楽器として動作させるために構築された。ピースがプラットフォームを正当化した。

起動シーケンスはこのコミットメントを反映する：カーネル初期化後、ac-native はレインボーアニメーションタイトルを表示し、デフォルトピースとして notepat.mjs をロードする。楽器は電源投入後約 2 秒で演奏可能となる。

5. 派生作品と再利用

6 つのアーティファクトが notepat から直接派生した：

1. **autopat.mjs** (214 行)：内蔵ジュークボックス (Twinkle、Bach の断片、スケール) を持つ自動再生ラッパー。notepat のコアラライフサイクル関数をインポートしデリゲート。
2. **notepat-tv.mjs** (55 行)：アートインスタレーション用の UDP 駆動リモートビジュアルライザー。ノートデータを受信し投影面上でタートルグラフィックスを駆動。
3. **notepat-convert.mjs** (103 行)：記譜変換ライブラリ。単一文字のキーボードショートカットを拡張メロディ構文に変換。clock、stamp、他の音楽ピースで再利用。
4. **ベアメタル notepat.mjs** (987 行)：QuickJS 用に独立して再実装、キーボードマッピングと UI 規約を共有するが直接ハードウェアアクセスに適応。
5. **AC Notepat.amxd** (Max for Live デバイス)：jweb~ を介して notepat を Ableton Live に埋め込み、Web Audio 合成を DAW ミキサーに直接ルーティング。アルファ版、2025 年 1 月。
6. **ac-vst プラグイン** (C++/Steinberg SDK)：DAC 非依存配布用の WebView UI を持つ VST3 スキャフォールド。MIDI 入力処理、オーディオバスルーティング、パラメータオートメーションスタブを含む。

6. 生み出されたインフラストラクチャ

6.1 ルーティングとブランディング

ドメイン notepat.com はエッジでメインインデックス関数の notepat スラグに書き換えられる。これには専用のホストマッチングロジック、カスタム Open Graph メタデータ、演奏中に表示されるブランド HUD 要素が必要だった。notepat はシステム内で独自のドメインを持つ唯一のピースである。楽器 HUD に表示される .com 上付き文字は、この二重のアイデンティティを演奏インターフェース自体にエンコードしている。

6.2 テストインフラストラクチャ

notepat は他のピースと比較して不釣り合いなテスト投資を持つ：

- **レイテンシテストフレームワーク** (artery/test-notepat-latency.mjs)：Chrome DevTools Protocol を通じてキーボードからサウンドまでのレイテンシを測定。平均、中央値、p95、p99 を報告。現在の測定値：417 ms (目標：<30 ms)。
- **安定性テストフレームワーク** (artery/test-notepat-stability.mjs)：設定可能な強度 (2-20 ノート/秒)

で 5 分間のファズテスト。ヒープ増加、サウンド辞書サイズ、レイテンシ劣化を監視。最新結果：3,229 ノート、-14% ヒープ、警告 0。

- `artery/`、`tests/`、`.vscode/tests/` にまたがる 14 のテストスクリプト。

レイテンシギャップ (417 ms vs. 30 ms 目標) は未解決の研究課題を表す。既知のブラウザオーディオスケジューリング制約と JavaScript からの Web Audio API イベントディスパッチコストと一致する。このギャップはベアメタル版では発生しない。192 kHz の ALSA hw: アクセスと直接 `evdev` ポーリングにより 10 ms 以下のアタックレイテンシが実現される。

6.3 ピースアクセス分析

ピースアクセス追跡システム (`/api/piece-hit`) は 2025 年 12 月に構築された。サーバーサイドでページロードを MongoDB に記録し、システムピースとユーザーピースを区別する。初期テレメトリーウィンドウ (2025-12-31 から 2026-01-02) で、`notepat` は 27 アクセスを記録し、追跡対象の 44 の組み込みピース中 4 位。現在の計測限界——型付き名前空間なし、認証帰属なし、Netlify Functions ランタイム完了前に終了する `fire-and-forget` POST 呼び出し——により、2024 年以降の `notepat` 使用状況の全体像は捕捉されていない。`fire-and-forget` バグは 2026 年 3 月に特定・修正された。

7. ピースの政治経済学

Kurzweil の「加速するリターンの法則」は、技術システムが加速度的に能力を蓄積する様を記述する。各進歩が次の進歩の条件を作るからである [Kurzweil, 2005]。単一のクリエイティブピースのスケールでも類似のダイナミクスが見える。`notepat` の軌跡はピースとそのホストプラットフォーム間のフィードバックループを示す。Nieborg and Poell [2018] が文化産業レベルで記述したダイナミクスである：プラットフォーム機能が制作を形成し、制作の要求がプラットフォームを再形成する。

1. **機能圧力 → プラットフォーム能力**：`notepat` がリバーブを必要とし、オーディオエンジンが遅延線を獲得。アナログ感圧が必要となり、`ac-native` が `HID raw` サポートを獲得。補助ディスプレイが必要となり、HDMI 出力が DRM バックエンドに追加された。
2. **ブランド圧力 → ルーティング決定**：覚えやすい URL への欲求が `notepat.com` につながり、エッジ関連ホスト書き換えとカスタムソーシャルプレビューが必要となった。
3. **品質圧力 → テスト投資**：`notepat` のレイテンシ退行が汎用ピーステストフレームワーク (`artery`) の構築を推進し、これが現在すべてのピースに恩恵をもたらしている。
4. **ハードウェア圧力 → ランタイム全体**：専用ハードウェアで `notepat` を動作させる野心が `ac-native` の構築を正当化した：カスタムカーネル、`initramfs`、ALSA エンジン、DRM ディスプレイ、WiFi スタック——数千行の C コード。

5. **配布圧力 → バンドルインフラ**：Ableton Live に `notepat` を埋め込む欲求がプラットフォームに仮想ファイルシステム、`fetch` インターセプタ、プリバンドル `AudioWorklets` を持つオフライン HTML バンドルの開発を強いた——他のどのピースも要求していないインフラ。

Born and Devine [2015] は音楽技術投資が決して中立でないことを観察した——構築者と資金提供者の美的優先順位、社会的地位、リソースを反映し強化する。`notepat` の軌跡はこれを個人開発者と単一のオープンソース楽器のスケールで可視化する：1 つのピースへの持続的な個人投資がシステム内の他のすべてのピースにとって技術的に何が可能かを実質的に形成する。

ライブコーディングコミュニティはこの実践とツールの関係について明示的な語彙を発展させている [Blackwell et al., 2022]：楽器と演奏者は共進化する。`notepat` の 401 回のコミットはこの共進化を非ライブコーディングの文脈で記録する——事前設計ではなく使用を通じて能力を蓄積する永続的楽器。

8. 現在の規模

表 1 は 2026 年 3 月 8 日時点の `notepat` の規模をまとめる。

指標	値
コミット数 (ブラウザ版)	401
ブラウザコード行数	7,903
ベアメタルコード行数	987
派生作品	6
エコシステム総コード行数	9,262
波形タイプ	5
専用テストスクリプト	14
リポジトリ中 “notepat” を含むファイル	159
年齢 (初回コミット)	2024 年 6 月 27 日

Table 1: `notepat` の規模指標 (2026 年 3 月 8 日)。

9. 結論

`notepat` は単一のピースがクリエイティブコンピューティングプラットフォームの戦略的重心として機能しうることを実証する。200 行のキーボードスケッチから独自のドメイン、ハードウェアランタイム、DAW 統合、テストインフラを持つ 9,000 行のエコシステムへの成長は計画されたものではなく、継続的な使用と上述のフィードバックループから創発した。

方法論的貢献は分析の単位：ピース軌跡。単一ピースの完全なコミット履歴——獲得した機能、生み出したインフラ、派生した作品——を研究することで、システムレベルでは見えないプラットフォームダイナミクスが明らかになる。デジタル楽器研究は DMI の寿命を採用問題として [Marquez-Borbon and Martinez-Avila, 2018]、また DMI を計算的基盤のプロープとして検討してきた [Tahiroglu et al., 2020]。ピース軌跡はこれら 2 つの視点を政治経済学の視点と組み合わせる：楽器

は能力を蓄積し、その蓄積はそれを支えるシステムに実質的な帰結をもたらす。

Luca Turchet and Carlo Fischione. Elk audio os. *ACM SIGMM Records*, 2021. doi: 10.1145/3446393.

References

- Alan Blackwell, Alex McLean, James Noble, and Julian Rohrer. *Live Coding: A User's Manual*. MIT Press, 2022. doi: 10.5281/zenodo.7383848.
- Georgina Born and Kyle Devine. Music technology, gender, and class: Digitization, educational and social change in Britain. *Twentieth-Century Music*, 12(2): 135–172, 2015. doi: 10.1017/S1478572215000018.
- @jeffrey. Aesthetic computer '26: A mobile-first runtime for creative computing, 2026. arXiv preprint draft in repository.
- Ray Kurzweil. *The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology*. Viking, New York, 2005.
- Thor Magnusson. Designing constraints: Composing and performing with digital musical systems. *Computer Music Journal*, 34(4):62–73, 2010. doi: 10.1162/comj_a_00026.
- Adnan Marquez-Borbon and Juan Pablo Martinez-Avila. The problem of dmi adoption and longevity: Envisioning a nime performance pedagogy. In *Proceedings of the 18th International Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME)*, 2018. doi: 10.5281/zenodo.1302540.
- Lauren McCarthy. p5.js, 2015. URL <https://p5js.org>. A JavaScript library for creative coding.
- Andrew McPherson and Koray Tahiroğlu. Idiomatic patterns and aesthetic influence in computer music languages. *Organised Sound*, 25(1):61–72, 2020. doi: 10.1017/S1355771819000463.
- David B. Nieborg and Thomas Poell. The platformization of cultural production: Theorizing the contingent cultural commodity. *New Media & Society*, 20(11): 4275–4292, 2018. doi: 10.1177/1461444818769694.
- Casey Reas and Ben Fry. *Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*. MIT Press, Cambridge, MA, 2007.
- Mitchel Resnick, John Maloney, Andrés Monroy-Hernández, Natalie Rusk, Evelyn Eastmond, Karen Brennan, Amon Millner, Eric Rosenbaum, Jay Silver, Brian Silverman, and Yasmin Kafai. Scratch: Programming for all. *Communications of the ACM*, 52(11):60–67, 2009.
- Koray Tahiroğlu, Thor Magnusson, Adam Parkinson, Iris Garrelfs, and Atau Tanaka. Digital musical instruments as probes: How computation changes the mode-of-being of musical instruments. *Organised Sound*, 25(1):40–50, 2020. doi: 10.1017/S1355771819000475.