

Python 程式語言

Lab 7: Module and Package

Instructor: 顏家珩 Chia-Heng Yen

TA: 劉旭峰

HW 7-1 Range Query Analyzer

給定一個整數序列，以及多筆查詢

每筆查詢會要求計算一個區間 $[L, R]$ 中的統計結果。

查詢指令分為以下三種：

| 指令 | 說明 |

| SUM L R | 計算第 L 到第 R 個元素的總和 |

| MAX L R | 求出第 L 到第 R 個元素的最大值 |

| MIN L R | 求出第 L 到第 R 個元素的最小值 |

請輸出每個查詢的結果。

HW 7-1 Range Query Analyzer

輸入說明：

第一行為整數N(表示序列長度)

第二行包含N個整數，代表序列內容

第三行為整數Q(查詢次數)

接下來Q行為查詢指令

輸出說明：

對每筆查詢輸出一行結果

Sample Input #2

```
5
2 7 1 8 3
3
SUM 2 5
MAX 1 3
MIN 3 4
```

Sample Output #2

```
19
7
1
```

HW 7-2 Nested String Expander

給定一段壓縮後的字串，請將它完全展開成原始內容。

壓縮字串的規則如下：

1. 數字k表示接下來括號()中的內容要重複k次。
 2. 括號內可以包含：
 - 一般字母（a-z、A-Z）
 - 其他巢狀結構(可再包含數字與括號)
 3. 數字只會出現在括號前，且所有括號都會正確配對。
- 請輸出展開後的完整字串。

HW 7-2 Nested String Expander

輸入說明：

輸入為一行字串（長度不超過 200 個字元），符合上述壓縮格式

輸出說明：

輸出展開後的結果字串

Sample Input #1

```
3(ab2(c))
```

Sample Output #1

```
abccabccabcc
```