baiwang.s.outputinvoice.invoice

(此文档内容适用于**SDK**版本为3.4.838及以上版本)

接口简介

发票开具接口。

一、公共参数

名称	类型	是否必须	描述
method	String	是	接口名称。
appKey	String	是	给开发者颁发的 key。
sign	String	是	请求签名，使用MD5，用于安全控制。
token	String	是	token 用于调用接口前授权检查。
timestamp	String	是	Unix时间戳，例如：1506304524000。
format	String	否	响应格式。默认为json格式，可选值：xml，json。
version	String	是	API协议版本，当前版本号7.0
type	String	否	请求类型，默认 sync，可选值asyn，sync。
requestId	String	否	请求唯一标识，标识唯一请求，默认UUID。
signType	String	否	签名类型，可选：SHA256、SM3、MD5，默认值：MD5
encryptType	String	是	报文加密类型，可选：NONE、AES、DES、DES3、SM4
encryptScope	String	是	报文加密范围,00(请求、响应报文都不加密)、10(请求报文加密)、11(请求、响应

名称	类型	是否必须	描述
			报文都加密)、01(响应报文加密)

二、请求业务参数

ID	类型	长度	是否必须	描述
orderNo	String	64	是	开票单号
orderDateTime	String	20	是	订单日期(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
invoiceTerminalCode	String	30	否	开票终端/数电账号
taxNo	String	20	是	销方税号
sellerAddress	String	100	否	销方地址
sellerPhone	String	20	否	销方电话
sellerBankName	String	100	否	销方开户行
sellerBankNumber	String	50	否	销方银行账户
drawer	String	20	否	开票员
payee	String	20	否	收款人
checker	String	20	否	复核人
buyerTaxNo	String	20	否	购方税号
buyerName	String	100	是	购方名称
buyerAddress	String	80	否	购方地址
buyerTelephone	String	50	否	购方固定电话
buyerBankName	String	80	否	购方开户行
buyerBankNumber	String	50	否	购方银行账号
naturalMark	String	1	否	购方自然人标志:0-否(默认),1-是(仅在开具电子发票(普通发票)时使用，如受票方(发票抬头)为自然人

ID	类型	长度	是否必须	描述
				，并要求能将发票归集在个人票夹中展示，需提供姓名及身份证号(自然人纳税人识别号)，此参数传入1；如受票方(发票抬头)为个体工商户，需提供社会统一信用代码或纳税人识别号，此参数传入0)
buyerCredentialsType	String	3	否	购方证件类型:201-居民身份证,208-外国护照,210-港澳居民来往内地通行证,213-台湾居民来往大陆通行证,227-中国护照,233-外国人永久居留身份证（外国人永久居留证）,237-中华人民共和国港澳居民居住证,238-中华人民共和国台湾居民居住证,299-其他个人证件
buyerCredentialsNo	String	20	否	购方证件号码
buyerNationalityRegion	String	3	否	购方国籍(地区):156-中华人民共和国,158-中国台湾,344-中国香港特别行政区,446-中国澳门特别行政区,其他国籍(地区)编码请参照 https://docs.qq.com/doc/DQ0tycU
invoiceType	String	1	是	开票类型:1-蓝票,2-红票
invoiceTypeCode	String	3	是	发票种类编码(默认为企业资质配置的默认票种):01-数电发票(增值税专用发票),02-数电发票(普通发票),03-数电发票(机动车销售统一发票),04-数电发票(二手车销售统一发票),85-数电纸质发票(增值税专用发票),86-数电纸质发票(普通发票),87-数电纸质发票(机动车销售统一发票),88-数电纸质发票(二手车销售统一发票),004-增值税专用发票,005-机动车销售统一

ID	类型	长度	是否必须	描述
				发票,006-二手车销售统一发票,007-增值税普通发票,025-增值税普通发票(卷式),026-增值税电子普通发票,028-增值税电子专用发票
invoiceSpecialMark	String	3	否	特定业务标志(默认00):00-普通发票,01-成品油,02-稀土,03-建筑服务,04-货物运输服务,05-不动产销售,06-不动产经营租赁服务,09-旅客运输服务,10-医疗服务(住院),11-医疗服务(门诊),12-自产农产品销售,14-机动车,15-二手车,16-农产品收购,24-报废产品收购,32-电子烟
paperInvoiceType	String	12	否	纸质发票类型:04-2016版增值税普通发票(二联折叠票),05-2016版增值税普通发票(五联折叠票),1130-增值税专用发票(中文三联无金额限制版),1160-增值税专用发票(中文六联无金额限制版),000008101200-2008版增值税普通发票(二联无金额限制版)
remarks	String	230	否	冲红时，在备注中注明“对应正数发票代码:XXXXXXXXX号码:YYYYYYYY”文案，其中“X”为发票代码，“Y”为发票号码，可以不填,接口会自动添加该文案
priceTaxMark	String	1	是	单价含税标志:0-不含税,1-含税
invoiceListMark	String	1	否	清单标志:0-非清单,1-清单
pushEmail	String	50	否	交付邮箱
pushPhone	String	20	否	交付手机

ID	类型	长度	是否必须	描述
carbonCopyEmail	String	203	否	抄送邮箱(支持抄送多个邮箱，以“,”间隔)
carbonCopyPhone	String	47	否	抄送手机(支持抄送多个手机，以“,”间隔)
redInfoNo	String	64	否	红字信息表编号(税控专票)/红字确认单编号(数电票)
redInvoiceLabel	String	1	否	冲红原因:1-销货退回,2-开票有误,3-服务中止,4-发生销售折让
originalInvoiceCode	String	12	否	原蓝票发票代码
originalInvoiceNo	String	8	否	原蓝票发票号码
originalDigitInvoiceNo	String	20	否	原蓝票数电发票号码
displaySeller	String	1	否	备注栏是否展示销方银行信息:0-不展示,1-展示
displaySellerAddTel	String	1	否	备注栏是否展示销方地址电话信息:0-不展示,1-展示
displayBuyer	String	1	否	备注栏是否展示购方银行信息:0-不展示,1-展示
displayBuyerAddTel	String	1	否	备注栏是否展示购方地址电话信息:0-不展示,1-展示
callBackUrl	String	255	否	企业回调地址
bizOrderNo	String	64	否	业务订单号
bizContractNo	String	64	否	业务合同号
orderTotalAmount	String	16	否	发票总金额
taxationLabel	String	2	否	差额征税标签(数电差额票时必填):01-全额开票,02-差额开票
drawerId	String	32	否	开票员id

ID	类型	长度	是否必须	描述
orgId	String	32	否	组织机构id
scrapSalesType	String	2	否	报废产品销售类型:01-销售自己使用过的报废产品,02-销售收购的报废产品
scrapProductAddr	String	100	否	报废产品收购所在地区(按照省、市、区、街道四级传值，以&符间隔，如:陕西省&西安市&雁塔区&丈八街道办事处)
taxReason	String	2	否	1%转3%放弃优惠开具理由(特定业务标志为24时使用，蓝票默认3，红票默认2):2-前期已开具3%征收率的发票，发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具3%征收率的红字发票，或者开票有误需要重新开具3%征收率的发票,3-因为实际经营业务需要，放弃享受减按1%征收率征收增值税政策
mulPurchaserMark	String	1	否	共同购买方标志:0-否,1-是
issueTaxServiceInvoiceItem	String	1	否	是否开具涉税专业服务发票品目:0-否(默认),1-是
taxServiceAgreementNo	String	20	否	涉税专业服务协议编号(当是否开具涉税专业服务发票品目为1时必填)
reducedTaxCode	String	2	否	减按征税标识:03-销售自己使用过的固定资产,06-旧货经营企业销售旧货
ext	Map	1	否	Map<String, Object>,扩展字段，Map的key为“扩展字段别名”，Map的value为“扩展字段值”
paymentInfoList	List	100	否	List<SOutputinvoiceInvoicePaym支付信息列表

ID	类型	长度	是否必须	描述
└ paymentChannel	String	3	否	支付渠道类型:001-现金,002-银行转账,003-票据,004-借记卡,005-信用卡,006-购物卡/券,007-优惠券,008-商场积分,009-支付宝,010-微信支付,011-云闪付,012-Apple Pay,013-Samsung Pay,099-其他
└ paymentNo	String	40	否	交易单号
invoiceDetailList	List	100	否	List<SOutputinvoiceInvoiceInvoic 开票明细列表
└ goodsLineNo	String	8	否	商品明细行序号(特定业务标志为10、11时必填)
└ goodsName	String	90	是	商品名称(不含商品编码简称；若invoiceLineNature=1，则此商品行为折扣行，折扣行不允许多行折扣，折扣行必须紧邻被折扣行，商品名称必须与被折扣行一致)
└ goodsPersonalCode	String	21	否	商品编码
└ goodsCode	String	19	否	税收分类编码(不传入则进行自动匹配，匹配不保证100%准确)
└ goodsQuantity	String	16	否	数量(不含税金额、税额、含税金额全部未传入时必填，建议保留小数点后8位以上，开具成品油、不动产租赁、不动产销售特定业务发票时必填且建议为5位小数)
└ goodsPrice	String	16	否	单价(不含税金额、税额、含税金额全部未传入时必填，建议保留小数点后8位以上，开具成品油、不动产租赁、不动产销售特定业务发票时必填且建议为5位小数)

ID	类型	长度	是否必须	描述
└ goodsTaxRate	String	10	是	税率
└ goodsTotalPriceTax	String	16	否	含税金额(不含税金额、税额、含税金额任何一个不传时，会根据传入的单价、数量进行计算，可能和实际数值存在误差，建议都传入)
└ goodsTotalPrice	String	16	否	不含税金额(不含税金额、税额、含税金额任何一个不传时，会根据传入的单价、数量进行计算，可能和实际数值存在误差，建议都传入)
└ goodsTotalTax	String	16	否	税额(不含税金额、税额、含税金额任何一个不传时，会根据传入的单价、数量进行计算，可能和实际数值存在误差，建议都传入)
└ goodsSpecification	String	40	否	规格型号
└ goodsUnit	String	20	否	单位
└ invoiceLineNature	String	1	否	发票行性质:0-正常行,1-折扣行,2-被折扣行(红票只有正常行)
└ deductibleAmount	String	16	否	扣除额(小数,点后2位，传0或者0.00都表示差额征税:0.00，非差额征税传空)
└ freeTaxMark	String	1	否	零税率标识:空,非零税率,1-免税,2-不征税,3-普通零税率
└ preferentialMark	String	1	否	优惠政策标识:0-不使用,1:使用
└ vatSpecialManagement	String	50	否	优惠政策名称(增值税特殊管理):简易征收、稀土产品、免税、不征税、先征后退、100%先征后退、50%先征后退、按2%简易征收、按3%简易征收、按

ID	类型	长度	是否必须	描述
				5%简易征收、按5%简易征收减按1.5%计征、即征即退30%、即征即退50%、即征即退70%、即征即退100%、超税负3%即征即退、超税负8%即征即退、超税负12%即征即退、超税负6%即征即退(当preferentialMark为1时，此项必填)
└ refundPolicyType	String	2	否	即征即退类型:01-软件产品,02-资源综合利用产品,03-管道运输服务,04-有形动产融资租赁服务,05-有形动产融资性售后回租服务,06-新型墙体材料,07-风力发电产品,08-光伏发电产品,09-动漫软件产品,10-飞机维修劳务,11-黄金,12-铂金
└ coalDetailInfo	Object	1	否	煤炭明细信息(选择煤炭税收分类编码时必填)
└ └ coalType	String	4	否	煤炭种类:0100-政府保供煤,0201-协议期不足半年,0202-协议期在半年至一年之间,0203-协议期在一年至两年之间,0204-协议期在两年以上,0300-市场煤
└ ext	Map	1	否	Map<String, Object>,明细扩展字段，Map的key为“扩展字段别名”，Map的value为“扩展字段值”
└ remark	String	100	否	商品明细备注(特定业务标志为10时生效，1个汉字占用3个字符)
buildingInfo	Object	1	否	建筑服务信息(特定业务标志为03时必填)
└ buildingLocalAddress	String	25	是	发生地(按照省、市、区/县三级传值，以&符间隔，如:北京市&东城区、河北省&石

ID	类型	长度	是否必须	描述
				家庄市&正定县)
└ buildingDetailAddress	String	120	否	详细地址(发生地+详细地址最大长度为120位)
└ buildingLandTaxNo	String	16	否	土地增值税项目编号
└ buildingName	String	80	是	项目名称
└ buildingCrossSign	String	1	是	跨地(市)标志:0-否,1-是
└ buildingCrossManageNo	String	50	否	跨区域涉税事项报验管理编号(跨地(市)标志为1时必填)
transportInfoList	List	2000	否	List<SOutputinvoiceInvoiceTrans 货物运输服务信息(特定业务标志为04时必填,数电纸票仅支持1行)
└ transportDeparture	String	80	是	起运地
└ transportArrive	String	80	是	到达地
└ transportToolType	String	6	是	运输工具种类:铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输、管道运输、其他运输工具
└ transportToolNum	String	40	是	运输工具牌号
└ transportGoodsName	String	80	是	运输货物名称
propertyInfoList	List	2000	否	List<SOutputinvoiceInvoicePrope 不动产销售服务信息(特定业务标志为05时必填)
└ propertyLocalAddress	String	25	是	不动产地址(按照省、市、区/县三级传值，以&符间隔，如:北京市&东城区、河北省&石家庄市&正定县)
└	String	120	是	详细地址(发生地+详

ID	类型	长度	是否必须	描述
propertyDetailAddress				细地址最大长度为120位,且需包含关键字:街/路/村/乡/镇/道/巷/号)
└ propertyCrossSign	String	1	是	跨地(市)标志:0-否,1-是
└ propertyPropertyNo	String	40	否	房屋产权证书/不动产权证号码
└ propertyAreaUnit	String	2	是	面积单位:1-平方千米,2-平方米,3-公顷,4-亩,5-h㎡,6-k㎡,7-㎡,9-孔公里
└ propertyContractNo	String	28	否	不动产单元代码/网签合同备案编号
└ propertyLandTaxNo	String	18	否	土地增值税项目编号
└ propertyApprovedPrice	String	20	否	核定计税价格
└ propertyDealPrice	String	20	否	实际成交含税金额(当核定计税价格有值时必填)
mulPurchaserList	List	1	否	List<SOutputinvoiceInvoiceMulPu 共同购买人信息
└ purchaser	String	100	是	共同购买人
└ certificateType	String	3	是	共同购买人证件类型:101-组织机构代码证,102-营业执照,103-税务登记证,199-其它单位证件,201-居民身份证,202-军官证,203-武警警官证,204-士兵证,205-军队离退休干部证,206-残疾人证,207-残疾军人证（1-8级）,208-外国护照,210-港澳居民来往内地通行证,212-中华人民共和国往来港澳通行证,213-台湾居民来往大陆通行证,214-大陆居民往来台湾通行证,215-外国人居留证,216-外交官证,217-使（领事）馆证,218-海员证,219-香港永久性

ID	类型	长度	是否必须	描述
				居民身份证,220-台湾身份证,221-澳门特别行政区永久性居民身份证,222-外国人身份证件,224-就业失业登记证,225-退休证,226-离休证,227-中国护照,228-城镇退役士兵自谋职业证,229-随军家属身份证明,230-中国人民解放军军官专业证书,231-中国人民解放军义务兵退出现役证,232-中国人民解放军士官退出现役证,233-外国人永久居留身份证（外国人永久居留证）,234-就业创业证,235-香港特别行政区护照,236-澳门特别行政区护照,237-中华人民共和国港澳居民身份证,238-中华人民共和国台湾居民身份证,239-《中华人民共和国外国人工作许可证》（A类）,240-《中华人民共和国外国人工作许可证》（B类）,241-《中华人民共和国外国人工作许可证》（C类）,291-医学出生证明,299-其他个人证件
└ certificateNo	String	20	是	共同购买人证件号码
leaseInfoList	List	2000	否	List<SOutputinvoiceInvoiceLease 不动产经营租赁服务信息(特定业务标志为06时必填)
└ leaseAddress	String	25	是	不动产地址(按照省、市、区/县三级传值，以&符间隔，如:北京市&东城区、河北省&石家庄市&正定县)
└ leaseDetailAddress	String	120	是	详细地址(发生地+详细地址最大长度为120位,且需包含关键字:街/路/村/乡/镇/道/巷/号)
└ leaseCrossSign	String	1	是	跨地(市)标志:0-否,1-

ID	类型	长度	是否必须	描述
				是
└ leaseHoldDateStart	String	10	是	租赁期起(yyyy-MM-dd，开具车辆停放服务[3040502020200000000]税收分类编码的商品时，格式需为yyyy-MM-dd HH:mm)
└ leaseHoldDateEnd	String	10	是	租赁期止(yyyy-MM-dd，开具车辆停放服务[3040502020200000000]税收分类编码的商品时，格式需为yyyy-MM-dd HH:mm)
└ leasePropertyNo	String	40	否	房屋产权证书/不动产权证号码(若有产权证书请如实传入证书编号；若无则可不填，此时系统会自动补充“无”)
└ leaseAreaUnit	String	2	是	面积单位:1-平方千米,2-平方米,3-公顷,4-亩,5-h㎡,6-k㎡,7-㎡,8-米
└ leaseLicensePlateNo	String	20	否	车牌号(开具车辆停放服务[3040502020200000000]税收分类编码的商品时选填)
carriageInfoList	List	2000	否	List<SOutputinvoiceInvoiceCarria 旅客运输服务信息(数电纸票仅支持1行)
└ carriageLeave	String	80	是	出发地(建议按照省市区三级+详细的地址)
└ carriageArrive	String	80	是	到达地(建议按照省市区三级+详细的地址)
└ carriageDate	String	10	是	出行日期(yyyy-MM-dd)
└ carriageName	String	20	是	出行人
└ carriageId	String	3	是	出行人证件类型:101-组织机构代码证,102-营业执照,103-税务登

ID	类型	长度	是否必须	描述
				记证,199-其它单位证件,201-居民身份证,202-军官证,203-武警警官证,204-士兵证,205-军队离退休干部证,206-残疾人证,207-残疾军人证（1-8级）,208-外国护照,210-港澳居民来往内地通行证,212-中华人民共和国往来港澳通行证,213-台湾居民来往大陆通行证,214-大陆居民往来台湾通行证,215-外国人居留证,216-外交官证,217-使（领事）馆证,218-海员证,219-香港永久性居民身份证,220-台湾身份证,221-澳门特别行政区永久性居民身份证,222-外国人身份证件,224-就业失业登记证,225-退休证,226-离休证,227-中国护照,228-城镇退役士兵自谋职业证,229-随军家属身份证明,230-中国人民解放军军官专业证书,231-中国人民解放军义务兵退出现役证,232-中国人民解放军士官退出现役证,233-外国人永久居留身份证（外国人永久居留证）,234-就业创业证,235-香港特别行政区护照,236-澳门特别行政区护照,237-中华人民共和国港澳居民身份证,238-中华人民共和国台湾居民身份证,239-《中华人民共和国外国人工作许可证》（A类）,240-《中华人民共和国外国人工作许可证》（B类）,241-《中华人民共和国外国人工作许可证》（C类）,291-医学出生证明,299-其他个人证件
└ carriageIdNo	String	20	是	出行人证件号码
└ carriageVehicleType	String	1	是	交通工具类型:1-飞机,2-火车,3-长途汽车,4-公共交通,5-出租车,6-

ID	类型	长度	是否必须	描述
				汽车,7-船舶,9-其他
└ carriageVehicleGrade	String	20	是	交通工具等级(仅当交通工具类型为飞机、火车、船舶时必填):飞机(公务舱、头等舱、经济舱)、火车(一等座、二等座、软席（软座、软卧）、硬席（硬座、硬卧）)、船舶(一等舱、二等舱、三等舱)
balanceInfoList	List	200	否	List<SOutputinvoiceInvoiceBalan 差额凭证信息(差额征税标签为02时必填)
└ balanceNo	String	3	否	序号
└ balanceType	String	2	是	凭证类型:05-财政票据、06-法院裁决书、09-其他扣除凭证、10-专用发票、11-普通发票、12-海关进口增值税专用缴款书、13-航空运输电子客票行程单、14-铁路电子客票、15-税收完税证明（契税）、16-中央非税收入统一票据（土地出让金）
└ balanceElectricNo	String	20	否	数电号码:当凭证类型为10（专用发票）或11（普通发票）时，与“发票代码+发票号码”两组必填其一； 当凭证类型为13（航空运输电子客票行程单）或14（铁路电子客票）时，此字段必填；
└ balanceInvoiceCode	String	12	否	发票代码:当凭证类型为10（专用发票）或11（普通发票）时，与“发票号码”一起，和“数电发票号码”两组必填其一；当凭证类型为16（中央非税收入统一票据）时，此字段必填；
└ balanceInvoiceNo	String	8	否	发票号码:当凭证类型为10（专用发票）或

ID	类型	长度	是否必须	描述
				11（普通发票）时，与“发票代码”一起，和“数电发票号码”两组必填其一；
└ balanceVoucherNo	String	20	否	凭证号码：当凭证类型为12（海关进口增值税专用缴款书）、15（税收完税证明-契税）、16（中央非税收入统一票据）、05（财政票据）、06（法院裁决书）时，此字段必填；
└ balanceIssueDate	String	10	否	开具日期(yyyy-MM-dd):当凭证类型为10（专用发票）、11（普通发票）、13（航空运输电子客票行程单）、14（铁路电子客票）时，此字段必填；
└ balanceTotalAmount	String	16	是	凭证合计金额(精确到小数点后2位)
└ balanceDeductAmount	String	16	是	本次扣除金额(精确到小数点后2位)
└ balanceRemarks	String	100	否	备注
└ balanceSource	String	1	否	凭证来源:0-手工录入(默认),1-勾选导入,2-模版导入
vehicleInfo	Object	1	否	机动车信息(发票种类编码为03、87时必填)
└ otherCertificateNo	String	30	否	其他证件号码(购买方自然人标志为1时，购方税号、其他证件号码至少1项为必填)
└ vehicleType	String	40	是	车辆类型
└ brandModel	String	60	是	厂牌型号
└ originPlace	String	10	否	产地
└ certificateNo	String	50	否	合格证号(国产车时必填)

ID	类型	长度	是否必须	描述
└ importCertificateNo	String	16	否	进口证明书号(进口车时必填)
└ inspectionListNo	String	32	否	商检单号
└ engineNo	String	160	否	发动机号码
└ vehicleNo	String	23	是	车辆识别号码/车架号码
└ paymentVoucherNo	String	100	否	完税凭证号码
└ tonnage	String	8	否	吨位
└ passengersLimited	String	12	否	限乘人数
usedCarInfo	Object	1	否	二手车信息(发票种类编码为04、88时必填)
└ licensePlate	String	20	是	车牌照号
└ registryNo	String	20	是	登记证号
└ vehicleType	String	40	是	车辆类型
└ vehicleNo	String	23	是	车辆识别代码/车架号码
└ brandModel	String	60	是	厂牌型号
└ vehicleAdministration	String	80	是	转入地车辆管理所名称
└ organizeType	String	1	是	开票方类型:1-二手车经销企业,2-二手车拍卖单位,3-二手车市场
└ sellerName	String	80	是	卖方单位/个人名称
└ sellerTaxNo	String	22	是	卖方单位代码/身份证号码
└ sellerAddress	String	80	是	卖方单位/个人住址
└ sellerPhone	String	20	是	卖方单位/个人电话
└ sellerNaturalMark	String	1	否	卖方自然人标志:0-否(默认),1-是

ID	类型	长度	是否必须	描述
└ sellerCredentialsType	String	3	否	卖方证件类型:201-居民身份证,208-外国护照,210-港澳居民来往内地通行证,213-台湾居民来往大陆通行证,227-中国护照,233-外国人永久居留身份证（外国人永久居留证）,237-中华人民共和国港澳居民居住证,238-中华人民共和国台湾居民居住证,299-其他个人证件
└ sellerCredentialsNo	String	20	否	卖方证件号码
└ sellerNationalityRegion	String	3	否	卖方国籍(地区):156-中华人民共和国,158-中国台湾,344-中国香港特别行政区,446-中国澳门特别行政区,其他国籍(地区)编码请参照 https://docs.qq.com/doc/DQ0tycU
└ reverseIssueMark	String	1	否	反向开具标志:0-正常开具,1-反向开具
usedCarSpecialInfo	Object	1	否	二手车特定业务信息(特定业务标志为15时填写)
└ usedCarInvoiceCode	String	12	否	二手车销售统一发票的发票代码
└ usedCarInvoiceNo	String	8	否	二手车销售统一发票的发票号码
└ usedCarDigitInvoiceNo	String	20	否	二手车销售统一发票的数电发票号码
coalInfo	Object	1	否	煤炭信息(选择煤炭税收分类编码且不含税金额≥1千万元时必填)
└ coalCalorificValue	String	7	否	每千克煤炭发热量
└ totalSulfurOnDryBasis	String	7	否	干基全硫
└ dryAshFreeVolatileMatter	String	7	否	干燥无灰基挥发分

ID	类型	长度	是否必须	描述
inpatientMedicalInfo	Object	1	否	医疗服务(住院)信息(特定业务标志为10时必填)
└ bizCode	String	40	是	医疗业务流水号
└ patientName	String	150	是	患者姓名(1个汉字占用3个字符)
└ patientIdType	String	3	是	患者身份证件类型代码:201-居民身份证,202-军官证,203-武警警官证,204-士兵证,205-军队离退休干部证,206-残疾人证,207-残疾军人证（1-8级）,208-外国护照,209-港澳同胞回乡证,210-港澳居民来往内地通行证,211-台胞证,212-中华人民共和国往来港澳通行证,213-台湾居民来往大陆通行证,214-大陆居民往来台湾通行证,215-外国人居留证,216-外交官证,217-使（领事）馆证,218-海员证,219-香港永久性居民身份证,220-台湾身份证,221-澳门特别行政区永久性居民身份证,222-外国人身份证件,223-高校毕业生自主创业证,224-就业失业登记证,225-退休证,226-离休证,227-中国护照,228-城镇退役士兵自谋职业证,229-随军家属身份证明,230-中国人民解放军军官转业证书,231-中国人民解放军义务兵退出现役证,232-中国人民解放军士官退出现役证,233-外国人永久居留身份证（外国人永久居留证）,234-就业创业证,235-香港特别行政区护照,236-澳门特别行政区护照,237-中华人民共和国港澳居民居住证,238-中华人民共和国台湾居民居住证,239-《中华人民共和国外国人工作许可证》（A类）,240-《中

ID	类型	长度	是否必须	描述
				华人民共和国外国人工作许可证》（B类） 241-《中华人民共和国外国人工作许可证》（C类）,291-出生医学证明,299-其他个人证件
└ patientIdNumber	String	30	是	患者身份证件号码
└ orgType	String	4	否	医疗机构类型代码:4位编码请参照https://docs.qq.com/doc/DQ0tycU
└ medicalInsuranceType	String	2	否	医保类型代码:01-职工基本医疗保险,02-城乡居民基本医疗保险,03-离休,04-其他医疗保险,05-自费
└ medicalInsuranceId	String	30	否	医保编号
└ gender	String	1	是	性别:1-男,2-女
└ fundPayAmount	String	18	否	医保统筹基金支付金额(最多18位，小数最多4位)
└ otherPayAmount	String	18	否	其他支付金额(最多18位，小数最多4位)
└ accountPayAmount	String	18	否	个人账户支付金额(最多18位，小数最多4位)
└ ownPayAmount	String	18	否	个人现金支付金额(最多18位，小数最多4位)
└ selfPaymentAmount	String	18	否	个人自付金额(最多18位，小数最多4位)
└ selfPaymentCost	String	18	否	个人自费金额(最多18位，小数最多4位)
└ provinceCustomElementList	List	10	否	List<SOutputinvoiceInvoiceProvin省市自定义要素
└ └ nameOfProvinceCustomElement	String	100	否	省市自定义要素名称(1个汉字占用3个字符)

ID	类型	长度	是否必须	描述
└ └ contentOfProvinceCustomElement	String	100	否	省市自定义要素内容(1个汉字占用3个字符)
└ caseNumber	String	20	否	病历号
└ hospitalizationNumber	String	20	是	住院号
└ departmentName	String	100	是	住院科别(1个汉字占用3个字符)
└ inHospitalDate	String	10	否	住院时间起(yyyy-MM-dd)
└ outHospitalDate	String	10	否	住院时间止(yyyy-MM-dd)
└ prepayAmount	String	18	否	预缴金额(最多18位，小数最多4位)
└ rechargeAmount	String	18	否	补缴金额(最多18位，小数最多4位)
└ refundAmount	String	18	否	退费金额(最多18位，小数最多4位)
└ payer	String	100	否	交款人(1个汉字占用3个字符)
└ payeeParty	String	100	否	收款单位(1个汉字占用3个字符)
inpatientMedicalDetailList	List	1	否	List<SOutputinvoiceInvoiceInpati 医疗服务(住院) 明细信息(特定业务标志为10时必填)
└ goodsLineNo	String	8	是	对应商品明细行号
└ costDetail	String	100	是	费用明细名称(1个汉字占用3个字符)
└ medicalServiceCode	String	50	否	医疗服务贯标码
└ goodsQuantity	String	25	否	数量
└ goodsUnit	String	300	否	单位
└ goodsTotalPrice	String	18	是	金额(根据含税标志priceTaxMark确定金

ID	类型	长度	是否必须	描述
				额是否含税，最多18位，小数最多2位)
└ goodsTotalTax	String	18	是	税额(最多18位，小数最多2位)
└ goodsTaxRate	String	16	是	增值税税率/征收率(最多16位，小数最多6位)
└ remark	String	100	否	备注(1个汉字占用3个字符)
outpatientMedicalInfo	Object	1	否	医疗服务(门诊) 信息(特定业务标志为11时必填)
└ bizCode	String	40	是	医疗业务流水号
└ patientName	String	150	是	患者姓名(1个汉字占用3个字符)
└ patientIdType	String	3	是	患者身份证件类型代码:201-居民身份证,202-军官证,203-武警警官证,204-士兵证,205-军队离退休干部证,206-残疾人证,207-残疾军人证（1-8级）,208-外国护照,209-港澳同胞回乡证,210-港澳居民来往内地通行证,211-台胞证,212-中华人民共和国往来港澳通行证,213-台湾居民来往大陆通行证,214-大陆居民往来台湾通行证,215-外国人居留证,216-外交官证,217-使（领事）馆证,218-海员证,219-香港永久性居民身份证,220-台湾身份证,221-澳门特别行政区永久性居民身份证,222-外国人身份证件,223-高校毕业生自主创业证,224-就业失业登记证,225-退休证,226-离休证,227-中国护照,228-城镇退役士兵自谋职业证,229-随军家属身份证明,230-中国人民解放军军官转业证书,231-中国人民解放军

ID	类型	长度	是否必须	描述
				义务兵退出现役证,232-中国人民解放军士官退出现役证,233-外国人永久居留身份证（外国人永久居留证）,234-就业创业证,235-香港特别行政区护照,236-澳门特别行政区护照,237-中华人民共和国港澳居民居住证,238-中华人民共和国台湾居民居住证,239-《中华人民共和国外国人工作许可证》（A类）,240-《中华人民共和国外国人工作许可证》（B类） 241-《中华人民共和国外国人工作许可证》（C类）,291-出生医学证明,299-其他个人证件
└ patientIdNumber	String	30	是	患者身份证件号码
└ orgType	String	4	否	医疗机构类型代码:4位编码请参照https://docs.qq.com/doc/DQ0tycU
└ medicalInsuranceType	String	2	否	医保类型代码:01-职工基本医疗保险,02-城乡居民基本医疗保险,03-离休,04-其他医疗保险,05-自费
└ medicalInsuranceId	String	30	否	医保编号
└ gender	String	1	是	性别:1-男,2-女
└ fundPayAmount	String	18	否	医保统筹基金支付金额(最多18位，小数最多4位)
└ otherPayAmount	String	18	否	其他支付金额(最多18位，小数最多4位)
└ accountPayAmount	String	18	否	个人账户支付金额(最多18位，小数最多4位)
└ ownPayAmount	String	18	否	个人现金支付金额(最多18位，小数最多4位)

ID	类型	长度	是否必须	描述
└ selfPaymentAmount	String	18	否	个人自付金额(最多18位，小数最多4位)
└ selfPaymentCost	String	18	否	个人自费金额(最多18位，小数最多4位)
└ provinceCustomElementList	List	10	否	List<SOutputinvoiceInvoiceProvin 省市自定义要素
└ └ nameOfProvinceCustomElement	String	100	否	省市自定义要素名称(1个汉字占用3个字符)
└ └ contentOfProvinceCustomElement	String	100	否	省市自定义要素内容(1个汉字占用3个字符)
└ clinicNo	String	30	是	门诊号
└ clinicVisitTime	String	19	是	门诊就诊时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
outpatientMedicalDetailList	List	1	否	List<SOutputinvoiceInvoiceOutpa 医疗服务(门诊) 明细信息(特定业务标志为11时必填)
└ goodsLineNo	String	8	是	对应商品明细行序号(需要与商品明细行序号一一对应)
└ costDetail	String	100	是	费用明细名称(1个汉字占用3个字符)
└ medicalServiceCode	String	50	否	医疗服务贯标码
└ others	String	100	否	其它(1个汉字占用3个字符)

备注：用 └ 标识层级关系

三、响应公共参数

名称	类型	描述
success	Boolean	接口调用成功或失败的标志 true：成功，false：失败
method	String	接口的唯一标识

名称	类型	描述
requestId	String	请求唯一标识，与调用接口时传入的request_id一致
response		业务接口调用成功后返回的具体响应信息，不同的接口返回的model不同
errorResponse		错误响应信息
└ code	Integer	调用失败后，返回的错误码（开放平台错误码）
└ message	String	调用失败后，返回的错误信息（开放平台错误信息）
└ subCode	String	调用失败后，返回的错误码（业务端返回错误码——详见【五、错误码】部分）
└ subMessage	String	调用失败后，返回的错误信息（业务端返回错误信息——详见【五、错误码】部分）

四、响应业务参数

ID	名称	类型	长度	描述
serialNo	申请流水号	String	20	申请流水号

五、错误码

名称	错误描述
A0010	请求报文不正确
A0103	销方税号不正确
A0231	特定业务标志不正确

六、请求示例

json格式示例

```
POST
http://ip:port/router/rest?method=baiwang.s.outputinvoice.invoice&version=7.0&appKey=1234567&format=json
451a-46a7-9131-f9ed8c69d0ed&type=sync&requestId=3e5fbfff-40d9-4850-9c62-
f799c9d3021f&signType=SHA256&encryptType=SM4&encryptScope=00&sign=996E7E8F3FE3887078A947C5B294A532
```

```
{
    "paperInvoiceType":"",
    "redInvoiceLabel":"",
    "sellerAddress":"",
    "checker":"",
    "carriageInfoList":[
        {
            "carriageDate":"",
            "carriageIdNo":"",
            "carriageLeave":"",
            "carriageName":"",
            "carriageVehicleType":"",
            "carriageId":"",
            "carriageArrive":"",
            "carriageVehicleGrade":""
        }
    ],
    "usedCarInfo":{
        "sellerNationalityRegion":"",
        "sellerCredentialsNo":"",
        "sellerPhone":"",
        "sellerName":"",
        "brandModel":"",
        "sellerAddress":"",
        "sellerNaturalMark":"",
        "registryNo":"",
        "sellerCredentialsType":"",
        "vehicleNo":"",
        "reverseIssueMark":"",
        "sellerTaxNo":"",
        "licensePlate":"",
        "organizeType":"",
        "vehicleAdministration":"",
        "vehicleType":""
    },
    "carbonCopyEmail":"",
    "inpatientMedicalDetailList":[
        {
            "costDetail":"",
            "goodsTaxRate":"",
            "medicalServiceCode":"",
            "goodsQuantity":"",
            "goodsUnit":"",
            "goodsTotalTax":"",
            "remark":"",
            "goodsLineNo":"",
            "goodsTotalPrice":""
        }
    ],
    "redInfoNo":"",
    "payee":"",
    "buyerCredentialsType":"",
    "buyerAddress":"",
    "reducedTaxCode":"",
    "leaseInfoList":[
        {
            "leaseHoldDateEnd":"",
            "leaseLicensePlateNo":"",
            "leaseDetailAddress":"",
            "leaseAreaUnit":"",
```

```
        "leaseCrossSign":"",
        "leaseHoldDateStart":"",
        "leaseAddress":"",
        "leasePropertyNo":""
    }
],
"taxationLabel":"",
"scrapProductAddr":"",
"invoiceTerminalCode":"",
"invoiceType":"1",
"displayBuyerAddTel":"",
"pushEmail":"",
"ext":{},
"pushPhone":"",
"orderNo":"20231124005504869924",
"buyerTaxNo":"",
"taxReason":"",
"sellerPhone":"",
"taxServiceAgreementNo":"",
"originalInvoiceNo":"",
"invoiceListMark":"",
"naturalMark":"",
"displaySeller":"",
"buyerCredentialsNo":"",
"sellerBankName":"",
"displayBuyer":"",
"originalInvoiceCode":"",
"scrapSalesType":"",
"mulPurchaserMark":"",
"buyerTelephone":"",
"carbonCopyPhone":"",
"priceTaxMark":"0",
"paymentInfoList":[
    {
        "paymentNo":"",
        "paymentChannel":""
    }
],
"invoiceDetailList":[
    {
        "ext":{},
        "deductibleAmount":"",
        "goodsTaxRate":"0.03",
        "invoiceLineNature":"0",
        "remark":"",
        "goodsTotalPriceTax":"",
        "goodsTotalPrice":"",
        "goodsPersonalCode":"",
        "goodsSpecification":"",
        "goodsPrice":"1",
        "freeTaxMark":"",
        "goodsQuantity":"1",
        "goodsTotalTax":"",
        "goodsUnit":"",
        "refundPolicyType":"",
        "goodsCode":"",
        "preferentialMark":"",
        "goodsName":"苹果",
 "goodsLineNo":"",
        "vatSpecialManagement":"",
        "coalDetailInfo":{
            "coalType":""
```

```
        }
    }
],
"displaySellerAddTel":"",
"buyerNationalityRegion":"",
"orgId":"",
"mulPurchaserList":[
    {
        "purchaser":"",
        "certificateNo":"",
        "certificateType":""
    }
],
"drawerId":"",
"balanceInfoList":[
    {
        "balanceVoucherNo":"",
        "balanceType":"",
        "balanceDeductAmount":"",
        "balanceNo":"",
        "balanceIssueDate":"",
        "balanceInvoiceNo":"",
        "balanceTotalAmount":"",
        "balanceSource":"",
        "balanceElectricNo":"",
        "balanceInvoiceCode":"",
        "balanceRemarks":""
    }
],
"orderTotalAmount":"",
"buyerBankName":"",
"inpatientMedicalInfo":{
    "outHospitalDate":"",
    "gender":"",
    "bizCode":"",
    "hospitalizationNumber":"",
    "payer":"",
    "selfPaymentAmount":"",
    "orgType":"",
    "inHospitalDate":"",
    "caseNumber":"",
    "patientIdNumber":"",
    "fundPayAmount":"",
    "provinceCustomElementList":[
        {
            "contentOfProvinceCustomElement":"",
            "nameOfProvinceCustomElement":""
        }
    ],
    "refundAmount":"",
    "departmentName":"",
    "prepayAmount":"",
    "patientName":"",
    "accountPayAmount":"",
    "medicalInsuranceType":"",
    "medicalInsuranceId":"",
    "patientIdType":"",
    "ownPayAmount":"",
    "rechargeAmount":"",
    "selfPaymentCost":"",
    "otherPayAmount":"",
    "payeeParty":""
```

```
},
"taxNo":"913301008888888888",
"usedCarSpecialInfo":{
    "usedCarDigitInvoiceNo":"",
    "usedCarInvoiceCode":"",
    "usedCarInvoiceNo":""
},
"bizOrderNo":"",
"orderDateTime":"2023-11-24 14:04:00",
"issueTaxServiceInvoiceItem":"",
"propertyInfoList":[
    {
        "propertyLandTaxNo":"",
        "propertyContractNo":"",
        "propertyDealPrice":"",
        "propertyLocalAddress":"",
        "propertyCrossSign":"",
        "propertyAreaUnit":"",
        "propertyApprovedPrice":"",
        "propertyDetailAddress":"",
        "propertyPropertyNo":""
    }
],
"callBackUrl":"",
"coalInfo":{
    "coalCalorificValue":"",
    "totalSulfurOnDryBasis":"",
    "dryAshFreeVolatileMatter":""
},
"outpatientMedicalInfo":{
    "patientName":"",
    "gender":"",
    "accountPayAmount":"",
    "bizCode":"",
    "medicalInsuranceType":"",
    "clinicNo":"",
    "medicalInsuranceId":"",
    "patientIdType":"",
    "selfPaymentAmount":"",
    "ownPayAmount":"",
    "orgType":"",
    "selfPaymentCost":"",
    "patientIdNumber":"",
    "otherPayAmount":"",
    "fundPayAmount":"",
    "provinceCustomElementList":[
        {
            "contentOfProvinceCustomElement":"",
            "nameOfProvinceCustomElement":""
        }
    ],
    "clinicVisitTime":""
},
"vehicleInfo":{
    "engineNo":"",
    "vehicleNo":"",
    "originPlace":"",
    "passengersLimited":"",
    "brandModel":"",
    "tonnage":"",
    "importCertificateNo":"",
    "otherCertificateNo":"",
```

```
        "certificateNo":"",
        "inspectionListNo":"",
        "vehicleType":"",
        "paymentVoucherNo":""
    },
    "drawer":"张三",
  "invoiceSpecialMark":"00",
    "buyerName":"个人",
  "buildingInfo":{
        "buildingCrossSign":"",
        "buildingDetailAddress":"",
        "buildingName":"",
        "buildingCrossManageNo":"",
        "buildingLocalAddress":"",
        "buildingLandTaxNo":""
    },
    "bizContractNo":"",
    "outpatientMedicalDetailList":[
        {
            "costDetail":"",
            "medicalServiceCode":"",
            "goodsLineNo":"",
            "others":""
        }
    ],
    "sellerBankNumber":"",
    "buyerBankNumber":"",
    "transportInfoList":[
        {
            "transportArrive":"",
            "transportToolType":"",
            "transportToolNum":"",
            "transportDeparture":"",
            "transportGoodsName":""
        }
    ],
    "originalDigitInvoiceNo":"",
    "invoiceTypeCode":"01",
    "remarks":""
}
```

sdk调用示例

```
String url = "请求地址";
String appKey = "appKey";
String appSecret = "appSecret";
String username = "用户名";
String password = "用户密码";
String userSalt = "用户盐值";

try {
    String requestId = UUID.randomUUID().toString(); //自定义请求唯一标识
  PasswordLoginConfig loginConfig = new PasswordLoginConfig();
    loginConfig.setUrl(url);
    loginConfig.setClientId(appKey);
    loginConfig.setClientSecret(appSecret);
    loginConfig.setUsername(username);
    loginConfig.setPassword(password);
    loginConfig.setUserSalt(userSalt);
    BopLoginClient loginClient = new PasswordLoginClient(loginConfig);

    // 获取token, token相关说明请参考 文档中心 -> 用户授权说明
```

```
 BopLoginResponse loginResponse = loginClient.login();
    // 重载方法，可以传自定义请求唯一标识
 //BopLoginResponse loginResponse = loginClient.login(requestId);
    String token = loginResponse.getResponse().getAccessToken();


    SOutputinvoiceInvoiceRequest request = new SOutputinvoiceInvoiceRequest();
    request.setPaperInvoiceType("");
    request.setRedInvoiceLabel("");
    request.setSellerAddress("");
    request.setChecker("");
    List<SOutputinvoiceInvoiceCarriageInfo> carriageInfoList = new
ArrayList<SOutputinvoiceInvoiceCarriageInfo>();
    SOutputinvoiceInvoiceCarriageInfo sOutputinvoiceInvoiceCarriageInfo = new
SOutputinvoiceInvoiceCarriageInfo();
    sOutputinvoiceInvoiceCarriageInfo.setCarriageDate("");
    sOutputinvoiceInvoiceCarriageInfo.setCarriageIdNo("");
    sOutputinvoiceInvoiceCarriageInfo.setCarriageLeave("");
    sOutputinvoiceInvoiceCarriageInfo.setCarriageName("");
    sOutputinvoiceInvoiceCarriageInfo.setCarriageVehicleType("");
    sOutputinvoiceInvoiceCarriageInfo.setCarriageId("");
    sOutputinvoiceInvoiceCarriageInfo.setCarriageArrive("");
    sOutputinvoiceInvoiceCarriageInfo.setCarriageVehicleGrade("");
    carriageInfoList.add(sOutputinvoiceInvoiceCarriageInfo);
    request.setCarriageInfoList(carriageInfoList);
    SOutputinvoiceInvoiceUsedCarInfo usedCarInfo = new SOutputinvoiceInvoiceUsedCarInfo();
    usedCarInfo.setSellerNationalityRegion("");
    usedCarInfo.setSellerCredentialsNo("");
    usedCarInfo.setSellerPhone("");
    usedCarInfo.setSellerName("");
    usedCarInfo.setBrandModel("");
    usedCarInfo.setSellerAddress("");
    usedCarInfo.setSellerNaturalMark("");
    usedCarInfo.setRegistryNo("");
    usedCarInfo.setSellerCredentialsType("");
    usedCarInfo.setVehicleNo("");
    usedCarInfo.setReverseIssueMark("");
    usedCarInfo.setSellerTaxNo("");
    usedCarInfo.setLicensePlate("");
    usedCarInfo.setOrganizeType("");
    usedCarInfo.setVehicleAdministration("");
    usedCarInfo.setVehicleType("");
    request.setUsedCarInfo(usedCarInfo);
    request.setCarbonCopyEmail("");
    List<SOutputinvoiceInvoiceInpatientMedicalDetail> inpatientMedicalDetailList = new
ArrayList<SOutputinvoiceInvoiceInpatientMedicalDetail>();
    SOutputinvoiceInvoiceInpatientMedicalDetail sOutputinvoiceInvoiceInpatientMedicalDetail =
new SOutputinvoiceInvoiceInpatientMedicalDetail();
    sOutputinvoiceInvoiceInpatientMedicalDetail.setCostDetail("");
    sOutputinvoiceInvoiceInpatientMedicalDetail.setGoodsTaxRate("");
    sOutputinvoiceInvoiceInpatientMedicalDetail.setMedicalServiceCode("");
    sOutputinvoiceInvoiceInpatientMedicalDetail.setGoodsQuantity("");
    sOutputinvoiceInvoiceInpatientMedicalDetail.setGoodsUnit("");
    sOutputinvoiceInvoiceInpatientMedicalDetail.setGoodsTotalTax("");
    sOutputinvoiceInvoiceInpatientMedicalDetail.setRemark("");
    sOutputinvoiceInvoiceInpatientMedicalDetail.setGoodsLineNo("");
    sOutputinvoiceInvoiceInpatientMedicalDetail.setGoodsTotalPrice("");
    inpatientMedicalDetailList.add(sOutputinvoiceInvoiceInpatientMedicalDetail);
    request.setInpatientMedicalDetailList(inpatientMedicalDetailList);
    request.setRedInfoNo("");
    request.setPayee("");
    request.setBuyerCredentialsType("");
```

```
    request.setBuyerAddress("");
    request.setReducedTaxCode("");
    List<SOutputinvoiceInvoiceLeaseInfo> leaseInfoList = new
ArrayList<SOutputinvoiceInvoiceLeaseInfo>();
    SOutputinvoiceInvoiceLeaseInfo sOutputinvoiceInvoiceLeaseInfo = new
SOutputinvoiceInvoiceLeaseInfo();
    sOutputinvoiceInvoiceLeaseInfo.setLeaseHoldDateEnd("");
    sOutputinvoiceInvoiceLeaseInfo.setLeaseLicensePlateNo("");
    sOutputinvoiceInvoiceLeaseInfo.setLeaseDetailAddress("");
    sOutputinvoiceInvoiceLeaseInfo.setLeaseAreaUnit("");
    sOutputinvoiceInvoiceLeaseInfo.setLeaseCrossSign("");
    sOutputinvoiceInvoiceLeaseInfo.setLeaseHoldDateStart("");
    sOutputinvoiceInvoiceLeaseInfo.setLeaseAddress("");
    sOutputinvoiceInvoiceLeaseInfo.setLeasePropertyNo("");
    leaseInfoList.add(sOutputinvoiceInvoiceLeaseInfo);
    request.setLeaseInfoList(leaseInfoList);
    request.setTaxationLabel("");
    request.setScrapProductAddr("");
    request.setInvoiceTerminalCode("");
    request.setInvoiceType("1");
    request.setDisplayBuyerAddTel("");
    request.setPushEmail("");
    Map<String, Object> ext = new HashMap<String, Object>();
    request.setExt(ext);
    request.setPushPhone("");
    request.setOrderNo("20231124005504869924");
    request.setBuyerTaxNo("");
    request.setTaxReason("");
    request.setSellerPhone("");
    request.setTaxServiceAgreementNo("");
    request.setOriginalInvoiceNo("");
    request.setInvoiceListMark("");
    request.setNaturalMark("");
    request.setDisplaySeller("");
    request.setBuyerCredentialsNo("");
    request.setSellerBankName("");
    request.setDisplayBuyer("");
    request.setOriginalInvoiceCode("");
    request.setScrapSalesType("");
    request.setMulPurchaserMark("");
    request.setBuyerTelephone("");
    request.setCarbonCopyPhone("");
    request.setPriceTaxMark("0");
    List<SOutputinvoiceInvoicePaymentInfo> paymentInfoList = new
ArrayList<SOutputinvoiceInvoicePaymentInfo>();
    SOutputinvoiceInvoicePaymentInfo sOutputinvoiceInvoicePaymentInfo = new
SOutputinvoiceInvoicePaymentInfo();
    sOutputinvoiceInvoicePaymentInfo.setPaymentNo("");
    sOutputinvoiceInvoicePaymentInfo.setPaymentChannel("");
    paymentInfoList.add(sOutputinvoiceInvoicePaymentInfo);
    request.setPaymentInfoList(paymentInfoList);
    List<SOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail> invoiceDetailList = new
ArrayList<SOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail>();
    SOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail = new
SOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail();
    Map<String, Object> ext = new HashMap<String, Object>();
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setExt(ext);
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setDeductibleAmount("");
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setGoodsTaxRate("0.03");
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setInvoiceLineNature("0");
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setRemark("");
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setGoodsTotalPriceTax("");
```

```
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setGoodsTotalPrice("");
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setGoodsPersonalCode("");
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setGoodsSpecification("");
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setGoodsPrice("1");
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setFreeTaxMark("");
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setGoodsQuantity("1");
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setGoodsTotalTax("");
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setGoodsUnit("");
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setRefundPolicyType("");
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setGoodsCode("");
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setPreferentialMark("");
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setGoodsName("苹果");
  sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setGoodsLineNo("");
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setVatSpecialManagement("");
    SOutputinvoiceInvoiceCoalDetailInfo coalDetailInfo = new
SOutputinvoiceInvoiceCoalDetailInfo();
    coalDetailInfo.setCoalType("");
    sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail.setCoalDetailInfo(coalDetailInfo);
    invoiceDetailList.add(sOutputinvoiceInvoiceInvoiceDetail);
    request.setInvoiceDetailList(invoiceDetailList);
    request.setDisplaySellerAddTel("");
    request.setBuyerNationalityRegion("");
    request.setOrgId("");
    List<SOutputinvoiceInvoiceMulPurchaser> mulPurchaserList = new
ArrayList<SOutputinvoiceInvoiceMulPurchaser>();
    SOutputinvoiceInvoiceMulPurchaser sOutputinvoiceInvoiceMulPurchaser = new
SOutputinvoiceInvoiceMulPurchaser();
    sOutputinvoiceInvoiceMulPurchaser.setPurchaser("");
    sOutputinvoiceInvoiceMulPurchaser.setCertificateNo("");
    sOutputinvoiceInvoiceMulPurchaser.setCertificateType("");
    mulPurchaserList.add(sOutputinvoiceInvoiceMulPurchaser);
    request.setMulPurchaserList(mulPurchaserList);
    request.setDrawerId("");
    List<SOutputinvoiceInvoiceBalanceInfo> balanceInfoList = new
ArrayList<SOutputinvoiceInvoiceBalanceInfo>();
    SOutputinvoiceInvoiceBalanceInfo sOutputinvoiceInvoiceBalanceInfo = new
SOutputinvoiceInvoiceBalanceInfo();
    sOutputinvoiceInvoiceBalanceInfo.setBalanceVoucherNo("");
    sOutputinvoiceInvoiceBalanceInfo.setBalanceType("");
    sOutputinvoiceInvoiceBalanceInfo.setBalanceDeductAmount("");
    sOutputinvoiceInvoiceBalanceInfo.setBalanceNo("");
    sOutputinvoiceInvoiceBalanceInfo.setBalanceIssueDate("");
    sOutputinvoiceInvoiceBalanceInfo.setBalanceInvoiceNo("");
    sOutputinvoiceInvoiceBalanceInfo.setBalanceTotalAmount("");
    sOutputinvoiceInvoiceBalanceInfo.setBalanceSource("");
    sOutputinvoiceInvoiceBalanceInfo.setBalanceElectricNo("");
    sOutputinvoiceInvoiceBalanceInfo.setBalanceInvoiceCode("");
    sOutputinvoiceInvoiceBalanceInfo.setBalanceRemarks("");
    balanceInfoList.add(sOutputinvoiceInvoiceBalanceInfo);
    request.setBalanceInfoList(balanceInfoList);
    request.setOrderTotalAmount("");
    request.setBuyerBankName("");
    SOutputinvoiceInvoiceInpatientMedicalInfo inpatientMedicalInfo = new
SOutputinvoiceInvoiceInpatientMedicalInfo();
    inpatientMedicalInfo.setOutHospitalDate("");
    inpatientMedicalInfo.setGender("");
    inpatientMedicalInfo.setBizCode("");
    inpatientMedicalInfo.setHospitalizationNumber("");
    inpatientMedicalInfo.setPayer("");
    inpatientMedicalInfo.setSelfPaymentAmount("");
    inpatientMedicalInfo.setOrgType("");
    inpatientMedicalInfo.setInHospitalDate("");
```

```
    inpatientMedicalInfo.setCaseNumber("");
    inpatientMedicalInfo.setPatientIdNumber("");
    inpatientMedicalInfo.setFundPayAmount("");
    List<SOutputinvoiceInvoiceProvinceCustomElement> provinceCustomElementList = new
ArrayList<SOutputinvoiceInvoiceProvinceCustomElement>();
    SOutputinvoiceInvoiceProvinceCustomElement sOutputinvoiceInvoiceProvinceCustomElement = new
SOutputinvoiceInvoiceProvinceCustomElement();
    sOutputinvoiceInvoiceProvinceCustomElement.setContentOfProvinceCustomElement("");
    sOutputinvoiceInvoiceProvinceCustomElement.setNameOfProvinceCustomElement("");
    provinceCustomElementList.add(sOutputinvoiceInvoiceProvinceCustomElement);
    inpatientMedicalInfo.setProvinceCustomElementList(provinceCustomElementList);
    inpatientMedicalInfo.setRefundAmount("");
    inpatientMedicalInfo.setDepartmentName("");
    inpatientMedicalInfo.setPrepayAmount("");
    inpatientMedicalInfo.setPatientName("");
    inpatientMedicalInfo.setAccountPayAmount("");
    inpatientMedicalInfo.setMedicalInsuranceType("");
    inpatientMedicalInfo.setMedicalInsuranceId("");
    inpatientMedicalInfo.setPatientIdType("");
    inpatientMedicalInfo.setOwnPayAmount("");
    inpatientMedicalInfo.setRechargeAmount("");
    inpatientMedicalInfo.setSelfPaymentCost("");
    inpatientMedicalInfo.setOtherPayAmount("");
    inpatientMedicalInfo.setPayeeParty("");
    request.setInpatientMedicalInfo(inpatientMedicalInfo);
    request.setTaxNo("913301008888888888");
    SOutputinvoiceInvoiceUsedCarSpecialInfo usedCarSpecialInfo = new
SOutputinvoiceInvoiceUsedCarSpecialInfo();
    usedCarSpecialInfo.setUsedCarDigitInvoiceNo("");
    usedCarSpecialInfo.setUsedCarInvoiceCode("");
    usedCarSpecialInfo.setUsedCarInvoiceNo("");
    request.setUsedCarSpecialInfo(usedCarSpecialInfo);
    request.setBizOrderNo("");
    request.setOrderDateTime("2023-11-24 14:04:00");
    request.setIssueTaxServiceInvoiceItem("");
    List<SOutputinvoiceInvoicePropertyInfo> propertyInfoList = new
ArrayList<SOutputinvoiceInvoicePropertyInfo>();
    SOutputinvoiceInvoicePropertyInfo sOutputinvoiceInvoicePropertyInfo = new
SOutputinvoiceInvoicePropertyInfo();
    sOutputinvoiceInvoicePropertyInfo.setPropertyLandTaxNo("");
    sOutputinvoiceInvoicePropertyInfo.setPropertyContractNo("");
    sOutputinvoiceInvoicePropertyInfo.setPropertyDealPrice("");
    sOutputinvoiceInvoicePropertyInfo.setPropertyLocalAddress("");
    sOutputinvoiceInvoicePropertyInfo.setPropertyCrossSign("");
    sOutputinvoiceInvoicePropertyInfo.setPropertyAreaUnit("");
    sOutputinvoiceInvoicePropertyInfo.setPropertyApprovedPrice("");
    sOutputinvoiceInvoicePropertyInfo.setPropertyDetailAddress("");
    sOutputinvoiceInvoicePropertyInfo.setPropertyPropertyNo("");
    propertyInfoList.add(sOutputinvoiceInvoicePropertyInfo);
    request.setPropertyInfoList(propertyInfoList);
    request.setCallBackUrl("");
    SOutputinvoiceInvoiceCoalInfo coalInfo = new SOutputinvoiceInvoiceCoalInfo();
    coalInfo.setCoalCalorificValue("");
    coalInfo.setTotalSulfurOnDryBasis("");
    coalInfo.setDryAshFreeVolatileMatter("");
    request.setCoalInfo(coalInfo);
    SOutputinvoiceInvoiceOutpatientMedicalInfo outpatientMedicalInfo = new
SOutputinvoiceInvoiceOutpatientMedicalInfo();
    outpatientMedicalInfo.setPatientName("");
    outpatientMedicalInfo.setGender("");
    outpatientMedicalInfo.setAccountPayAmount("");
    outpatientMedicalInfo.setBizCode("");
```

```
    outpatientMedicalInfo.setMedicalInsuranceType("");
    outpatientMedicalInfo.setClinicNo("");
    outpatientMedicalInfo.setMedicalInsuranceId("");
    outpatientMedicalInfo.setPatientIdType("");
    outpatientMedicalInfo.setSelfPaymentAmount("");
    outpatientMedicalInfo.setOwnPayAmount("");
    outpatientMedicalInfo.setOrgType("");
    outpatientMedicalInfo.setSelfPaymentCost("");
    outpatientMedicalInfo.setPatientIdNumber("");
    outpatientMedicalInfo.setOtherPayAmount("");
    outpatientMedicalInfo.setFundPayAmount("");
    List<SOutputinvoiceInvoiceProvinceCustomElement> provinceCustomElementList = new
ArrayList<SOutputinvoiceInvoiceProvinceCustomElement>();
    SOutputinvoiceInvoiceProvinceCustomElement sOutputinvoiceInvoiceProvinceCustomElement = new
SOutputinvoiceInvoiceProvinceCustomElement();
    sOutputinvoiceInvoiceProvinceCustomElement.setContentOfProvinceCustomElement("");
    sOutputinvoiceInvoiceProvinceCustomElement.setNameOfProvinceCustomElement("");
    provinceCustomElementList.add(sOutputinvoiceInvoiceProvinceCustomElement);
    outpatientMedicalInfo.setProvinceCustomElementList(provinceCustomElementList);
    outpatientMedicalInfo.setClinicVisitTime("");
    request.setOutpatientMedicalInfo(outpatientMedicalInfo);
    SOutputinvoiceInvoiceVehicleInfo vehicleInfo = new SOutputinvoiceInvoiceVehicleInfo();
    vehicleInfo.setEngineNo("");
    vehicleInfo.setVehicleNo("");
    vehicleInfo.setOriginPlace("");
    vehicleInfo.setPassengersLimited("");
    vehicleInfo.setBrandModel("");
    vehicleInfo.setTonnage("");
    vehicleInfo.setImportCertificateNo("");
    vehicleInfo.setOtherCertificateNo("");
    vehicleInfo.setCertificateNo("");
    vehicleInfo.setInspectionListNo("");
    vehicleInfo.setVehicleType("");
    vehicleInfo.setPaymentVoucherNo("");
    request.setVehicleInfo(vehicleInfo);
    request.setDrawer("张三");
  request.setInvoiceSpecialMark("00");
    request.setBuyerName("个人");
  SOutputinvoiceInvoiceBuildingInfo buildingInfo = new SOutputinvoiceInvoiceBuildingInfo();
    buildingInfo.setBuildingCrossSign("");
    buildingInfo.setBuildingDetailAddress("");
    buildingInfo.setBuildingName("");
    buildingInfo.setBuildingCrossManageNo("");
    buildingInfo.setBuildingLocalAddress("");
    buildingInfo.setBuildingLandTaxNo("");
    request.setBuildingInfo(buildingInfo);
    request.setBizContractNo("");
    List<SOutputinvoiceInvoiceOutpatientMedicalDetail> outpatientMedicalDetailList = new
ArrayList<SOutputinvoiceInvoiceOutpatientMedicalDetail>();
    SOutputinvoiceInvoiceOutpatientMedicalDetail sOutputinvoiceInvoiceOutpatientMedicalDetail =
new SOutputinvoiceInvoiceOutpatientMedicalDetail();
    sOutputinvoiceInvoiceOutpatientMedicalDetail.setCostDetail("");
    sOutputinvoiceInvoiceOutpatientMedicalDetail.setMedicalServiceCode("");
    sOutputinvoiceInvoiceOutpatientMedicalDetail.setGoodsLineNo("");
    sOutputinvoiceInvoiceOutpatientMedicalDetail.setOthers("");
    outpatientMedicalDetailList.add(sOutputinvoiceInvoiceOutpatientMedicalDetail);
    request.setOutpatientMedicalDetailList(outpatientMedicalDetailList);
    request.setSellerBankNumber("");
    request.setBuyerBankNumber("");
    List<SOutputinvoiceInvoiceTransportInfo> transportInfoList = new
ArrayList<SOutputinvoiceInvoiceTransportInfo>();
    SOutputinvoiceInvoiceTransportInfo sOutputinvoiceInvoiceTransportInfo = new
```

```
SOutputinvoiceInvoiceTransportInfo();
    sOutputinvoiceInvoiceTransportInfo.setTransportArrive("");
    sOutputinvoiceInvoiceTransportInfo.setTransportToolType("");
    sOutputinvoiceInvoiceTransportInfo.setTransportToolNum("");
    sOutputinvoiceInvoiceTransportInfo.setTransportDeparture("");
    sOutputinvoiceInvoiceTransportInfo.setTransportGoodsName("");
    transportInfoList.add(sOutputinvoiceInvoiceTransportInfo);
    request.setTransportInfoList(transportInfoList);
    request.setOriginalDigitInvoiceNo("");
    request.setInvoiceTypeCode("01");
    request.setRemarks("");

    IBWClient client = new BWRestClient(url, appKey, appSecret); // 初始化一个客户端
  //IBWClient client = new BWRestClient(url, appKey, appSecret, loginConfig); // 初始化一个客户端,构造函数中传入loginConfig对象参数可针对‘token错误’异常进行重试1次。
  //IBWClient client = new BWRestClient(url, appKey, appSecret, SignType.SHA256, EncryptType.SM4, EncryptScope.ALL_NOT_ENCRYPT);  // 可以通过构造函数中传入SignType、EncryptType和EncryptScope参数，实现其他签名算法（默认MD5签名算法）和报文加解密能力。
  SOutputinvoiceInvoiceResponse response = client.sOutputinvoice().invoice(request, token);
    // 重载方法，可以传自定义请求唯一标识
  //SOutputinvoiceInvoiceResponse response = client.sOutputinvoice().invoice(request, token, requestId);
    System.out.println(response);
} catch (BWOpenException e) {
    System.out.println(e.getCode());
    System.out.println(e.getMessage());
    System.out.println(e.getSubCode());
    System.out.println(e.getSubMessage());
}
```

七、响应示例

成功返回示例

```
{
    "method":"baiwang.s.outputinvoice.invoice",
    "success":true,
    "requestId":"b067b1ab-65fa-43fa-83f8-d831ff8e9835",
    "response":{
        "serialNo":"23112413590169005109"
    }
}
```

失败返回示例

```
{
    "success": false,
    "method": "baiwang.s.outputinvoice.invoice",
    "requestId": "3e5fbfff-40d9-4850-9c62-f799c9d3021f",
    "errorResponse": {
        "code": 100002,
        "message": "token不正确",
   "subCode": null,
        "subMessage": null
    }
}
```