

CSS框架

声明

- 在head标签中使用style标签声明
 - 作用：此声明一般声明当前网页的公共样式或者给某个标签的单独样式
- 在标签上使用style属性进行声明
 - 作用：此声明会将css样式直接作用于当前标签。
- 在head标签中使用link标签引入外部声明好的css文件
 - 作用：此声明相当于调用,解决了不同网页间样式重复使用的问题一次声明，随处使用

选择器

- 标签选择器
 - ```
table{width: 300px; height: 200px; border: solid 1px; background-color: red;}
```
- ID选择器
  - ```
#t1{background-color: gray;}
```
- 类选择器
 - ```
.common{color: red;}
```
- 全部选择器
- 组合选择器
  - ```
.common,table{background-color: blue;}
```
- 子标签选择器
 - ```
ul li a{color: black;}
```
- 属性选择器
  - ```
input[type=text]{background-color: red;}
```
- 使用过程
 - 声明css代码域
 - 使用选择器选择要添加的样式标签
 - 书写样式单

盒子模型

- <div>
- 盒子模型
 - 外边距：margin
 - 居中设置:margin:0px auto;
 - 内边距：padding
 - 边框：border
 - 内容区域

定位

- position
 - relative 相对定位
 - absolute 绝对定位
 - fixed 固定定位
- z-index 层叠顺序