

AI 인계 기록

한 AI(Claude Code)가 설계·구현하고 중단한 지점을, 저장소와 인계 문서 한 장만으로 다른 AI(Codex)가 이어받아 끝낸 실험의 제출 기록이다. 대상 기능은 "오늘의 CVE 정보판"의 대표 CVE 심각도 필터.

• 검사 10/10 통과

공개 주소 · whiteclover0542.github.io/another_ai

작성일 2026-08-27

10 / 10

최종 검사 재실행 (오너 실클릭)

13 / 13

학생 자체 점검 체크리스트

0 건

인계 이해 오류 · 재작업

01 최종 제출물 ① — 검증 안내서

오너가 공개 주소를 열어 15초 안에 통과 여부를 판정할 수 있도록 쓴 안내서.



어디로 가나요

whiteclover0542.github.io/another_ai



무엇을 하나요 (3단계 이내)

- 1 "  오늘의 대표 CVE" 카드에서 필터 버튼 중 하나(예: "높음")를 클릭한다.
- 2 목록이 그 심각도 항목만 남는지 확인한다.
- 3 "전체"를 다시 클릭해 전체 목록으로 돌아오는지 확인한다.

전체

심각

높음

중간

낮음



무엇이 보이면 통과인가요

클릭한 버튼이 강조 표시되고, 목록이 그 심각도 항목만(0건이면 "해당 심각도의 대표 CVE 없음") 즉시 바뀐다. 위쪽 심각도 분포 도넛 차트·범례 숫자는 필터와 무관하게 항상 그대로다.



안 될 때

필터 버튼이 안 보이면 → "대표 CVE" 카드가 접혔거나 오늘 기록에 대표 CVE가 없는 날일 수 있다. 클릭해도 안 바뀌면 → 강력 새로고침(Ctrl+Shift+R)으로 캐시를 지우고 다시 시도한다.

맡긴 일

기능 설계(필터 정의·검사 10개), 구현(index.html / app.js / style.css), 문서 작성(ASSIGNMENT·PROGRESS·HANDOFF), 배포 상태 정적 검증.

내가 판단한 일

push 시점, GitHub Pages 설정, AI B로 어떤 도구(Codex)를 쓸지, 최종 실제 클릭 검증 — 전부 직접 결정하고 수행했다.

AI 말을 안 들은 일

AI는 원본 today_information 저장소를 바로 고치자고 제안했지만, "이전 프로젝트는 놔두고 새로 작업할 순 없냐"고 되물어 복사본으로 작업하는 방식으로 바꿨다.

03 과제 카드 5개 한눈에 보기

1

기준·예산
정하기

2

AI A
제한 안 작업

3

인계 문서
작성

4



AI B
이어서 완성

5

결과 비교·
기준 확정

#	이번 실험에서의 구체 행동	통과 기준
1	today_information 앱을 이 저장소로 복사, 필터 기능 결정, 검사 10개 ·AI 상한(각 12회) 확정	기능 이름·사용법이 화면에 보이고 조작하면 바뀐다
2	AI A(Claude Code)가 필터 구현·배포, 요청 8/12에서 인계로 전환	멈춘 지점과 남은 일이 화면에 구분되어 보인다
3	목표·현재상태·실행명령·통과검사·남은문제·다음행동·주의사항 7항목 작성	7항목이 한 페이지에 보인다
4	새 세션 AI B(Codex)가 저장소+HANDOFF.md만으로 검사 4~10 확인, 오너 실클릭 최종 확인	AI B 변경과 현재 동작이 같은 화면에서 연결된다
5	두 AI 기록 비교표 + 앞으로의 선택 기준 3개 확정	비교표와 선택 기준이 같은 단위로 보인다

두 AI 비교



■ AI A · Claude Sonnet 5 (Claude Code) ■ AI B · Codex 5.6 "Terra"

항목	AI A	AI B
역할	기능 설계 + 처음부터 구현 + 배포	인계 문서만 보고 남은 검증 이어받기
총 경과 시간	기록 누락	5분 (자체 보고)
실제 클릭 검증 도구	없음	없음
남긴 오류 수	0	0
재작업량 (인계 이해 오류)	해당 없음	0

두 AI 모두 이 환경에서 실제 브라우저 클릭 도구를 갖지 못했다 — 최종 10개 검사의 실제 클릭 검증은 결국 사람(오너)이 했다. AI가 달라져도 이 한계는 그대로였다는 점이 가장 뚜렷한 차이가 아니라 **공통점**이었다.

앞으로의 선택 기준

기준 1	처음부터 설계·구현하는 작업엔 AI A(Claude Code)부터 쓰고, 구현이 끝난 뒤 "인계 문서만 보고 검증·마무리"하는 단계에서는 다른 AI로 바뀌도 손해가 없다.
기준 2	인계 문서에 파일 경로·검사 번호·이유를 구체적으로 적어두면 AI를 완전히 바꿔도 (Claude → Codex) 이해 오류·재작업이 0건이 된다.
기준 3	"실제 화면을 클릭해서 확인"하는 마지막 단계는 AI 종류와 무관하게 사람이 직접 해야 한다 — 처음부터 사람 몫으로 계획한다.

04 인계(HANDOFF) 방식 정리

AI A → AI B 인계는 HANDOFF.md 한 파일로만 이루어졌다. 이 대화 전문이나 PROGRESS.md 전체는 넘기지 않았다.

AI B에게 실제로 전달한 것 — 저장소 링크(github.com/whiteclover0542/another_ai) + 문장 하나:
"HANDOFF.md를 읽고 거기 적힌 남은 검사 4~10번을 확인·완료해줘."



HANDOFF.md 구성 (7항목)

#	항 목	내 용
①	목표	필터 기능의 한 문장 정의 + 제약(목록에만 적용, 도넛 차트 그대로, 세션 메모리만 사용)
②	현재 상태	배포 완료 여부, 오너가 확인한 골든 패스, 미확인 검사 번호, 변경 파일 목록, 커밋 해시
③	실행 명령	<code>npx serve ., ?debug=1</code> 장애 시연 접속법, 캐시버스팅(?v=) 주의
④	통과한 검사	검사 10개 각각의 상태(실제 클릭 확인 / 코드상 미확인) 표
⑤	남은 문제	실제 브라우저로 확인해야 할 검사 번호와 구체적 확인 방법
⑥	다음 행동	실행 → 검사 확인 → PROGRESS.md 채우기 → 실패 시 최소 수정 → 회귀 재확인 → push
⑦	건드리면 안 되는 부분	원본 저장소, <code>renderSeverity()</code> , <code>history.json</code> 수동 수정, 장애 시연 로직, ASSIGNMENT.md

인계 문서에 "왜(이유)"까지 적어두면(예: "`renderSeverity`는 건드리지 말 것 — 필터가 침투하면 검사 8이 깨진다") AI가 완전히 바뀌어도 맥락 복원 비용이 거의 들지 않았다.

05 최종 검사 10개 재실행 결과

오너가 배포 주소에서 2026-08-24에 직접 클릭해 재실행한 결과.

#	검 사 내 용	결 과
1	첫 로드 시 전체 항목 + "전체" 선택 표시	✓ 통과
2	"높음" 클릭 → HIGH만 남고 개수 즉시 변경	✓ 통과
3	다시 "전체" 클릭 → 전체 복원	✓ 통과
4	필터 변경 후 새로고침 → "전체"로 초기화	✓ 통과
5	대표 CVE 0건인 심각도 클릭 → "해당 심각도 없음" 표시	✓ 통과
6	?debug=1 API 실패 재현 상태에서 필터 클릭해도 콘솔 에러 없음	✓ 통과
7	잘못된 필터 값 → "전체"로 안전 처리	✓ 통과
8	도넛 차트·범례는 필터와 무관하게 항상 전체 분포	✓ 통과
9	출처 링크·조회 시각·비교 카드 등 기존 기능 정상	✓ 통과
10	?debug=1 장애 5종 버튼 + 마지막 정상값 유지 그대로 동작	✓ 통과



13 / 13

전 항목 완료

- ✓ 개선 기능 한 가지와 검사 10개를 작업 시작 전에 확정했다.
- ✓ 무료 한도를 일부러 소진하거나 개인 결제를 새로 하지 않았다. AI A 8/12, AI B 1/12 — 둘 다 상한 안에서 종료
- ✓ 인계 문서의 7개 항목이 모두 채워져 있고 실행 명령이 작동한다.
- ✓ AI B 작업 뒤 검사 10개와 기존 기능 회귀 검사가 모두 통과했다. 오너 실제 클릭 10/10
- ✓ 운영 기준이 실제 측정 기록과 연결된다.
- ✓ 검증 안내서에 4개 항목을 모두 적었다.
- ✓ AI에게 맡긴 일·내가 판단한 일·AI 말을 안 들은 일을 한 줄씩 적었다.
- ✓ AI별 사용 상한과 계획 중단 시점이 기록돼 있다.
- ✓ AI A의 시간·요청·검사·오류 기록이 저장소 변경과 맞는다. 시간 기록 누락을 그대로 밝힘 — 위조 없음
- ✓ 첫 대화 전문 없이 AI B가 저장소와 인계 문서만으로 작업을 재개했다. Codex, 이전 대화 미노출
- ✓ 두 AI의 시간·요청·오류·재작업 기록이 같은 단위로 정리됐다.
- ✓ 공개 화면·파일·인계 문서·제출 기록에 개인정보와 비밀값이 0건이다.
- ✓ 무엇을 하나요는 3단계 이내이며 공개 주소에서 바로 실행할 수 있다.