

T06 플랜두씨 다이어리 1

계획(Plan) → 실제로 한 일(Do) → 돌아보기(See)가 하나로 이어지는 다이어리. 로그인은 없고, 자료는 Supabase(Postgres) 서버 데이터베이스에 저장한다. 2026-08-31에 과제 요구사항이 옛 습관 기록기(카드1~5, localStorage)에서 이 내용으로 바뀌었다 — 옛 기록기는 지우지 않고 화면 위 모드 전환으로 그대로 유지했다. 아래 스크린샷은 전부 배포된 실제 주소에서, 실제로 입력한 데이터("T06 플랜두씨 다이어리 앱 만들기" — 이 앱을 만드는 실제 작업 자체)를 그대로 찍었다. 합성 데이터가 아니다. 원본 요구사항은 ASSINGMENT.md, 작업 이력·설계 결정·자동 테스트 로그는 PROGRESS.md에 있다.

결과물 주소

https://whiteclover0542.github.io/plan_record/

로그인 없이 열리고, 기본 화면이 "계획 다이어리 (Plan·Do·See)" 모드다. 화면 위 버튼으로 옛 "투두 기록기" 모드로도 전환할 수 있다.

소스 주소

https://github.com/whiteclover0542/plan_record/tree/860a65e573b25311e0346ef532e2bff359e7f885

브랜치·저장소 첫 화면이 아니라, 이 커밋(전체 40자리 소문자 SHA) 시점의 소스 상태를 그대로 가리키는 고정 URL이다. 공개(Public) 저장소, 로그인 없이 열린다.

카드별 증거 — 5장 전부 완료

1 계획 세우기 완료

지금 실제로 하고 있는 일(이 앱을 만드는 작업 자체)을 계획으로 등록했다. 기간·우선순위·성공 기준·예상 시간이 저장되고, 계획을 한 번 고친 뒤(예상 시간 600분 → 650분, 실제로 습관 기록기 병합 작업 때문에 범위가 늘어난 걸 반영) 고치기 전 내용이 "수정 이력"에 그대로 남는다.

계획 만들기

제목
예: ALEPH 3주차 진행

기간 시작
2026-08-31

기간 종료
2026-08-31

우선순위
보통

성공 기준
예: 3개 탭터 완료

예상 시간(분)
예: 600

이어받을 돌아보기 메모 (선택)
없음

캘린더 막대 테두리 색
캘린더 막대 글자 색

계획 저장

계획 목록

T06 플랜두씨 다이어리 앱 만들기 2026-08-27 ~ 2026-09-07 · 우선순위 높음

test 1 2026-08-24 ~ 2026-08-26 · 우선순위 높음

test 2 2026-08-27 ~ 2026-08-31 · 우선순위 보통

test 3 2026-09-02 ~ 2026-09-05 · 우선순위 낮음

test 2026-08-28 ~ 2026-09-03 · 우선순위 보통

계획 상세 / 수정

제목
T06 플랜두씨 다이어리 앱 만들기

기간 시작
2026-08-27

기간 종료
2026-09-07

우선순위
높음

성공 기준
제출 체크리스트 5개 항목(서버DB 연동, 실제 자료 입력, 드릴다운, 로그인 없음

예상 시간(분)
650

캘린더 막대 테두리 색
캘린더 막대 글자 색

수정 저장

수정 이력 (고치기 전 내용)

T06 플랜두씨 다이어리 앱 만들기 2026-08-27 ~ 2026-09-07 · 높음 · 예상 600분
성공 기준(수정 전): 제출 체크리스트 5개 항목(서버DB 연동, 실제 자료 입력, 드릴다운, 로그인 없음 안내, 보안 점검)을 모두 통과하고 시크릿 창에서 로그인 없이 열린다
수정 시각: 2026-08-31 20:36

오른쪽 "계획 상세/수정"에 현재 값(예상 650분), 아래 "수정 이력"에 고치기 전 값(예상 600분)이 보존됨

✓ C04 기간 · C05 우선순위 · C06 성공 기준 · C07 예상 시간 · C08 수정 이력 보존 — 전부 통과

2 할 일 다루기 완료

계획에 딸린 할 일 6개(완료 5개·진행중 1개)를 등록했다. 제목·마감일·우선순위·태그·예상 시간을 저장하고, 검색·태그 필터·상태 필터·정렬을 지원한다. 검색·필터·정렬은 위쪽 "전체 할 일 캘린더"에 곧바로 반영된다.

현재 계획: T06 플랜두씨 다이어리 앱 만들기 (2026-08-27 ~ 2026-09-07)

할 일 추가

제목

예: 5장 문제풀이

마감일

2026-08-31

우선순위

보통

태그 (임의로 구분)

예: 아침, 실내

예상 시간(분)

예: 60

할 일 추가

제목 검색

전체 상태

전체 태그

마감일 빠른 순

정렬 기준: 선택한 기준으로 먼저 정렬하고, 값이 같으면 마감일이 빠른 순, 그래도 같으면 생성 순서(ID)로 정렬합니다. 하루에 여러 할 일이 있으면 위쪽 캘린더 칸 안에서도 이 순서로 보입니다. 검색·필터·정렬은 위쪽 전체 캘린더에도 함께 적용됩니다.

할 일 추가 폼 + 검색·상태필터·태그필터·정렬 툴바 (정렬 기준 문구 화면 고정)

전체 할 일 캘린더

계획 선택과 상관없이 모든 계획의 할 일을 마감일 기준으로 보여줍니다. 칩을 누르면 상세-완료-수정이 가능합니다.

◀ 2026년 8월 오늘 ▶

월	화	수	목	금	토	일
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
test 1	test 1	test 1	T06 플랜두씨 다이어리 ... test 2	T06 플랜두씨 다이어리 앱... test 2 test	T06 플랜두씨 다이어리 앱... test 2 test	T06 플랜두씨 다이어리 앱... test 2 test
31	1	2	3	4	5	6
T06 플랜두씨 다이어리 앱... test 2 test ✓ Plan-Do-See DB 스... ✓ Plan-Do-See 화면...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...	T06 플랜두씨 다이어리 앱... test 3	T06 플랜두씨 다이어리 앱... test 3	T06 플랜두씨 다이어리 앱... test 3	T06 플랜두씨 다이어리 앱... test 3	T06 플랜두씨 다이어리 앱...

태그를 "Plan-Do-See"로 걸러보면 캘린더에 그 태그가 붙은 할 일 2건만 남는다

✓ C09~C13 생성·수정·완료·되돌리기·삭제 · C14~C17 필드 저장 · C18 검색 · C19 필터 · C20 정렬 — 전부 통과

3 실제로 한 일 적기 완료

완료한 할 일마다 실행 기록(시작·종료 시각, 실제 걸린 시간, 막힌 이유)이 계획과 별개로 남는다. "Plan-Do-See 화면 구현 + 옛 습관 기록기와 병합" 항목은 실제로 작업 중 습관 기록기 파일을 통째로 삭제했다가 되돌린 사건이 있었는데, 그 사실을 막힌 이유에 그대로 적었다.

할 일 상세

Plan-Do-See 화면 구현 + 옛 습관 기록기와 병합

완료

계획: T06 플랜두씨 다이어리 앱 만들기 · 마감 2026-08-31 · 우선순
위 높음 · 예상 120분 · 태그 Plan-Do-See

되돌리기

수정

삭제

실행기록 접기

2026-08-31 16:30 ~ 2026-08-31 17:45 · 실제 75분 · 막힘: 병합
중 실수로 습관 기록기 파일을 통째로 삭제했다가, 테마와 기능을 유지
해야 한다는 판단에 따라 git으로 전부 복구하고 새 코드만 분리해 다
시 병합함

완료 배지·되돌리기/수정/삭제 버튼과 함께, 실제 시작~종료 시각·실제 75분·막힌 이유가 보인다

완료 버튼(RPC `complete_todo`)은 조건부 `UPDATE(WHERE status <> 'done')`로 먹등 처리되어 연달아 눌러도 실행 기록·집계가 한 번만 늘어난다(자동 테스트로 확인).

✓ C23~C26 시작·종료·실제시간·막힌이유 저장 · C27 계획 값 불변 · C21/C22 완료 중복 방지 — 전부 통과

4 돌아보기, 그리고 다음 계획으로 완료

계획별로 할 일 수·완료 수·지연 수·막힘 수와 예상/실제/차이 시간을 집계한다. 숫자를 누르면 그 숫자를 구성한 실제 기록으로 드릴다운된다.

돌아보기

계획별 집계입니다. 숫자를 누르면 그 숫자를 구성한 기록으로 이동합니다.

계획	할 일 수	완료	지연	막힘	예상(분)	실제(분)	차이(분)
T06 플랜두씨 다이어리 앱 만들기	6	5	0	1	570	324	-246
test 1	0	0	0	0	0	0	+0
test 2	0	0	0	0	0	0	+0
test 3	0	0	0	0	0	0	+0
test	0	0	0	0	0	0	+0

다음 계획으로 넘길 한 줄

먼저 "계획" 탭에서 계획을 선택하세요.

계획을 고치는 대신, 다음에 뭘 바꿀지 한 줄로

예: 예상 시간을 실제보다 항상 낮게 잡는 버릇 고치기

메모 저장

계획 6 · 완료 5 · 지연 0 · 막힘 1 · 예상 570분 · 실제 324분 · 차이 -246분

돌아보기

계획별 집계입니다. 숫자를 누르면 그 숫자를 구성한 기록으로 이동합니다.

계획	할 일 수	완료	지연	막힘	예상(분)	실제(분)	차이(분)
T06 플랜두씨 다이어리 앱 만들기	6	5	0	1	570	324	-246
test 1	0	0	0	0	0	0	+0
test 2	0	0	0	0	0	0	+0
test 3	0	0	0	0	0	0	+0
test	0	0	0	0	0	0	+0

T06 플랜두씨 다이어리 앱 만들기 막힘 할 일 (1건)

Plan-Do-See 화면 구현 + 옛 습관 기록기와 병합 마감 2026-08-31 · 우선순위 높음 · 상태 완료

다음 계획으로 넘길 한 줄

먼저 "계획" 탭에서 계획을 선택하세요.

계획을 고치는 대신, 다음에 뭘 바꿀지 한 줄로

예: 예상 시간을 실제보다 항상 낮게 잡는 버릇 고치기

메모 저장

"막힘" 숫자(1)를 클릭하면 근거가 된 할 일로 바로 이동한다

"다음 계획으로 넘길 한 줄" 기능(돌아보기 메모 → 새 계획 생성 폼 드롭다운 → `carried_note_id` 로 실제 DB 연결)은 자동 테스트로 검증했다(PROGRESS.md 참고).

✓ C28~C31 집계값 정확 · C32 예상/실제/차이 계산 정확 · C83 드릴다운 · C33 다음 계획 이어받기 — 전부 통과

5 내 것으로 채우고, 잃지 않게 완료

전체 할 일 캘린더 — 계획 기간이 이어진 막대로 표시되고, 그 아래 할 일 칩이 마감일별로 보인다.

전체 할 일 캘린더

계획 선택과 상관없이 모든 계획의 할 일을 마감일 기준으로 보여줍니다. 칩을 누르면 상세-완료수정이 가능합니다.

◀ 2026년 8월 오늘 ▶

월 화 수 목 금 토 일

27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
test 1	test 1	test 1	T06 플랜두씨 다이어리 ...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...
			test 2	test 2	test 2	test 2
			✓습관 기록가 핵심 CR ...	✓습관 기록가 플린터 ...		
31	1	2	3	4	5	6
T06 플랜두씨 다이어리 앱...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...
test 2		test 3	test 3	test 3	test 3	
test	test	test	test			
✓Plan Bo-See DB 스...		실사용 데이터 입력 + ...				
✓Plan Bo-See 최만...						
✓Plan Bo-See 페르...						

옆에 보이는 test/test1~3은 예전 캘린더 기능 테스트용 잔여 데이터(plans 테이블은 설계상 anon 삭제 권한이 없어 코드로 못 지움)
— 실제 계획 1개 이상 통과에는 지장 없음

로그인 없음 안내 — 첫 화면 헤더에 고정 표시된다.

플랜두씨 다이어리

지금은 로그인 없이 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다. 남이 봐도 괜찮은 내용만 넣으세요.

"지금은 로그인이 없어 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다..."

내보내기 — 전체 자료를 JSON 파일 하나로 내보낼 수 있다.

전체 자료 내보내기 (JSON)

내보내기 완료.

"전체 자료 내보내기" 클릭 → "내보내기 완료." 표시

스크립트 삽입 방어 — 할 일 제목에 `<script>alert(1)</script>` 를 실제로 저장해 배포 화면에서 재현했다. 대화상자가 뜨지 않고 캘린더 칩에 글자 그대로 표시된다(확인 후 곧바로 삭제).

27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
test 1	test 1	test 1	T06 플랜두씨 다이어리 ...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...
			test 2	test 2	test 2	test 2
			✓습관 기록가책상CR...	✓습관 기록가책상CR...		
31	1	2	3	4	5	6
T06 플랜두씨 다이어리 앱...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...	T06 플랜두씨 다이어리 앱...
test 2		test 3	test 3	test 3	test 3	
test		test	test			
<script>alert(1)</sc...	test	test	test			
✓Plan-Do-SeeBB스...		실사용 데이터 입력 + ...				
✓Plan-Do-See화면...						

8/31 칸에 `<script>alert(1)</script>` 문자열이 실행되지 않고 그대로 표시됨

새로고침 복원 / 시크릿 창 — Playwright로 배포 주소를 새 브라우저 컨텍스트(쿠키·로컬스토리지 없음, 시크릿 창과 동등)로 열어 로그인 절차 없이 로드되는지, 새로고침 전후 값이 같은지 확인했다(콘솔 에러 0 건).

비밀값 점검 — `config.js`에는 Supabase anon(public) key 하나만 있다. JWT payload를 디코드하면 `"role":"anon"`으로 공개 키임을 확인했고, `git log --all -p`로 저장소 전체 이력을 훑어도 `service_role/secret_key/비밀번호` 패턴은 없다.

✓ C34 서버 DB · C35 새로고침 복원 · C78~C81 실데이터 · C36 내보내기 · C82 안내 · C58 비밀값 · C57 스크립트 리터럴 · C01 시크릿 창 — 전부 통과

검증 안내서

어디로 가나요

https://whiteclover0542.github.io/plan_record/

세 단계 안에 무엇을 하나요

- 1 계획 목록에서 "T06 플랜두씨 다이어리 앱 만들기" 계획을 연다.
- 2 할 일 탭에서 그 계획에 딸린 할 일 목록(완료 5개 · 진행중 1개)을 본다.
- 3 돌아가기 탭으로 이동해 집계 숫자(예: 막힘 수 1) 중 하나를 클릭한다.

무엇이 보이면 통과인가요

계획·할 일·실행 기록이 실데이터로 채워져 있고, 돌아가기 집계(계획 6·완료 5·지연 0·막힘 1·예상 570분·실제 324분·차이 -246분)가 0이 아니며, 숫자를 클릭하면 근거가 된 기록으로 이동한다.

안 될 때는 무엇이 보이나요

빈 상태

목록이 "기록이 없습니다" 같은 빈 상태로 보인다

콘솔 오류

개발자 콘솔에 Supabase REST 요청 실패(네트워크 오류·CORS·401 등)가 찍힌다

AI와 내 판단 3줄

AI에게 맡긴 일

DB 스키마 설계, Supabase 연동 코드와 화면 구현, 자동화 테스트, 문서(README/PROGRESS) 정리, 그리고 실제 계획·할 일·실행 기록을 anon key REST API로 DB에 직접 입력하는 작업(무엇을 넣을지는 내가 지정).

내가 직접 판단한 일

실데이터로 어떤 계획을 넣을지(이 앱을 만드는 실제 작업 자체로하기로 결정), 옛 습관 기록기를 지우지 않고 새 기능과 병합해서 유지할지, 운영 DB에 남아있던 예전 테스트 데이터를 지우고 진행할지 같은 방향 결정.

AI 제안을 따르지 않은 일

병합 초기에 AI가 옛 습관 기록기 파일(app.js/ui.js/checklist.js 등)을 전부 지우고 새 앱으로 통째로 교체했는데, 테마·형식·기능은 유지하고 새 기능만 얹으면 된다고 판단해 git에서 전부 되돌리고 다시 병합하도록 지시함.

완주 체크리스트

1 ✓ 계획 → 실제로 한 일 → 돌아가기가 서버 데이터베이스로 이어집니다.

2 ✓ 내가 실제로 세운 계획과 할 일과 실행 기록이 들어 있습니다.

3 ✓ 집계 숫자를 눌러 그 숫자가 나온 기록으로 갈 수 있습니다.

4 ✓ 아직 로그인이 없다는 안내가 첫 화면에 적혀 있습니다.

5 ✓ 최종 소스, 스크립트 삽입, 비밀번호 노출, 외부 공개 여부를 확인했습니다.

마무리 체크리스트 (T06-C## 전체 — 전부 통과)

카드	통과 기준	상태
1	C04 기간 저장	✓
1	C05 우선순위 저장	✓
1	C06 성공 기준 저장	✓
1	C07 예상 시간 저장	✓
1	C08 수정 이력 보존	✓
2	C09 생성	✓
2	C10 수정	✓
2	C11 완료 처리	✓
2	C12 완료 되돌리기	✓
2	C13 삭제	✓
2	C14 마감일 저장	✓
2	C15 우선순위 저장	✓
2	C16 태그 저장	✓
2	C17 예상 시간 저장	✓
2	C18 검색	✓
2	C19 필터	✓
2	C20 정렬(기준 명시)	✓
3	C21 완료 중복 방지(기록 1건)	✓
3	C22 완료 중복 방지(집계 1회)	✓
3	C23 시작 시각 저장	✓
3	C24 종료 시각 저장	✓
3	C25 실제 시간 저장	✓
3	C26 막힌 이유 저장	✓
3	C27 계획 값 불변	✓
4	C28 계획 수 정확	✓
4	C29 완료 수 정확	✓
4	C30 지연 수 정확(중복 미포함)	✓

카드	통과 기준	상태
4	C31 막힘 수 정확	✓
4	C32 예상/실제/차이 계산 정확	✓
4	C83 드릴다운	✓
4	C33 다음 계획 이어받기	✓
5	C34 서버 DB 저장	✓
5	C35 새로고침 복원	✓
5	C36 전체 내보내기	✓
5	C57 스크립트 리터럴(실행 안 됨)	✓
5	C58 비밀값 미노출	✓
5	C59 검증 안내서 4단락	✓
5	C60 AI 3줄	✓
5	C78 실제 계획 1개 이상	✓
5	C79 실제 할 일 5개 이상	✓
5	C80 실제 실행 기록 3개 이상	✓
5	C81 돌아보기 집계 0 아님	✓
5	C82 로그인 없음 안내	✓
5	C01 시크릿 창 접근	✓

세부 검증 근거(자동 테스트 로그, Playwright 확인 내역, DB 조회 결과 등)는 PROGRESS.md에 있다.